

Tumoren van de mannelijke geslachtsorganen
(gebaseerd op WHO Blue Book Urinary and Male Genital Tumours 5th ed. en ICD-O-3.2)

| Morfologiecode | Omschrijving | Opmerkingen |
|---|--|-------------|
| Tumoren van de prostaat (C61.9) | | |
| <i>Glandulaire neoplasmen van de prostaat</i> | | |
| 8140/3 | Acinair adenocarcinoom | |
| 8148/0* | Intra-epitheliale neoplasie van de prostaat, laaggradig (PIN I, PIN II) | |
| 8148/2 | Intra-epitheliale neoplasie van de prostaat, hooggradig (HGPIN, PIN III) | |
| 8440/0* | Cystadenoom | |
| 8480/3 | Mucineus (colloïd) acinair adenocarcinoom | |
| 8490/3 | Acinair adenocarcinoom, zegelringcel-'like' variant | |
| 8500/2 | Intraductaal carcinoom | |
| 8500/3 | Ductaal adenocarcinoom | |
| 8572/3 | Acinair adenocarcinoom, sarcomatoïde variant | |
| 8574/3 | Adenocarcinoom met neuro-endocriene differentiatie | |
| <i>Squameuze celneoplasmen van de prostaat</i> | | |
| 8070/3 | Squameus celcarcinoom | |
| 8147/3 | Adenoïd cystisch (basaalcel-) carcinoom | |
| 8560/3 | Adenosquameus carcinoom | |
| <i>Stromale tumoren van de prostaat</i> | | |
| 8935/1* | Stromale tumor met onzeker maligne potentieel | |
| 8935/3 | Stromaal sarcoom | |

| Tumoren van de vesicula seminalis (zaadblaasjes) (C63.7) | |
|---|--|
| <i>Glandulaire neoplasmen van de vesicula seminalis</i> | |
| 8140/3 | Adenocarcinoma |
| 8440/0* | Cystadenoom |
| <i>Squameuze celneoplasmen van de vesicula seminalis</i> | |
| 8070/3 | Squameus celcarcinoom |
| <i>Andere tumoren van de vesicula seminalis</i> | |
| 8959/0* | Gemengde epitheliale en stromale tumor |
| Tumoren van de testis (C62. _) | |
| <i>Kiemceltumoren afkomstig van kiemcelneoplasie in situ</i> | |
| 9061/2 | Intratubulair seminoom |
| 9061/2 | Intratubulair trofoblast |
| 9061/3 | Seminoom |
| 9062/3 | Seminoom, anaplastisch type |
| 9064/2 | Kiemcelneoplasie in situ |
| 9065/3 | Kiemceltumor, non-seminoma |
| 9070/2 | Intratubulair embryonaal carcinoom |
| 9070/3 | Embryonaal carcinoom |
| 9071/2 | Intratubulair 'yolk sac'-tumor |
| 9071/3 | 'Yolk sac'-tumor, post-pubertaal type |
| 9072/3 | Polyembryoom |
| 9073/1* | Gonadoblastoom |

| | | |
|--|---|--|
| 9080/1* | Kiemceltumor, geregresseerd | |
| 9080/2 | Intratubulair teratoom | |
| 9080/3 | Teratoom, post-pubertaal type | |
| 9081/3 | Gemengd embryonaal carcinoom en teratoom | |
| 9084/3 | Teratoom met somatisch type maligniteiten | |
| 9085/3 | Gemengde kiemceltumor | |
| 9100/3 | Choriocarcinoom | |
| 9101/3 | Choriocarcinoom gecombineerd met andere kiemcelelementen | |
| 9104/3 | Placentaire trofoblasttumor van de testis | |
| 9105/3 | Epitheloïde trofoblasttumor | |
| <i>Kiemceltumoren niet gerelateerd aan kiemcelneoplasie in situ</i> | | |
| 8240/3 | Goed gedifferentieerd neuro-endocriene tumor (monodermaal teratoom) | |
| 9063/3 | Spermatocyttaire tumor | |
| 9071/3 | 'Yolk sac'-tumor, pre-pubertaal type | |
| 9084/0* | Teratoom, pre-tuberaal type | |
| 9084/0* | Dermoïdcyste | |
| 9085/3 | Gemengde teratoom en 'yolk sac'-tumor, prepubertaal-type | |

| 'Sex cord'-stromale tumoren van de testis | |
|--|---|
| 8590/0* | Zegelringcel-stromale tumor |
| 8590/0* | Myoïde gonadale stromale tumor |
| 8590/1* | 'Sex cord'-stromale tumor, NNO |
| 8592/1* | 'Sex cord'-stromale tumor, gemengd |
| 8600/0* | Thecoom |
| 8620/1* | Granulosaceltumor, adult type |
| 8622/0* | Granulosaceltumor, juveniele type |
| 8640/1* | Sertoli-celtumor |
| 8640/3 | Maligne Sertoliceltumor |
| 8642/1* | Grootcellige verkalkende Sertoli-celtumor |
| 8650/1* | Leydig-celtumor |
| 8650/3 | Maligne Leydigceltumor |
| 8810/0* | Fibroom |

| Tumoren van de testiculaire adnexa | |
|---|---|
| <i>Tumoren van de verzamelbuisjes en rete testis</i> | |
| 8140/0* | Adenoom |
| 8140/3 | Adenocarcinoom |
| 8310/3 | Clear cell'-adenocarcinoom |
| 8380/1* | Endometrioïde tumor, borderline |
| 8380/3 | Endometrioïd adenocarcinoom |
| 8441/0* | Sereus cystadenoom, NNO |
| 8441/3 | Sereus cystadenocarcinoom |
| 8442/1* | Sereuze 'borderline' tumor, NNO |
| 8470/0* | Mucineus cystadenoom |
| 8470/3 | Mucineus cystadenocarcinoom |
| 8472/1* | Mucineuze borderline tumor |
| 9000/0* | Brenner-tumor |
| <i>Paratesticulaire mesotheliale tumoren</i> | |
| 9050/3 | Mesothelioom |
| 9051/3 | Sarcomatoïd mesothelioom |
| 9052/0* | Goed gedifferentieerd papillaire mesotheliale tumor |
| 9052/3 | Epitheloïd mesothelioom |
| 9053/3 | Bifasisch mesothelioom |
| 9054/0* | Adenomatoïde tumor |
| <i>Tumoren van de epididymis (C63.0)</i> | |
| 8070/3 | Squameus celcarcinoom |
| 8140/3 | Adenocarcinoom van de epididymis |
| 8440/0* | Cystadenoom van de epididymis |
| 8450/0* | Papillair cystadenoom |
| 9363/0* | Melanotische neuro-ectodermale tumor |

| Tumoren van de penis (C60.) en het scrotum (C63.2) | |
|---|--|
| HPV-geassocieerde tumoren | |
| 8054/3 | Warty carcinoom |
| 8077/0* | Laaggradig squameus intra-epitheliaal letsel (PeIN I) |
| 8077/2 | Hooggradig squameus intra-epitheliaal letsel (PeIN II, PeIN III) |
| 8082/3 | Lymfo-epitheliaal carcinoom |
| 8083/3 | Basaloïd squameus celcarcinoom |
| 8084/3 | Squameus celcarcinoom, 'clear cell'-type |
| 8085/3 | Squameus celcarcinoom, HPV-geassocieerd |
| HPV-onafhankelijke tumoren | |
| 8051/3 | Verruceus carcinoom |
| 8052/3 | Papillair squameus celcarcinoom |
| 8071/2 | Gedifferentieerde peniele intra-epitheliale neoplasië |
| 8074/3 | Sarcomatoïd squameus celcarcinoom |
| 8086/3 | Squameus celcarcinoom, HPV-onafhankelijk |
| 8086/3 | Squameus celcarcinoom, usual type |
| Andere tumoren van de penis en het scrotum | |
| 8070/3 | Squameus celcarcinoom, NNO |
| 8080/2 | Erythroplasie van Queyrat |
| 8090/3 | Basaalcelcarcinoom |
| 8430/3 | Muco-epidermoïd carcinoom |
| 8542/3 | Ziekte van Paget, extramammair |
| 8560/3 | Adenosquameus carcinoom |
| | <i>In WHO Blue Book onder subtype en met eigen code in ICD-O-3.2</i> |
| | <i>Code in ICD-O 3.2 maar niet in WHO Blue Book</i> |
| | <i>Nieuwe term</i> |
| | <i>* Niet verplicht te registreren</i> |