

Belgian Cancer Registry



Sessie 3 2022: Coderen van behandelingsplan Optimaal gebruik van commentaarveld

Online opleiding

03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org



1



Basisprincipes



Hoe codeer ik ...?



Codeertips



Optimaal gebruik van commentaarveld



Oefeningen

Belgian Cancer Registry



2 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org



2




Basisprincipes

Belgian Cancer Registry

3 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

3



Bijlage 55: nieuwe diagnose

11. DATUM START EERSTE BEHANDELING (DD-MM-YYYY):

12. REEDS UITGEVOERDE BEHANDELINGEN :
chronologisch invullen vanaf datum eerste behandeling

--	--	--	--	--	--	--	--

10 : heelkunde	15 : beenmergtransplantatie	70 : symptomatisch
20 : externe radiotherapie/curietherapie	30 : isotopen	90 : geen therapie
25 : concomitant chemoradiotherapie	50 : hormonale therapie	95 : weigering therapie
40 : chemotherapie	60 : immunotherapie	99 : onbekend
80 : andere vorm van behandeling (invullen) :		

13. VERDER BEHANDELINGSPLAN (intentie tot)


codes chronologisch invullen zie punt 12

--	--	--	--	--	--


Belgian Cancer Registry

4 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

4

 **Behandelingscodes**

10 = heekunde	
15 = beenmergtransplantatie	70 = symptomatisch
20 = radiotherapie	80 = andere: specificeer
25 = concomitant chemoradiotherapie	85 = palliatief
30 = isotopen	90 = geen therapie
40 = chemotherapie / biologische agentia	95 = weigering therapie
50 = hormonen	99 = onbekend*
60 = immunotherapie	*te vermijden

Belgian Cancer Registry  5 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

5

 **Doel**


Globaal **overzicht** van behandelingsplan

Extra hulp bij **validatie** van registraties door BCR
 Kleine longtumor zonder histologische diagnose
 behandeling met radiotherapie
 zonder behandeling / comment 

Epidemiologische **analyses**
 Hoeveel patiënten met specifiek tumortype in
 bepaald incidentiejaar kregen radiotherapie?

Belgian Cancer Registry  6 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

6




Behandelingscode 10


Heelkunde = resectie van de primaire tumor

resectie met curatieve intentie
 volledige endoscopische resectie bv. colonpoliep
 volledige resectie blaaspoliep via TURB
 volledige resectie via excisiebiopsie

⊘ biopsie (tumor niet volledig verwijderd)
 diagnostische laparotomie/scopie
 TURP
 klieruitruiming
 resectie van metastasen
 palliatieve heelkunde

Belgian Cancer Registry
 7 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

7



Behandelingscode 10 - pTNM

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum Wijzig datum

Basis voor diagnose

WHO-score bij diagnose

Primaire tumorlocalisatie

Lateraiteit Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend

Histologische diagnose

Differentiatiegraad

Klinische TNM

Pathologische TNM ypTNM

Andere classificatie Type: Stadium:


Datum eerste behandeling Niet gekend Niet van toepassing

Uitgevoerde behandelingen

Verder behandelingsplan

10 - Heelkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
 15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
 20 - Externe radiotherapie/curietherapie 60 - Immunotherapie 95 - Weigering therapie
 25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
 30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (invaluen)

Opmerkingen

Belgian Cancer Registry
 8 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

Indien de TNM classificatie van toepassing is voor het tumortype, moet de pTNM worden ingevuld!

De pTNM kan niet ingevuld worden?
→ Verantwoording in commentaar!

8

Behandelingscode 10 - pTNM

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum 15/09/2020 [Wijzig datum](#)

Basis voor diagnose --> vul in of verwijder

WHO-score bij diagnose --> vul in of verwijder

Primaire tumorlokalisatie

Lateraliiteit Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend

Histologische diagnose

Differentiatiegraad --> Vul in

Klinische TNM cT 2 cN 1 cM

Pathologische TNM pT 2 pN 1 pM ypTNM

Andere classificatie Type: --> vul in Stadium:

Datum eerste behandeling Niet gekend Niet van toepassing

Uitgevoerde behandelingen 30

Verder behandelingsplan 20

Opmerkingen

Belgian Cancer Registry

9
03/05/2022
www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

Een ingevulde pTNM zonder behandelingscode 10 is verdacht!
→ Corrigeer pTNM en/of behandelingsplan!

Vb. uitzonderingen: microscopische bevestiging van de meta volstaat voor pM

pT gebaseerd op biopsie die toelaat om de hoogste T-categorie te evalueren

9

Behandelingscode 80

Andere = moeilijk te classificeren behandeling

behandelingen die onder meerdere codes vallen
behandelingen die niet onder andere codes vallen
nieuwe behandelingen

TURB (diagnostisch, tumor niet volledig verwijderd)
TURP
RFA

Specificeer de behandeling steeds in het bijhorende tekstveld*!


*Gebruik het tekstveld ook enkel in combinatie met code 80.

opvolging / watchfull waiting verder diagnostisch onderzoek → **90**

Belgian Cancer Registry

10
03/05/2022
www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

10



Meerdere heelkundige ingrepen

Voorbeeld:


Patiënte kreeg een **tumorectomie** van een borsttumor.
De tumormarges waren positief, er is een **bijkomende resectie** nodig.

→ **Welke behandelingscodes registreer je?**


Antwoord:

De eerste ingreep werd uitgevoerd met curatieve intentie. Ook de tweede ingreep is een resectie van de primaire tumor.

Behandelingscodes: **10 – 10**

Belgian Cancer Registry  11 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

11



Meerdere heelkundige ingrepen

Voorbeeld:


Patiënt kreeg een **resectie** van een tumor.
In een tweede heelkundige ingreep volgt een **klieruitruiming**.

→ **Welke behandelingscodes registreer je?**

Antwoord:

De tweede ingreep is geen resectie van de primaire tumor. Je kan deze info coderen onder code 80.

Behandelingscodes: **10 – 80: lymfadenectomie**

Belgian Cancer Registry  12 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

12

Chronologie en ypTNM

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum 09/07/2020 [Wijzig datum](#)

Basis voor diagnose 2 - histologie primaire tumor

WHO-score bij diagnose 1 - symptomatisch, maar ambulante

Primaire tumorlokalisatie C20.9 Rectum, NNO

Lateraiteit Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend

Histologische diagnose 8140 | 3 Adenocarcinoom, NNO

Differentiatiegraad --> Vul in

Klinische TNM cT 3 | cN 2 | cM

Pathologische TNM pT 2 | pN 1b | pM | ypTNM

Andere classificatie Type: --> vul in | Stadium:

Datum eerste behandeling Niet gekend Niet van toepassing

Uitgevoerde behandelingen 25 | 10

Verder behandelingsplan 40

10 - Heelkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
20 - Externe radiotherapie/curietherapie 60 - Immunotherapie 95 - Weigering therapie
25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (trivulien)

Opmerkingen

Belgian Cancer Registry

13 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

Noteer de behandelingscodes in chronologische volgorde: neo-adjuvante therapie komt vóór de heelkunde. Vink ypTNM aan in WBCR - noteer ypTNM in het commentaarveld (batch).

13

Behandelingscodes 70 / 85

Symptomatisch / Palliatief

Codes 70 / 85 mogen gebruikt worden in combinatie met andere codes.


Voorbeeld
bestraling van een metastase: 70 - 20
resectie van een metastase:
70/85 en/of 80: resectie meta

Let op met combinatie met code 10!
Resectie van primaire tumor, waarna palliatieve behandeling: 10 - 70
~~Resectie van een metastase: 70 - 10~~

Belgian Cancer Registry

14 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

14



Behandelingscode 95

Weigering therapie

Extra info mag in het algemeen commentaarveld.

✓ Voorbeeld
Weigering chemotherapie:
95 + commentaarveld "patiënt weigert chemotherapie"

⚠ Let op met combinatie met andere codes!
Heelkunde, waarna weigering adjuvante therapie: 10 - 95
~~Weigering heelkunde: 95 - 10 -~~
~~Weigering radiotherapie: 95 - 20 -~~

Belgian Cancer Registry
15 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

15



Hoe codeer ik...?

Belgian Cancer Registry
16 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

16

Hoe codeer ik ...?

Overleg met BCR

Bekijk het document met richtlijnen en tips (beschikbaar op onze website)

Raadpleeg website BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)

Vraag raad aan de oncoloog

Gebruik code 80

17
03/05/2022
www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

17

BCFI

<https://www.bcfi.be>

zoeken naar merknaam, stofnaam of stofwoord

Actualiteit

- Nieuws
- Folia januari
- Nieuw op de markt

Naslag

- Repertorium
- Formulieren Ouderenzorg
- Folia
- Folia tandartsen

Vorming

- Auditorium
- Transparantiefiches

Contact

- Veelgestelde vragen
- Contacteer ons
- Meld ongewenste effecten
- Nieuwsbrieven

AUDITORIUM Nieuw: MedicatieQuiz 3 - Nieuwjaar 2021

Begijn je jaar goed met de nieuwjaarseditie van de MedicatieQuiz en test je medicatiekennis aan de hand van realistische casussen uit de praktijk!

De e-leerling is gratis beschikbaar. Accreditatie is voorzien voor artsen, officina-apothekers en ziekenhuisapothekers.

AUDITORIUM E-LEARNING

KLIK OH TE STARTEN

ONTDEK DE HODULES HIER

NIEUWS Post-myocard infarct en hartfalen met gedaalde ejectionfractie: aanpassingen in het Formularium Ouderenzorg.

VOOR VANDAAG

HEER BERICHTEN

REPERTORIUM

zoeken nieuw

stofnaam

a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u
v	w	x	y	z	1	2

zoeken op stofnaam

Merksnaam

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z	1	2

zoeken op Merksnaam

Firmaam

NIEUWS COVID-19: tweede m-RNA vaccin: studieresultaten en "voorzwaardelijke vergunning" door het EMA

VOOR 24 DAGEN GELDEN

HEER BERICHTEN

FOLIA Recente Informatie december 2020: zirkoniumcyclosilicaat, Mentha x piperita olie + Carum carvi olie, allergeen van bijengif, allergeen van wespengif, triënti...

FOLIA


LEES HUPHER

IK WIL MI ABONNEREN

ARCHIEF

18
03/05/2022
www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

18

 **Hoe codeer ik Oncotice®?**

<https://www.bcfi.be>

Specialiteiten [Diverse immunotherapeutische middelen]

PER MERKNAAM PER GROEPSNAAM plaatsbepaling alles openv...

Oncotice

zoeken op Merknaam

13 Antitumorale middelen

13.1 Chemotherapie

13.2 Targeted Therapie

13.3 **Immunotherapie**

13.3.1 Immuuncheckpoint-inhibitoren

13.3.2 Diverse immunotherapeutische middelen

alle verpakkingen weergeven

Specialiteiten

Tips BCR


60 Immunotherapie / immunomodulatoren

- Monoclonale antilichamen (targeted therapy -- monoclonal antibodies)
- Cytokinen zoals interferonen
- BCG-instillaties
- Cancer-vaccins

Belgian Cancer Registry

19 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

19

 **Hoe codeer ik ...?**

?
Castratie als behandeling van prostaatkanker
Te beschouwen als hormonale therapie
code 50


?
Targeted therapie
Afhankelijk van type:
klasse van proteïnekinase-inhibitoren,
proteasoominhibitoren en PARP-inhibitoren
code 40
monoclonale antilichamen
code 60

?
CAR-T cel therapie
Immunotherapie met genetisch gemodificeerde T-cellen met chimere antigeenreceptoren
code 60

Belgian Cancer Registry

20 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

20


 **Hoe codeer ik ...?**

Corticosteroïden bv. dexamethason bij hematologische maligniteiten


Afhankelijk van de toepassing:
als ondersteunende, symptomatische behandeling
code 70
als onderdeel van chemotherapie
code 40

**Zometa®
en
Xgeva®**


Versteving van bot ter preventie van botmeta's
code 80: Zometa
code 80: Xgeva

Belgian Cancer Registry  21 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

21



Codeertips

Belgian Cancer Registry  22 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

22



Feedbackrapport - IY 2020

Opvraag van ontbrekende pTNM bij patiënten met een behandeling met chirurgie op MOC formulier (*)

(*) Aanwezigheid van een '10: chirurgie' in de variabelen van het behandelingsplan (uitgevoerd of gepland) van uw ziekenhuisregistratie.

De ingreep ging door in een ander ziekenhuis.


Patiënt kreeg uiteindelijk toch geen chirurgie.

Er werd gekozen voor radiotherapie en niet voor heelkunde.

Enkel heelkunde bij progressie.

Belgian Cancer Registry
23 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

23



Codeertips


Codeer het **behandelingsplan** dat hoort **bij** de **eerste diagnose** (dus niet voor progressie of recidief).
Richtlijn: behandelingen die plaatsvinden **in de eerste 6 maanden*** na diagnose.


* soms iets langere periode, bv.

- schema met neo-adjuvante therapie
- uitgestelde zorg door omstandigheden (covid)

Belgian Cancer Registry
24 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org


24




 **Codeertips**


Dit behoort niet tot het behandelingsplan van de eerste diagnose.
Registreer geen mogelijke behandelingen bij eventuele progressie in de verdere toekomst.

Enkel heekunde bij progressie.



Belgian Cancer Registry  25 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

25




 **Codeertips**

In vele gevallen kan men afwachten tot het **concrete behandelingsplan** gekend is vooraleer de registratie te voltooien. (Wettelijke deadline aanlevering: IY + 6m)
 Uitgevoerde / gestarte behandelingen moeten gecodeerd worden bij **reeds uitgevoerde behandelingen** (merendeel van de behandelingscodes).


-  Een kwaliteitsvolle registratie bevat info uit het resultaat van de chirurgie (als dit deel is van het behandelingsplan).
-  Onterechte registratie van behandelingen die uiteindelijk niet doorgingen wordt vermeden.

*Registreer op een **follow-up formulier** (=niet verplicht aan te leveren aan het Kankerregister) enkel behandelingen in het kader van een **recidief, metastase of progressie** en niet de behandelingen die nog horen bij een nieuwe diagnose!*

*De registratie naar de **mutualiteiten** kan reeds doorgestuurd worden alvorens het concrete behandelingsplan gekend is ↔ registratie naar het Kankerregister!*

Belgian Cancer Registry  26 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

26



Codeertips

Er kunnen meerdere opties zijn voor het behandelen van bepaalde tumoren, bijvoorbeeld radiotherapie OF heekunde.

Codeer nooit meerdere opties in het behandelingsplan, dit is niet correct!


Wacht af en registreer enkel de behandeling die uiteindelijk gekozen wordt (kan afwijken van het initiële voorstel op de MOC).

Er werd gekozen voor radiotherapie en niet voor heekunde.

Belgian Cancer Registry

27 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

27



Codeertips

Voorbeeld:

Op MOC van vandaag werd beslist dat de patiënt volgende week **heekunde** krijgt en nadien **radiotherapie**.

→ Welk behandelingsplan registreer je?

Antwoord:

Uitgevoerde behandeling: **90**
Geplande behandeling: **10 – 20**

Registratie van slechte kwaliteit!
De gegevens van de heekunde zijn nog niet beschikbaar, dus het registratieformulier kon nog niet afgewerkt worden.

Antwoord:


Wacht even af met verzenden en registreer


Uitgevoerde behandeling: **10 – 20**
Geplande behandeling: **90**

Belgian Cancer Registry

28 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

28




 **Codeertips**


Patiënt kreeg uiteindelijk toch geen chirurgie.


Wacht het resultaat van de **chirurgie af** voor een kwaliteitsvolle registratie, inclusief **pTNM** (indien van toepassing).

Zo kan je bovendien ook onterechte registratie van behandelingscode 10 vermijden.

Belgian Cancer Registry
 29 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

29



 **Codeertips**


Geplande behandelingen zijn

behandelingen die quasi zeker* nog zullen plaatsvinden, na afwerken en verzenden van de registratie


behandelingen waarvoor de patiënt doorverwezen wordt naar een ander ziekenhuis

- voeg commentaar toe
- gebruik code 99 indien concreet plan nog niet gekend is

* In uitzonderlijke omstandigheden kan een tweede registratie met correctie van het behandelingsplan nuttig zijn. bv. patiënt alsnog overleden.

Belgian Cancer Registry
 30 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

30



Codeertips


Voorbeeld:
Op MOC van vandaag werd beslist dat de patiënt met **chemotherapie** zal behandeld worden, dit start volgende week.
(alle andere gegevens om het registratieformulier in te vullen zijn reeds beschikbaar)

→ **Welk behandelingsplan registreer je?**

Antwoord:
Wacht even af met verzenden en registreer
Uitgevoerde behandeling: **40**
Geplande behandeling: **90**

Belgian Cancer Registry
31 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

31



Codeertips

Voorbeeld:
Op MOC werd beslist dat de patiënt met **chemotherapie** zal behandeld worden. De patiënt wordt hiervoor doorverwezen naar een ziekenhuis dichtbij zijn woonplaats.
(alle andere gegevens om het registratieformulier in te vullen zijn reeds beschikbaar)

→ **Welk behandelingsplan registreer je?**

Antwoord:
Uitgevoerde behandeling: **90**
Geplande behandeling: **40**
Commentaar: behandeling met chemo gaat door in een ander ziekenhuis.

Belgian Cancer Registry
32 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

32



Codeertips

De ingreep ging door in een ander ziekenhuis.

Voeg bij doorverwijzing naar een ander centrum een **verantwoording** voor het ontbreken van de pTNM toe **in commentaar**.

Belgian Cancer Registry

33 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

33




Optimaal gebruik van commentaarveld

Belgian Cancer Registry

34 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org


34


 **Commentaarveld**

Het commentaarveld laat toe om **informatie toe te voegen** die niet kan gecodeerd worden. **Niet om een inhoudelijk foutieve registratie toch te (kunnen) verzenden.**


De informatie in het commentaarveld wordt door BCR gebruikt tijdens de **verwerking** en **validatie** van de kankerregistraties.


De huidige commentaren zijn soms onvolledig, dubbelzinnig, voor interpretatie vatbaar...
Daarom werd een **document** met **richtlijnen** opgesteld.


 [Beschikbaar op de website!](#)


Belgian Cancer Registry
 35 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

35


 **Verklaring ontbreken cTNM**

cTNM niet gekend.
Geen cTNM in het verslag. 


 Geen voorafgaand klinisch onderzoek voor het bepalen van de cTNM.
Toevallige vondst tijdens chirurgie.


Belgian Cancer Registry
 36 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

36


 **Verklaring ontbreken pTNM**

pTNM niet gekend.
Geen pTNM in het verslag.




 De heekunde gaat door in een ander ziekenhuis.
De correcte pTNM kon niet worden opgesteld door fragmentatie van het resectiestuk.


Belgian Cancer Registry


 37 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

37


 **Verklaring code 8000/3**

Geen histologisch onderzoek.
Geen bevestiging op APO.



 Tumor gediagnosticeerd op basis van klinisch onderzoek, geen APO.
Wordt klinisch beschouwd als maligne tumor, maar patiënt weigert verder onderzoek.

Belgian Cancer Registry

 38 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

38

 **Verklaring specifieke histocode**


Geen specificatie mogelijk. 


 Te weinig materiaal voor verdere specificatie.


 Aspecifieke histologiecode omwille van differentiaaldiagnose, geen verder onderzoek.


Belgian Cancer Registry
 39 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org


39

 **Verklaring specifieke topocode**


Geen specificatie mogelijk. 


 Pathologische/immunohistochemische onderzoeken laten niet toe de exacte primaire lokalisatie te bepalen


 Diagnose enkel op basis van een metastase.


Belgian Cancer Registry
 40 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

40

 **Verklaring ontbreken lateraliteit**

Hoofd, nek, thorax, bekken. 

 Tumor op de middenlijn.
Diagnose enkel op basis van een metastase.

Belgian Cancer Registry
 41 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

41



Oefeningen

Belgian Cancer Registry
 42 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

42

Wat kan hier beter?

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum: 14/06/2020 Wijzig datum
 Basis voor diagnose: 5 - technisch (bv RX, endoscopie, ...)
 WHO-score bij diagnose: 0 - asymptomatisch, normale activiteit
 Primaire tumorlokalisatie: C64.9 Nier, NNO
 Lateraiteit: Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend
 Histologische diagnose: 8000 / 3 Neoplasma, maligne
 Differentiatiegraad: 9 - onbekend
 Klinische TNM: cT Ta cN 0 cM 0
 Pathologische TNM: pT pN pM ypTNM
 Andere classificatie: Type: --> vul in Stadium:
 Datum eerste behandeling: Niet gekend Niet van toepassing
 Uitgevoerde behandelingen: 90
 Verder behandelingsplan: 10

Resultaat heekkunde?

Vervolledig ook de andere variabelen.

10 - Heekkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
 15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
 20 - Externe radiotherapie/curtherapie 60 - Immunotherapie 95 - Weigering therapie
 25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
 30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (invaluen)

Opmerkingen

Belgian Cancer Registry
 43 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

43

Wat kan hier beter?

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum: 14/06/2020 Wijzig datum
 Basis voor diagnose: 2 - histologie primaire tumor
 WHO-score bij diagnose: 0 - asymptomatisch, normale activiteit
 Primaire tumorlokalisatie: C61.9 Prostaat
 Lateraiteit: Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend
 Histologische diagnose: 8140 / 3 Adenocarcinoom, NNO
 Differentiatiegraad: --> Vul in
 Klinische TNM: cT Ta cN 0 cM 0
 Pathologische TNM: pT pN pM ypTNM
 Andere classificatie: Type: --> vul in Stadium:
 Datum eerste behandeling: Niet gekend Niet van toepassing
 Uitgevoerde behandelingen: 90
 Verder behandelingsplan: 10 | 20

Uiteindelijke behandeling?

Codeer enkel de gekozen behandeling, niet alle mogelijke opties.

Voorstel MOC: heekkunde of radiotherapie.

10 - Heekkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
 15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
 20 - Externe radiotherapie/curtherapie 60 - Immunotherapie 95 - Weigering therapie
 25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
 30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (invaluen)

Opmerkingen

Belgian Cancer Registry
 44 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreduncancer.org

44

Wat kan hier beter?

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum 14/06/2020 [Wijzig datum](#)

Basis voor diagnose 2 - histologie primaire tumor

WHO-score bij diagnose 0 - asymptomatisch, normale activiteit

Primaire tumorlokalisatie C61.9 Prostaat

Lateraaliteit Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend

Histologische diagnose 8140 / 3 Adenocarcinoom, NNO

Differentiatiegraad --> Vul in

Klinische TNM cT 1a cN 0 cM 0

Pathologische TNM pT 1a pN pM ypTNM

Andere classificatie Type: --> vul in Stadium:


Datum eerste behandeling Niet gekend Niet van toepassing

Uitgevoerde behandelingen 10

Verder behandelingsplan 50

10 - Heelkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
 15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
 20 - Externe radiotherapie/curiotherapie 60 - Immunotherapie 95 - Weigerings therapie
 25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
 30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (trivulien)

Opmerkingen

Belgian Cancer Registry  45 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

i Heelkunde (totale radicale prostatectomie)? Of enkel TURP?

Verwijder pT1 (bestaat niet bij prostaattumoren) en corrigeer de behandelingscode naar 80: TURP. of Vul de correcte pTNM in.

45

Wat kan hier beter?

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum 19/09/2020 [Wijzig datum](#)

Basis voor diagnose 5 - technisch (bv RX, endoscopie, ...)

WHO-score bij diagnose 2 - symptomatisch, bedlegerig < 50% per dag

Primaire tumorlokalisatie C48.0 Retroperitoneaal weefsel

Lateraaliteit Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend

Histologische diagnose 8000 / 3 Neoplasma, maligne

Differentiatiegraad --> Vul in

Klinische TNM cT cN cM

Pathologische TNM pT pN pM ypTNM

Andere classificatie Type: --> vul in Stadium:


Datum eerste behandeling Niet gekend Niet van toepassing

Uitgevoerde behandelingen 50

Verder behandelingsplan 50

10 - Heelkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
 15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
 20 - Externe radiotherapie/curiotherapie 60 - Immunotherapie 95 - Weigerings therapie
 25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
 30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (trivulien)

Opmerkingen

Belgian Cancer Registry  46 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

i Verklaring 8000/3?

Bv. Vermoeden liposarcoom, patiënt overleden voor verder onderzoek.

46

Wat kan hier beter?

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum 27/04/2020 [Wijzig datum](#)

Basis voor diagnose 5 - technisch (bv RX, endoscopie, ...)

WHO-score bij diagnose 0 - asymptomatisch, normale activiteit

Primaire tumorlokalisatie C64.9 Nier, NNO

Lateraaliteit Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend

Histologische diagnose 8000 / 3 Neoplasma, maligne

Differentiatiegraad --> Vul in

Klinische TNM cT 1a cN cM

Pathologische TNM pT pN pM ypTNM

Andere classificatie Type: --> vul in Stadium:

Datum eerste behandeling dd/mm/jjjj Niet gekend Niet van toepassing


Uitgevoerde behandelingen 90

Verder behandelingsplan 80

active surveillance

10 - Heelkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
 15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
 20 - Externe radiotherapie/curietherapie 60 - Immunotherapie 95 - Viegering therapie
 25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
 30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (Invaluen)

Opmerkingen Nodule op beeldvorming.

Belgian Cancer Registry  47 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

i

Bevestiging maligniteit: "nodule"?

Opvolging is geen concrete behandeling (geen 80, wel 90).
 Bv. Op beeldvorming sterk verdacht voor klein renaalcelca, enkel active surveillance wegens gevorderde leeftijd.

47

Wat kan hier beter?

Formulier nieuwe diagnose

Incidentiedatum 19/07/2020 [Wijzig datum](#)

Basis voor diagnose 2 - histologie primaire tumor

WHO-score bij diagnose 2 - symptomatisch, bedrieglijk < 50% per dag

Primaire tumorlokalisatie C77.3 Axillaire lymfeklier

Lateraaliteit Links Rechts Onpaar orgaan Onbekend

Histologische diagnose 8140 / 3 Adenocarcinoom, NNO

Differentiatiegraad 3 - weinig/slecht gedifferentieerd

Klinische TNM cT cN cM

Pathologische TNM pT pN pM ypTNM

Andere classificatie Type: --> vul in Stadium:


Datum eerste behandeling 11/08/2020 dd/mm/jjjj Niet gekend Niet van toepassing

Uitgevoerde behandelingen 40

Verder behandelingsplan 90

10 - Heelkunde 40 - Chemotherapie 85 - Palliatieve behandeling
 15 - Beenmergtransplantatie 50 - Hormonale therapie 90 - Geen therapie
 20 - Externe radiotherapie/curietherapie 60 - Immunotherapie 95 - Viegering therapie
 25 - Concomitant chemoradiotherapie 70 - Symptomatisch 99 - Onbekend
 30 - Isotopen 80 - Andere vorm van behandeling (Invaluen)

Opmerkingen Staat zo in APO.

Belgian Cancer Registry  48 03/05/2022 www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

i

Combinatie topo - histologische diagnose?

Gebruik het commentaarveld niet om een foutieve registratie te verantwoorden.
 Een adenoca t.h.v. een lymfeklier is een meta.
 Codeer de correcte tumorlokalisatie of C80.9.

48

Take home messages

- ✓ Gebruik de best passende behandelingscodes en codeer in chronologische volgorde.
- ✓ Behandelingscode 10: heekunde impliceert het invullen van de pTNM (indien van toepassing voor het tumortype).
- ✓ Codeer het concrete behandelingsplan dat hoort bij de eerste diagnose. Het merendeel van de codes moet bij reeds uitgevoerde behandelingen.
- ✓ Formuleer de informatie in het commentaarveld zorgvuldig en volg hierbij onze richtlijnen.

Belgian Cancer Registry



49

03/05/2022

www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

49

Vragen ?

training@kankerregister.org

Belgian Cancer Registry



50

03/05/2022

www.kankerregister.org | www.registreducancer.org

50