

CIM-O

# Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie

---

Troisième Édition

---

## Rédacteurs

### April Fritz

National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

### Constance Percy

National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

### Andrew Jack

Leeds Teaching Hospitals, Leeds, Angleterre

### Kanagaratnam Shanmugaratnam

National University of Singapore, Singapore

### Leslie Sobin

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, États-Unis

### D. Max Parkin

Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France

### Sharon Whelan

Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon, France



**Organisation  
mondiale de la Santé**

Catalogage à la source: Bibliothèque de l'OMS:

Classification internationale des maladies pour l'oncologie / Rédacteurs, April Fritz [et al] ...  
- 3<sup>e</sup> éd.

1. Tumeurs - classification. I. Fritz, April. II. Organisation mondiale de la Santé. III. CIM-O.

ISBN 978 92 4 254534 0

(NLM classification: QZ 15)

© **Organisation mondiale de la Santé 2008**

Tous droits réservés. Il est possible de se procurer les publications de l'Organisation mondiale de la Santé auprès des Editions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; adresse électronique : [bookorders@who.int](mailto:bookorders@who.int)). Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l'OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Editions de l'OMS, à l'adresse ci-dessus (télécopie : +41 22 791 4806 ; adresse électronique : [permissions@who.int](mailto:permissions@who.int)).

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions voulues pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

# Table des Matières

Dédicace .....	v
Remerciements .....	vi
Introduction .....	1
Contexte historique.....	3
Conversions .....	5
Différences entre la CIM-O et la CIM-10 .....	7
Structure et présentation de la CIM-O, troisième édition .....	11
Abréviations .....	11
Topographie .....	11
Morphologie .....	12
Index alphabétique.....	13
Présentation et utilisation de l'index alphabétique .....	14
Lésions et pathologies pseudo-tumorales .....	14
Règles d'apparition des lymphomes et leucémies dans la liste.....	15
Signification et utilisation de " SAI " (Sans Autre Indication).....	15
Pathologies hematologiques malignes .....	17
Utilisation des parties de la CIM-O consacrées aux lymphomes et leucémies .....	18
Directives pour le codage topographique et morphologique .....	23
Résumé des principales règles pour l'emploi de la CIM-O, troisième édition .....	25
Topographie.....	28
Morphologie .....	33
Tumeurs primitives multiples .....	42
Fondements du diagnostic .....	46
Systeme de l'OMS pour la classification des grades dans les tumeurs du systeme nerveux central et codes de la CIM-O pour le grade .....	47
Références .....	49
Listes numériques.....	51
Topographie.....	53
5 <sup>e</sup> Chiffre du code précisant le comportement tumoral.....	74
6 <sup>e</sup> Chiffre du code précisant le grade histopathologique ou le degré de différenciation.....	75
6 <sup>e</sup> Chiffre du code pour désigner les cellules T ou B dans les lymphomes ou les leucémies.....	75
Morphologie .....	77
Index alphabétique.....	123
Annexes .....	253
Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition .....	253
Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes .....	262
Annexe 3 : Termes qui ont changé de code morphologique.....	280
Annexe 4 : Termes qui ont changé de lésions d'apparence tumorale à néoplasmes.....	283
Annexe 5 : Termes supprimés de la CIM-O, troisième édition .....	284
Annexe 6 : Termes qui ont changé de code de comportement .....	285



# Dédicace

## CALUM MUIR

1930 – 1995

Cette troisième édition de la *Classification internationale des maladies pour l'oncologie* (CIM-O) est dédiée à la mémoire du D<sup>r</sup> Calum Muir.

Calum Muir était l'un des rédacteurs de la deuxième édition de la CIM-O. En qualité de pathologiste, il a consacré beaucoup d'énergie à assembler les nouveaux termes morphologiques et les classifications les plus récentes des lymphomes, des leucémies et des tumeurs du cerveau. Les liens qu'il entretenait avec les registres du cancer partout dans le monde ont facilité la mise en application de la CIM-O à l'échelle mondiale.

Après avoir quitté le Centre international de recherche sur le cancer où il a d'abord occupé le poste de chef de l'unité d'épidémiologie, puis plus tard celui de directeur adjoint, Calum Muir est devenu le directeur du registre du cancer de l'Écosse. Il a joué un rôle essentiel dans la fondation, en 1966, de l'Association internationale des registres du cancer, où il a occupé la fonction de secrétaire adjoint de 1972 à 1990 et de président, de 1992 jusqu'à sa mort.

La présente édition est un témoignage du caractère de Calum Muir et de son ardeur à établir une classification exacte et complète des tumeurs.

## Remerciements

Nous remercions les personnes qui suivent et leurs établissements de leur contribution à la présente édition de la CIM-O.

D<sup>f</sup> Timothy Coté, National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

M<sup>me</sup> Catherine Exbrayat, Registre du Cancer de l'Isère, Isère, France

Professeur Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster Universität, Münster, Allemagne

Professeur Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Allemagne

D<sup>f</sup> Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, États-Unis

D<sup>f</sup> Paul Kleihues, Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France

D<sup>f</sup> Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milan, Italie

D<sup>f</sup> James Vardiman, University of Chicago, Chicago, IL, États-Unis

M<sup>me</sup> Annette Hurlbut, Fulton, New York, États-Unis

Nous apprécions énormément la contribution des groupes d'experts qui ont fourni de la documentation précieuse pour l'élaboration de cette troisième édition et ont fait profiter les rédactrices de leurs commentaires et conseils concernant l'édition pilote :

*Groupe de travail sur le codage des hémopathies malignes et des lymphomes du Réseau européen des registres du cancer (ENCR)*

D<sup>f</sup> Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, Pays-Bas

D<sup>f</sup> Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, Espagne

Professeur Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'Or, Dijon, France

D<sup>f</sup> Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, Angleterre

D<sup>f</sup> Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, Pays-Bas

*Groupe de travail de la Société internationale d'oncologie pédiatrique (SIOP)*

Professeur Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group, Manchester, Angleterre

D<sup>f</sup> James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edinburgh, Écosse

D<sup>f</sup> Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children's Hospital, Manchester, Angleterre

Professeur Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Allemagne

## Remerciements

**Nous remercions les personnes qui suivent et leurs établissements de leur contribution à la traduction française de la CIM-O.**

Centre Collaborateur OMS pour la Famille Internationale des Classifications en Français, Inserm – Cépidc, Le Vésinet France

D<sup>r</sup> Roger A. Côté Professeur émérite, Faculté de médecine et des sciences de la santé  
Université de Sherbrooke, Canada

Dr Antoine Buemi, SiDoPa; Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

L'Association Québécoise des Registraires en Oncologie (AQRO), Montréal, Canada

Nous tenons à remercier les registres du cancer, ainsi que les pathologistes et les préposés à la collecte des données associés à ces registres, du travail énorme et minutieux qu'ils ont abattu durant l'essai pilote de la troisième édition de la CIM-O.

Australie, Nouvelle-Gales du Sud	Italie, Ferrara	Ouganda, Kampala
Australie, Sud	Italie, Macerata	Royaume-Uni, East Anglia
Australie, Victoria	Italie, Ragusa	Royaume-Uni, Northern and Yorkshire
Bélarus	Italie, Romagna	Royaume-Uni, Oxford, National Childhood
Belgique	Japon, Hiroshima	États-Unis, Floride, Flagler Hospital
Brésil, Campinas	Japon, Nagasaki	États-Unis, Géorgie, Medical Center of Central Georgia
Brésil, Porto Alegre	Japon, Osaka	États-Unis, Missouri, Liberty Hospital
Canada, Colombie-Britannique	Lituanie	États-Unis, Ohio, Upper Valley Medical Center
Canada, Manitoba	Malte	États-Unis (SEER), Atlanta
Canada, Ontario	Pays-Bas, Amsterdam	États-Unis (SEER), Connecticut
Canada, Ontario, Princess Margaret Hospital	Nouvelle-Zélande	États-Unis (SEER), Détroit
Canada, Nouvelle-Écosse	Pakistan, Karachi	États-Unis (SEER), Hawaii
Chine, Beijing	Pérou, Lima	États-Unis (SEER), Iowa
Chine, Qidong	Pérou, Trujillo	États-Unis (SEER), Los Angeles
Cuba	Philippines, Manille	États-Unis (SEER), Nouveau-Mexique
République tchèque	Philippines, Rizal	États-Unis (SEER), Californie du Nord
Équateur, Quito	Pologne, Kielce	États-Unis (SEER), Seattle/Puget Sound
Égypte, Alexandrie	Arabie saoudite	États-Unis (SEER), Utah
France, Haut-Rhin	Singapour	États-Unis, Texas, College Station Medical Center
France, Hémopathies Malignes en Côte d'Or	Slovénie	VietNam, Ho Chi Minh
France, Hérault	Afrique du Sud	
France, Tarn	Espagne, Asturie	
Allemagne, Baden-Württemberg	Espagne, Grenade	
Allemagne, États fédérés de Berlin	Espagne, Majorque	
Allemagne, National Childhood	Espagne, Murcie	
Guinée, Conakry	Suède, Gothenburg	
Indonésie	Thaïlande, Bangkok	
	Thaïlande, Chiang Mai	
	Trinité-et-Tobago	

Nous exprimons aussi notre gratitude au grand nombre de personnes, d'établissements et de registres qui ont pris le temps de répondre au questionnaire de l'Association internationale des registres du cancer et au grand nombre de registres qui ont offert de participer à l'essai pilote de la présente édition durant son élaboration.

# Introduction

La *Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie* (CIM-O) (1) est utilisée depuis près de 25 ans, principalement dans les registres de tumeurs ou du cancer, en vue du codage de la localisation anatomique (topographie) et du type histologique (morphologie) des tumeurs, informations habituellement obtenues à partir de rapports de pathologie. En accord avec le *College of American Pathologists*, la partie de la CIM-O consacrée à la morphologie constitue les sections 8 et 9 du chapitre *Morphologie* de la SNOMED (*Systematized Nomenclature of Medicine*) (2, 3).


La *Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie, deuxième édition* (4) est éditée en 1990 sous la direction de Constance Percy, Valérie Van Holten et Calum Muir. Le chapitre *Topographie* de la troisième édition est identique à celui de la deuxième édition, élaboré en s'appuyant sur le chapitre *Tumeurs* de la CIM-10 (5). Le chapitre *Morphologie*, par contre, est l'objet d'une révision. De nouvelles classifications sont introduites, en particulier pour les lymphomes et les leucémies, ainsi que les nouveaux codes qui leur sont attribués. La Classification REAL (*Revised European-American Lymphoma*) (6) des lymphomes de type non hodgkinien est utilisée depuis quelques années et les registres attendent les codes de la CIM-O pour l'enregistrement de ces tumeurs. Par ailleurs, les indications du système FAB (*French-American-British*) (7) pour les leucémies sont également ajoutées. Lorsque le groupe de travail pour la CIM-O se réunit en 1998, il envisage de ne réviser que ces deux chapitres, mais il décide finalement de réviser la totalité de l'ouvrage. La morphologie de la CIM-O, troisième édition est testée au cours de l'année 1999 par des études de terrain. Nous remercions les registres du monde entier pour leurs commentaires sur le contenu de cette troisième édition.

Le souhait initial des éditeurs de modifier le moins de termes possible, d'en ajouter dans les espaces restés vides et de ne pas réutiliser des codes déjà attribués, n'est pas toujours respecté. Certains codes sont modifiés afin de conserver l'unité de groupes dont les éléments ne doivent pas être séparés. De plus, en raison du nombre limité des numéros de codes disponibles, l'ordre et le groupement des termes ne sont peut-être pas toujours aussi logiques que souhaités.

Dans l'élaboration de cette édition de la CIM-O, comme pour les précédentes éditions, un effort particulier est fait pour reprendre la nomenclature utilisée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans la *Classification Histologique Internationale des Tumeurs* ("Livres Bleus" de l'OMS) (8). Ce document de l'OMS regroupe toutes les principales localisations du cancer et comprend les codes morphologiques de la CIM-O, deuxième édition, pour chaque type de tumeur.

Une liste des nouveaux termes morphologiques introduits depuis la publication de la deuxième édition figure à la fin de cet ouvrage. L'anémie réfractaire et d'autres syndromes myélodysplasiques sont désormais considérés comme étant malins ; leur code de comportement évolutif est donc passé de /1 (bénignité ou malignité non assurée) à /3. Les cystadénomes ovariens à la limite de la malignité auparavant codés comme malins dans la CIM-O, deuxième édition, sont ramenés dans la troisième édition au code /1. Par souci de cohérence, il est recommandé que le code de comportement de tous les cystadénomes ovariens à la limite de la malignité soit modifié en /1 ou que les cas correspondants soient retirés de la base de données.

Tableau 1. Codage des tumeurs 1946-2000 : Historique des affiliations de la CIM-O



Note : les numéros, dans les cadres, renvoient à la liste de références présentée à la fin de l'introduction.

## Contexte historique

Il existe une classification internationale pour le codage de la mortalité depuis 1893. Dès que l'Organisation des Nations Unies est constituée, après la deuxième guerre mondiale, et que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est mise en place, ces organisations ont pris en charge la publication des classifications. La sixième révision de la *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death* (Classification Internationale des Maladies, CIM) (9) est publiée en 1948 et commence peu après à être utilisée à des fins de codage et de classement des données portant non seulement sur la mortalité mais également sur la morbidité.

Dans les premiers temps de la nomenclature et du codage des tumeurs (années 50-60), le principal système utilisé pour la classification des maladies est la CIM publiée par l'OMS. La CIM est finalement utilisée pour le codage et le classement des données diagnostiques issues des dossiers médicaux à des fins d'archivage et d'exploitation, et le chapitre II de la CIM est systématiquement consacré aux tumeurs.

À compter de la publication, en 1948, de la sixième révision de la CIM, la classification des tumeurs s'appuie en premier lieu sur la localisation topographique et le comportement évolutif de la tumeur (caractère malin, bénin ou non assuré de la tumeur). Les types histologiques, à l'exception des tumeurs lymphatiques et hématopoïétiques, des choriocarcinomes, des mélanomes et de certaines tumeurs bénignes, ne sont pas codés.

Le premier manuel de codage de la morphologie des tumeurs est publié en 1951 par l'*American Cancer Society (ACS)* sous le titre de *Manual of tumor nomenclature and coding* (MOTNAC) (10). Il propose un code composé de deux chiffres pour la morphologie et un troisième pour le comportement évolutif de la tumeur. Ce code sert de base au code statistique pour la morphologie des tumeurs établi en 1956 par l'OMS.

Dans les années 60, le *College of American Pathologists (CAP)* décide de mettre au point une classification de l'ensemble des pathologies. Avec l'aide de l'ACS, le CAP publie la *Systematized nomenclature of pathology* (SNOP) (11). La SNOP propose un système de codage morphologique, comprenant deux chapitres (8 et 9) consacrés aux tumeurs, ainsi qu'un codage topographique entièrement renouvelée et extrêmement détaillée pour la totalité du corps humain. Une entente avec le CAP stipule que l'ACS peut utiliser les chapitres 8 et 9 de la SNOP sur la morphologie tumorale et les publier en même temps que ses propres codes topographiques. Les registres du cancer utilisant habituellement, pour la topographie, le chapitre de la CIM consacré aux tumeurs malignes, l'ACS s'appuie, pour la topographie, sur le chapitre de la CIM-8 consacré aux tumeurs malignes. Une nouvelle édition du MOTNAC paraît en 1968 (12) et est très largement utilisée par les registres du cancer.

En 1968, l'OMS demande au Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) d'émettre, en collaboration avec le département Cancer et le Centre de Classification des Maladies de l'OMS ainsi que diverses institutions nationales, des recommandations sur le contenu et la structure du chapitre *Tumeurs* de la CIM-9. Les médecins expriment le souhait que soit intégrée une partie consacrée au cancer prenant également en compte la morphologie. De nombreux consultants à travers le monde font des suggestions pour le chapitre *Tumeurs* de la CIM-9 et insistent sur la nécessité de coder la morphologie ou l'histologie des tumeurs. Pour la morphologie (histologie), ils proposent de s'appuyer sur l'édition du MOTNAC de 1968, dont le chapitre sur la morphologie est lui-même fondé sur le chapitre *Tumeurs* de la SNOP publiée en 1965 par le CAP. Le MOTNAC est très largement accepté et traduit dans un certain nombre de langues.

Les participants aux groupes de travail sur la CIM-9 font également valoir la nécessité de l'enregistrement et du codage de la morphologie des tumeurs. Les oncologues se sont aperçus depuis de nombreuses années que, pour décider d'un traitement ou mener des recherches, il n'est pas suffisant de connaître uniquement la localisation, ou topographie, d'une tumeur. L'incidence et le taux de survie, par exemple, diffèrent en fonction des types histologiques des tumeurs.

Les groupes de travail recommandent par ailleurs que soit créée, pour prendre la suite du MOTNAC, une version adaptée de la CIM, intitulée *Classification Internationale des Maladies pour l'Oncologie* (1), à l'usage des spécialistes en oncologie qui auraient besoin d'une classification histologique plus amplement détaillée. Cette recommandation est approuvée par un groupe d'étude sur la classification des maladies réuni par l'OMS en 1971.

Parmi les possibilités envisagées se trouve l'édition de 1968 du MOTNAC qui connaît un immense succès. En 1976, l'OMS publie la première édition de la *Classification Internationale des Maladies – pour l'Oncologie* avec un chapitre de topographie fondé sur les rubriques “ tumeurs malignes ” de la CIM-9 et un chapitre de morphologie reprenant la morphologie proposée par le MOTNAC mais avec un chiffre supplémentaire. Le CAP adopte la morphologie de la CIM-O et la reprend dans la version révisée de la SNOP, intitulée *Systematized Nomenclature of Medicine* (SNOMED) (2). La topographie présentée dans la SNOMED est par contre complètement différente de celle de la CIM-O. Certains termes morphologiques de la SNOMED pour les lésions de type tumeurs non néoplasiques et les pathologies pré-malignes sont présents dans la CIM-O afin d'aider l'utilisateur à les différencier des vraies tumeurs. Les codes de la SNOMED ne sont plus indiqués, en raison des modifications permanentes qui y sont apportées. Ces codes sont désormais publiés essentiellement sur Internet. L'utilisateur de la CIM-O doit seulement savoir qu'un terme pour lequel il est fait référence à la SNOMED ne désigne pas une tumeur.

La deuxième édition de la *Classification Internationale des Maladies pour l'– Oncologie* (4) est élaborée par un groupe de travail OMS/CIRC et éditée par Constance Percy, Valérie Van Holten et Calum Muir. Elle est publiée par l'OMS en 1990 à l'usage des registres du cancer et des départements de pathologie ou autres, spécialisés dans le cancer. C'est un double système de classification et de codage portant tout à la fois sur la topographie et la morphologie. Les codes pour la topographie reprennent les catégories à trois ou quatre caractères utilisées dans la CIM-10 pour les tumeurs malignes (C00-C80), offrant une plus grande précision dans la localisation des tumeurs non malignes que ne le permet la CIM-10. La deuxième édition de la CIM-O est très largement utilisée à travers le monde et est traduite dans de nombreuses langues, parmi lesquelles le chinois, le tchèque, le français, l'allemand, le grec, l'italien, le japonais, le portugais, le russe, le slovaque et l'espagnol.

Cette troisième édition de la CIM-O est élaborée par un groupe de travail constitué par le CIRC et l'OMS. Le codage de la morphologie des tumeurs, et en particulier des lymphomes et leucémies, fait l'objet d'une révision. Les codes reprennent la classification de l'OMS (21, 22) qui supprime la classification REAL (*Revised European-American Lymphoma*) pour les lymphomes (6) et la classification FAB (*French-American British*) pour les leucémies (7). La troisième édition reprend également la classification de l'OMS pour les leucémies myéloïdes, classification qui comprend des combinaisons de caractères morphologiques et d'anomalies cytogènes distinctes. Par exemple, M-9863/3, leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif, est également désigné par les termes de leucémie myéloïde chronique, t(9;22)(q34;q11), ou de leucémie myéloïde chronique, ABL/BCR.

## **Conversions**

Les algorithmes de conversion (codes de comparabilité) entre la CIM-O, troisième édition, et les autres systèmes de codage seront mis à disposition. La première et principale conversion, vers la CIM-10, sera mise à disposition en version électronique ainsi qu'en version papier. Tel que mentionné précédemment, dans la CIM-O, troisième édition, la topographie est inchangée par rapport à la deuxième édition, et les principales modifications apportées au chapitre "morphologie" portent sur les lymphomes et les leucémies.



## Différences entre la CIM-O et la CIM-10

La CIM-O et la CIM-10 présentent des différences de base dans leur structure. Dans le chapitre II (tumeurs) de la CIM-10, le code topographique décrit le comportement évolutif (tumeur maligne, bénigne, in situ ou de malignité ou bénignité non assurée) au moyen d'une série de codes précis correspondant aux différents types de comportement. Par conséquent, pour décrire la totalité des tumeurs pulmonaires, la CIM-10 recourt à cinq catégories différentes, avec chacune un code à quatre caractères (voir tableau 2). La CIM-10 ne répertorie qu'un très petit nombre de types histologiques. Par exemple, il est impossible, dans la CIM-10, de distinguer l'adénocarcinome pulmonaire du carcinome épidermoïde pulmonaire : tous deux se codent C34.9.

L'index alphabétique de la CIM-10 (vol. 3) propose, sous la rubrique "tumeurs", un tableau à cinq colonnes avec en ligne d'en-tête :

maligne primitive ou métastatique, in situ, bénigne, évolution imprévisible ou inconnue. Une liste des catégories CIM-10 propres à

<b>Tableau 2. Index Alphabétique : tumeurs pulmonaires</b> (termes révisés selon CIM-10 internationale)					Évolution imprévisible ou inconnue
	Maligne primitive	Maligne métastatique	In situ	Bénigne	
Poumon	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

chaque localisation anatomique est ensuite présentée par ordre alphabétique. Le tableau 2 expose ce qui apparaît sous "tumeurs pulmonaires".

La CIM-O, par contre, n'utilise qu'un groupe de quatre caractères pour coder la topographie (ceux utilisés au chapitre "tumeurs malignes" de la CIM-10) ; le code topographique est le même (C34.9)

pour toutes les tumeurs ayant cette localisation. Le code de comportement évolutif, représenté par le cinquième chiffre du champ "morphologie", indique si la tumeur est maligne, bénigne, et ainsi de suite. (Voir code de comportement évolutif, page 34) Par ailleurs, comme le montre le tableau 3, la CIM-O précise aussi le type

<b>Tableau 3. Codes CIM-O pour les tumeurs pulmonaires</b>		
Tumeur pulmonaire maligne (type carcinome)	C34.9	M-8010/3
Tumeur pulmonaire métastatique (type séminome métastatique des testicules)	C34.9	M-9061/6
Tumeur pulmonaire in situ (type carcinome épidermoïde in situ)	C34.9	M-8070/2
Tumeur pulmonaire bénigne (type adénome)	C34.9	M-8140/0
Tumeur pulmonaire de comportement non assuré (type carcinoïde de comportement non assuré)	C34.9	M-8240/1

ou la morphologie de la tumeur: ainsi, l'adénocarcinome pulmonaire se code C34.9, M-8140/3, et le carcinome épidermoïde pulmonaire C34.9, M-8070/3.

Le tableau 4 présente les codes de comportement de la CIM-O et les catégories qui leur correspondent dans le chapitre II de la CIM-10.

Les versions antérieures de la CIM ne mentionnent que trois types histologiques pour les tumeurs malignes, avec des catégories uniques : les lymphomes, les leucémies et les mélanomes cutanés. La CIM-10 ajoute plusieurs catégories de types histologiques, dont, principalement, le mésothéliome (C45) et le sarcome de Kaposi (C46).

<u>Code de Comportement</u>	<u>Catégorie</u>	<u>Désignation</u>
/0	D10-D36	Tumeurs bénignes
/1	D37-D48	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue
/2	D00-D09	Tumeurs in situ
/3	C00-C76, C80-C97	Tumeurs malignes de nature primitive établie ou supposée
/6	C77-C79	Tumeurs malignes de nature secondaire établie ou supposée

Les versions antérieures de la CIM ne mentionnent que trois types histologiques pour les tumeurs malignes, avec des catégories uniques : les lymphomes, les leucémies et les mélanomes cutanés. La CIM-10 ajoute plusieurs catégories de types histologiques, dont, principalement, le mésothéliome (C45) et le sarcome de Kaposi (C46). De plus, des sous-catégories définissent les caractéristiques morphologiques du cancer du foie (C22).

### **Catégories de la CIM-10 non utilisées dans la CIM-O, troisième édition**

Parmi les catégories C00 à C97 de la CIM-10 se trouvent quelques catégories fondées sur la morphologie ou désignant des tumeurs métastatiques ou secondaires qui, dans la CIM-O, sont décrites par le code de comportement. Dans le tableau 5 sont présentées les catégories de la CIM-10 non retenues dans la partie “ topographie ” de la CIM-O.

Dans la CIM-10, les catégories C81-C96 sont utilisées pour les tumeurs des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et associés. Dans la CIM-O, troisième édition, à ces dernières sont attribués des codes morphologiques propres et le code de comportement /3. Le diagnostic complet est reflété par le code morphologique auquel s'ajoute le code topographique, compris dans l'intervalle C00-C80. Par exemple, dans la CIM-10, le lymphome lymphocytaire de l'estomac se code C83.0 (lymphome diffus à petites cellules), alors qu'en CIM-O troisième édition il se code C16.9 (estomac) M-9670/3 (lymphome lymphocytaire).

CIM-10	Terme	Code correspondant dans la CIM-O, 3 <sup>e</sup> éd.		
		Localisation	Histologie	Comportement
C43	Mélanome cutané	C44.-	M-872-M-879	/3
C45	Mésothéliome	C__.-	M-905	/3
C46	Sarcome de Kaposi	C__.-	M-9140	/3
C81-C96	Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et associés	C00-C80	M-959-M-998	/3
C78	Tumeurs malignes secondaires des systèmes respiratoire et digestif	C15-C39	M-____	/6
C79	Tumeur maligne secondaire de localisation autre	C00-C14, C40-C80	M-____	/6
D00-D09	Tumeurs in situ	C00-C80	M-____	/2
D10-D36	Tumeurs bénignes	C00-C80	M-____	/0
D37-D48	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	C00-C80	M-____	/1
C97	Tumeurs malignes de localisations (primitives) multiples, indépendantes	<i>coder chacune</i>		/3

La catégorie C97 de la CIM-10 n'est pas reprise par la CIM-O car chaque localisation primitive est habituellement codée séparément. De plus, les recommandations visant à définir ce qui constitue une tumeur à localisations primitives multiples diffèrent selon les pays.

### **CIM-O : Codes topographiques spéciaux pour les ganglions lymphatiques (C77) et les systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaire (C42)**

Dans la CIM-10, la catégorie C77 est utilisée pour désigner les tumeurs malignes secondaires et non spécifiées des ganglions lymphatiques. Dans la CIM-O, C77 est le code topographique attribué aux ganglions lymphatiques. Par conséquent, la plupart des lymphomes malins (C81-C85) de la CIM-10 portent, dans la CIM-O, le code topographique C77.

**Tableau 6. Codes topographiques de la CIM-O absents de la CIM-10**

<b>C42</b>	<b>SYSTÈMES HÉMATOPOÏÉTIQUE ET RÉTICULO-HISTIOCYTAIRE</b>
C42.0	Sang
C42.1	Moelle osseuse
C42.2	Rate
C42.3	Système réticulo-histiocytaire SAI
C42.4	Système hématopoïétique SAI

La catégorie C42 n'est pas utilisée dans la CIM-10 mais sert, dans la CIM-O, à désigner plusieurs localisations topographiques au sein des systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaire. Cette catégorie décrit principalement la localisation topographique de la majorité des leucémies et pathologies associées, correspondant, dans la CIM-10, au sous-groupe C90-C95. Les sous-catégories de C42, dans la CIM-O, sont présentées dans le tableau 6.

La leucémie lymphoïde chronique, par exemple, se code C91.1 avec la CIM-10. Avec la CIM-O, elle se code C42.1 (code topographique de la moelle osseuse) et M-9823/3 (code morphologique des leucémies lymphoïdes chroniques à cellules B/lymphomes à petits lymphocytes).

La catégorie C26.1 de la CIM-10 pour les tumeurs malignes de la rate n'apparaît pas à la rubrique "organes digestifs" de la CIM-O, troisième édition. Sur le modèle de la CIM-O, première édition, le code C42.2, correspondant aux systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaires, est attribué à la rate.

### **Môle hydatiforme et neurofibromatose (maladie de Von Recklinghausen, à l'exception de la maladie osseuse)**

La môle hydatiforme SAI (C58.9 M-9100/0 dans la CIM-O) n'est pas classée au chapitre II (tumeurs) de la CIM-10, mais au chapitre XV, "Grossesse, accouchement et puerpéralité (voir CIM-10)" (môle hydatiforme, catégorie O01.9).

La neurofibromatose, y compris la maladie de Von Recklinghausen (à l'exception de la maladie osseuse) classée à M-9540/1 dans la CIM-O, est classée au chapitre XVII de la CIM-10, "Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (voir CIM-10)" (catégorie Q85.0).

### **VIH et SIDA**

Les tumeurs malignes associées à la maladie due au virus d'immunodéficience humaine (VIH) suscitent un immense intérêt. Ces tumeurs doivent être codées en concordance avec les règles fournies dans ce manuel. La pathologie associée, le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), doit être codée séparément.

### **Fonctions des tumeurs**

En général, la CIM-O n'attribue pas de code chiffré aux tumeurs pour leur fonction, comme par exemple la production de catécholamine par un phéochromocytome malin (C74.1, M-8700/3). Des codes distincts peuvent être utilisés pour l'enregistrement de certaines des fonctions tumorales, comme ceux présents au chapitre IV de la CIM-10, "Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques". Dans l'exemple ci-dessus, la production de catécholamine se code E27.5.

# Structure et présentation de la CIM-O, troisième édition

La CIM-O est une classification bi-axiale, topographique et morphologique. Le code topographique désigne la localisation d'origine de la tumeur et il reproduit les codes à 3 et 4 caractères de la CIM-10 pour les tumeurs malignes (C00-C80). Le code morphologique indique le type histologique ou l'activité biologique de la tumeur, qui caractérisent la tumeur elle-même. L'association de ces deux codes permet une plus grande précision qu'en utilisant la CIM-10.

La CIM-O est composée de cinq parties principales. Les listes numériques et l'index alphabétique sont décrits en détail plus loin.

## I. Règles d'utilisation

Cette partie doit être étudiée attentivement. Elle contient les règles d'utilisation et les instructions pour la mise en œuvre de la CIM-O dans les registres du cancer et les laboratoires de pathologie.

## II. Topographie – Liste numérique *Voir le détail ci-après.*

## III. Morphologie – Liste numérique *Voir le détail ci-après.*

## IV. Index alphabétique *Voir le détail ci-après.*

## V. Différences de codes morphologiques entre la deuxième et la troisième édition

Cette partie regroupe une liste d'éléments aujourd'hui considérés comme malins, une liste de tous les nouveaux codes de morphologie et une liste de tous les termes et synonymes ajoutés aux dénominations déjà existantes.

## Abréviations

Les abréviations suivantes apparaissent régulièrement :

**M** – Morphologie

**SAI** – **S**ans **A**utre **I**ndication (voir page 15 pour plus d'explications sur ce terme)

**CIM-O** – **C**lassification **I**nternationale des **M**aladies pour l'**O**ncologie (troisième édition)

## Topographie – Liste numérique

La partie "topographie" est une adaptation de celle consacrée aux tumeurs malignes dans le chapitre II de la CIM-10. Les codes topographiques attribués à ces termes sont composés de quatre caractères et sont compris entre C00.0 et C80.9. Un point (.) sépare les sous-divisions des catégories à trois caractères (voir tableau 7).

**Tableau 7. Structure du code de topographie**

C \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
*localisation, sous-localisation*

Exemple C50.2

↙ ↘  
Sein, quadrant supéro-interne

## Morphologie - Liste numérique

La partie “ morphologie ” de la CIM-O, première et deuxième édition, est révisée. De nouveaux termes sont ajoutés et les parties consacrées aux leucémies et aux lymphomes de type non hodgkinien sont révisées à partir de la Classification des maladies lymphoïdes et hématopoïétiques de l'OMS (21, 22). La liste numérique montre la structure de la nomenclature codée de la morphologie et constitue le premier point de référence pour la recherche des données et le décodage.

La révision de la partie “ morphologie ” intègre les nouveaux termes apparus récemment dans la littérature médicale. Dans plusieurs cas, différents termes désignant les néoplasmes, issus de différents systèmes de classification, sont retenus, comme par exemple pour les lymphomes malins (M-959 à M-971). Il faut bien noter que la CIM-O propose une nomenclature codée et non un modèle de classification des néoplasmes. La présence, dans la liste, de termes issus de différentes classifications n'a pas valeur d'approbation particulière d'une classification ou d'une autre.

Les codes morphologiques comportent cinq chiffres compris entre M-8000/0 et M-9989/3. Les quatre premiers chiffres représentent le terme histologique précis (tableau 8). Le cinquième chiffre, derrière la barre oblique (/), est le code de comportement qui indique si la tumeur est maligne, bénigne, in situ ou de caractère malin ou bénin non assuré (voir page 34).

Un caractère numérique supplémentaire indique le grade histopathologique ou le degré de différenciation (voir “ Grade histopathologique ou de différenciation ”, p 38). Pour les lymphomes et les leucémies, cet élément permet d'identifier le type de cellules (T, B, NK ou nulle).

Un code complet, dans la CIM-O, comporte donc dix (10) caractères alphanumériques dont quatre (4) indiquent la localisation topographique, quatre (4) le type histologique, un (1) le comportement et un (1) le grade histopathologique ou de différenciation de la tumeur ou l'équivalent pour les leucémies et les lymphomes. Le tableau 9 en donne un exemple.

**Tableau 8. Structure du code morphologique**

— — — — / — — — —  
*histologie      comportement      grade*

Exemple : adénocarcinome bien différencié

M-8140 / 3 1

Type de tumeur/cellule	Comportement	Différenciation
[adéno-]	[carcinome]	[bien différencié]

**Tableau 9. Structure du code complet**

*Terme diagnostique :*  
 Carcinome épidermoïde peu différencié, lobe supérieur du poumon

**C34.1 M-8070/33**

## Présentation des termes de la CIM-O dans la Liste numérique

Comme montré dans le tableau 10, chaque dénomination topographique ou morphologique n'apparaît qu'une fois dans la liste numérique. Le premier terme, présenté en caractères gras avec un code donné, correspond à la dénomination préférentielle.

Dans cet exemple, "glande parotide" recouvre tous les cas portant le code C07.9. Les caractères gras correspondent à la dénomination préférentielle. Les synonymes "Parotide SAI" et "Canal excréteur de la parotide" sont présentés, en retrait, sous "Glande parotide" et sous "Canal de Sténon".

Les termes qui sont alignés sous la dénomination préférentielle, comme "Canal de Sténon", correspondent à des termes équivalents. Ce ne sont pas des synonymes du terme préférentiel (glande parotide) mais ils sont répertoriés sous le même code car ils constituent des sous-divisions topographiques de ce dernier et n'en sont pas suffisamment différents pour se voir attribuer leur propre code. Dans l'index alphabétique, tous ces termes portent le code C07.9.

Il en est de même, pour la morphologie. L'"Adénocarcinome oxyphile" recouvre toutes les morphologies regroupées sous le code M-8290/3. "Carcinome oncocytaire" et "Adénocarcinome oncocytaire" sont des synonymes, tandis que "Carcinome à cellules de Hürthle", "Adénocarcinome à cellules de Hürthle" et "Carcinome folliculaire éosinophile" (termes équivalents) désignent d'autres types de carcinomes impliquant des cellules oxyphiles.

**Tableau 10. Liste numérique : exemples de présentation**

<b>C07.9</b>	<p><b>Glande parotide</b> Parotide SAI Canal de Sténon Canal excréteur de la parotide</p>
<b>M-8290/3</b>	<p><b>Adénocarcinome oxyphile</b> Carcinome oncocytaire Adénocarcinome oncocytaire Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Carcinome folliculaire éosinophile (C73.9)</p>

## Index alphabétique

L'index alphabétique sert à coder aussi bien la topographie (localisation anatomique) que la morphologie (dénomination histologique). L'index comprend également des lésions et pathologies pseudo-tumorales. Les codes topographiques sont caractérisés par la lettre initiale "C", conformément au chapitre II de la CIM-10. La lettre "M" est placée en préfixe devant tous les codes morphologiques. Les termes sont répertoriés à la place alphabétique du nom aussi bien que de l'adjectif. L'adénocarcinome basophile, par exemple, est répertorié à "B" pour "basophile" et "A" pour "adénocarcinome, basophile".

## Présentation et utilisation de l'index alphabétique

Le tableau 11 reproduit la première colonne de termes de l'index alphabétique. Tout mot faisant partie de trois termes ou plus est inscrit en en-tête, en caractères gras (comme “**Abdomen**”, “**Abdominal(e)**” et “**Abdominale (paroi)**”) et les dénominations comportant ce mot sont présentées en-dessous, en retrait. Sous les entêtes, les termes topographiques (C) et morphologiques (M) ne sont pas mélangés mais systématiquement séparés en groupes distincts précédés et suivis d'un espace.

Le premier en-tête est le terme “**Abdomen**”. Comme il existe plus de trois termes le qualifiant, “**Abdomen**” est en caractères gras. Dans l'index, le terme qualifié par “**SAI**” est toujours inscrit en première position sous l'en-tête (plutôt que dans l'ordre alphabétique à la lettre S).

La liste “**Abdomen**” et les termes suivants comportant le mot “**abdominal**” sont séparés par un espace. Comme les termes *morphologiques* comportant le mot “**abdominal(e)**” ne sont qu'au nombre de deux, ils ne sont pas précédés du terme d'en-tête “**abdominal(e)**” en caractère gras, contrairement aux quatre termes *topographiques* qui viennent avant

Dans l'index alphabétique, les sauts de ligne indiquent :

1. le passage d'un (groupe de) terme(s) topographique(s) à un (groupe de) terme(s) morphologique(s), et inversement
2. la fin d'un groupe

### Lésions et pathologies pseudo-tumorales

Comme il peut être observé en bas du tableau 11, dans l'index alphabétique apparaissent aussi, à leur place dans l'ordre alphabétique, certaines lésions et pathologies pseudo-tumorales. *Aucun terme pseudo-tumoral n'apparaît dans le tableau 11 en français (voir Tableau 11 dans ICD-O-3)* Celles-ci peuvent être confondues avec des tumeurs en raison, par exemple, de la terminaison de leur nom, en “-ome”, ou de leur caractère prémalin.

**Tableau 11. Première colonne de l'index alphabétique**

- A -

#### **Abdomen**

**C76.2** SAI  
**C76.2** localisation mal définie  
**C49.4** muscle  
**C47.4** nerf périphérique  
**C44.5** peau  
**C47.4** système nerveux autonome  
**C49.4** tissu conjonctif  
**C49.4** tissu mou  
**C49.4** tissu sous-cutané

#### **Abdominal(e)**

**C49.4** aorte  
**C77.2** ganglion  
**C15.2** oesophage  
**C49.4** **veine cave**

**M-8822/1** Abdominale, fibromatose

**M-8822/1** Abdominale, tumeur desmoïde

#### **Abdominale**

Paroi

**C76.2** SAI  
**C44.5** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.4** SAI (sarcome, lipome)  
**C49.4** muscle  
**C47.4** nerf périphérique  
**C44.5** peau  
**C47.4** système nerveux autonome  
**C49.4** tissu adipeux  
**C49.4** tissu conjonctif  
**C49.4** tissu fibreux  
**C49.4** tissu graisseux  
**C49.4** tissu mou  
**C49.4** tissu sous-cutané

**M-9580/3** Abrikossof, tumeur maligne

**M-9580/0** Abrikossoff, tumeur, SAI

**M-8075/3** Acantholytique, carcinome épidermoïde

**C41.4** Acétabulum

#### **Achromique**

**M-8730/3** mélanome (C44.-)  
**M-8745/3** mélanome desmoplastique (C44.-)  
**M-8730/3** nævocarcinome (C44.-)  
**M-8730/0** nævus (C44.-)

#### **Acidophile**

**M-8280/3** adénocarcinome (C75.1)

Dans ces cas, aucun code CIM-O pour la morphologie n'est indiqué après le M- qui est seulement suivi de sept tirets (M-----), car ces pathologies ne sont pas considérées comme des tumeurs. En revanche, une note figurant entre parenthèses (*voir SNOMED*) renvoie le lecteur à la *Systematized Nomenclature of Medicine* (2,3).

Les précédentes éditions de la CIM-O indiquaient le code SNOMED. Cependant, étant donné qu'au moins deux éditions de la SNOMED sont actuellement en circulation et que les codes, pour ces lésions et pathologies non néoplasiques, diffèrent légèrement, les codes SNOMED n'ont pas été introduits dans cette troisième édition de la CIM-O.

## Règles d'apparition des lymphomes et leucémies dans la liste

Les lymphomes et leucémies font exception à la règle consistant à faire apparaître une dénomination à la place alphabétique de chacun des mots qui la composent. Les dénominations désignant les leucémies et les lymphomes peuvent faire l'objet d'un si grand nombre de permutations et de combinaisons, que les prendre toutes en compte aurait allongé excessivement l'index. Ne figure donc qu'une liste pour "lymphome, malin" et une pour "leucémie".

## Signification et utilisation de "SAI" (Sans Autre Indication)

La mention "SAI" apparaît après tous les termes topographiques et morphologiques qui, à un endroit de la liste, sont accompagnés de mots ou expressions les qualifiant. Dans l'index alphabétique, "SAI" est en première place sous le terme principal, suivi ensuite de la liste alphabétique des autres qualificatifs. Le code d'un terme suivi de la mention "SAI" peut être utilisé lorsque :

1. un terme topographique ou morphologique n'est pas modifié
2. un terme topographique ou morphologique est qualifié par un adjectif qui n'apparaît nulle part ailleurs
3. un terme est employé dans une acceptation générale

Le tableau 12 montre l'exemple de "adénocarcinome, SAI" suivi, dans l'index alphabétique, d'une longue liste de qualificatifs, chacun portant son propre code.

Si le diagnostic posé est "adénocarcinome", le code approprié est M-8140/3 pour "adénocarcinome, SAI". Si le diagnostic comprend une expression telle que "adénocarcinome atypique", le code est également M-8140/3 car cet adjectif (atypique) n'apparaît pas dans la liste des termes qualifiant "adénocarcinome". La mention "SAI" est présente aussi bien dans la liste numérique que dans l'index alphabétique afin d'indiquer aux personnes chargées de coder et de décoder que d'autres qualificatifs portant sur le terme apparaissent ailleurs.

Dans quelques cas, "SAI" est également utilisé pour indiquer qu'un terme particulier est employé dans une acceptation générale. Par exemple, "SAI" est proposé après "glande endocrine" (C75.9 glande endocrine, SAI) pour indiquer que d'autres glandes endocrines particulières, comme la "glande pinéale" ou la "glande hypophysaire", sont également citées dans la liste avec leurs propres codes.

<b>Tableau 12. Exemple d'emplacement du code SAI</b>	
<b>Adénocarcinome (voir aussi carcinome)</b>	
<b>M-81403</b>	SAI
<b>M-85503</b>	à cellules acineuses
<b>M-81473</b>	à cellules basales (C07.-, C08.-)
<b>M-83003</b>	à cellules basophiles (C75.1)
<b>M-83103</b>	à cellules claires, SAI
<b>M-83103</b>	à cellules claires de type mésonéphroïde, SAI
<b>M-82903</b>	à cellules de Hürthle (C73.9)
<b>M-83223</b>	à cellules eau de roche (C75.0)
<b>M-84903</b>	à cellules en bague à chaton
<b>M-83203</b>	à cellules granuleuses
	<i>Etc.</i>



## Pathologies hématologiques malignes

Dans cette troisième édition de la CIM-O, les classifications font l'objet de révisions et de mises à jour pour toutes les tumeurs, mais les révisions les plus importantes portent sur les pathologies hématologiques malignes. L'élaboration de cette troisième édition se justifie notamment par l'attribution de codes aux nouvelles classifications des pathologies hématologiques.

Au cours des 50 dernières années, de nombreuses classifications des leucémies et des lymphomes sont proposées. Certaines ont un impact majeur sur la pratique clinique tandis que d'autres sont tombées en désuétude. Pendant l'essentiel de cette période, toutefois, la distinction entre lymphome et leucémie est considérée comme étant de la plus grande importance et les classifications des lymphomes et des leucémies ont tendance à évoluer indépendamment.

La plupart des classifications de lymphomes peuvent être regroupées en deux catégories principales. Les tumeurs peuvent être classées en sous-catégories selon leurs caractéristiques purement morphologiques, comme la taille et la forme des cellules ou le schéma de croissance tumorale au sein du ganglion ou d'un autre tissu. C'est la méthode utilisée par la classification "Rappaport" publiée pour la première fois en 1955, classification qui marque l'histoire de l'étude des lymphomes et précède d'une dizaine d'années l'avancée considérable des connaissances sur la fonction lymphocytaire normale. D'un autre côté, la classification "Kiel" et la classification "Lukes and Collins" s'appuient sur l'idée qu'au sein d'un lymphome malin les cellules connaissent une interruption de leur maturation et que les tumeurs peuvent être classées après comparaison avec le stade de différenciation normale des lymphocytes. Aux Etats-Unis, le *National Cancer Institute* tente, au travers de sa *Working Formulation*, d'apporter un outil pour la conversion des données diagnostiques vers un format standard permettant les comparaisons. En pratique, la *Working Formulation* prend la forme d'une classification primaire fondée principalement sur les caractéristiques morphologiques, comme pour la classification "Rappaport".

Afin de réduire les nombreux types de tumeurs à quelques catégories, pour simplifier avant tout la pratique clinique, la plupart des classifications de lymphomes ont recours à un système de gradation. Il est important de noter, cependant, que les niveaux de gradation utilisés dans les différents systèmes de classification ne sont pas strictement comparables. Dans la classification "Kiel", les niveaux bas et élevé sont définis en fonction de la taille des cellules au sein de la tumeur. Les niveaux utilisés dans la *Working Formulation* sont issus de données pronostiques recueillies pendant l'étude initiale effectuée pour mettre au point la classification. D'un point de vue clinique, le niveau élevé désigne une tumeur agressive pouvant être soignée par la chimiothérapie tandis que le niveau bas s'applique à des lymphomes de moindre agressivité mais souvent incurables.

Le système *French-American-British* (FAB) (7) propose, en parallèle mais de façon bien distincte, une méthode de classification des leucémies lymphoïdes et myéloïdes et des myélodysplasies s'appuyant sur le traditionnel marquage des échantillons.

Au début des années 90, il apparaît que les systèmes de classification existant pour les leucémies et les lymphomes posent de nombreux problèmes. L'apparition des techniques immunophénotypiques et de biologie moléculaire révèle que les différentes catégories sont en réalité hétérogènes. Il devient clair qu'utiliser les niveaux de gradation des lymphomes comme base pour les essais cliniques et les études épidémiologiques risque fortement d'être source d'erreurs. Au fur et à mesure que les définitions deviennent plus claires, il apparaît de plus en plus comme une évidence que la distinction faite entre leucémies lymphoïdes et lymphomes est en grande partie artificielle et correspond plus aux schémas d'extension de la maladie chez un patient particulier qu'aux différences cliniques et cellulaires de fond. La distinction entre maladie de Hodgkin et lymphome non hodgkinien est l'un des éléments centraux de la classification des lymphomes.

Cependant, les diverses recherches montrent que les cellules tumorales impliquées dans la maladie de Hodgkin ont pour origine des lymphocytes B du centre germinatif et que la maladie de Hodgkin devrait, par conséquent, être considérée comme une forme particulière de lymphome à cellules B plutôt que comme une classe pathologique totalement distincte. Les études cytogénétiques mettent à jour l'importance du rôle joué par les translocations chromosomiques accompagnées d'une dérégulation de gènes particuliers dans la pathogénèse et le comportement clinique de plusieurs types de leucémies et de lymphomes ; toutefois, il est certain que beaucoup de temps sera nécessaire pour acquérir une connaissance complète de la pathogénèse tumorale.

C'est sur ces diverses avancées que se fonde la *Revised European-American Lymphoma* (REAL) classification publiée en 1994 (6). Quantité des termes utilisés correspondent à ceux de la classification "Kiel", mais les concepts sous-jacents sont différents. Dans la classification REAL, les définitions des entités clinico-pathologiques s'appuient sur la combinaison des aspects morphologiques, immunophénotypiques, cliniques et des anomalies génétiques. En dépit du grand nombre de combinaisons possibles à partir de ces variables, les entités pathologiques définies sont en réalité relativement peu nombreuses, et plus de 90% des pathologies lymphoïdes malignes peuvent être classées grâce à cette méthode. La classification des pathologies hématologiques malignes par l'OMS (21, 22) repose sur cette même méthode et la partie consacrée aux troubles lymphoprolifératifs est pour l'essentiel similaire. La sous-classification des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) prend en compte le rôle central des anomalies cytogénétiques et de la distinction entre LAM *de novo* et LAM associée à une myélodysplasie.

La classification de l'OMS (tableau 13) ne peut être considérée comme définitive mais elle offre une base solide pour les avancées à venir. Nombre de catégories principales, comme celle des lymphomes diffus à grandes cellules B, sont nettement hétérogènes en termes de caractéristiques cliniques et de réponse au traitement. A l'avenir, celles-ci seront divisées en sous-catégories selon des critères cellulaires et moléculaires, mais pour l'heure les méthodes pour effectuer ces divisions supplémentaires sont loin de faire consensus. On peut s'attendre à ce que la partie consacrée aux pathologies hématologiques malignes dans la prochaine édition de la CIM-O présente, par rapport à celle-ci, d'aussi grandes différences que celles existant entre la deuxième et la troisième édition.

## Utilisation des parties de la CIM-O consacrées aux lymphomes et leucémies

### *Utilisation des synonymes*

Avec la deuxième édition de la CIM-O, les cas peuvent être codés à partir de termes issus de n'importe laquelle des classifications en vigueur ainsi que d'un certain nombre de termes archaïques. Ceci rend très difficile la comparaison des bases de données, en particulier lorsqu'une même base de données réunit des termes issus de diverses classifications. Dans la troisième édition, les termes préférentiels pour les pathologies hématologiques malignes sont ceux du système adopté par l'OMS, mais les termes provenant de systèmes plus anciens sont gardés afin de permettre, à l'échelle mondiale, le codage et l'analyse des données plus anciennes. Il peut arriver que certains synonymes ne soient pas les équivalents exacts du terme préférentiel (OMS), mais selon les experts de ce domaine, la majorité des cas peut être inclus dans la catégorie que ce terme désigne.

***Possibilités de comparaisons avec la CIM-10***

Des modifications de structure sont introduites dans la CIM-O-3 par rapport à la classification des pathologies hématologiques malignes de l’OMS, afin de s’assurer que la comparaison avec la CIM-10 reste possible. Des codes distincts sont attribués aux leucémies lymphocytiques chroniques à cellules B et aux lymphomes lymphocytiques à petites cellules B. Il est désormais acquis que ces deux dénominations désignent une seule et même entité et peuvent, dans la présentation des données, être réunies. Il en va de même pour les lymphomes lymphoblastiques et les leucémies lymphoblastiques aiguës, considérés à présent comme une seule et même maladie mais pour lesquels deux codes distincts sont proposés.

***Données immunophénotypiques***

L’utilisation d’études par marquage cellulaire transforme le domaine de l’hématopathologie et constitue un élément essentiel dans le processus visant à obtenir un haut niveau de précision diagnostique. Dans la classification de l’OMS, la lignée cellulaire de la tumeur est presque toujours indiquée implicitement par le terme diagnostique utilisé. Le lymphome folliculaire, par exemple, est par définition une pathologie maligne à cellules B. Le seul cas dans lequel ceci ne se vérifie pas est celui des leucémies lymphoblastiques et des lymphomes lymphoblastiques, pour lesquels la lignée (cellules B ou T) doit être précisée. A l’inverse, dans la deuxième édition de la CIM-O, beaucoup de termes sont ambigus en ce qui concerne la lignée cellulaire. Dans la troisième édition, la lignée cellulaire est indiquée implicitement par les quatre chiffres du code morphologique, si bien qu’il est inutile d’ajouter un sixième chiffre. Cependant, il est possible que certains registres souhaitent conserver ce chiffre supplémentaire pour pouvoir identifier les cas pour lesquels le diagnostic se fonde sur des données immunophénotypiques.

***Données cytogénétiques***

Les données cytogénétiques et de biologie moléculaire jouent aujourd’hui un rôle d’une importance centrale, et croissante, dans l’établissement du diagnostic de nombreux types de pathologies hématologiques malignes. Dans cette édition de la CIM-O, un important changement est apporté avec l’introduction de sous-catégories de leucémies aiguës myéloïdes définies en fonction des anomalies cytogénétiques. Lorsque dans le rapport de laboratoire sont mentionnées de telles anomalies, celles-ci sont prises en compte en priorité par la classification et prévalent sur les autres données, comme le type morphologique FAB.

**Tableau 13. Classement de l'OMS pour les tumeurs lymphoïdes et du système hématopoïétique**

Note : Cette liste ne présente que les principales catégories de maladies.

{ } signale une autre dénomination possible pour la tumeur.

<b>TUMEURS MYELOIDES</b>	
<b>CIM-O</b>	<b>TERME DE L'OMS</b>
	<b>Maladies myéloprolifératives</b>
9875/3	Leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie positif {t(9:22)(q34;q11)}, {ABL-BCR}
9963/3	Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles
9964/3	Leucémie chronique à éosinophiles/syndrome hyperéosinophilique
9961/3	Myélofibrose idiopathique chronique
9950/3	Maladie de Vaquez
9962/3	Thrombocythémie hémorragique essentielle
9975/1	Maladie myéloproliférative, inclassable
	<b>Maladies myéloprolifératives/myélodysplasiques</b>
9945/3	Leucémie chronique myélomonocytaire
9876/3	Leucémie myéloïde chronique atypique
9946/3	Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile
	<b>Syndromes myélodysplasiques</b>
9980/3	Anémie réfractaire
9982/3	Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne
9980/3	Anémie réfractaire sans sidéroblastes en couronne
9985/3	Anémie réfractaire (syndrome myélodysplasique) avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
9983/3	Anémie réfractaire (syndrome myélodysplasique) avec excès de blastes
9986/3	Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)
9989/3	Syndrome myélodysplasique, inclassable
	<b>Leucémies aiguës myéloïdes (LAM)</b>
	LAM avec translocations cytogénétiques récurrentes
9896/3	Leucémie aiguë myéloïde, {t(8;21)(q22;q22)}, {AML1(CBF-alpha)/ETO}
9866/3	Leucémie aiguë promyélocytaire, {LAM avec t(15;17)(q22;q11-12)} et variantes,
9871/3	Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux {inv(16)(p13;q22)} ou {t(16;16)(p13;q11)}, {CBF-bêta/MYH11}
9897/3	Leucémie aiguë myéloïde, anomalies 11q23 {MLL}
9895/3	Leucémies aiguës myéloïdes avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
9895/3	Avec antécédent de syndrome myélodysplasique
9895/3	Sans antécédent de syndrome myélodysplasique
9920/3	Leucémies aiguës myéloïdes et syndromes myélodysplasiques, secondaires à une thérapie
9920/3	Secondaire à une thérapie par agent alkylant
9920/3	Secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines (parfois lymphoïdes)
9920/3	Autres types

Tableau 13 suite.

**CIM-O TERME DE L'OMS**

9861/3	<b>LAM type non précisé par ailleurs</b>
9872/3	Leucémie aiguë myéloïde, différenciation minimale
9873/3	Leucémie aiguë myéloïde sans maturation
9874/3	Leucémie myéloïde aiguë avec maturation
9867/3	Leucémie aiguë myélomonocytaire
9891/3	Leucémie aiguë monocytaire
9840/3	Erythroleucémie aiguë
9910/3	Leucémie aiguë à mégacaryocytes
9870/3	Leucémie aiguë à basophiles
9931/3	Panmyélose aiguë avec myélofibrose
9805/3	<b>Leucémies aiguës biphénotypiques</b>

**TUMEURS LYMPHOIDES****TUMEURS À CELLULES B****Tumeurs à cellules précurseurs B**

9728/3	Lymphome/leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B
9836/3	Leucémie lymphoblastique aiguë à cellules précurseurs B

**Tumeurs à cellules B matures (périphériques)**

9823/3, 9670/3	Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes
9833/3	Leucémie prolymphocytaire à cellules B
9671/3	Lymphome lymphoplasmocytoïde
9689/3	Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (avec ou sans lymphocytes vilieux)
9940/3	Leucémie à tricholymphocytes
9732/3, 9731/3	Myélome plasmocytaire/plasmocytome
9699/3	Lymphome marginal à cellules B des tissus lymphoïdes muqueux ( <i>type MALT</i> )
9699/3	Lymphome ganglionnaire de la zone marginale (avec/sans cellules B monocytaires)
9690/3, 9691/3, 9695/3,	
9698/3	Lymphome folliculaire
9673/3	Lymphome à cellules du manteau
9680/3	Lymphome diffus à grandes cellules B
9679/3	Lymphome médiastinal à grandes cellules B
9678/3	Lymphome malin à épanchement primaire
9687/3, 9826/3	Lymphome de Burkitt/leucémie à cellules de Burkitt

Tableau 13 suite.

<b>CIM-O</b>	<b>TERME DE L'OMS</b>
	<b>TUMEURS À CELLULES T ET NK</b>
	<b>Tumeur à cellules précurseurs T</b>
9729/3	Lymphome/leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T
9837/3	Leucémie lymphoblastique aiguë à cellules pré-T
	<b>Tumeurs à cellules T matures (périphériques)</b>
9834/3	Leucémie prolymphocytaire à cellules T
9831/3	Leucémie lymphoïde à cellules granuleuses T
9948/3	Leucémie agressive à cellules NK
9827/3	Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif)
9719/3	Lymphome à cellules T/NK, type nasal
9717/3	Lymphome à cellules T, type entéropathique
9716/3	Lymphome hépatosplénique des cellules T gamma-delta
9708/3	Lymphome à cellules T simulant la panniculite
9700/3, 9701/3	Mycosis fongoïde/syndrome de Sézary
9714/3	Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles, cutané primitif
9702/3	Lymphome périphérique à cellules T, SAI
9705/3	Lymphome angioimmunoblastique à cellules T
9714/3	Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles, généralisé primitif
	<b>LYMPHOME HODGKINIEN (MALADIE DE HODGKIN)</b>
9659/3	Lymphome hodgkinien à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire
9650/3	Lymphome hodgkinien classique
9665/3, 9667/3	Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 1 et 2
9651/3	Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes
9652/3	Lymphome de Hodgkin, cellularité mixte
9653/3	Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde
	<b>TUMEURS À MASTOCYTES</b>
9741/3	Mastocytose cutanée
9741/3	Maladie généralisée à mastocytes
9742/3, 9740/3	Leucémie/sarcome à mastocytes
	<b>TUMEURS HISTIOCYTAIRES ET À CELLULES DENDRITIQUES</b>
	<b>Tumeur histiocytaire/à macrophages</b>
9755/3	Sarcome histiocytaire
	<b>Tumeurs à cellules dendritiques</b>
9751/1	Histiocytose de Langerhans
9756/3	Sarcome à cellules de Langerhans
9757/3	Sarcome/tumeur à cellules dendritiques interdigitées
9758/3	Sarcome/tumeur folliculaire à cellules dendritiques
9757/3	Sarcome à cellules dendritiques, SAI

## **Directives pour le codage topographique et morphologique**



# Résumé des principales règles pour l'emploi de la CIM-O, troisième édition

*Voir le tableau 14 pour les correspondances avec la CIM-O, deuxième édition.*

## **RÈGLE A. Régions topographiques et localisations mal définies :**

Lorsque le diagnostic n'indique pas le tissu d'origine de la tumeur, choisir le code approprié parmi ceux proposés dans l'index alphabétique pour les localisations mal définies plutôt que la catégorie "SAI". Plusieurs tissus peuvent être distingués au sein des localisations mal définies, comme "bras". Par exemple, "carcinome épidermoïde du bras" se code C44.6 (peau du bras) plutôt que C76.4 (bras, SAI). Voir les directives pour le codage, page 29. Il existe quelques exceptions, comme le menton et le front, zones majoritairement composées de peau et pour lesquelles le code SAI est par conséquent attribué à la peau.

## **RÈGLE B. Les préfixes :**

Lorsque la localisation topographique est modifiée par un préfixe du type péri-, para-, ou équivalent, n'apparaissant pas précisément dans la CIM-O, coder selon la sous-catégorie appropriée parmi le groupe C76 des localisations mal définies, sauf si le type de tumeur fournit des indications précises sur le tissu à l'origine de la tumeur. Cette règle s'applique également aux expressions imprécises comme "zone de" ou "région de". Voir les directives pour le codage, page 30.

## **RÈGLE C. Tumeurs impliquant plus d'une catégorie ou sous-catégorie topographique :**

Utiliser la sous-catégorie ".8" lorsque la tumeur déborde sur deux catégories/sous-catégories ou plus et lorsque son site d'origine n'a pu être déterminé. (Voir directives pour le codage, page 30, et la note page 53.) Le nombre des catégories de tumeurs étant plus important dans la CIM-10 que dans la CIM-9, certaines catégories codées par trois caractères sont remplacées par deux catégories codées par trois caractères. Pour la liste des catégories ".8", voir page 31.

## **RÈGLE D. Codage de la localisation de lymphomes**

Lorsque le lymphome a pour localisation d'origine les ganglions lymphatiques, le code approprié est C77.-. Lorsqu'un lymphome touche plusieurs régions ganglionnaires, il convient de coder C77.8 (Ganglion lymphatique de territoires multiples). Les lymphomes extra-ganglionnaires doivent être codés en fonction de leur localisation d'origine, celle-ci ne correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie. Si le diagnostic n'indique pas de localisation, et si le lymphome est suspecté être extra-ganglionnaire, utiliser le code C80.9 (localisation primitive inconnue). Les lymphomes peuvent survenir en un site précis, tel que l'estomac par exemple, comme dans un ou plusieurs ganglions lymphatiques. Il ne leur est donc pas attribué de code topographique pour une localisation particulière. Les lymphomes survenant en un site particulier sont dits "extra-ganglionnaires". Voir les directives pour le codage, page 31, et la partie consacrée aux lymphomes malins, page 17.

**RÈGLE E. Codes topographiques des leucémies :**

Toutes les leucémies, à l'exception des sarcomes myélocytaires (M-9930/3), doivent se coder C42.1 (moelle osseuse). Voir les directives pour le codage, page 32.

**RÈGLE F. Code du comportement évolutif dans la morphologie :**

Utiliser le 5ème chiffre du code pour le comportement évolutif, même lorsque le terme exact n'est pas cité dans la CIM-O. L'utilisation du cinquième chiffre pour le comportement évolutif de la tumeur est expliquée dans les directives pour le codage, page 34, et dans le tableau 20, page 37. Le cinquième chiffre du code doit être utilisé, même lorsque le terme précis n'est pas cité dans la CIM-O. Par exemple, si le diagnostic indique "chordome bénin", le code devra être M-9370/0. Si le pathologiste déclare que le comportement évolutif ne correspond pas au comportement habituel tel qu'il est décrit dans la CIM-O, coder en fonction de ses indications.

**RÈGLE G. Code du grade histopathologique ou de la différenciation :**

Pour le grade histopathologique ou de la différenciation, choisir le code correspondant au niveau le plus élevé décrit dans le diagnostic. L'utilisation du sixième chiffre, pour le grade histopathologique ou la différenciation des tumeurs solides (tableau 21, page 38), est expliquée dans les directives pour le codage, page 38. Si le diagnostic indique deux niveaux différents pour le grade ou la différenciation (par exemple "bien et peu différencié" ou "grade II-III"), coder selon la valeur la plus élevée.

Le sixième chiffre peut également servir à identifier les cellules d'origine des lymphomes ou des leucémies (tableau 22, page 39). Dans le cas de ces maladies lymphatiques et hématopoïétiques, les types, cellules T (code 5), cellules B (code 6), cellules nulles (code 7) ou cellules NK (code 8), prévalent sur les grades (codes 1 à 4).

**RÈGLE H. Termes morphologiques liés à une localisation :**

Utiliser le code topographique proposé lorsque la localisation topographique n'est pas indiquée par le diagnostic. Ce code topographique ne doit pas être utilisé lorsqu'un autre site d'origine est connu pour la tumeur. Les codes correspondant aux localisations particulières sont donnés entre parenthèses après les termes morphologiques désignant les tumeurs qui surviennent habituellement en un même site ou dans un même tissu, comme par exemple les "rétinoblastomes" (C69.2). Si le diagnostic n'indique aucune localisation, utiliser le code proposé.

Si la localisation indiquée diffère de celle proposée avec le code morphologique, utiliser le code qui convient pour la localisation indiquée. Ce choix ne doit être fait qu'après examen complet du dossier afin de s'assurer que la tumeur dont la localisation est indiquée n'est pas en réalité une métastase.

Pour certaines localisations, les codes proposés ne comportent que trois caractères, comme par exemple C44.- (peau), le quatrième chiffre ne pouvant être attribué à l'avance. Voir les directives pour le codage, page 39.

Certaines tumeurs portent des noms pouvant être compris comme indiquant implicitement une localisation topographique (termes morphologiques pseudo-topographiques). Cependant, le code attribué ne doit pas obligatoirement être défini en fonction de cette localisation. Le carcinome des voies biliaires, par exemple, est une tumeur qui apparaît fréquemment dans la voie biliaire intra-hépatique (C22.1). Voir les directives pour le codage, page 40.

**RÈGLE I. Il n'existe pas de règle I et ceci est intentionnel.****RÈGLE J. Diagnostics morphologiques à mots composés :**

**Si le terme composé n'est pas cité tel quel dans la CIM-O, intervertir l'ordre des parties du mot.**  
Les mots composés ne sont pas répertoriés sous toutes leurs formes. Par exemple, "fibromyxosarcome" est présent dans la CIM-O mais "myxofibrosarcome" ne l'est pas. Lorsque le terme initial est introuvable, réitérer la vérification après permutation des divers radicaux du terme. Voir les directives pour le codage, page 41.

**RÈGLE K. Codage de termes morphologiques multiples :**

Lorsqu'aucun code ne contient à lui seul tous les termes du diagnostic et si le diagnostic de la tumeur comprend deux qualificatifs portant des codes différents, utiliser le code ayant la plus forte valeur numérique. Lorsqu'un terme comporte deux qualificatifs ou plus portant des numéros de code différents, choisir le code ayant la plus forte valeur numérique, celui-ci étant généralement le plus précis. Voir les directives pour le codage, page 41.

<b>Tableau 14. Correspondance des règles entre la deuxième et la troisième édition de la CIM-O</b>		
<b>SUJET</b>	<b>CIM-O Troisième Édition</b>	<b>CIM-O Deuxième Édition</b>
Régions topographiques et localisations mal définies	A	2
Préfixes	B	3
Tumeurs envahissant plus d'une catégorie ou sous-catégorie topographique	C	4
Codes topographiques des lymphomes	D	12
Codes topographiques des leucémies	E	13
Code de comportement évolutif	F	5
Grade histopathologique ou différenciation	G	6
Morphologie liée à une localisation	H	8, 9
Diagnostics morphologiques à mots composés	J	10
Codage de termes morphologiques multiples	K	11
<p>* Notes : Dans la 2ème édition : la règle 1 décrit la structure du code à 10 caractères. La règle 7 décrit les différences entre les termes " cancer " et " carcinome ". La règle 14 décrit les principes du codage de tumeurs multiples. Afin d'éviter toute confusion avec une " règle 1 ", il n'existe pas de " règle I " dans la 3ème édition.</p>		

## Directives pour le codage topographique et morphologique

### Topographie

#### Introduction

Le code topographique indique la localisation d'origine de la tumeur, soit, en d'autres termes, le lieu où la tumeur est apparue. Il n'y a pas de modification ou d'ajout par rapport aux codes topographiques de la deuxième édition de la CIM-O. Les codes ou rubriques topographiques C00-C80 sont basés sur la partie du chapitre II de la CIM-10 consacrée aux tumeurs malignes, tel que mentionné dans la partie expliquant les différences entre CIM-O et CIM-10 (page 7). Toutes les tumeurs, qu'elles soient malignes, bénignes, in situ, ou de malignité ou de bénignité non assurée, sont codées à partir du même ensemble de codes topographiques dans la CIM-O.

#### Formes adjectivales

La localisation topographique d'une tumeur peut être décrite par un nom ou par l'adjectif dérivé, comme par exemple "médulloblastome du cervelet" ou "médulloblastome cérébelleux". En général, la forme nominale est celle qui apparaît dans la liste numérique et l'index alphabétique de la CIM-O. Seuls les adjectifs utilisés de manière courante, tels que "utérin" et "gastrique", sont dans la liste de la CIM-O pour la commodité des codeurs. En cas de doute, le codeur doit consulter un dictionnaire médical afin de déterminer le nom approprié.

### Codes topographiques particuliers

#### Divisions de l'œsophage

Deux systèmes incompatibles étant largement utilisés pour subdiviser l'œsophage, la CIM-10 et la CIM-O retiennent les deux systèmes (tableau 15). Les termes "cervical", "thoracique" et "abdominal" décrivent la localisation d'un point de vue radiographique et per-opératoire, "tiers supérieur", "tiers moyen" et "tiers inférieur", d'un point de vue endoscopique et clinique.

#### Fente branchiale et Diverticule de Meckel en tant que localisations néoplasiques

La fente branchiale et le diverticule de Meckel sont des anomalies congénitales et, en tant que telles, sont codées respectivement Q18.0 et Q43.0 par la CIM-10. Cependant, ces anomalies engendrent la création de tissus au niveau desquels peuvent survenir des tumeurs. La partie "topographie" de la CIM-O comprend donc les codes C10.4 pour "fente branchiale" et C17.3 pour "diverticule de Meckel". La mention "en tant que localisation néoplasique" est inscrite entre parenthèses après ces termes afin d'indiquer que les codes doivent être utilisés uniquement lorsque les termes en question désignent la localisation d'origine de la tumeur. Ces codes topographiques de la CIM-O ne doivent pas être utilisés pour indiquer la présence de ces anomalies congénitales sauf si une tumeur y est apparue.

**Tableau 15. Structure des codes pour l'œsophage**

<b>C15</b>	<b>ŒSOPHAGE</b>
<b>C15.0</b>	<b>Œsophage cervical</b>
<b>C15.1</b>	<b>Œsophage thoracique</b>
<b>C15.2</b>	<b>Œsophage abdominal</b>
<b>C15.3</b>	<b>Tiers supérieur de l'œsophage</b> Tiers proximal de l'œsophage
<b>C15.4</b>	<b>Tiers moyen de l'œsophage</b>
<b>C15.5</b>	<b>Tiers inférieur de l'œsophage</b> Tiers distal de l'œsophage
<b>C15.8</b>	<b>Lésion à localisations contiguës de l'œsophage</b> (Voir la note, page 53)
<b>C15.9</b>	<b>Œsophage, SAI</b>

**Régions topographiques et localisations mal définies**

**RÈGLE A.** Lorsque le diagnostic n'indique pas le tissu d'origine de la tumeur, choisir le code approprié parmi ceux proposés dans l'index alphabétique pour les localisations mal définies plutôt que la catégorie "SAI".

Le codage des diagnostics se rapportant à des régions et localisations anatomiques mal définies pose problème. Dans la CIM-O, la plupart des localisations mal définies sont regroupées au code C76, mais certaines, comme "bras", sont composées de plusieurs tissus (tableau 16). Il peut arriver que le diagnostic n'indique pas le tissu au niveau duquel est apparue la tumeur. Par exemple, "bras" peut faire référence à "peau du bras", à divers "tissus mous du bras" ou même aux "os du bras". "Bras SAI", qui signifie que rien ne permet de déterminer précisément la localisation primitive, porte le code C76.4. Afin de faciliter le codage des tumeurs du bras, les différents tissus précis sont répertoriés dans l'index alphabétique sous le terme "bras".

**Tableau 16. Exemple de régions topographiques présentées dans l'index alphabétique**

<b>Bras</b>	
<b>C76.4</b>	SAI
<b>C44.6</b>	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
<b>C49.1</b>	SAI (sarcome, lipome)
<b>C49.1</b>	gaine tendineuse
<b>C77.3</b>	ganglion
<b>C49.1</b>	muscle
<b>C47.1</b>	nerf périphérique
<b>C40.0</b>	os
<b>C44.6</b>	peau
<b>C47.1</b>	système nerveux autonome
<b>C49.1</b>	tendon
<b>C49.1</b>	tissu adipeux
<b>C49.1</b>	tissu conjonctif
<b>C49.1</b>	tissu fibreux
<b>C49.1</b>	tissu graisseux
<b>C49.1</b>	tissu mou
<b>C49.1</b>	tissu sous-cutané

Dans l'index alphabétique, des exemples de tumeurs bénignes ou malignes couramment rencontrées sont indiqués entre parenthèses en correspondance avec les tissus au niveau desquels elles surviennent généralement. Carcinome, mélanome et Nævus du bras portent le code C44.6, ce qui correspond au code topographique de la "peau du bras". Ces indications entre parenthèses visent à aider le codeur et à indiquer, par exemple, que divers types de carcinomes du bras, comme le carcinome à cellules squameuses ou carcinome épidermoïde, se codent C44.6 (peau du bras) plutôt que C76.4 (Bras, SAI).

De même, les sarcomes et les lipomes se code C49.1, ce qui correspond au code topographique de divers tissus mous du bras. La plupart des sarcomes, tels que les fibrosarcomes, les liposarcomes, et les angiosarcomes, prennent généralement naissance dans les tissus mous.

La même démarche que celle mentionnée pour le bras a été adoptée dans l'index alphabétique pour les autres régions anatomiques et localisations mal définies regroupées sous le code topographique C76. Certaines localisations mal définies, comme le menton SAI et le front SAI, ne sont pas répertoriées sous le code C76 mais dans la rubrique "peau", C44.

Les tumeurs osseuses doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les ostéosarcomes (de "ostéo-", os) comme les chondrosarcomes (de "chondro-", cartilage) apparaissent généralement au niveau de l'os. "Os du bras" porte le code C40.0, regroupant les "os longs du membre supérieur, omoplate et articulations associées", ce qui constitue le code approprié pour les ostéosarcomes et chondrosarcomes apparus au niveau de l'un des os du bras.

### **Nerfs périphériques et tissus conjonctifs**

Les nerfs périphériques (C47.-) et les tissus conjonctifs (C49.-) regroupent un ensemble varié de tissus (voir la partie “topographie – liste numérique” pour la liste des termes en question). L'index alphabétique ne présente pas tous ces termes pour chaque région anatomique. “Tissu adipeux”, par exemple, appartient à la même catégorie que “tissus conjonctifs” mais n'est pas cité pour toutes les localisations mal définies.

#### *Préfixes*

**RÈGLE B. Lorsque la localisation topographique est modifiée par un préfixe du type péri-, para-, ou équivalent, n'apparaissant pas précisément dans la CIM-O, coder selon la sous-catégorie appropriée parmi le groupe C76 (localisations mal définies), sauf si le type de tumeur fournit des indications précises sur le tissu à l'origine de la tumeur.**

Les préfixes péri-, para-, pré-, supra-, infra-, et autres, sont fréquemment employés pour décrire les localisations topographiques et les divers organes. Quelques localisations topographiques comprenant de tels préfixes apparaissent dans la CIM-O avec leurs numéros de code propres. Par exemple, “région périsurrénale”, “région péripancréatique” et “région rétrocaecale” sont présentes dans la liste et portent le code C48.0 correspondant à “rétropéritoine”. “Ganglion para-aortique” est répertorié dans la CIM-O, sous le même code que “ganglion aortique”, C77.2. La CIM-O ne peut citer dans ses listes toutes les localisations topographiques modifiées par de tels préfixes. Dans la pratique, l'utilisation de ces préfixes indique une localisation topographique mal définie. Pour celles des autres localisations mal définies qui ne sont pas citées dans la CIM-O, il est recommandé de se reporter à la rubrique C76 pour le codage. La règle est la même pour les autres dénominations imprécises, comme “dans la zone de” ou “dans la région de” telle ou telle autre localisation topographique précise.

#### *Tumeurs impliquant plus d'une catégorie ou sous-catégorie topographique*

**RÈGLE C. Utiliser la sous-catégorie “.8” lorsque la tumeur déborde sur deux catégories/sous-catégories ou plus et lorsque sa localisation d'origine n'a pu être déterminée.**

Dans les catégories C00-C76 sont classées les tumeurs malignes primitives (re: CIM-10) en fonction des organes ou tissus au niveau desquels elles sont apparues. Nombre (je préfère ce terme) de catégories codées par trois caractères sont ensuite divisées en sous-groupes désignant des parties ou sous-catégories de l'organe. Lorsqu'une même tumeur déborde sur deux localisations contiguës, ou plus, appartenant à une même catégorie à trois caractères, et lorsque la localisation d'origine de la tumeur ne peut être déterminée, il convient d'utiliser le code .8, désignant la sous-catégorie “lésion à localisations contiguës”, sauf si la combinaison des localisations est répertoriée ailleurs sous cette forme exacte. “À localisations contiguës” implique que les localisations concernées sont voisines les unes des autres.

Si les sous-catégories voisines dans l'ordre numérique de la liste sont souvent contiguës également au niveau anatomique, ce n'est pas systématiquement le cas (voir par exemple, la vessie, C67). En vue du codage, il peut s'avérer utile de se reporter à des ouvrages d'anatomie pour déterminer les liens topographiques. Par exemple, "carcinome gastro-oesophagien" est répertorié sous son code propre, C16.0 (cardia), tandis que "carcinome de la pointe et de la face ventrale de la langue" se code C02.8. Toutefois, "carcinome de la pointe de la langue, envahissant la face ventrale" se code C02.1, la localisation d'origine (la pointe) étant dans ce cas connue.

Il arrive parfois qu'une tumeur implique deux localisations ou plus

appartenant à deux catégories ou plus de trois caractères au sein de certains systèmes. Le tableau 17 présente les sous-catégories débordant sur plusieurs catégories au sein des systèmes anatomiques. Il convient, par exemple, d'attribuer à un "carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle" le code C26.8 correspondant à "lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif".

**Tableau 17. Codes topographiques pour les tumeurs débordant sur plusieurs catégories de localisations codées par trois caractères**

<b>C02.8</b>	Lésion à localisations contiguës de la langue
<b>C08.8</b>	Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales
<b>C14.8</b>	Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale, et du pharynx
<b>C21.8</b>	Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
<b>C24.8</b>	Lésion à localisations contiguës des voies biliaires
<b>C26.8</b>	Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif
<b>C39.8</b>	Lésion à localisations contiguës de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques
<b>C41.8</b>	Lésion à localisations contiguës des os, des articulations et du cartilage articulaire
<b>C49.8</b>	Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif, du tissu sous-cutané et autres tissus mous
<b>C57.8</b>	Lésion à localisations contiguës des organes génitaux féminins
<b>C63.8</b>	Lésion à localisations contiguës des organes génitaux masculins
<b>C68.8</b>	Lésion à localisations contiguës de l'appareil urinaire
<b>C72.8</b>	Lésion à localisations contiguës du cerveau et du système nerveux central

### **Codes topographiques pour les lymphomes**

**RÈGLE D.** Lorsque le lymphome a pour localisation d'origine les ganglions lymphatiques, le code approprié est C77.-. Lorsqu'un lymphome touche plusieurs régions ganglionnaires, il convient de coder C77.8 (Ganglion lymphatique de territoires multiples). Les lymphomes extra-ganglionnaires doivent être codés en fonction de leur localisation d'origine, celle-ci ne correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie. Si le diagnostic n'indique pas de localisation, et si le lymphome est suspecté être extra-ganglionnaire, utiliser le code C80.9 (localisation primitive inconnue).

Contrairement aux tumeurs solides, comme le cancer du sein ou de l'estomac, les lymphomes sont considérés comme des maladies systémiques (généralisées). Les lymphomes apparaissent en majorité au niveau des ganglions lymphatiques (C77.-) ou de tissus lymphatiques comme les amygdales, la rate, l'anneau de Waldeyer, les plaques de Peyer dans l'intestin grêle, ou le thymus. Ils sont alors appelés "lymphomes ganglionnaires".

Les lymphomes peuvent également prendre naissance dans les cellules lymphatiques au sein de certains organes, comme par exemple l'estomac ou l'intestin. Les lymphomes apparaissant en une localisation précise sont dits "extra-ganglionnaires" ou "extra-lymphatiques". Par conséquent, il n'est pas attribué aux lymphomes de code topographique pour une localisation particulière.

Les termes “extra-ganglionnaire” et “extra-lymphatique” sont parfois utilisés l’un pour l’autre; cependant, “extra-ganglionnaire” désigne un lymphome qui n’est pas apparu dans un ganglion lymphatique mais qui peut être apparu au niveau de l’un des tissus lymphatiques cités ci-dessus, tandis que “extra-lymphatique” signifie que le lymphome a pris naissance dans un organe ou tissu non lymphatique.

Lorsqu’il s’agit des lymphomes ganglionnaires ou extra-ganglionnaires, il est important de déterminer la localisation primitive de la tumeur, celle-ci ne correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie, de l’envahissement ou des métastases. Par exemple, un lymphome diffus à grandes cellules B peut être aussi bien une tumeur ganglionnaire qu’une tumeur primitive extra-ganglionnaire. La biopsie peut se situer au niveau d’un ganglion mais l’essentiel de la maladie primitive provient d’un organe primitif extra-ganglionnaire. Les informations fournies par les examens d’imagerie médicale concernant la stadification représentent le seul moyen fiable d’opérer cette distinction mais les registres de cancers n’y ont pas toujours accès facilement. S’il peut être clairement établi que la localisation primitive est un ganglion lymphatique particulier, il convient d’utiliser le code correspondant; dans le cas contraire, utiliser le code C77.9 pour “ganglion lymphatique, SAI”. S’il s’avère que la localisation primitive n’est pas un ganglion lymphatique, le code approprié est C80.9 pour “localisation primitive inconnue”. Il est important de faire cette distinction car les lymphomes extra-ganglionnaires peuvent avoir un meilleur pronostic. (Pour plus d’informations sur les lymphomes, voir page 17.)

#### *Code topographique pour les leucémies*

**RÈGLE E. Toutes les leucémies, à l’exception des sarcomes myélocytaires (M-9930/3), doivent se coder C42.1 (moelle osseuse).**

Le sarcome myélocytaire est un dépôt leucémique au niveau d’un organe ou tissu et doit être codé en fonction de la localisation d’origine.

## Morphologie

Le code morphologique permet l'enregistrement du type de cellules devenues cancéreuses et de leur activité biologique, soit, en d'autres termes, la sorte de tumeur qui est apparue et la façon dont elle se comporte. Un code morphologique complet comporte trois parties :

4 chiffres	type de cellules (histologie)
1 chiffre	comportement évolutif
1 chiffre	grade histopathologique, différenciation ou phénotype

Les codes morphologiques de la CIM-O sont composés d'un radical commun indiquant le type cellulaire d'une tumeur donnée, auquel vient s'ajouter un chiffre indiquant le comportement. Le chiffre codant le grade histopathologique, la différenciation ou le phénotype, apporte un complément d'information sur la tumeur.

### *Cancer et carcinome*

Les mots " cancer " et " carcinome " sont souvent (et à tort) utilisés l'un pour l'autre. " Cancer épidermoïde ", par exemple, est utilisé pour " carcinome épidermoïde ". Coder le premier de la même façon que le second paraît raisonnable. Cependant, " cancer à cellules fusiformes " peut s'appliquer soit à " sarcome à cellules fusiformes " soit à " carcinome à cellules fusiformes ". Dans la CIM-O, le mot " cancer " n'est cité qu'une fois, comme synonyme de la désignation non spécifique " tumeur maligne ", M-8000/3. Il est bien évident que la CIM-O ne peut donner des numéros de code particuliers à chaque cas pour lequel le mot " cancer " est utilisé de façon imprécise dans un diagnostic histopathologique.

**Comportement évolutif**

Le comportement d'une tumeur est la façon dont elle agit au sein de l'organisme. Les pathologistes emploient divers moyens d'observation pour déterminer le comportement évolutif d'une tumeur. Le tableau 18 présente la gamme des différents types de comportement. La tumeur peut croître sur place sans avoir de potentiel prolifératif (/0, bénigne) ; elle peut être maligne mais malgré tout croître sur place (/2, non invasive ou in situ) ; elle peut envahir les tissus environnants (/3, maligne, localisation primitive) ; ou même se disséminer à partir de sa localisation d'origine puis recommencer à se développer en une autre localisation (/6, métastatique).

La plupart des registres de cancers ne recueille que les données concernant les tumeurs malignes et in situ, c'est à dire correspondant aux codes /3 et /2 du code de comportement. En général, ils n'utilisent pas les codes /6 (malin, métastatique) et /9 (malin, de nature primitive ou secondaire non assurée).

Par exemple, si une personne est atteinte d'un carcinome qui s'est étendu au poumon mais que la localisation d'origine est inconnue, le code approprié est C80.9 (localisation primitive inconnue) M-8010/3 (carcinome). Le /3 indique l'existence d'une tumeur maligne de localisation primitive.

**Carcinome in situ et néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin (NIC III)**

La plupart des registres du cancer enregistre les carcinomes in situ quelle que soit leur localisation d'apparition. La grande majorité des carcinomes in situ est diagnostiquée au col utérin. Depuis ces dernières années, plusieurs autres termes extrêmement proches sont également utilisés par les cytologistes et les pathologistes, notamment celui de "néoplasie intra-épithéliale". Le terme "néoplasie intra-épithéliale cervicale, grade III (NIC III)" est souvent utilisé pour le col de l'utérus. Malheureusement, le terme décrit aussi bien les carcinomes in situ que les dysplasies sévères.

Un certain nombre des plus grands experts du domaine est consulté dans plusieurs pays et la majorité d'entre eux exprime le sentiment que "NIC III" peut être considéré comme étant comparable à "carcinome in situ", qu'il y ait ou non mention de dysplasie sévère. La dysplasie sévère du col utérin, en l'absence de NIC III évoquée, est codée selon les indications de la SNOMED, comme c'est le cas pour les autres localisations de dysplasies sévères. Les termes équivalents pour le vagin (néoplasie intra-épithéliale du vagin, grade III, ou NIVA III), pour la vulve (néoplasie intra-épithéliale de la vulve, grade III, ou NIV III) et pour l'anus (néoplasie intra-épithéliale de l'anus, grade III, ou NIA III) doivent être traités de la même façon.

Les pathologistes n'étant pas d'avis que "NIC III" constitue un équivalent de "carcinome in situ" peuvent utiliser le système de la matrice et opter en définitive pour le code de comportement /1 (de malignité ou de bénignité non assurée).

Le système de "Bethesda" pour la notification des cas sur une base cytologique (23) ne distingue que deux groupes : les lésions épidermoïdes intra-épithéliales de faible grade et les lésions épidermoïdes

**Tableau 18. 5<sup>e</sup> chiffre : code de comportement évolutif (voir CIM-10)**

Code	
/0	<b>Bénin</b>
/1	<b>Indéterminé si bénin ou malin</b> <b>À la limite de la malignité</b> <b>À faible potentiel de malignité</b> <b>À potentiel de malignité non assuré</b>
/2	<b>Carcinome in situ</b> <b>Intra-épithélial</b> <b>Non-infiltrant</b> <b>Non-invasif</b>
/3	<b>Malin, siège primitif</b>
/6*	<b>Malin, siège métastatique</b> <b>Malin, siège secondaire</b>
/9*	<b>Malin, incertain si primitif ou métastatique</b>

**\* Non utilisés par les registres de cancers.**

intra-épithéliales de haut grade, ces dernières comprenant les dysplasies moyennes (NIC II), les dysplasies sévères, et les carcinomes in situ (NIC III).

### *Utilisation du code de comportement dans les laboratoires de pathologie*

La majeure partie des instructions fournies dans cette partie du manuel est destinée aux codeurs et aux registraires en oncologie, mais cette partie précise se penche sur les besoins des pathologistes en matière de classification. La principale différence entre les premiers de ces professionnels et les seconds réside dans l'utilisation du code de comportement. Les pathologistes s'intéressent en général au "codage des échantillons prélevés" tandis que les registraires en oncologie se préoccupent avant tout d'identifier la tumeur primitive. Le pathologiste peut recevoir

plusieurs échantillons venant d'un même patient, comme (a) un prélèvement biopsique, (b) la zone de localisation primitive après exérèse, ou (c) une métastase (Tableau 19). Le pathologiste souhaite garder la trace de chacun des trois échantillons tandis que le registraire en oncologie ne s'intéresse qu'à la localisation primitive. À chaque échantillon sont attribués les codes topographiques et morphologiques qui conviennent, mais pour (b), le code de comportement est /3 tandis que pour (a) et (c), le comportement est codé /6 (métastatique), ce qui indique que la localisation décrite par le code topographique ne correspond pas à la localisation d'origine. Les registraires en oncologie, pour leur part, ne notifient que le cas (b) (localisation primitive et morphologie, avec un code de comportement /3).

**Tableau 19. Exemples de codage des échantillons en laboratoire**

- |            |   |       |        |
|------------|---|-------|--------|
| <b>a.</b>  | Prélèvement biopsique pour le diagnostic : Ganglion sus-claviculaire, adénocarcinome métastatique à cellules en bague à chaton, venant le plus probablement de l'estomac. | C77.0 | 8490/6 |
| <b>b.*</b> | Localisation primitive : Fundus de l'estomac, adénocarcinome à cellules en bague à chaton.  | C16.1 | 8490/3 |
| <b>c.</b>  | Métastase : Bronche du lobe supérieur, adénocarcinome métastatique à cellules en bague à chaton.  | C34.1 | 8490/6 |

\* Codes pour ce cas tels qu'ils seraient enregistrés par les registres.

**Code morphologique : le principe de la matrice****RÈGLE F. Utiliser le 5e chiffre du code pour le comportement évolutif de la tumeur, même lorsque le terme exact n'est pas cité dans la CIM-O.**

Pour avoir un aperçu des concepts et de la structure sous-jacents aux codes morphologiques de la CIM-O, se reporter à la matrice (Tableau 20). Dans le premier exemple (A), cinq termes sont présentés, avec leurs codes morphologiques. Les quatre chiffres du code morphologique sont les mêmes pour chacun de ces cinq termes : M-8140, désignant une tumeur d'origine glandulaire. "Adénome, SAI" est une tumeur bénigne et porte le code de comportement /0. "Adénocarcinome, SAI" est l'équivalent malin de "adénome, SAI" et a pour code de comportement /3. "Adénocarcinome in situ" porte le code de comportement /2. L'"adénome bronchique", d'abord décrit comme une tumeur bénigne, s'avère être malin ou potentiellement malin. Par conséquent, le code de comportement /1 lui est attribué, indiquant que le caractère bénin ou malin du comportement d'un adénome bronchique particulier ne peut être déterminé avec certitude. L'"adénocarcinome métastatique, SAI" porte le code M-8140/6. Le code M-8140/9 est également présent dans la matrice, bien qu'on ne le retrouve pas dans la liste numérique et l'index alphabétique de la CIM-O. Si le diagnostic établi dans le dossier médical ou le rapport de pathologie évoque un "adénocarcinome pulmonaire de nature primitive ou secondaire non assurée", le code M-8140/9 peut être attribué. En principe, les registraires en oncologie n'utilisent pas ce code puisqu'ils ne retiennent normalement que les codes /2 (in situ) et /3 (tumeur maligne, primitive) pour l'enregistrement.

Dans le deuxième exemple (B), trois termes sont répertoriés sous le code morphologique M-9000. La "tumeur de Brenner solide, SAI" est en général bénigne et porte par conséquent le code M-9000/0. Par contre, si le diagnostic indique une "tumeur de Brenner maligne", le code approprié est M-9000/3 et, de la même façon, M-9000/1 pour une "tumeur de Brenner à la limite de la malignité". Les codes M-9000/2, M-9000/6 et M-9000/9 ne sont pas proposés dans la CIM-O mais peuvent, le cas échéant, être utilisés; par exemple, M-9000/2 pour une "tumeur de Brenner in situ" si le diagnostic en fait état.

Dans le troisième exemple (C), un seul terme "chordome" est répertorié. Le "chordome" est généralement considéré comme une tumeur maligne et porte, par conséquent, le code morphologique M-9370/3. Le tableau présente également d'autres codes pour l'entrée "9370", ceux-ci pouvant être utilisés si nécessaire, comme, par exemple, M-9370/0 pour "chordome bénin", bien que ce terme ne soit pas présent dans les listes de la CIM-O. Il est à noter que, vraisemblablement, certaines des combinaisons possibles n'existent pas ou n'ont pas été identifiées et définies; la désignation "sarcome bénin" irait à l'encontre de l'usage et des idées actuelles.

En général, les désignations histopathologiques comportent des indications claires sur le probable comportement, malin ou bénin, de la tumeur, lequel se reflète dans le code de comportement qui lui est attribué dans les listes de la CIM-O. La CIM-O ne répertorie en réalité que quelques types histopathologiques pour les tumeurs in situ. Lorsque le diagnostic établit le caractère "in situ" d'une tumeur, le code de comportement /2 peut être attribué quel que soit le code à quatre chiffres de la CIM-O.

Il est bon d'insister sur le fait que ce système de matrice a été conçu dans le but de laisser le dernier mot au pathologiste quant à déterminer la nature bénigne, maligne, in situ ou de malignité/bénignité non assurée de la tumeur.

Les codes de comportement proposés ici correspondent à ce que la plupart des pathologistes considèrent comme les comportements tumoraux "habituels", mais le code peut être modifié si le pathologiste est en désaccord avec la CIM-O en ce qui concerne les codes proposés ou pour un cas particulier. Par exemple, la maladie de Paget du mamelon (sein) est, pour la CIM-O, une pathologie maligne.

Cependant, certains pathologistes ont récemment exprimé le sentiment qu'en l'absence de tumeur démontrée, la pathologie doit être considérée comme étant " in situ ". Dans ce cas, la tumeur doit être décrite comme étant " in situ " et codée en conséquence.

<b>Tableau 20. Matrice pour les codes morphologiques et de comportement</b>			
	<b>Exemple A</b>	<b>Exemple B</b>	<b>Exemple C</b>
<b>Type histopathologique de base</b>	8140	9000	9370
<b>5<sup>e</sup> chiffre : code de comportement</b>			
/0 Bénin	8140/0 Adénome, SAI	9000/0 Tumeur de Brenner solide, SAI (C56.9)	9370/0
/1 Indéterminé si bénin ou malin	8140/1 Adénome bronchique (C34.-)	9000/1 Tumeur de Brenner, à la limite de la malignité (C56.9)	9370/1
/2 In situ, non invasif	8140/2 Adénocarcinome in situ	9000/2	9370/2
/3 Malin, primitif	8140/3 Adénocarcinome, SAI	9000/3 Tumeur de Brenner maligne (C56.9)	9370/3 Chordome
/6 Malin, métastatique*	8140/6 Adénocarcinome, métastatique	9000/6	9370/6
/9 Malin, incertain si primitif ou métastatique	8140/9	9000/9	9370/9
* Non utilisé par les registres du cancer.			

Il faut se rappeler que la CIM-O est un système de codage de la topographie et de la morphologie (soit, en d'autres termes, une nomenclature codée) et non un système visant à coder le stade de la maladie ou son extension. La CIM-O n'a aucun rapport avec les classifications TNM de l'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) ou de l'*American Joint Committee on Cancer* (AJCC). Le codage est fondé sur les constatations du pathologiste. Si toutefois le comportement évolutif de la tumeur n'est pas assez clairement décrit ou pas indiqué, coder le comportement évolutif tel qu'indiqué dans la CIM-O.

**Code pour le grade histopathologique ou la différenciation (6ième chiffre)**

**RÈGLE G. Pour le grade histopathologique ou la différenciation, choisir le code correspondant au niveau le plus élevé décrit dans le diagnostic.**

La CIM-O comprend un code d'un chiffre, constituant le 6ième caractère du code morphologique et désignant le grade histopathologique ou la différenciation des tumeurs malignes. La liste en est donnée dans le tableau 21. Ces grades ne concernent que les tumeurs malignes.

En pratique, la détermination du grade varie énormément selon les pathologistes des différentes régions du monde, et pour de nombreuses tumeurs malignes, le grade n'est pas systématiquement défini. Dans la liste des codes du tableau 21, les numéros de code 1 à 4 désignent respectivement les grades I à IV. Dans la troisième colonne du tableau apparaissent les mots utilisés pour désigner les divers degrés de différenciation.

La notion de différenciation désigne le degré de ressemblance entre la tumeur et le tissu dans lequel elle a pris naissance. L'emploi des mots décrivant les grades est très variable selon les pathologistes. En général, les adverbes "bien", "moyennement" et "peu" sont utilisés pour décrire des degrés de différenciation qui correspondent approximativement aux grades I, II et III. "Indifférencié" et "anaplasique" correspondent en général au grade IV. Ainsi, "carcinome épidermoïde, grade II" et "carcinome épidermoïde moyennement bien différencié"

se codent tous deux M-8070/32. Si le diagnostic indique deux grades ou degrés de différenciation différents, le code est défini à partir de la valeur la plus élevée. Ainsi, "carcinome épidermoïde moyennement différencié avec des zones peu différenciées" se code "3" pour le grade. Le code complet est alors M-8070/33.

Ces codes peuvent être attribués à toute tumeur maligne répertoriée dans la CIM-O dans la mesure où le diagnostic fournit des renseignements sur le grade ou la différenciation. Par exemple, le code morphologique de "carcinome épidermoïde anaplasique" est M-8070/3, donnant, après ajout du "4" pour coder le grade, le code complet : M-8070/34. En présence de ce diagnostic, il est incorrect d'utiliser le code M-8070/39, celui-ci n'indiquant aucun grade.

Il faut noter que les mots du type "anaplasique", "bien différencié" ou "indifférencié" font partie intégrante d'une quinzaine de désignations histopathologiques des tumeurs (sans compter les termes décrivant les lymphomes), comme, par exemple : "tératome malin indifférencié" (M-9082/34), "rétinoblastome différencié" (M-9511/31) ou "adénocarcinome vésiculaire de type bien différencié" (M-8331/31). Pour le codage, il convient d'associer les codes appropriés pour la morphologie et le grade, comme indiqué dans les exemples.

Code		
1	Grade I	Bien différencié Différencié, SAI
2	Grade II	Moyennement différencié Moyennement bien différencié Différenciation intermédiaire
3	Grade III	Peu différencié
4	Grade IV	Indifférencié Anaplasique
9		Grade ou différenciation non déterminé(e), non cité(e) ou inapplicable

Ce même 6ième caractère du code peut également servir à désigner la lignée cellulaire des leucémies et lymphomes (tableau 22). Ceci peut s'avérer utile pour comparer les données codées à partir de la troisième et de la deuxième édition de la CIM-O. Comme évoqué dans la partie consacrée aux lymphomes (page 17), la lignée cellulaire, dans cette troisième édition, est implicitement décrite par les quatre chiffres du code histopathologique, si bien qu'il est inutile d'ajouter un 6ième caractère pour coder le grade ou la différenciation. Il est toutefois possible que certains registres souhaitent conserver ce caractère supplémentaire afin d'identifier les cas pour lesquels le diagnostic s'appuie sur des données immunophénotypiques. Dans ces cas, le code immunophénotypique prévaut sur les autres termes diagnostiques concernant le grade ou la différenciation, comme " bien différencié " ou " grade III ".

**Tableau 22. Code immunophénotypique (6<sup>e</sup> chiffre) pour les lymphomes et les leucémies**

Code	
5	Cellule T
6	Cellule B Pré-B Précurseur B
7	Cellule nulle Non T-non B
8	Cellule NK Cellule tueuse (natural killer)
9	Type de cellule non déterminé, non cité ou inapplicable

#### *Termes morphologiques liés à une localisation*

**RÈGLE H. Utiliser le code topographique fourni lorsque la localisation topographique n'est pas indiquée par le diagnostic. Ce code topographique ne doit pas être utilisé lorsqu'un autre site d'origine est connu pour la tumeur.**

Certains termes désignant des tumeurs indiquent implicitement un site ou tissu d'origine particulier. Le tableau 23 en présente quelques exemples. Afin de faciliter le codage de ces termes, le code topographique est, le cas échéant, ajouté entre parenthèses aussi bien dans la liste numérique des codes morphologiques que dans l'index alphabétique. Il peut arriver aussi que le code topographique soit proposé après un terme d'en-tête codé par trois chiffres, auquel cas il s'applique à tous les termes répertoriés sous ce premier.

À " carcinome basocellulaire " (tableau 23), le code topographique correspondant à la peau (C44.-) est fourni, à l'exception du quatrième caractère qui reste à déterminer. Le trait ( \_ ) qui suit le point indique qu'il existe des sous-localisations pouvant être codées à cet endroit par un quatrième caractère. Pour connaître, en vue du codage, les codes correspondant à des sous-localisations particulières, il convient de se reporter à la liste numérique ou à l'index alphabétique. Un carcinome basocellulaire du visage, par exemple, se code C44.3 (peau du visage), tandis que le même carcinome affectant le bras se code C44.6 (peau du bras). De même, l'emplacement du quatrième caractère du code topographique attribué à " méningiome " (C70.-) est laissé vacant dans la mesure où la localisation impliquée peut être les " méninges cérébrales " (C70.0), les " méninges rachidiennes " (C70.1) ou les " méninges, SAI " (C70.9).

**Le code topographique fourni avec le terme morphologique peut être utilisé lorsque la localisation n'est pas indiquée par le diagnostic.** Il existe un grand nombre de termes morphologiques auxquels aucun code topographique n'est attribué parce qu'il s'agit de tumeurs survenant fréquemment dans plus d'un organe ou plus d'une localisation. Pour " adénocarcinome, SAI ", par exemple, aucun code topographique n'est fourni parce que cette tumeur peut avoir pour localisation primitive de nombreux organes différents.

Il peut arriver que la localisation indiquée par le diagnostic diffère de celle fournie avec le terme. Le carcinome basocellulaire, par exemple, peut avoir d'autres localisations que la peau à son apparition. **Pour le codage, il convient d'ignorer le code topographique proposé par la CIM-O au profit de celui correspondant à la localisation primitive indiquée par le diagnostic si ceux-ci diffèrent.** Par exemple, le code topographique C50.- (sein) est proposé pour le terme morphologique "carcinome canalaire infiltrant" car il s'agit d'un type de carcinome survenant généralement au niveau du sein.

**Tableau 23. Exemples de termes morphologiques avec localisation associée**

Code	<u>Morphologique</u>	<u>Terme</u>	Topographie CIM-O		Autres	
			(localisation primitive habituelle)		localisations primitives	
M-9510/3		Rétinoblastome	C69.2	Rétine	-	
M-8170/3		Carcinome hépatocellulaire	C22.0	Foie	-	
M-8090/3		Carcinome basocellulaire	C44.-	Peau	C51.-	Vulve
					C60.-	Pénis
					C63.2	Scrotum
					C61.9	Prostate
M-9530/0		Méningiome	C70.-	Méninges	-	
M-938--M-948		Gliomes	C71.-	Encéphale	C72.0	Moelle épinière
M-8500/3		Adénocarcinome canalaire infiltrant, SAI	C50.-	Sein	C07.9	Glande parotide
					C08.-	Glande salivaire
					C25.-	Pancréas
					C61.9	Prostate
M-8470/3		Cystadénocarcinome mucineux, SAI	C56.9	Ovaire	C25.-	Pancréas
					C34.-	Poumon

Cependant, si ce terme est utilisé pour désigner un carcinome primitif survenu au niveau du pancréas, le code proposé pour le sein devra être remplacé par le code approprié, à savoir C25.9 (pancréas, SAI).

Il faut bien se souvenir que les codes topographiques proposés en association avec les termes morphologiques désignent les localisations d'origine *habituelles* de certaines tumeurs particulières. Plus inhabituel, quoi que possible, est un diagnostic décrivant, par exemple, un "ostéosarcome du rein". Le code topographique correspondant au rein (C64.9) est alors utilisé à la place de "os, SAI" (C41.9) après vérification complète du dossier afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un cancer de l'os métastasé au niveau du rein. Une métastase dans le rein d'un cancer de l'os (ostéosarcome) se code C41.9 (os), M-9180/3 (ostéosarcome).

### **Termes morphologiques donnant de pseudo-indications topographiques**

Certaines tumeurs portent des noms qui semblent fournir des indications sur leur localisation mais le code topographique ne doit pas forcément être déterminé en fonction de cette localisation. Par exemple, le "carcinome des canaux biliaires" (M-8160/3) constitue un type histopathologique précis, fréquemment rencontré au niveau des voies biliaires intra-hépatiques (C22.1) et des voies biliaires extra-hépatiques (C24.0), et ne doit donc pas systématiquement recevoir le code C24.0.

Les tumeurs des glandes salivaires accessoires peuvent être observées dans n'importe quelle zone de la cavité buccale et des organes voisins et peuvent être de types histopathologiques multiples, comme "carcinome adénoïde kystique", "tumeur mixte maligne" ou "adénocarcinome, SAI".

C'est pour cette raison qu'il n'existe pas de code morphologique distinct propre aux "carcinomes des glandes salivaires accessoires". Dans la mesure où tous les types d'adénocarcinome de la bouche ou de la cavité buccale sont considérés comme ayant pour origine les glandes salivaires accessoires, les mots "glandes salivaires accessoires" doivent être ignorés lorsqu'ils sont rencontrés dans un diagnostic du type "carcinome adénoïde kystique des glandes salivaires accessoires du palais dur". Dans ce cas, le code topographique correspondant à "palais dur" (C05.0) doit être attribué au "carcinome adénoïde kystique" (M-8200/3). Si le diagnostic n'indique aucune localisation d'origine, comme par exemple "adénocarcinome des glandes salivaires accessoires", il convient d'utiliser, pour le codage, le code topographique correspondant à la cavité buccale (C06.9) qui recouvre notamment les "glandes salivaires accessoires, SAI".

#### *Diagnostiques morphologiques à mots composés*

**RÈGLE J. Si le terme composé n'est pas cité tel quel dans la CIM-O, intervertir l'ordre des parties du mot.**

Certaines tumeurs présentent plus d'une forme histopathologique. Les combinaisons répertoriées dans la CIM-O sont les plus courantes, comme, par exemple, "carcinome mixte, glandulaire et spinocellulaire" (M-8560/3), "adénocarcinome papillaire et vésiculaire" (M-8340/3) ou "carcinome mixte baso et spinocellulaire" (M-8094/3).

Le mot composé "fibromyxosarcome" est présent dans la CIM-O, sous le code M-8811/3, mais "myxofibrosarcome" n'y est pas. Ces deux termes sont identiques, à ceci près que leurs radicaux sont en ordre inverse, et doivent donc être codés de la même façon (M-8811/3). Il est impossible de répertorier toutes les combinaisons et permutations existant pour ce type de mots composés. Lorsque le terme recherché est introuvable dans la CIM-O, il est souhaitable de réitérer la vérification après permutation des divers radicaux du terme.

#### *Codage de termes morphologiques multiples*

**RÈGLE K. Lorsqu'aucun code ne contient à lui seul tous les termes du diagnostic et si le diagnostic de la tumeur comprend deux qualificatifs portant des codes différents, utiliser le code ayant la plus forte valeur numérique.**

Lorsqu'une même tumeur est qualifiée par deux adjectifs portant des codes différents, des difficultés de codage d'un nouveau type surgissent. Il en va ainsi pour l'exemple du "carcinome épidermoïde transitionnel", terme qui ne décrit pas deux sortes différentes de carcinome mais plutôt une même tumeur comportant des éléments de chacun des deux types cellulaires. "Carcinome transitionnel, SAI" porte le code M-8120/3 et "carcinome épidermoïde, SAI" le code M-8070/3. Lorsqu'aucun code ne regroupe à lui seul tous les éléments contenus dans le diagnostic, il est recommandé de choisir le code ayant la plus forte valeur numérique, M-8120/3 dans cet exemple, celui-ci étant généralement le plus précis.

## Tumeurs primitives multiples

Les tumeurs multiples entraînent de nombreuses difficultés de codage. Elles peuvent se présenter sous différentes formes :

1. deux tumeurs distinctes, ou plus, de localisations topographiques différentes ;
2. certaines conditions caractérisées par des tumeurs multiples ;
3. les lymphomes qui envahissent souvent plusieurs groupes de ganglions et organes au moment du diagnostic ;
4. deux tumeurs ou plus, de morphologies différentes mais de localisation identique ;
5. une tumeur unique envahissant de multiples localisations mais dont l'origine exacte ne peut être déterminée.

Les différents registres ne retiennent pas tous la même définition pour les tumeurs multiples, et il est impossible de fournir ici des réponses précises à tous les problèmes qui se posent.

Des définitions pour les tumeurs multiples ont été proposées par un groupe de travail du CIRC en vue du recueil des données sur l'incidence et des comparaisons au niveau international. Les définitions recommandées sont les suivantes :

1. L'existence reconnue de deux cancers primitifs ou plus est indépendante de la notion de temps.
2. Un cancer primitif est un cancer prenant naissance dans une région ou un tissu primitif et non une extension, une récurrence ou une métastase.
3. Une seule tumeur doit être reconnue comme étant apparue au niveau d'un organe, d'une paire d'organes ou d'un tissu. Lorsque la localisation de la tumeur est codée au moyen de la première édition de la CIM-O (ou de la CIM-9), l'organe ou le tissu impliqué est désigné par un code topographique à trois caractères.

Les codes proposés par la CIM-10 la deuxième et la troisième édition de la CIM-O, sont plus détaillés. Afin de pouvoir définir les tumeurs multiples, les localisations appartenant à certains groupes de codes sont considérées comme constituant un seul et même organe. Ces groupes de codes topographiques sont présentés dans le tableau 24.

Les tumeurs multifocales (masses distinctes semblant ne pas être dans la continuité des autres cancers primitifs ayant pour origine la même localisation primitive ou le même tissu, comme par exemple la vessie) sont comptabilisées comme un cancer unique.

Le cancer de la peau pose un problème particulier dans la mesure où un même individu peut développer de nombreuses tumeurs de ce type au cours de sa vie. Selon les règles établies par le CIRC/AIRC, seule la première tumeur d'un type histopathologique donné, où qu'elle se trouve sur la peau, doit être prise en compte dans les données sur l'incidence du cancer, sauf si, par exemple, l'une des tumeurs primitives était un mélanome malin et l'autre un carcinome basocellulaire.

4. Il existe deux cas dans lesquels la règle 3 ne s'applique pas :
  1. Pour les cancers systémiques ou multicentriques pouvant envahir de nombreux organes distincts, quatre groupes histopathologiques ont été retenus : lymphomes, leucémies, sarcomes de Kaposi et mésothéliome (groupes 7, 8, 9, 10 du tableau 25). Ceux-ci ne sont comptabilisés qu'une fois par individu.
  2. Certains autres types histopathologiques (groupes 1, 2, 3, 4, 6, 11 du tableau 25) sont considérés comme "différents" lorsqu'il s'agit de définir les tumeurs multiples. Ainsi, une tumeur localisée dans le même organe mais étant de type histopathologique "différent" est considérée comme une nouvelle tumeur. Dans les groupes 5 et 12, sont classées les tumeurs dont le type histopathologique n'est pas défini de façon satisfaisante et qui, par conséquent, ne peuvent être distinguées des autres groupes.

**Tableau 24. Groupes de codes topographiques des deuxième et troisième éditions de la CIM-O considérés comme une seule et même localisation pour la définition des cancers multiples**

Deuxième/Troisième Éditions		Première Édition
C01	Base de la langue	
C02	Autres localisations et localisations non spécifiées de la langue	141
C05	Palais	
C06	Autres localisations et localisations non spécifiées de la bouche	145
C07	Glande parotide	
C08	Autres glandes salivaires principales et glandes salivaires principales non spécifiées	142
C09	Amygdale	
C10	Oropharynx	146
C12	Sinus piriforme	
C13	Hypopharynx	148
C19	Jonction recto-sigmoïdienne	
C20	Rectum	154
C23	Vésicule biliaire	
C24	Autres localisations et localisations non spécifiées des voies biliaires	156
C30	Fosse nasale et oreille moyenne	
C31	Sinus annexes de la face	160
C33	Trachée	
C34	Bronche et poumon	162
C37	Thymus	164
C38.0-3	Cœur et médiastin	164
C38.8	Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre	165.8
C40	Os, articulations et cartilage articulaire des membres	
C41	Os, articulations et cartilage articulaire de localisations autres et non spécifiées	170
C51	Vulve	184.4
C52	Vagin	184.0
C57.7	Autres régions spécifiées des organes génitaux féminins	184.9
C57.8-9	Lésion à localisations contiguës et appareil génital féminin SAI	184.8, 184.9
C56	Ovaire	183.0
C57.0	Trompe de Fallope	183.2
C57.1	Ligament large	183.3
C57.2	Ligament rond	183.5
C57.3	Paramètre	183.4
C57.4	Annexes de l'utérus	183.9

**Tableau 24. Groupes de codes topographiques des deuxième et troisième éditions de la CIM-O considérés comme une seule et même localisation pour la définition des cancers multiples**

<b>Deuxième/Troisième Éditions</b>		<b>Première Édition</b>
C60	Pénis	
C63	Organes génitaux masculins, autres et non spécifiés	187
C64	Rein	
C65	Bassinets (du rein)	
C66	Uretère	
C68	Organes urinaires, autres et non spécifiés	189
C74	Glande surrénale	194.0
C75	Autres glandes endocrines et structures apparentées	194

**Tableau 25. Groupes de tumeurs malignes considérées comme “ différentes ” au niveau histopathologique lorsqu’il s’agit de définir les tumeurs multiples (d’après Berg, 1994) (24)**

<b>Carcinomes</b>	
1. Carcinomes épidermoïdes	M-805-M-808, M-812, M-813
2. Carcinomes basocellulaires	M-809-M-811
3. Adénocarcinomes	M-814, M-816, M-819-M-822, M-826-M-833, M-835-M-855, M-857, M-894
4. Autres carcinomes particuliers	M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, M-823-M-825, M-834, M-856, M-858-M-867
(5.) Carcinomes non spécifiés (SAI)	M-801, M-802
6. <b>Sarcomes</b> et tumeurs des tissus mous	M-868-M-871, M-880-M-892, M-899, M-904, M-912, M-913, M-915-M-925, M-937, M-954-M-958
7. <b>Lymphomes</b>	M-959-M-972
8. <b>Leucémies</b>	M-980-M-994, M-995, M-996, M-998
9. <b>Sarcomes de Kaposi</b>	M-914
10. <b>Mésothéliomes</b>	M-905
11. <b>Autres types de cancer, spécifiés</b>	M-872-M-879, M-893, M-895-M-898, M-900-M-903, M-906-M-911, M-926-M-936, M-938-M-953, M-973-M-975, M-976
(12.) Types de cancer <b>non spécifiés</b>	M-800, M-997

Certains registres suivent d’autres règles que celles-ci. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des registres utilisent les règles du programme *Surveillance, Epidemiology and End Results* (SEER). Le détail des instructions fournies par ce dernier est présenté dans le *SEER Program Code Manual* (25). Le SEER prend en compte le facteur temps par rapport au diagnostic et traite chaque segment du côlon comme une localisation distincte, tandis que le CIRC considère le côlon dans son ensemble comme une localisation unique. Au niveau histopathologique, le SEER compte comme un cancer chaque cas décrit comme appartenant à une catégorie morphologique à trois chiffres et survenu en une localisation donnée, tandis que le CIRC recommande l’utilisation des grands groupes présentés dans le tableau 25 pour déterminer les tumeurs “ différentes ” du point de vue histopathologique. Le *SEER Program Code Manual* comprend plus de 25 pages de discussion et d’instructions sur la question de l’identification et du codage des combinaisons multiples de lymphomes et de leucémies. Chaque registre doit décider quelles règles il souhaite suivre en ce qui concerne les tumeurs multiples et les conventions utilisées doivent être indiquées lors de la présentation des données.

## Fondements du diagnostic

La première édition de la CIM-O propose d'utiliser le code M-9990/\_ pour l'enregistrement des tumeurs dont le diagnostic est établi mais n'est pas confirmé par un examen microscopique. Cependant, ces codes sont maintenant supprimés car la plupart des registres ne les utilisent pas. Le type morphologique peut être déterminé de façon raisonnablement assurée en l'absence d'examen histopathologique pour un certain nombre de tumeurs (comme, par exemple, les rétinoblastomes ou les sarcomes de Kaposi). Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un chiffre indépendant du code morphologique pour indiquer la façon dont le diagnostic est établi.

De nombreux codes différents sont utilisés pour indiquer les “fondements du diagnostic”. Le CIRC (26) et l'AIRC recommandent l'utilisation des codes suivants (tableau 26) pour l'enregistrement des “fondements les plus vraisemblables sur lesquels peut s'appuyer le diagnostic”.

Code	Description	Critères
0	Acte de décès uniquement	Les renseignements obtenus sont issus d'un acte de décès.
<b>Non microscopique</b>		
1	Clinique	Diagnostic établi avant le décès mais en l'absence des éléments qui suivent (codes 2-7).
2	Examens d'investigation clinique	Toute technique diagnostique, y compris les radiographies, endoscopies, examens d'imagerie, ultrasons, chirurgie exploratrice (type laparotomie) et autopsies, en l'absence d'éléments diagnostiques tissulaires.
4	Marqueurs tumoraux spécifiques	Y compris les marqueurs biochimiques et/ou immunologiques propres à une localisation tumorale.
<b>Microscopique</b>		
5	Cytologie	Examen cellulaire d'une localisation primitive ou secondaire, y compris les liquides prélevés par endoscopie ou à l'aiguille ; mais aussi examen microscopique des prélèvements de sang périphérique et de moelle osseuse.
6	Histopathologie d'une métastase	Examen histopathologique des tissus impliqués dans une métastase, y compris les échantillons autopsiques.
7	Histopathologie d'une tumeur primitive	Examen histopathologique des tissus impliqués dans la tumeur primitive, quelle que soit la méthode utilisée pour les obtenir, y compris toute méthode d'incision et biopsie de la moelle osseuse ; mais aussi échantillons autopsiques de la tumeur primitive.
9	Inconnu	

Ce système de codage permet également de distinguer les diagnostics de tumeurs s'appuyant sur l'histopathologie d'une métastase de ceux établis à partir de la localisation primitive, ce qui, dans les registres de cancers, rend inutile l'utilisation du code de comportement /6 (et /9) (voir la partie consacrée au comportement évolutif de la tumeur, page 34). Aux États-Unis, la plupart des registres utilisent les codes adoptés par la *North American Association of Central Cancer Registries* (27) pour la “confirmation du diagnostic”, ceux-ci indiquant si le diagnostic est fondé sur des examens microscopiques, cytologiques, radiologiques ou cliniques.

## Systeme de l'OMS pour la classification des grades dans les tumeurs du systeme nerveux central et codes de la CIM-O pour le grade

En 1993, l'OMS met au point une échelle de classement pour la malignité des tumeurs du système nerveux central (28, 29). Les tumeurs les moins agressives sont dites "de grade I", les plus agressives "de grade IV". Cette précision doit permettre de sélectionner ensuite les codes CIM-O qui conviennent pour l'histologie et le comportement évolutif de la tumeur. L'ensemble de ces données est présenté dans le tableau 27. Ce système de grade **n'est pas** l'équivalent du code de la CIM-O pour le grade histopathologique et la différenciation (6ième chiffre). Le système proposé par l'OMS sert à l'évaluation du pronostic et à la stadification, dans le cas où le grade de la tumeur n'est pas indiqué par le pathologiste.

Pour les tumeurs du système nerveux central, si le code CIM-O pour le grade/différenciation (6ième chiffre) doit être déterminé, il est souhaitable de privilégier les termes utilisés dans le diagnostic (comme "bas grade" ou "anaplasique") plutôt que le grade mentionné par l'OMS. Nombre de cas ne sont pas accompagnés d'une description explicite du grade et doivent recevoir le code CIM-O "9" pour le grade ou la différenciation. De plus, la CIM-O n'attribue pas de code pour le grade aux cas de comportement bénin (/0) et de bénignité ou de malignité non assurée (/1). Si le registre prend en compte les cas bénins et incertains, il doit leur attribuer, comme 6ième caractère du code CIM-O, le numéro 9.

**Tableau 27. Système de classification des grades (échelle de malignité) par l'OMS pour les tumeurs du système nerveux central**

Type de tumeurs à coder	Grade OMS	Code CIM-O	Code de comportement CIM-O (5 <sup>e</sup> chiffre)
<b>Tumeurs astrocytaires (Astrocytomes)</b>			
Sous-épendymaires à cellules géantes	I	9384	1
Pilocytiques	I	9421	1
De bas grade	II	9400	3
Xanthoastrocytomes pléomorphes	II-III	9424	3
Anaplasiques	III	9401	3
Glioblastomes	IV	9440	3
<b>Oligodendrogliomes</b>			
De bas grade	II	9450	3
Anaplasiques	III	9451	3
<b>Oligoastrocytomes</b>			
De bas grade	II	9382	3
Anaplasiques	III	9382	3
<b>Tumeurs épendymaires (épendymome)</b>			
Astrocytome sous-épendymaire	I	9383	1
Myxopapillaires	I	9394	1
De bas grade	II	9391	3
Anaplasiques	III	9392	3
<b>Papillomes des plexus choroïdes</b>			
Papillomes	I	9390	0
Carcinomes	III-IV	9390	3

**Tableau 27 suite. Système de classification des grades (échelle de malignité) par l'OMS pour les tumeurs du système nerveux central**

<b>Tumeurs neuronales/gliales</b>			
Gangliocytomes	I	9492	0
Gangliomes	I-II	9505	1
Ganglioneuromes anaplasiques	III	9505	3
Ganglioneuromes desmoplastiques infantiles	I	9412	1
Tumeurs neuroépithéliales dysembryoplasiques	I	9413	0
Neurocytomes centraux	I	9506	1
<b>Tumeurs pinéales</b>			
Pinéaloctomes	II	9361	1
Pinéalomes parenchymateux de différenciation intermédiaire	III-IV	9362	3
Pinéaloblastome	IV	9362	3
<b>Tumeurs embryonnaires</b>			
Médulloblastomes	III	9470	3
Autres PNET	III	9473	3
Médulloépithéliomes	III	9501	3
Neuroblastomes	III	9500	3
Ependymoblastomes	III	9392	3
<b>Tumeurs des nerfs crâniens et de la moëlle épineière</b>			
Schwannomes bénins	I	9560	0
Tumeurs malignes de la gaine nerveuse périphérique	III-IV	9540	3
<b>Tumeurs méningées</b>			
Méningiomes	I	9530	0
Méningiomes atypiques	II	9539	1
Méningiomes papillaires	II-III	9538	3
Hémangiopéricytomes	II-III	9150	3
Méningiomes anaplasiques	III	9530	3

## Références

1. *International Classification of Diseases for Oncology*, First Edition. Geneva, World Health Organization, 1976.
2. Cote RA, ed. *Systematized Nomenclature of Medicine. Vols I and II*. Skokie, IL, College of American Pathologists, 1977.
3. Cote RA *et al*, eds. *SNOMED International : the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Vols I-IV*. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993.
4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. *International Classification of Diseases for Oncology*. Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990.
5. *International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems. Tenth Revision. Vols 1-3*. Geneva, World Health Organization, 1992-1994.
6. Harris NL *et al*. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms : a proposal from the International Lymphoma Study Group. *Blood*, 1994, 84(5) : 1361-1392.
7. Bennett JM *et al*. Proposals for the classification of the acute leukaemias. *British Journal of Hematology*, 1976, 33(4) : 451-458.
8. *International histological classification of tumours*, 2<sup>nd</sup> ed. Geneva, World Health Organization, 1981-2000.
9. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth Revision*. Geneva, World Health Organization, 1948.
10. *Manual of tumor nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1951.
11. *Systematized nomenclature of pathology*. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965.
12. *Manual of tumor nomenclature and coding*. New York, NY, American Cancer Society, 1968.
13. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh Revision*. Geneva, World Health Organization, 1957.
14. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth Revision*. Geneva, World Health Organization, 1967.
15. *International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States*. Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service Publication No. 1693).
16. *Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted*. Ann Arbor, MI, Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No. 68-56602).
17. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. Clinical Modification*. Washington, DC, US Department of Health and Human Services, 1979 (DHHS No. (PHS) 80-1260).

18. *International Statistical Classification of Disease, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision.* Geneva, World Health Organization, 1977.
19. Thompson ET, Hayden AC, eds. *Standard Nomenclature of Diseases and Operations 5<sup>th</sup> ed.* New York, McGraw-Hill, 1961.
20. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. *SNOMED RT : A reference terminology for health care.* Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000.
21. Harris NL *et al.* World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues : report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Journal of Clinical Oncology*, 1999, 17(12) : 3835-3849.
22. Harris NL *et al.* World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues : report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Annals of Oncology*, 1999, 10(12) : 1419-1432.
23. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. *Journal of the American Medical Association*, 1989, 262(7) : 931-934.
24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In : Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. *Cancer epidemiology and prevention*, 2<sup>nd</sup> ed. New York, Oxford University Press, 1996 (Chapter 3).
25. *SEER Program code manual*, 3<sup>rd</sup> ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 (NIH Publication No. 98-2313).
26. Jensen OM *et al.*, eds. *Cancer registration : principles and methods.* Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95).
27. Seiffer JE, ed. *Standards for cancer registries, Vol. II : Data standards and data dictionary.* Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998.
28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. *Histological typing of tumours of the central nervous system* (International Histological Classification of Tumours). Berlin, Springer Verlag, 1993.
29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. *Pathology and genetics of tumours of the nervous system.* Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1997.

## **Listes numériques**



# Topographie

**Note:** Dans les catégories C00 à C80.9, les tumeurs doivent être classées dans la sous-catégorie qui précise le point de d'origine de la tumeur. Une tumeur, qui chevauche les limites de deux sous-catégories ou plus et dont le point de départ ne peut être déterminé, doit être classée dans la sous-catégorie " 8 ". Par exemple, une tumeur de l'œsophage cervico-thoracique doit être classée à C15.8. Voir la liste spécifique dans les règles de codage au paragraphe sur les tumeurs malignes chevauchant les limites de sièges différents, page 30, règle C.

## **C00-C14 LÈVRE, CAVITÉ BUCCALE ET PHARYNX**

**C00 LÈVRE** (à l'exclusion de la peau de la lèvre C44.0)

### **C00.0 Face externe de la lèvre supérieure**

Muqueuse sèche de la lèvre supérieure  
Vermillon de la lèvre supérieure  
Lèvre supérieure SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre supérieure C44.0)

### **C00.1 Face externe de la lèvre inférieure**

Muqueuse sèche de la lèvre inférieure  
Vermillon de la lèvre inférieure  
Lèvre inférieure SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre inférieure C44.0)

### **C00.2 Face externe de la lèvre SAI**

Muqueuse sèche de la lèvre SAI  
Vermillon de la lèvre SAI

### **C00.3 Muqueuse de la lèvre supérieure**

Face interne de la lèvre supérieure  
Muqueuse humide de la lèvre supérieure  
Frein de la lèvre supérieure

### **C00.4 Muqueuse de la lèvre inférieure**

Face interne de la lèvre inférieure  
Muqueuse humide de la lèvre inférieure  
Frein de la lèvre inférieure

### **C00.5 Muqueuse de la lèvre SAI**

Face interne de la lèvre SAI  
Lèvre endobuccale SAI  
Muqueuse humide de la lèvre SAI  
Frein de la lèvre SAI

### **C00.6 Commissure des lèvres**

Commissure labiale

### **C00.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre**

(Voir note page 53)

**C00.9 Lèvre SAI** (à l'exclusion de la peau de la lèvre C44.0)

## **C01 BASE DE LA LANGUE**

### **C01.9 Base de la langue SAI**

Face dorsale de la base de la langue  
Langue postérieure SAI  
Pente pharyngée de la langue  
Portion fixe de la langue (en arrière du V lingual)  
Tiers postérieur de la langue  
Racine de la langue

## **C02 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS NON SPECIFIEES DE LA LANGUE**

### **C02.0 Face dorsale de la langue SAI**

Face dorsale de la partie mobile de la langue (en avant du V lingual)  
Face dorsale des 2/3 antérieurs de la langue  
Ligne médiane de la langue

### **C02.1 Bord de la langue**

Bord de la partie mobile de la langue  
Bord latéral de la partie mobile de la langue  
Pointe de la langue

### **C02.2 Face ventrale de la langue SAI**

Face ventrale de la partie mobile de la langue SAI  
Face ventrale des 2/3 antérieurs de la langue  
Frein de la langue  
Filet de la langue

### **C02.3 Deux tiers antérieurs de la langue SAI**

Langue antérieure SAI  
Partie mobile de la langue SAI

**C02.4 Amygdale linguale**

**C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue**

*( Voir aussi note page 53)*

Zone de jonction de la langue

(Bord de la langue à l'union de la partie mobile de la langue (2/3 antérieurs) et de la base de la langue (tiers postérieur) autour de l'insertion linguale du pilier antérieur)

**C02.9 Langue SAI**

Lingual SAI

**C03 GENCIVE**

**C03.0 Gencive supérieure**

Gencive du maxillaire supérieur

Muqueuse alvéolaire supérieure

Muqueuse du rebord alvéolaire supérieur

Alvéole dentaire supérieure

**C03.1 Gencive inférieure**

Gencive de la mandibule

Gencive du maxillaire inférieur

Muqueuse alvéolaire inférieure

Muqueuse du rebord alvéolaire inférieur

Alvéole dentaire inférieure

**C03.9 Gencive SAI**

Alvéole SAI

Alvéole dentaire

Muqueuse alvéolaire SAI

Muqueuse du rebord alvéolaire SAI

Tissu parodontal

Tissu périodontal

Tissu parodontique

**C04 PLANCHER DE LA BOUCHE**

**C04.0 Plancher antérieur de la bouche**

Caroncule sublinguale

Devant de la jonction prémolaire-canine

**C04.1 Plancher latéral de la bouche**

**C04.8 Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche** *( Voir note page 53)*

**C04.9 Plancher de la bouche SAI**

**C05 PALAIS**

**C05.0 Palais dur**

Palais osseux

Voûte palatine

**C05.1 Palais mou SAI** *(à l'exclusion de la face nasopharyngée du palais mou C11.3)*

Voile du palais SAI

**C05.2 Luette**

Uvule

**C05.8 Lésion à localisations contiguës du palais**

*(voir aussi note page 53)*

Jonction du palais osseux et du palais mou

**C05.9 Palais SAI**

Plafond de la cavité buccale

**C06 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS NON SPÉCIFIÉES DE LA BOUCHE**

**C06.0 Muqueuse de la joue**

Face interne de la joue

Muqueuse jugale

Muqueuse buccale

**C06.1 Vestibule de la bouche**

Sillon gingivo-jugal

Sillon gingivo-labial

**C06.2 Région rétromolaire**

Triangle rétromolaire

Trigone rétromolaire

Commissure intermaxillaire

**C06.8 Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non spécifiées**

*( Voir note page 53)*

**C06.9 Bouche SAI**

Cavité buccale

Cavité orale

Muqueuse buccale

Glandes salivaires accessoires SAI

*( Voir règles de codage page 40 et note sous C08)*

**C07 GLANDE PAROTIDE**

**C07.9 Glande parotide**

Lobe profond de la parotide  
Lobe superficiel de la parotide  
Parotide SAI  
Canal de Sténon  
Canal excréteur de la parotide

**C08 AUTRES GLANDES SALIVAIRES  
PRINCIPALES ET GLANDES  
SALIVAIRES PRINCIPALES NON  
SPÉCIFIÉES**

**Note :** *Les tumeurs des glandes salivaires accessoires doivent être classées selon leur localisation anatomique; si cette localisation n'est pas spécifiée, classer à C06.9*

**C08.0 Glande sous-maxillaire**

Canal de Wharton  
Canal excréteur de la glande sous-maxillaire  
Glande sub-mandibulaire

**C08.1 Glande sub-linguale**

Canal excréteur de la glande sub-linguale

**C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales (Voir note page 53)**

**C08.9 Glande salivaire principale SAI**

Glande salivaire SAI (à l'exclusion des glandes salivaires accessoires, SAI C06.9; voir règles de codage page 40 et note sous C08)

**C09 AMYGDALÉ**

**C09.0 Loge amygdalienne**

Loge tonsillaire  
Fosse tonsillaire  
Fosse amygdalienne  
Fossette sus-amygdalienne  
Récessus sus-amygdalien

**C09.1 Pilier de l'amygdale**

Pilier antérieur du voile du palais  
Pilier postérieur du voile du palais  
Repli glosso-palatin

**C09.8 Lésion à localisations contiguës de l'amygdale**

(Voir note page 53)

**C09.9 Amygdale SAI (à l'exclusion de l'amygdale linguale C02.4 et de l'amygdale pharyngée C11.1)**

Amygdale palatine  
Amygdale gutturale

**C10 OROPHARYNX**

**C10.0 Vallécule**

Fossette glosso-épiglottique  
Sillon glosso-épiglottique

**C10.1 Face antérieure de l'épiglotte**

Face linguale de l'épiglotte

**C10.2 Paroi latérale de l'oropharynx**

Paroi latérale du mésopharynx

**C10.3 Paroi postérieure de l'oropharynx**

Paroi postérieure du mésopharynx

**C10.4 Fente branchiale (en tant que localisation néoplasique)**

**C10.8 Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx**

(Voir note page 53)  
Zone de jonction de l'oropharynx  
Sillon amygdalo-glosse  
Sillon glosso-amygdalien

**C10.9 Oropharynx SAI**

Mésopharynx SAI

**C11 NASOPHARYNX (ARRIÈRE-CAVITÉ DES FOSSES NASALES, CAVUM, ÉPIPHARYNX RHINOPHARYNX)**

**C11.0 Paroi supérieure du nasopharynx**

Plafond du nasopharynx

**C11.1 Paroi postérieure du nasopharynx**

Amygdale pharyngée  
Tissu adénoïde

**C11.2 Paroi latérale du nasopharynx**

Fossette de Rosenmüller  
Orifice de la trompe d'Eustache  
Orifice tubaire

**C11.3 Paroi antérieure du nasopharynx**

Bord postérieur de la cloison nasale  
Choanes  
Face nasopharyngée du voile du palais  
Surface nasopharyngée du palais mou

**C11.8 Lésion à localisations contiguës du nasopharynx**

*(Voir note page 53)*

**C11.9 Nasopharynx SAI**

Rhinopharynx SAI

Cavum SAI

Paroi du nasopharynx

**C12 SINUS PIRIFORME**

**C12.9 Sinus piriforme**

Gouttière pharyngo-laryngée

Récessus piriforme

**C13 HYPOPHARYNX**

**C13.0 Région rétrocricoïdienne**

Cricoïde SAI

Région rétrocricoaryténoïdienne

**C13.1 Face hypopharyngée du repli ary-épiglottique**

Repli ary-épiglottique SAI *(à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)*

Repli aryténoïde

**C13.2 Paroi postérieure de l'hypopharynx**

**C13.8 Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx *(Voir note page 53)***

**C13.9 Hypopharynx SAI**

Paroi hypopharyngée

Laryngopharynx

**C14 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DE LA LÈVRE, DE LA CAVITÉ BUCCALE ET DU PHARYNX**

**C14.0 Pharynx SAI**

Gorge

Paroi latérale du pharynx SAI

Paroi pharyngée SAI

Paroi du pharynx SAI

Paroi postérieure du pharynx SAI

Rétropharynx

**C14.2 Anneau de Waldeyer**

**C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale, et du pharynx**

**Note :** *Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de d'origine ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2*

**C15-C26 ORGANES DIGESTIFS**

**C15 ŒSOPHAGE**

**C15.0 Œsophage cervical**

**C15.1 Œsophage thoracique**

**C15.2 Œsophage abdominal**

**C15.3 Tiers supérieur de l'œsophage**

Tiers proximal de l'œsophage

**C15.4 Tiers moyen de l'œsophage**

**C15.5 Tiers inférieur de l'œsophage**

Tiers distal de l'œsophage

**C15.8 Lésion à localisations contiguës de l'œsophage**

*(Voir note page 53)*

**C15.9 Œsophage SAI**

**C16 ESTOMAC**

**C16.0 Cardia SAI**

Jonction gastro-œsophagienne

Jonction œsogastrique

Jonction œsophagogastrique

Jonction cardioœsophagienne

**C16.1 Fundus de l'estomac**

Fundus gastrique

Grosse tubérosité gastrique

**C16.2 Corps de l'estomac**

**C16.3 Antre gastrique**

Antre de l'estomac

Antre pylorique

**C16.4 Pylore**

Canal pylorique

Région prépylorique

**C16.5 Petite courbure de l'estomac SAI**  
*(non classifiable aux rubriques C16.1 à C16.4)*

**C16.6 Grande courbure de l'estomac SAI** *(non classable aux rubriques C16.0 à C16.4)*

**C16.8 Lésion à localisations contiguës de l'estomac**  
*(Voir aussi note page 53)*  
Face antérieure de l'estomac SAI *(non classable aux rubriques C16.0 à C16.4)*  
Face postérieure de l'estomac SAI *(non classable aux rubriques C16.0 à C16.4)*

**C16.9 Estomac SAI**  
Gastrique SAI

## C17 INTESTIN GRÊLE

**C17.0 Duodénum**

**C17.1 Jéjunum**

**C17.2 Iléon** *(à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0)*

**C17.3 Diverticule de Meckel** *(en tant que localisation néoplasique)*

**C17.8 Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle**  
*(Voir note page 53)*  
Jonction duodéno-jéjunale

**C17.9 Intestin grêle SAI**  
Petit intestin SAI

## C18 CÔLON

**C18.0 Caecum**  
Jonction iléo-caecale  
Valvule de Bauhin  
Valvule iléo-caecale

**C18.1 Appendice**

**C18.2 Côlon ascendant**  
Côlon droit

**C18.3 Angle hépatique du côlon**  
Angle droit du côlon

**C18.4 Côlon transverse**

**C18.5 Angle splénique du côlon**  
Angle gauche du côlon

**C18.6 Côlon descendant**  
Côlon gauche

**C18.7 Côlon sigmoïde**  
Anse sigmoïde  
Côlon pelvien  
Sigmoïde SAI *(à l'exclusion de la jonction recto-sigmoïdienne C19.9)*

**C18.8 Lésion à localisations contiguës du côlon**  
*(Voir note page 53)*

**C18.9 Côlon SAI**  
Gros intestin  
*(à l'exclusion du rectum SAI C20.9 et de la jonction recto-sigmoïdienne C19.9)*  
Gros intestin SAI

## C19 JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE

**C19.9 Jonction recto-sigmoïdienne**  
Côlon recto-sigmoïdien  
Recto-sigmoïde SAI  
*(à l'exclusion du côlon sigmoïde C18.7)*  
Côlon et rectum  
Jonction pelvirectale

## C20 RECTUM

**C20.9 Rectum SAI**  
Ampoule rectale

## C21 ANUS ET CANAL ANAL

**C21.0 Anus SAI** *(à l'exclusion de la peau de l'anus, péri-anale et de la marge anale C44.5)*

**C21.1 Canal anal**  
Sphincter anal

**C21.2 Zone cloacale**

**C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal**  
*(Voir note page 53)*  
Ano-rectale  
Jonction ano-rectale

**C22 FOIE ET VOIES BILIAIRES  
INTRAHÉPATIQUES**

**C22.0 Foie**

Hépatique SAI

**C22.1 Voies biliaires intrahépatiques**

Canal biliaire intrahépatique

Canalicule biliaire

Cholangiole

**C23 VÉSICULE BILIAIRE**

**C23.9 Vésicule biliaire**

**C24 AUTRES LOCALISATIONS ET  
LOCALISATIONS NON SPECIFIÉES DES  
VOIES BILIAIRES**

**C24.0 Voies biliaires extra-hépatiques**

Canal biliaire SAI

Canal cystique

Sphincter d'Oddi

Voie biliaire principale

Canal hépatique

Cholédoque

**C24.1 Ampoule de Vater**

Région péri-ampullaire

**C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies  
biliaires**

**Note :** *Tumeurs affectant à la fois les canaux biliaires intra et extrahépatiques (Voir aussi note page 53)*

**C24.9 Voies biliaires SAI**

**C25 PANCRÉAS**

**C25.0 Tête du pancréas**

Processus unciné

**C25.1 Corps du pancréas**

**C25.2 Queue du pancréas**

**C25.3 Canal pancréatique**

Canal de Santorini

Canal de Wirsung

**C25.4 Ilôts de Langerhans**

Pancréas endocrine

**C25.7 Autres localisations spécifiées du pancréas**

Isthme du pancréas

Col du pancréas

**C25.8 Lésion à localisations contiguës du pancréas**

*(Voir note page 53)*

**C25.9 Pancréas SAI**

**C26 AUTRES LOCALISATIONS ET  
LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DES  
ORGANES DIGESTIFS**

**C26.0 Tractus intestinal SAI**

Intestin SAI

**C26.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil  
digestif**

**Note:** *Tumeurs des organes digestifs dont le point d'origine ne peut être classé dans aucune des catégories C15 à C26.0. (Voir aussi note page 53)*

**C26.9 Tractus gastro-intestinal SAI**

Appareil digestif SAI

Organes digestifs SAI

Tube digestif SAI

**C30-C39 SYSTÈME  
RESPIRATOIRE ET ORGANES  
INTRATHORACIQUES**

**C30 FOSSE NASALE ET OREILLE  
MOYENNE**

**C30.0 Fosse nasale (à l'exclusion du nez SAI C76.0)**

Cartilage nasal

Cloison nasale SAI (à l'exclusion du bord postérieur de la cloison nasale C11.3)

Cornet

Muqueuse nasale

Narine

Vestibule nasal

**C30.1 Oreille moyenne**

Antre de la mastoïde

Cellules mastoïdiennes

Caisse du tympan

Loge des osselets

Oreille interne

Labyrinthe

Trompe d'Eustache

Conduit auditif interne

**C31 SINUS ANNEXES DE LA FACE**

**C31.0 Sinus maxillaire**

Antre de Highmore  
Antre maxillaire  
Antre SAI

**C31.1 Sinus ethmoïdal**

**C31.2 Sinus frontal**

**C31.3 Sinus sphénoïdal**

**C31.8 Lésion à localisations contiguës des sinus annexes de la face** (*Voir note page 53*)

**C31.9 Sinus annexe SAI**

Sinus accessoire SAI  
Sinus de la face  
Sinus paranasal  
Cavités annexes des fosses nasales

**C32 LARYNX**

**C32.0 Glotte**

Commissure laryngée  
Corde vocale SAI  
Vraie corde vocale  
Corde vocale inférieure

**C32.1 Étage sus-glottique**

Bande ventriculaire  
Fausse corde vocale  
Bord libre de l'épiglotte  
Épiglotte SAI (*à l'exclusion de la face antérieure de l'épiglotte C10.1*)  
Epilarynx  
Face laryngée du repli ary-épiglottique  
Face postérieure de l'épiglotte  
Margelle laryngée  
Ventricule laryngé  
Vestibule laryngé  
Corde vocale supérieure

**C32.2 Étage sous-glottique**

Sous-gllotte

**C32.3 Cartilage laryngé**

Cartilage aryténoïde  
Cartilage cricoïde  
Cartilage de Morgagni  
Cartilage thyroïde  
Cartilage cunéiforme (Wrisberg)

**C32.8 Lésion à localisations contiguës du larynx** (*Voir note page 53*)

**C32.9 Larynx SAI**

**C33 TRACHÉE**

**C33.9 Trachée**

**C34 BRANCHE ET POUMON**

**C34.0 Branche souche**

Carène  
Éperon  
Hile du poumon

**C34.1 Lobe supérieur du poumon**

Branche du lobe supérieur  
Lingula

**C34.2 Lobe moyen du poumon**

Branche du lobe moyen

**C34.3 Lobe inférieur du poumon**

Branche du lobe inférieur

**C34.8 Lésion à localisations contiguës du poumon** (*Voir note page 53*)

**C34.9 Poumon SAI**

Branche SAI  
Bronchiole  
Pulmonaire SAI  
Bronchogénique

**C37 THYMUS**

**C37.9 Thymus**

**C38 COEUR, MÉDIASTIN ET PLÈVRE**

**C38.0 Cœur**

Endocarde  
Épicarde  
Myocarde  
Oreillette  
Péricarde  
Ventricule du cœur

**C38.1 Médiastin antérieur**

**C38.2 Médiastin postérieur**

**C38.3 Médiastin SAI**

**C38.4 Plèvre SAI**

Plèvre pariétale  
Plèvre viscérale

**C38.8 Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre**  
*(Voir note page 53)*

**C39 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES INTRATHORACIQUES**

**C39.0 Voies respiratoires supérieures SAI**

**C39.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques**

**Note :** *Tumeurs des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point d'origine ne peut être classé dans aucune des catégories C30 à C39.0.*

**C39.9 Localisations mal définies de l'appareil respiratoire**

Voies respiratoires SAI

**C40-C41 OS, ARTICULATIONS ET CARTILAGE ARTICULAIRE**

**C40 OS, ARTICULATIONS ET CARTILAGE ARTICULAIRE DES MEMBRES**

**C40.0 Os longs du membre supérieur, omoplate et articulations associées**

Articulation acromio-claviculaire  
Articulation de l'épaule  
Articulation scapulo-humérale  
Articulation du coude  
Ceinture scapulaire  
Cubitus  
Humérus  
Omoplate  
Os de l'avant-bras  
Os de l'épaule  
Os du bras  
Radius  
Ulna

**C40.1 Os courts du membre supérieur et articulations associées**

Articulation de la main  
Articulation du poignet  
Carpe  
Métacarpe  
Os de la main  
Os du doigt  
Os du poignet  
Os du pouce  
Phalange du doigt

**C40.2 Os longs du membre inférieur et articulations associées**

Articulation du genou SAI  
Cartilage semi-lunaire  
Ménisque externe  
Ménisque interne  
Fémur  
Os de la jambe  
Péroné  
Tibia

**C40.3 Os courts du membre inférieur et articulations associées**

Articulation de la cheville  
Articulation du pied  
Métatarse  
Os de la cheville  
Astragale  
Os de l'orteil  
Os du pied  
Os du talon  
Calcaneum  
Phalange de l'orteil  
Rotule  
Tarse

**C40.8 Lésion à localisations contiguës des os, des articulations et cartilage articulaire des membres (Voir note page 53)**

**C40.9 Os d'un membre SAI**

Articulation d'un membre SAI  
Cartilage d'un membre SAI  
Cartilage articulaire d'un membre SAI

**C41 OS, ARTICULATIONS ET CARTILAGE ARTICULAIRE DE LOCALISATIONS AUTRES ET NON SPÉCIFIÉES**

**C41.0 Os du crâne, de la face et articulations associées**

(à l'exclusion de la mandibule C41.1)  
Arcade zygomatique  
Crâne SAI  
Ethmoïde  
Frontal  
Mallaire  
Maxillaire supérieur  
Os propre du nez  
Occipital  
Os de la face  
Os de l'orbite  
Os du crâne  
Os hyoïde  
Pariétal  
Sphénoïde  
Temporal  
Vomer  
Voûte du crâne  
Zygomatique

**C41.1 Mandibule**

Mâchoire SAI  
Maxillaire inférieur  
Articulation temporo-maxillaire  
Articulation temporo-mandibulaire

**C41.2 Colonne vertébrale**

(à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4)  
Colonne cervicale, dorsale et lombaire  
Atlas  
Axis  
Disque intervertébral  
Nucleus pulposus  
Rachis  
Vertèbre

**C41.3 Côte, sternum, clavicule et articulations associées**

Articulation costovertébrale  
Articulation sternocostale  
Cartilage costal  
Appendice xiphoïde

**C41.4 Os du bassin, sacrum, coccyx et articulations associées**

Acetabulum  
Cotyle  
Articulation de la hanche  
Articulation coxofémorale  
Coccyx  
Ilion  
Ischion  
Os de la hanche  
Os du bassin  
Os du pelvis  
Os iliaque  
Pubis  
Sacrum  
Symphyse pubienne  
Vertèbre coccygienne  
Vertèbre sacrée

**C41.8 Lésion à localisations contiguës des os, des articulations et cartilage articulaire**

**Note :** *Tumeurs des os, articulations et cartilage articulaire dont le point d'origine ne peut être classé dans aucune des catégories C40 à C41.*

**C41.9 Os SAI**

Articulation SAI  
Cartilage SAI  
Cartilage articulaire SAI  
Os du squelette

## C42 SYSTÈMES HÉMATOPOIÉTIQUE ET RÉTICULO-ENDOTHÉLIAL

### C42.0 Sang

### C42.1 Moelle osseuse

### C42.2 Rate

### C42.3 Système réticulo- endothélial SAI Système réticulo- histiocytaire SAI

### C42.4 Système hématopoïétique SAI

- face
- front
- joue
- mâchoire
- menton
- nez
- tempe

Aile du nez

Columelle

Face externe de la joue

Face externe du nez

Front SAI

Menton SAI

Sourcil

Tempe SAI

## C44 PEAU

*(À l'exclusion de la peau de la vulve C51.-, de la peau de la verge C60.9 et de la peau du scrotum C63.2)*

### C44.0 Peau de la lèvre SAI

Peau de la lèvre inférieure

Peau de la lèvre supérieure

### C44.1 Paupière SAI

Canthus SAI

Commissure palpébrale SAI

Canthus externe

Commissure palpébrale externe

Canthus interne

Commissure palpébrale interne

Glande de Meibomius

Paupière inférieure

Paupière supérieure

### C44.2 Oreille externe

Anthélix

Antitragus

Auricule

Conduit auditif externe

Conduit auditif SAI

Conque

Glande cérumineuse

Hélix

Lobe de l'oreille

Lobule de l'oreille

Méat auditif externe

Oreille SAI

Pavillon de l'oreille SAI

Peau de l'oreille SAI

Peau du pavillon de l'oreille

Tragus

### C44.3 Peau des autres régions et des régions non spécifiées de la face

Peau de:

### C44.4 Peau du crâne et du cou

Cuir chevelu SAI

Peau du cou

Peau de la région cervicale

Peau de la région sus-claviculaire

Peau de la tête SAI

### C44.5 Peau du tronc

Peau de:

- abdomen
- aine
  - creux inguinal
- aisselle
  - creux axillaire
- anus
- dos
- fesse
- flanc
- ombilic
- paroi abdominale
- paroi thoracique
- périnée
- poitrine
- région fessière
- région inguinale
- région sacro-coccygienne
- région scapulaire
- région sous-claviculaire
- sein
- thorax
- tronc

Nombril SAI

Ombilic SAI

Peau péri-anale

Marge anale

**C44.6 Peau de l'épaule et du membre supérieur**

Peau de :

- avant-bras
- bras
- coude
- doigt
- épaule
- main
- membre supérieur
- paume
- pli du coude
- poignet
- pouce
- région cubitale antérieure

Ongle du doigt

Peau de la paume de la main

**C44.7 Peau de la hanche et du membre inférieur**

Peau de :

- cheville
- creux poplité
- cuisse
- genou
- hanche
- jambe
- membre inférieur
- mollet
- orteil
- pied
- talon

Ongle de l'orteil

Peau de la plante du pied

**C44.8 Lésion à localisations contiguës de la peau**

*(Voir note page 53)*

**C44.9 Peau SAI (à l'exclusion de la peau de la vulve**

*C51.-, de la peau de la verge C60.9 et de la peau du scrotum C63.2)*

**C47 NERFS PÉRIPHÉRIQUES ET SYSTÈME NERVEUX AUTONOME**

*(y compris ganglions sympathiques et parasymphatiques, nerf, nerf périphérique, nerf rachidien, système nerveux autonome, système nerveux parasymphatique, système nerveux sympathique)*

**C47.0 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de la face, de la tête et du cou**

*(à l'exclusion des nerfs périphériques et du système nerveux autonome de l'orbite C69.6)*

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de *(Voir liste d'inclusion à C47):*

- cou
- cuir chevelu
- face
- fosse ptérygoïde
- front
- joue
- menton
- région cervicale
- région sus-claviculaire
- tempe
- tête

Plexus cervical

**C47.1 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de l'épaule et du membre supérieur**

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de *(Voir liste d'inclusion à C47) :*

- avant-bras
- bras
- coude
- doigt
- épaule
- main
- pli du coude
- poignet
- pouce
- région cubital antérieure

Nerf brachial cutané interne

Nerf cubital

Nerf médian

Nerf radial

Plexus brachial

**C47.2 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de la hanche et du membre inférieur**

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- cheville
- creux poplité
- cuisse
- genou
- hanche
- jambe
- mollet
- orteil
- pied
- talon

Nerf crural  
Nerf obturateur  
Nerf sciatique

**C47.3 Nerfs périphériques et système nerveux autonome du thorax**

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- aisselle
  - creux axillaire
- paroi thoracique
- poitrine
- région scapulaire
- région sous-claviculaire
- thorax

Nerf intercostal

**C47.4 Nerfs périphériques et système nerveux autonome de l'abdomen**

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- nombril
- ombilic
- paroi abdominale

**C47.5 Nerfs périphériques et système nerveux autonome du bassin**

Nerfs périphériques et système nerveux autonome de (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- aine
  - creux inguinal
- fesse
- pelvis
- périnée
- région fessière
- région inguinale
- région sacro-coccygienne

Nerf sacré  
Plexus lombo-sacré  
Plexus sacré

**C47.6 Nerfs périphériques et système nerveux autonome du tronc SAI**

Nerfs périphériques et système nerveux autonome du (*Voir liste d'inclusion à C47*) :

- dos
- flanc
- tronc

Nerf lombaire

**C47.8 Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome (*Voir note page 53*)**

**C47.9 Système nerveux autonome SAI**

Ganglions du système nerveux autonome SAI  
Nerf périphérique SAI  
Nerf rachidien SAI  
Nerf SAI  
Système nerveux parasympathique SAI  
Système nerveux sympathique SAI

**C48 RÉTROPÉRITOINE ET PÉRITOINE**

**C48.0 Rétro péritoine**

**Tissu rétropéritonéal**  
Tissu péripancréatique  
Tissu périrénal  
Tissu périsurrénalien  
Tissu rétrocaecal

**C48.1 Régions spécifiées du péritoine**

Cul-d- sac de Douglas  
Cul-de-sac  
Cul-de-sac recto-utérin  
Cul-de-sac vésico-rectal  
Cul-de-sac vaginorectal  
Epiplon  
Mésentère  
Méso-appendice  
Mésocôlon  
Péritoine pelvien  
(*Voir note page 53*)

**C48.2 Péritoine SAI**

Cavité péritonéale

**C48.8 Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine (*Voir note page 53*)**

**C49 TISSU CONJONCTIF, TISSU SOUS-CUTANÉ ET AUTRES TISSUS MOUS**

(y compris les aponévroses, artère, bourse séreuse, fascia, gaine tendineuse, ligament, lymphatique, muscle, muscle squelettique, synoviale, tendon, tissu adipeux, tissu conjonctif, tissu fibreux, tissu graisseux, tissu sous-cutané, vaisseau, vaisseau sanguin, veine)

**C49.0 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou**  
(à l'exclusion du tissu conjonctif de l'orbite C69.6 et du cartilage nasal C30.0)

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (Voir liste d'inclusion à C49) :

- cou
- cuir chevelu
- face
- fosse ptérygoïde
- front
- joue
- menton
- région cervicale
- région sus-claviculaire
- tempe
- tête

Carotide

Cartilage auriculaire

Cartilage de l'oreille

Muscle masséter

Muscle sternocléidomastoïdien

**C49.1 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de l'épaule et du membre supérieur**

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (Voir liste d'inclusion à C49) :

- avant-bras
- bras
- coude
- doigt
- épaule
- main
- pli du coude
- poignet
- pouce
- région cubitale antérieure

Aponévrose palmaire

Artère cubitale

Artère radiale

Fascia palmaire

Muscle biceps brachial

Muscle brachial antérieur

Muscle coraco-brachial

Muscle deltoïde

Muscle triceps brachial

**C49.2 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de la hanche et du membre inférieur**

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (voir liste d'inclusion à C49) :

- cheville
- creux poplité
- cuisse
- genou
- hanche
- jambe
- mollet
- orteil
- pied
- talon

Aponévrose plantaire

Artère fémorale

Fascia plantaire

Muscle biceps crural

Muscle gastrocnémien

Muscle jumeau

Muscle quadriceps crural

**C49.3 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du thorax** (à l'exclusion du thymus C37.9, du cœur et du médiastin C38.-)

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (voir liste d'inclusion à C49) :

- aisselle
  - creux axillaire
- paroi thoracique
- poitrine
- région sous-claviculaire
- région scapulaire
- thorax

Aorte SAI

Artère axillaire

Artère mammaire interne

Artère sous-clavière

Canal thoracique

Diaphragme

Muscle grand dorsal

Muscle grand pectoral

Muscle intercostal

Muscle trapèze

Veine cave supérieure

**C49.4 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de l'abdomen**

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous de (*voir liste d'inclusion à C49*):

- abdomen
- paroi abdominale
- ombilic

Aorte abdominale  
 Artère mésentérique  
 Artère rénale  
 Muscle de la paroi abdominale  
 Muscle psoas  
 Muscle psoas iliaque  
 Muscle grand droit de l'abdomen  
 Tronc cœliaque  
 Veine cave inférieure  
 Veine cave SAI

**C49.5 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du bassin**

Tissu conjonctif, tissu sous cutané et autres tissus mous de (*voir liste d'inclusion à C49*):

- aine
  - creux inguinal
- fesse
- pelvis
- périnée
- région fessière
- région inguinale
- région sacro-coccygienne

Artère iliaque  
 Muscle grand fessier  
 Veine iliaque

**C49.6 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du tronc SAI**

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous du (*voir liste d'inclusion à C49*):

- dos
- flanc
- tronc

**C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif, du tissu sous-cutané et autres tissus mous (*Voir note page 53*)**

**C49.9 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres tissus mous, SAI**

Aponévrose SAI  
 Artère SAI  
 Bourse séreuse SAI  
 Fascia SAI  
 Gaine tendineuse SAI  
 Ligament SAI  
 Muscle SAI  
 Muscle squelettique SAI  
 Synoviale SAI

Tendon SAI  
 Tissu adipeux SAI  
 Tissu conjonctif SAI  
 Tissu fibreux SAI  
 Tissu graisseux SAI  
 Tissu lymphatique SAI (*à l'exception des ganglions lymphatiques C77*)  
 Tissu sous-cutané SAI  
 Vaisseau SAI  
 Vaisseau sanguin SAI  
 Veine SAI

**C50 SEIN**

(*à l'exclusion de la peau du sein C44.5*)

**C50.0 Mamelon**

Aréole

**C50.1 Région centrale du sein**

Région rétromamelonnaire

**C50.2 Quadrant supéro-interne du sein**

**C50.3 Quadrant inféro-interne du sein**

**C50.4 Quadrant supéro-externe du sein**

**C50.5 Quadrant inféro-externe du sein**

**C50.6 Prolongement axillaire du sein**

**C50.8 Lésion à localisations contiguës du sein**

(*Voir note page 53*)

Partie interne du sein  
 Partie inférieure du sein  
 Partie médiane du sein  
 Partie externe du sein  
 Partie supérieure du sein

**C50.9 Sein SAI (*à l'exclusion de la peau du sein C44.5*)**

Glande mammaire

**C51-C58 ORGANES GÉNITAUX  
FEMININS**

**C51 VULVE**

**C51.0 Grande lèvre**

Grandes lèvres SAI  
Glande de Bartholin  
Peau des grandes lèvres

**C51.1 Petite lèvre**

Petites lèvres SAI

**C51.2 Clitoris**

Capuchon clitoridien

**C51.8 Lésion à localisations contiguës de la vulve**

*(Voir note page 53)*

**C51.9 Vulve SAI**

Fourchette de la vulve  
Lèvre de la vulve SAI  
Mont de Vénus  
Organes génitaux féminins externes  
Peau de la vulve  
Vestibule de la vulve

**C52 VAGIN**

**C52.9 Vagin SAI**

Canal de Gartner  
Cul-de-sac vaginal  
Dôme vaginal  
Hymen  
Voûte vaginale

**C53 COL UTÉRIN**

**C53.0 Endocol**

Orifice interne du col  
Canal cervical  
Canal endocervical  
Glande endocervicale  
Oeuf de Naboth

**C53.1 Exocol**

Orifice externe du col

**C53.8 Lésion à localisations contiguës du col utérin**

*(Voir note page 53)*  
Col restant  
Jonction exo-endocervicale  
Moignon du col utérin

**C53.9 Col utérin**  
Col SAI

**C54 CORPS UTÉRIN**

**C54.0 Isthme de l'utérus**

Segment inférieur de l'utérus

**C54.1 Endomètre**

Muqueuse utérine  
Glande endométriale  
Stroma endométrial

**C54.2 Myomètre**

**C54.3 Fond utérin**

**C54.8 Lésion à localisations contiguës du corps de  
l'utérus *(Voir note page 53)***

**C54.9 Corps utérin**

Corps de l'utérus

**C55 UTÉRUS SAI**

**C55.9 Utérus SAI**

Utérin SAI

**C56 OVAIRE**

**C56.9 Ovaire**

**C57 ORGANES GÉNITAUX FÉMININS,  
AUTRES ET NON SPÉCIFIÉS**

**C57.0 Trompe de Fallope**

Trompe utérine  
Tubaire

**C57.1 Ligament large**

Mésovarium  
Région para-ovarienne

**C57.2 Ligament rond**

**C57.3 Paramètre**

Ligament utérin SAI  
Ligament utérosacré

**C57.4 Annexes de l'utérus**  
Annexes SAI

**C57.7 Autres régions spécifiées des organes  
génitaux féminins**  
Corps de Wolff  
Canal de Wolff

**C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes  
génitaux féminins**

**Note :** *Tumeurs dont le point d'origine ne peut-être attribué à aucune des catégories C51 à C57.7, C58.*

Tubo-ovarien  
Utéro ovarien

**C57.9 Appareil génital féminin SAI**  
Organes génitaux féminins SAI  
Appareil génito-urinaire féminin SAI  
Cloison uréthro-vaginale  
Cloison vésico-vaginale  
Tissu cervico-vésical

**C58 PLACENTA**

**C58.9 Placenta**  
Enveloppes foetales  
Membranes foetales

**C60-63 ORGANES GÉNITAUX  
MASCULINS**

**C60 VERGE**

**C60.0 Prépuce**

**C60.1 Gland**

**C60.2 Corps de la verge**  
Corps caverneux  
Corps du pénis

**C60.8 Lésion à localisations contiguës de la verge**  
(Voir note page 53)

**C60.9 Verge SAI**  
Pénis SAI  
Peau du pénis  
Peau de la verge

**C61 PROSTATE**

**C61.9 Glande prostatique**  
Prostate SAI

**C62 TESTICULE**

**C62.0 Testicule ectopique** (*en tant que localisation néoplasique*)

Testicule non descendu  
Testicule cryptorchide

**C62.1 Testicule intra-scrotal**  
Testicule descendu

**C62.9 Testicule SAI**

**C63 ORGANES GÉNITAUX MASCULINS,  
AUTRES ET NON SPÉCIFIÉS**

**C63.0 Épididyme**

**C63.1 Cordon spermatique**  
Canal déférent

**C63.2 Scrotum SAI**  
Peau des bourses

**C63.7 Autres régions spécifiées des organes  
génitaux masculins**  
Tunique vaginale  
Vésicule séminale

**C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes  
génitaux masculins**

**Note :** *Tumeurs des organes génitaux masculins dont le point d'origine ne peut-être attribué à aucune des catégories C60 à C63.7*

**C63.9 Organes génitaux masculins SAI**  
Appareil génital masculin SAI  
Appareil génito-urinaire masculin SAI

**C64-C68 VOIES URINAIRES**

**C64 REIN**

**C64.9 Rein SAI**  
Parenchyme rénal  
Rénal SAI

**C65 BASSINET (DU REIN)**

**C65.9 Bassinet**  
Calice du rein  
Calices rénaux  
Jonction pyélo-urétérale

**C66 URETÈRE**

**C66.9 Uretère**

**C67 VESSIE**

**C67.0 Trigone de la vessie**

**C67.1 Dôme de la vessie**

**C67.2 Paroi latérale de la vessie**

**C67.3 Paroi antérieure de la vessie**

**C67.4 Paroi postérieure de la vessie**

**C67.5 Col vésical**  
Orifice urétral interne

**C67.6 Orifice urétéral**  
Méat urétéral

**C67.7 Ouraque**

**C67.8 Lésion à localisations contiguës de la vessie**  
*(Voir note page 53)*

**C67.9 Vessie SAI**  
Paroi vésicale SAI  
Vessie urinaire SAI

**C68 ORGANES URINAIRES, AUTRES ET  
NON SPÉCIFIÉS**

**C68.0 Urètre**  
Glande de Cowper  
Glande urétrale  
Utricule prostatique

**C68.1 Glande para-urétrale**

**C68.8 Lésion à localisations contiguës de l'appareil  
urinaire**

**Note:** *Tumeurs de l'appareil urinaire dont le point d'origine ne peut être attribué à aucune des catégories C64 à C68.1*

**C68.9 Appareil urinaire SAI**

**C69-C72 ŒIL, CERVEAU ET  
AUTRES LOCALISATIONS DU  
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL**

**C69 ŒIL ET ANNEXES**

**C69.0 Conjonctive**

**C69.1 Cornée SAI**  
Limbe cornéen

**C69.2 Rétine**

**C69.3 Choroïde**

**C69.4 Corps ciliaire**  
Cristallin  
Globe oculaire  
Intra-oculaire  
Iris  
Procès ciliaire  
Sclérotique  
Uvée

**C69.5 Glande lacrymale**  
Conduit lacrymal SAI  
Canal lacrymo-nasal  
Canal nasolacrymal  
Sac lacrymal

**C69.6 Orbite SAI**  
Muscle extrinsèque de l'œil  
Nerfs périphériques de l'orbite  
Système nerveux autonome de l'orbite  
Tissu conjonctif de l'orbite  
Tissu mou de l'orbite  
Tissu rétrobulbaire

**C69.8 Lésion à localisations contiguës de l'œil et  
des annexes** *(Voir note page 53)*

**C69.9 Œil SAI**

**C70 MÉNINGES**

**C70.0 Méninges cérébrales**

Arachnoïde intracrânienne  
Dure-mère crânienne  
Faux du cerveau  
Faux du cervelet  
Faux SAI  
Méninges crâniennes  
Méninges intracrâniennes  
Pie-mère crânienne  
Tente du cervelet  
Tente SAI

**C70.1 Méninges rachidiennes**

Arachnoïde rachidienne  
Dure-mère rachidienne  
Pie-mère rachidienne

**C70.9 Méninges SAI**

Arachnoïde SAI  
Dure-mère SAI  
Pie-mère SAI

**C71 ENCÉPHALE**

**C71.0 Cerveau**

Capsule interne  
Cerveau sus-tentorial SAI  
Corps strié  
Cortex cérébral  
Hémisphère cérébral  
Hypothalamus  
Insula  
Insula de Reil  
Manteau  
Noyau lenticulaire  
Noyaux gris centraux  
Opércule  
Pallidum  
Putamen  
Rhinencéphale  
Substance blanche centrale  
Substance blanche cérébrale  
Thalamus

**C71.1 Lobe frontal**

**C71.2 Lobe temporal**

Hippocampe  
Uncus

**C71.3 Lobe pariétal**

**C71.4 Lobe occipital**

**C71.5 Ventricule SAI**

Épendyme  
Plexus choroïde du troisième ventricule  
Plexus choroïde du ventricule latéral  
Plexus choroïde SAI  
Troisième ventricule SAI  
Ventricule cérébral  
Ventricule latéral SAI

**C71.6 Cervelet SAI**

Angle pontocérébelleux  
Hémisphère cérébelleux  
Vermis

**C71.7 Tronc cérébral**

Bulbe rachidien  
Cerveau sous-tentorial SAI  
Mésencéphale  
Olive protubérentielle  
Pédoncule cérébral  
Plexus choroïde du quatrième ventricule  
Pont de Varole  
Protubérance annulaire  
Pyramide  
Quatrième ventricule SAI

**C71.8 Lésion à localisations contiguës du cerveau**

*(Voir note page 53)*

Corps calleux  
Tapetum

**C71.9 Encéphale SAI**

Cerveau SAI  
Fosse cérébrale SAI  
Fosse cérébrale antérieure  
Étage cérébral antérieur  
Fosse cérébrale moyenne  
Étage cérébral moyen  
Fosse cérébrale postérieure  
Étage cérébral postérieur  
Localisation intra-crânienne  
Suprasellaire

**C72 MOELLE ÉPINIÈRE, NERFS  
CRÂNIENS ET AUTRES RÉGIONS DU  
SYSTÈME**

**NERVEUX CENTRAL**

*(à l'exclusion des nerfs périphériques, des  
nerfs et ganglions para-sympathiques et  
sympathiques C47)*

**C72.0 Moelle épinière**

Cône terminal  
Filum terminal  
Moelle cervicale  
Moelle dorsale  
Moelle lombaire  
Moelle sacrée  
Moelle thoracique

**C72.1 Queue de cheval**

**C72.2 Nerf olfactif**

**C72.3 Nerf optique**

Bandelette optique  
Chiasma optique  
Tractus optique

**C72.4 Nerf acoustique (vestibulo-cochléaire)**

Nerf auditif

**C72.5 Nerf crânien SAI**

Nerf cochléovestibulaire (VIII)  
Nerf facial (VII)  
Nerf glosso-pharyngien (IX)  
Nerf grand hypoglosse (*hypoglosse*) (XII)  
Nerf moteur oculaire commun  
(*oculomoteur*)(III)  
Nerf moteur oculaire externe (*abducens*)(VI)  
*Nerf olfactif (I)*  
*Nerf optique (II)*  
Nerf pathétique (*trochléaire*)(IV)  
Nerf pneumogastrique (X)  
Nerf vague  
Nerf spinal (*accessoire*)(XI)  
Nerf trijumeau (V)

**C72.8 Lésion à localisations contiguës du cerveau  
et du système nerveux central**

**Note :** *Tumeurs du cerveau et du système  
nerveux central dont le point d'origine  
ne peut être attribué à aucune des  
catégories C70 à C72.5*

**C72.9 Système nerveux SAI**

Épidural  
Extradural  
Parasellaire  
Système nerveux central

**C73-C75 THYROÏDE ET AUTRES  
GLANDES ENDOCRINES**

**C73 GLANDE THYROÏDE**

**C73.9 Glande thyroïde**

Thyroïde SAI  
Canal thyroéglotte

**C74 GLANDE SURRÉNALE**

**C74.0 Cortex surrénalien**

Corticosurrénale

**C74.1 Médullosurrénale**

**C74.9 Glande surrénale SAI**

Capsule surrénale  
Surrénale SAI

**C75 AUTRES GLANDES ENDOCRINES  
ET STRUCTURES APPARENTÉES**

**C75.0 Glande parathyroïde**

**C75.1 Glande hypophysaire**

Hypophyse  
Pituitaire SAI  
Anté-hypophyse  
Corps pituitaire  
Fosse pituitaire  
Lobe antérieur de l'hypophyse  
Lobe postérieur de l'hypophyse  
Poche de Rathke  
Post-hypophyse  
Selle turcique

**C75.2 Canal craniopharyngé**

**C75.3 Glande pinéale**

Corps pinéal  
Épiphyse

**C75.4 Corpuscule carotidien**

Glomus carotidien

**C75.5 Corpuscule aortique et autres paraganglions**

Glande coccygienne  
 Glomus coccygien  
 Glomus jugulaire  
 Corpuscule para-aortique  
 Organe de Zuckerkandl  
 Paraganglion

**C75.8 Lésion à localisations contiguës des glandes endocrines et des structures apparentées**

*(Voir note page 53)*  
 Glandes endocrines multiples  
 Pluriglandulaire

**C75.9 Glande endocrine SAI**

**C76 AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS MAL DÉFINIES**

**C76.0 Tête, face ou cou SAI**

Joue SAI  
 Mâchoire SAI  
 Nez SAI  
 Région cervicale SAI  
 Région sus-claviculaire SAI

**C76.1 Thorax SAI**

Aisselle SAI  
 Creux axillaire SAI  
 Localisation intra-thoracique SAI  
 Paroi thoracique SAI  
 Poitrine SAI  
 Région scapulaire SAI  
 Région sous-claviculaire SAI

**C76.2 Abdomen SAI**

Localisation intra-abdominale SAI  
 Paroi abdominale SAI

**C76.3 Bassin SAI**

Aine SAI  
 Creux inguinal SAI  
 Cloison rectovaginale  
 Cloison rétrovésicale  
 Fesse SAI  
 Fosse ischio-rectale  
 Paroi pelvienne SAI  
 Pelvis SAI  
 Périnée SAI  
 Région fessière SAI  
 Région inguinale SAI  
 Région périrectale SAI  
 Région présacrée SAI  
 Région sacro-coccygienne SAI

**C76.4 Membre supérieur SAI**

Avant-bras SAI  
 Bras SAI  
 Coude SAI  
 Doigt SAI  
 Épaule SAI  
 Main SAI  
 Pli du coude SAI  
 Poignet SAI  
 Pouce SAI  
 Région cubitale antérieure

**C76.5 Membre inférieur SAI**

Cheville SAI  
 Creux poplité SAI  
 Cuisse SAI  
 Genou SAI  
 Hanche SAI  
 Jambe SAI  
 Mollet SAI  
 Orteil SAI  
 Pied SAI  
 Talon SAI

**C76.7 Autres régions mal définies**

Dos SAI  
 Flanc SAI  
 Tronc SAI

**C76.8 Lésion à localisations contiguës des régions mal définies** *(Voir note page 53)*

**C77 GANGLIONS LYMPHATIQUES**

**C77.0 Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou**

Ganglion auriculaire  
 Ganglion cervical  
 Ganglion facial  
 Ganglion jugulaire  
 Ganglion mandibulaire  
 Ganglion mastoïdien  
 Ganglion occipital  
 Ganglion otique  
 Ganglion parotidien  
 Ganglion pré-auriculaire  
 Ganglion préaryngé  
 Ganglion prétrachéal  
 Ganglion prétragien  
 Ganglion rétropharyngé  
 Ganglion scalénique  
 Ganglion sous-mandibulaire  
 Ganglion sous-maxillaire  
 Ganglion sous-mental  
 Ganglion sublingual  
 Ganglion sus-claviculaire

**C77.1 Ganglions lymphatiques intra-thoraciques**

Ganglion bronchique  
Ganglion broncho-pulmonaire  
Ganglion diaphragmatique  
Ganglion du hile pulmonaire  
Ganglion hilare SAI  
Ganglion innominé  
Ganglion intercostal  
Ganglion mammaire interne  
Ganglion médiastinal  
Ganglion oesophagien  
Ganglion parasternal  
Ganglion pulmonaire SAI  
Ganglion thoracique  
Ganglion trachéal  
Ganglion trachéo-bronchique

**C77.2 Ganglions lymphatiques intra-abdominaux**

Ganglion abdominal  
Ganglion abdomino-aortique  
Ganglion aortique  
Ganglion cholédoque  
Ganglion coeliaque  
Ganglion colique  
Ganglion de la chaîne coronaire stomachique  
Ganglion du hile splénique  
Ganglion du hile hépatique  
Ganglion gastrique  
Ganglion hépatique  
Ganglion iléo-colique  
Ganglion intestinal  
Ganglion lombaire  
Ganglion mésentérique SAI  
Ganglion mésentérique inférieur  
Ganglion mésentérique supérieur  
Ganglion mésocolique  
Ganglion pancréatique SAI  
Ganglion para-aortique  
Ganglion péri-aortique  
Ganglion péri-pancréatique  
Ganglion portal  
Ganglion pylorique  
Ganglion rétro-péritonéal  
Ganglion splénique SAI

**C77.3 Ganglions lymphatiques de l'aisselle ou du bras**

Ganglion axillaire  
Ganglion brachial  
Ganglion cubital  
Ganglion du membre supérieur  
Ganglion épitrochléen  
Ganglion pectoral  
Ganglion sous-claviculaire  
Ganglion sous-scapulaire

**C77.4 Ganglions lymphatiques de la région Inguinale ou de la jambe**

Ganglion de Cloquet  
Ganglion de Rosenmüller  
Ganglion de l'aîne  
Ganglion du creux inguinal  
Ganglion du membre inférieur  
Ganglion fémoral  
Ganglion inguinal  
Ganglion poplité  
Ganglion tibial

**C77.5 Ganglions lymphatiques pelviens**

Ganglion du paramètre  
Ganglion épigastrique inférieur  
Ganglion hypogastrique  
Ganglion iliaque  
Ganglion intra-pelvien  
Ganglion obturateur  
Ganglion paracervical  
Ganglion pré-symphysaire  
Ganglion sacré

**C77.8 Ganglions lymphatiques de régions multiples**

**C77.9 Ganglion lymphatique SAI**

**C80 SITE PRIMAIRE INCONNU**

**C80.9 Siège primaire non précisé**

Localisation primitive inconnue

## 5<sup>e</sup> Chiffre du code précisant le comportement tumoral

- /0 Tumeur bénigne**
- /1 Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée**
  - À la limite de la malignité\***
  - Faible potentiel de malignité\***
  - À potentiel malin incertain**
- /2 Carcinome in situ**
  - Intra-épithélial**
  - Non infiltrant**
  - Non invasif**
- /3 Tumeur maligne primaire**
- /6 Tumeur maligne secondaire**
  - Métastase**
- /9 Tumeur maligne de nature primaire ou secondaire non assurée**

**6<sup>e</sup> Chiffre du code précisant le grade histopathologique ou le degré de différenciation**

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>Grade I</b>  | <b>Bien différencié</b><br><b>Différencié SAI</b>   |
| <b>2</b> | <b>Grade II</b>   | <b>Moyennement différencié</b><br><b>Moyennement bien différencié</b><br><b>Différenciation intermédiaire</b> |
| <b>3</b> | <b>Grade III</b>  | <b>Peu différencié</b><br><b>Pauvrement différencié</b>   |
| <b>4</b> | <b>Grade IV</b>   | <b>Non différencié</b><br><b>Anaplasique</b>  |
| <b>9</b> | <b>Grade ou différenciation non déterminé, non cité ou inapplicable</b> |   |
- 
- 

**6<sup>e</sup> Chiffre du code pour désigner les cellules T ou B dans les lymphomes ou les leucémies**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>5</b> | <b>Cellule T</b>   |
| <b>6</b> | <b>Cellule B</b><br><b>Pré-B</b><br><b>Précurseur B</b>        |
| <b>7</b> | <b>Cellule nulle</b><br><b>Non T-non-B</b>                     |
| <b>8</b> | <b>Cellule NK (cellule tueuse naturelle)</b>                   |
| <b>9</b> | <b>Type de cellule non déterminé, non cité ou inapplicable</b> |



# Morphologie

## 800 TUMEURS, SAI

<b>8000/0</b>	<b>Tumeur bénigne</b> Néoplasme bénin Tumeur bénigne non classée Néoplasme bénin non classé	<b>8003/3</b>	<b>Tumeur maligne à grandes cellules</b> Néoplasme malin à grandes cellules
<b>8000/1</b>	<b>Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée</b> Néoplasme, SAI Tumeur, SAI Néoplasme non classé de bénignité ou de malignité non assurée Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue Tumeur non classée, à la limite de la malignité Néoplasme non classé, à la limite de la malignité Tumeur non classée de bénignité ou de malignité incertaine	<b>8004/3</b>	<b>Tumeur maligne à cellules fusiformes</b> Néoplasme malin à cellules fusiformes
<b>8000/3</b>	<b>Tumeur maligne, SAI</b> Néoplasme malin Malignité Cancer Tumeur maligne non classée Blastome, SAI Néoplasme malin non classé	<b>8005/0</b>	<b>Tumeur à cellules claires, SAI</b> Néoplasme à cellules claires, SAI
<b>8000/6</b>	<b>Tumeur métastatique</b> Métastase, SAI Néoplasme métastatique Embole tumoral Néoplasme secondaire Tumeur secondaire	<b>8005/3</b>	<b>Tumeur maligne à cellules claires</b> Néoplasme malin à cellules claires
<b>8000/9</b>	<b>Tumeur maligne de nature primaire ou secondaire non assurée</b> Néoplasme malin non classé de nature primaire ou secondaire non assurée Tumeur maligne non classée de nature primaire ou secondaire non assurée	<b>801-804 TUMEURS ÉPITHÉLIALES, SAI</b>	
<b>8001/0</b>	<b>Cellules tumorales bénignes</b>	<b>8010/0</b>	<b>Tumeur épithéliale bénigne</b> Néoplasme épithélial bénin
<b>8001/1</b>	<b>Cellules tumorales de bénignité ou de malignité non assurée</b> Cellules tumorales, SAI	<b>8010/2</b>	<b>Carcinome in situ, SAI</b> Carcinome intraépithélial, SAI Carcinome non invasif, SAI
<b>8001/3</b>	<b>Cellules tumorales malignes</b>	<b>8010/3</b>	<b>Carcinome, SAI</b> Tumeur épithéliale maligne Néoplasme épithélial malin
<b>8002/3</b>	<b>Tumeur maligne à petites cellules</b>	<b>8010/6</b>	<b>Carcinome métastatique, SAI</b> Carcinome secondaire
		<b>8010/9</b>	<b>Carcinomatose</b>
		<b>8011/0</b>	<b>Épithéliome bénin</b> Épithélioma bénin
		<b>8011/3</b>	<b>Épithéliome malin</b> Épithélioma, SAI Épithéliome, SAI
		<b>8012/3</b>	<b>Carcinome à grandes cellules, SAI</b>
		<b>8013/3</b>	<b>Carcinome neuroendocrinien à grandes cellules</b>
		<b>8014/3</b>	<b>Carcinome à grandes cellules avec un phénotype rhabdoïde</b>
		<b>8015/3</b>	<b>Carcinome à cellules hyalines</b>
		<b>8020/3</b>	<b>Carcinome indifférencié, SAI</b> Carcinome à cellules indépendantes non mucipares [obs]

<b>8021/3</b>	<b>Carcinome anaplasique, SAI</b>	Carcinome papillaire intra-épithélial
<b>8022/3</b>	<b>Carcinome pléomorphe</b> Carcinome polymorphe	<b>8050/3</b> <b>Carcinome papillaire, SAI</b>
<b>8030/3</b>	<b>Carcinome à cellules géantes et à cellules fusiformes</b>	<b>8051/0</b> <b>Papillome verruqueux</b>
<b>8031/3</b>	<b>Carcinome à cellules géantes</b>	<b>8051/3</b> <b>Carcinome verruqueux, SAI</b> Carcinome spinocellulaire verruqueux Carcinome épidermoïde verruqueux Carcinome condylomateux Carcinome verruqueux
<b>8032/3</b>	<b>Carcinome à cellules fusiformes, SAI</b>	<b>8052/0</b> <b>Papillome spinocellulaire, SAI</b> Papillome corné Papillome kératosique
<b>8033/3</b>	<b>Carcinome pseudosarcomateux</b> Carcinome sarcomatoïde	<b>8052/2</b> <b>Carcinome épidermoïde papillaire non invasif</b> Carcinome spinocellulaire papillaire intraépithélial Carcinome spinocellulaire papillaire in situ
<b>8034/3</b>	<b>Carcinome à cellules polygonales</b>	<b>8052/3</b> <b>Carcinome épidermoïde papillaire</b> Carcinome spinocellulaire papillaire Carcinome malpighien papillaire
<b>8035/3</b>	<b>Carcinome à cellules géantes ostéoclastiformes</b> Carcinome à cellules géantes pseudo-ostéoclastiques	<b>8053/0</b> <b>Papillome épidermoïde inversé</b> Papillome spinocellulaire inversé
<b>8040/0</b>	<b>Tumorlet bénin</b>	<b>8060/0</b> <b>Papillomatose épidermoïde</b> Papillomatose spinocellulaire Papillomatose, SAI
<b>8040/1</b>	<b>Tumorlet, SAI</b>	<b>8070/2</b> <b>Carcinome épidermoïde in situ, SAI</b> Carcinome épidermoïde non-invasif, SAI Carcinome intraépidermique, SAI Carcinome épidermoïde intraépithélial Carcinome spinocellulaire intraépithélial Carcinome spinocellulaire in situ, SAI
<b>8041/3</b>	<b>Carcinome à petites cellules, SAI</b> Carcinome à cellules de réserve Carcinome à cellules rondes Carcinome neuroendocrinien à petites cellules	<b>8070/3</b> <b>Carcinome épidermoïde, SAI</b> Carcinome spinocellulaire, SAI Carcinome malpighien, SAI Épithélioma spinocellulaire Épithéliome spinocellulaire
<b>8042/3</b>	<b>Carcinome à cellules en grain d'avoine (C34.-)</b>	<b>8070/6</b> <b>Carcinome épidermoïde, métastatique, SAI</b> Carcinome spinocellulaire métastatique, SAI Carcinome malpighien métastatique, SAI Épithéliome spinocellulaire métastatique, SAI
<b>8043/3</b>	<b>Carcinome à petites cellules fusiformes</b>	
<b>8044/3</b>	<b>Carcinome à petites cellules intermédiaires</b>	
<b>8045/3</b>	<b>Carcinome mixte à petites cellules</b> Carcinome mixte à petites et à grandes cellules Adénocarcinome avec carcinome à petites cellules Carcinome épidermoïde avec carcinome à petites cellules	
<b>8046/3</b>	<b>Carcinome non à petites cellules (C34.-)</b>	
<b>805-808 TUMEURS ÉPIDERMOÏDES (SPINOCELLULAIRES)</b>		
<b>8050/0</b>	<b>Papillome, SAI (à l'exclusion du papillome de la vessie M-8120/1)</b>	
<b>8050/2</b>	<b>Carcinome papillaire in situ</b> Carcinome papillaire non invasif	

- 8071/3 Carcinome épidermoïde kératinisant, SAI**  
 Carcinome spinocellulaire kératinisant, SAI  
 Carcinome spinocellulaire kératinisant, à grandes cellules  
 Carcinome malpighien mature
- 8072/3 Carcinome épidermoïde non kératinisant, à grandes cellules, SAI**  
 Carcinome spinocellulaire non kératinisant, à grandes cellules, SAI  
 Carcinome épidermoïde non kératinisant  
 Carcinome malpighien non kératinisant  
 Carcinome spinocellulaire non kératinisant, SAI
- 8073/3 Carcinome épidermoïde non kératinisant, à petites cellules**  
 Carcinome spinocellulaire non kératinisant, à petites cellules  
 Carcinome malpighien immature
- 8074/3 Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes**  
 Carcinome spinocellulaire à cellules fusiformes  
 Carcinome malpighien à cellules fusiformes  
 Carcinome épidermoïde sarcomatoïde
- 8075/3 Carcinome épidermoïde pseudo-glandulaire**  
 Carcinome spinocellulaire adénoïde  
 Carcinome spinocellulaire pseudo-glandulaire  
 Carcinome malpighien pseudo-glandulaire  
 Carcinome épidermoïde acantholytique
- 8076/2 Carcinome épidermoïde in situ avec possibilité d'envahissement du stroma**  
 Carcinome épidermoïde in situ avec possibilité d'envahissement en profondeur  
 Carcinome spinocellulaire in situ avec possibilité d'envahissement en profondeur  
 Carcinome malpighien in situ avec possibilité d'envahissement en profondeur
- 8076/3 Carcinome épidermoïde micro-invasif**  
 Carcinome spinocellulaire micro-invasif  
 Carcinome malpighien micro-invasif
- 8077/2 Néoplasie intraépithéliale, grade III (voir règles de codage, page 34)**  
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, du col utérin (C53.-)  
 CIN III avec dysplasie sévère (C53.-)  
 CIN III, SAI (C53.-)  
 NIC III avec dysplasie sévère (C53.-)  
 NIC III, SAI (C53.-)  
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, du vagin (C52.-)  
 NIVA III (C52.-)  
 VAIN III (C52.-)  
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, de la vulve (C51.-)  
 NIV III (C51.-)  
 VIN III (C51.-)  
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, de l'anus (C21.1)  
 AIN III (C21.1)  
 NIA III (C21.1)
- 8078/3 Carcinome épidermoïde avec formation d'une corne cutanée**  
 Carcinome spinocellulaire avec formation d'une corne cutanée
- 8080/2 Érythroplasie de Queyrat (C60.-)**
- 8081/2 Maladie de Bowen (C44.-)**  
 Carcinome épidermoïde de type Bowen (C44.-)
- 8082/3 Carcinome lymphoépithélial**  
 Lymphoépithéliome  
 Carcinome nasopharyngé  
 Tumeur de Regaud  
 Tumeur de Schmincke (C11.-)  
 Carcinome lymphoépithélioïde
- 8083/3 Carcinome épidermoïde basaloïde**
- 8084/3 Carcinome épidermoïde à cellules claires**

<b>809-811 TUMEURS BASOCELLULAIRES</b>		<b>8098/3 Carcinome basocellulaire adénoïde (C53.-)</b>
<b>8090/1 Tumeur basocellulaire (C44.-)</b>		<b>8100/0 Trichoépithéliome (C44.-)</b> Tumeur de Brooke (C44.-) Épithélioma adénoïde kystique (C44.-)
<b>8090/3 Carcinome basocellulaire, SAI (C44.-)</b> Épithélioma basocellulaire, SAI (C44.-) Épithéliome basocellulaire, SAI (C44.-) Ulcus rodens (C44.-) Carcinome basocellulaire pigmenté (C44.-)		<b>8101/0 Trichofolliculome (C44.-)</b>
<b>8091/3 Carcinome basocellulaire superficiel multifocal (C44.-)</b> Carcinome basocellulaire multicentrique (C44.-)		<b>8102/0 Trichilemmome (C44.-)</b>
<b>8092/3 Carcinome basocellulaire infiltrant, SAI (C44.-)</b> Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (C44.-) Carcinome basocellulaire desmoplastique (C44.-) Carcinome basocellulaire de type morphée (C44.-) Carcinome basocellulaire morphéiforme (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, non sclérosant (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, sclérosant (C44.-)		<b>8102/3 Trichilemmocarcinome (C44.-)</b> Carcinome trichilemmal (C44.-)
<b>8093/3 Carcinome basocellulaire fibro-épithélial (C44.-)</b> Tumeur fibroépithéliale de Pinkus Carcinome basocellulaire fibroépithélial de Pinkus Tumeur de Pinkus Fibroépithéliome, SAI		<b>8103/0 Tumeur pileaire (C44.-)</b> Kyste pileaire prolifératif Tumeur trichilemmale proliférative Kyste trichilemmal prolifératif
<b>8094/3 Carcinome basospinocellulaire (C44.-)</b> Carcinome mixte baso et spinocellulaire (C44.-)		<b>8110/0 Pilomatrixome, SAI (C44.-)</b> “ Épithélioma ” momifié de Malherbe (C44.-) “ Épithélioma ” calcifié de Malherbe (C44.-) Pilomatricome (C44.-)
<b>8095/3 Carcinome intermédiaire (C44.-)</b> Carcinome métatypique (C44.-)		<b>8110/3 Carcinome pilomatriciel (C44.-)</b> Pilomatrixome malin (C44.-) Pilomatricome malin (C44.-)
<b>8096/0 Épithéliome intra-épidermique de Borst et Jadassohn (C44.-)</b> “ Adénoacanthome ” intraépidermique (C44.-) “ Carcinome ” intraépidermique de Borst-Jadassohn (C44.-)		
<b>8097/3 Carcinome basocellulaire nodulaire (C44.-)</b> Carcinome basocellulaire micronodulaire (C44.-)		
		<b>812-813 PAPILLOMES ET CARCINOMES TRANSITIONNELS</b>
		<b>8120/0 Papillome bénin à cellules transitionnelles</b> Papillome à cellules transitionnelles Papillome paramalpighien
		<b>8120/1 Papillome à cellules transitionnelles, SAI</b> Papillome urothélial, SAI Papillome transitionnel, SAI Papillome excréto-urinaire, SAI Papillome de la vessie (C67.-)
		<b>8120/2 Carcinome à cellules transitionnelles in situ</b> Carcinome excréto-urinaire intra-épithélial Carcinome excréto-urinaire in situ Carcinome paramalpighien in situ Carcinome urothélial intra-épithélial Carcinome urothélial in situ

<p><b>8120/3</b>    <b>Carcinome à cellules transitionnelles, SAI</b>  Carcinome urothélial, SAI  Carcinome excréto-urinaire, SAI  Carcinome paramalpighien, SAI</p>	<p><b>8130/3</b>    <b>Carcinome transitionnel papillaire (C67.-)</b>  Carcinome excréto-urinaire papillaire  Carcinome paramalpighien papillaire  Carcinome urothélial papillaire (C67.-)  Carcinome à cellules transitionnelles papillaires</p>
<p><b>8121/0</b>    <b>Papillome schneidérien, SAI (C30.0, C31.-)</b>  Papillome des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-)  Papillome exophytique des sinus de la face (C30.0, C31.-)  Papillome fongiforme des sinus nasaux (C30.0, C31.-)  Papillome transitionnel inversé bénin  Papillome à cellules transitionnelles inversé bénin</p>	<p><b>8131/3</b>    <b>Carcinome transitionnel micro-papillaire (C67.-)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>814-838 ADÉNOMES ET ADÉNOCARCINOMES</b></p>
<p><b>8121/1</b>    <b>Papillome transitionnel inversé, SAI</b>  Papillome excréto-urinaire inversé, SAI  Papillome paramalpighien inversé, SAI  Papillome schneidérien inversé (C30.0, C31.-)  Papillome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)  Papillome schneidérien oncocytaire (C30.0, C31.-)  Papillome à cellules transitionnelles inversé, SAI</p>	<p><b>8140/0</b>    <b>Adénome, SAI</b></p> <p><b>8140/1</b>    <b>Adénome atypique</b>  Adénome bronchique, SAI (C34.-)  Épistome bronchique (C34.-)</p> <p><b>8140/2</b>    <b>Adénocarcinome in situ, SAI</b>  Adénocarcinome intraépithélial, SAI  Adénocarcinome non invasif, SAI</p>
<p><b>8121/3</b>    <b>Carcinome schneidérien (C30.0, C31.-)</b>  Carcinome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)</p>	<p><b>8140/3</b>    <b>Adénocarcinome, SAI</b></p> <p><b>8140/6</b>    <b>Adénocarcinome métastatique, SAI</b></p> <p><b>8141/3</b>    <b>Adénocarcinome squirreux</b>  Carcinome squirreux  Carcinome scléreux contenant du tissu conjonctif  Squirrhe</p>
<p><b>8122/3</b>    <b>Carcinome transitionnel à cellules fusiformes</b>  Carcinome transitionnel sarcomatoïde</p>	<p><b>8142/3</b>    <b>Linite plastique (C16.-)</b></p> <p><b>8143/3</b>    <b>Adénocarcinome à extension superficielle</b>  Adénocarcinome de surface</p>
<p><b>8123/3</b>    <b>Carcinome basaloïde</b></p>	<p><b>8144/3</b>    <b>Adénocarcinome de type intestinal (C16.-)</b>  Adénocarcinome lieberkühnien (C16.-)  Carcinome de type intestinal (C16.-)</p>
<p><b>8124/3</b>    <b>Tumeur cloacale maligne (C21.2)</b>  Carcinome excréto-urinaire polymorphe  Tumeur maligne de la zone cloacale  Carcinome cloacale</p>	<p><b>8145/3</b>    <b>Carcinome de type diffus (C16.-)</b>  Adénocarcinome de type diffus (C16.-)</p>
<p><b>8130/1</b>    <b>Tumeur transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-)</b>  Tumeur urothéliale papillaire à faible potentiel malin (C67.-)</p>	<p><b>8146/0</b>    <b>Adénome monomorphe</b>  Adénome simple</p>
<p><b>8130/2</b>    <b>Carcinome transitionnel papillaire non invasif (C67.-)</b>  Carcinome urothélial papillaire non invasif (C67.-)</p>	<p><b>8147/0</b>    <b>Adénome basocellulaire</b></p> <p><b>8147/3</b>    <b>Adénocarcinome basocellulaire</b></p>

<b>8148/2</b>	<b>Néoplasie glandulaire intraépithéliale, grade III</b> Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la prostate (C61.9) NIP III (C61.9) <i>PIN III</i> (C61.9)	<b>8155/3</b>	<b>Vipome malin</b>
<b>8149/0</b>	<b>Adénome canaliculaire</b>	<b>8156/1</b>	<b>Somatostatine, SAI</b> Tumeur sécrétant de la somatostatine, SAI
<b>8150/0</b>	<b>Adénome insulaire, SAI (C25.-)</b> Tumeur bénigne à cellules insulaires (C25.-) Nésidioblastome (C25.-) Adénomatoses à cellules insulaires (C25.-)	<b>8156/3</b>	<b>Somatostatine malin</b> Tumeur maligne sécrétant de la somatostatine
<b>8150/1</b>	<b>Tumeur à cellules insulaires, SAI (C25.-)</b>	<b>8157/1</b>	<b>Entéroglucagonome, SAI</b>
<b>8150/3</b>	<b>Carcinome insulaire du pancréas (C25.-)</b> Adénocarcinome insulaire du pancréas (C25.-) Nésidioblastome malin (C25.-)	<b>8157/3</b>	<b>Entéroglucagonome malin</b>
<b>8151/0</b>	<b>Insulinome, SAI (C25.-)</b> Adénome insulaire à cellules bêta (C25.-) Insulinome bénin (C25.-)	<b>8160/0</b>	<b>Cholangiome bénin (C22.1, C24.0)</b> Cholangiome, SAI (C22.1, C24.0) Adénome des canaux biliaires (C22.1, C24.0) Adénome cholangiocellulaire (C22.1, C24.0)
<b>8151/3</b>	<b>Insulinome malin (C25.-)</b> Carcinome insulaire à cellules bêta (C25.-) Tumeur à cellules bêta malignes (C25.-)	<b>8160/3</b>	<b>Cholangiocarcinome (C22.1, C24.0)</b> Cholangiome malin (C22.1, C24.0) Carcinome des canaux biliaires (C22.1, C24.0) Adénocarcinome des canaux biliaires (C22.1, C24.0) Carcinome cholangiocellulaire (C22.1, C24.0)
<b>8152/1</b>	<b>Glucagonome, SAI (C25.-)</b> Tumeur à cellules alpha, SAI (C25.-)	<b>8161/0</b>	<b>Cystadénome biliaire (C22.1, C24.0)</b>
<b>8152/3</b>	<b>Glucagonome malin (C25.-)</b> Carcinome insulaire à cellules alpha (C25.-) Tumeur à cellules alpha malignes (C25.-)	<b>8161/3</b>	<b>Cystadénocarcinome biliaire (C22.1, C24.0)</b>
<b>8153/1</b>	<b>Gastrinome, SAI</b> Tumeur à cellules G, SAI	<b>8162/3</b>	<b>Tumeur de Klatskin (C22.1, C24.0)</b>
<b>8153/3</b>	<b>Gastrinome malin</b> Carcinome à cellules G Tumeur maligne à cellules G	<b>8170/0</b>	<b>Hépatome bénin (C22.0)</b> Adénome à cellules hépatiques (C22.0) Adénome hépatocellulaire (C22.0) Adénome solitaire du foie (C22.0)
<b>8154/3</b>	<b>Adénocarcinome à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-)</b> Carcinome mixte endocrinien et acineux (C25.-) Carcinome mixte endocrinien et canalaire (C25.-)	<b>8170/3</b>	<b>Carcinome hépatocellulaire, SAI (C22.0)</b> Carcinome à cellules hépatiques (C22.0) Hépatocarcinome (C22.0) Hépatome malin (C22.0) Hépatome, SAI (C22.0)
<b>8155/1</b>	<b>Vipome, SAI</b>	<b>8171/3</b>	<b>Carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire (C22.0)</b>
		<b>8172/3</b>	<b>Carcinome hépatocellulaire squirrheux (C22.0)</b> Hépatome sclérosant (C22.0)

<p><b>8173/3</b> <b>Carcinome hépatocellulaire, variante à cellules fusiformes (C22.0)</b> Carcinome hépatocellulaire sarcomatoïde (C22.0)</p>	<p><b>8210/0</b> <b>Polype adénomateux, SAI</b> Polyadénome Adénome polypoïde</p>
<p><b>8174/3</b> <b>Carcinome hépatocellulaire à cellules claires (C22.0)</b></p>	<p><b>8210/2</b> <b>Adénocarcinome in situ sur polype adénomateux</b> Adénocarcinome in situ sur adénome tubuleux Carcinome in situ sur polype adénomateux Adénocarcinome in situ sur adénome polypoïde Adénocarcinome in situ sur polype, SAI Carcinome in situ sur polype, SAI Adénocarcinome in situ sur adénome tubulaire</p>
<p><b>8175/3</b> <b>Carcinome hépatocellulaire pléomorphe (C22.0)</b></p>	
<p><b>8180/3</b> <b>Carcinome hépatocellulaire et cholangiocarcinome combinés (C22.0)</b> Carcinome hépatocholangioecellulaire (C22.0) Carcinome hépatocellulaire et des canaux biliaires combinés (C22.0) Hépatocholangiocarcinome (C22.0) Hépatome malin de type intermédiaire (C22.0)</p>	<p><b>8210/3</b> <b>Adénocarcinome sur polyadénome</b> Adénocarcinome sur adénome polypoïde Carcinome sur polype adénomateux Adénocarcinome sur adénome tubuleux Adénocarcinome sur polype adénomateux Adénocarcinome sur polype, SAI Carcinome sur polype, SAI Adénocarcinome sur adénome tubulaire</p>
<p><b>8190/0</b> <b>Adénome trabéculaire</b></p>	
<p><b>8190/3</b> <b>Adénocarcinome trabéculaire, SAI</b> Carcinome trabéculaire, SAI</p>	
<p><b>8191/0</b> <b>Adénome embryonnaire</b></p>	
<p><b>8200/0</b> <b>Cylindrome eccrine dermique (C44.-)</b> Tumeur en turban (C44.4) Cylindrome cutané (C44.-) Syringoadénome cylindromateux de Poncet-Spiegler (C44.-)</p>	<p><b>8211/0</b> <b>Adénome tubuleux, SAI</b> Adénome tubulaire, SAI</p>
<p><b>8200/3</b> <b>Carcinome adénoïde kystique</b> Adénocarcinome cylindromateux Cylindrome, SAI (<i>à l'exception du cylindrome de la peau M-8200/0</i>) Adénome bronchique de type cylindromateux (C34.-)[obs]</p>	<p><b>8211/3</b> <b>Adénocarcinome tubuleux</b> Adénocarcinome tubulaire Carcinome tubuleux Carcinome tubulaire</p>
<p><b>8201/2</b> <b>Carcinome cribiforme intra-épithélial (C50.-)</b> Carcinome canalaire cribiforme intra-épithélial (C50.-) Carcinome canalaire in situ de type cribiforme (C50.-)</p>	<p><b>8212/0</b> <b>Adénome plat</b></p>
<p><b>8201/3</b> <b>Carcinome cribiforme, SAI</b> Carcinome canalaire de type cribiforme (C50.-)</p>	<p><b>8213/0</b> <b>Adénome dentelé (C18.-)</b> Polype mixte hyperplasique et adénomateux (C18.-)</p>
<p><b>8202/0</b> <b>Adénome microkystique (C25.-)</b></p>	<p><b>8214/3</b> <b>Carcinome à cellules pariétales (C16.-)</b> Adénocarcinome à cellules pariétales (C16.-)</p>
<p><b>8204/0</b> <b>Adénome de lactation (C50.-)</b></p>	<p><b>8215/3</b> <b>Adénocarcinome des glandes anales (C21.1)</b> Adénocarcinome des canaux anaux (C21.1)</p>

<p><b>8220/0 Adénomatose polypoïde du côlon (C18.-)</b>  Polyadénome du gros intestin (C18.-)  ) Polyadénomatose familiale essentielle (C18.-)  Polypose familiale du côlon (C18.-)  Polypose colique adénomateuse (C18.-)  Adénomatose, SAI</p>	<p><b>8241/3 Carcinoïde malin à cellules entérochromaffines</b>  Tumeur carcinoïde argentaffine maligne  Carcinoïde argentaffine malin  Argentaffinome malin [obs]  Tumeur argentaffine maligne [obs]  Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffines  Carcinoïde malin sécrétant de la sérotonine</p>
<p><b>8220/3 Adénocarcinome sur adénomatose polypoïde du côlon (C18.-)</b>  Adénocarcinome sur polyadénomatose familiale essentielle (C18.-)  Adénocarcinome sur polyadénome du gros intestin (C18.-)</p>	<p><b>8242/1 Carcinoïde à cellules entérochromaffinoïdes, SAI</b>  Tumeur carcinoïde à cellules argentaffinoïdes, SAI  Carcinoïde à cellules ECL, SAI</p>
<p><b>8221/0 Polypose multiple</b>  Polypes adénomateux multiples</p>	<p><b>8242/3 Carcinoïde malin à cellules entérochromaffinoïdes</b>  Tumeur carcinoïde maligne à cellules argentaffinoïdes  Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffinoïdes  Carcinoïde malin à cellules ECL</p>
<p><b>8221/3 Adénocarcinome sur polypes adénomateux multiples</b></p>	
<p><b>8230/2 Carcinome canalaire intraépithélial solide (C50.-)</b>  Carcinome intracanaire solide  Carcinome canalaire in situ solide</p>	<p><b>8243/3 Tumeur maligne mucocarcinoïde</b>  Carcinoïde à cellules muqueuses  Carcinoïde mucineux  Carcinoïde à cellules caliciformes</p>
<p><b>8230/3 Carcinome solide, SAI</b>  Carcinome solide avec production de mucine  Adénocarcinome solide avec production de mucine</p>	<p><b>8244/3 Tumeur carcinoïde mixte</b>  Carcinoïde composite  Carcinoïde avec adénocarcinome  Adénocarcinome et carcinoïde mixte</p>
<p><b>8231/3 Carcinome simplex</b></p>	<p><b>8245/1 Carcinoïde tubuleux</b>  Carcinoïde tubulaire</p>
<p><b>8240/1 Tumeur carcinoïde de potentiel malin incertain</b>  Carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1)  Tumeur carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1)  Argentaffinome, SAI [obs]  Tumeur argentaffine, SAI [obs]  Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI  Carcinoïde de malignité incertaine</p>	<p><b>8245/3 Tumeur adénocarcinoïde</b></p>
<p><b>8240/3 Tumeur carcinoïde, SAI (sauf appendice, M-8240/1)</b>  Tumeur carcinoïde maligne, SAI (sauf appendice, M-8240/1)  Adénome carcinoïde bronchique (C34.-)  Carcinoïde typique  Carcinoïde, SAI (sauf appendice, M-8240/1)  Carcinoïde malin, SAI (sauf appendice, M-8240/1)</p>	<p><b>8246/3 Carcinome neuroendocrinien, SAI</b>  <b>8247/3 Carcinome à cellules de Merkel (C44.-)</b>  Tumeur à cellules de Merkel (C44.-)  Merkelome (C44.-)  Carcinome neuroendocrinien cutané primitif (C44.-)</p>
	<p><b>8248/1 Apudome</b></p>
	<p><b>8249/3 Tumeur carcinoïde maligne atypique</b>  Carcinoïde malin atypique  Tumeur carcinoïde atypique</p>
	<p><b>8250/1 Adénomatose pulmonaire (C34.-)</b></p>

<b>8250/3</b>	<b>Adénocarcinome bronchioloalvéolaire, SAI (C34.-)</b> Carcinome à cellules alvéolaires (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire, SAI (C34.-) Adénocarcinome bronchiolaire (C34.-) Carcinome bronchiolaire (C34.-)	<b>8262/3</b>	<b>Adénocarcinome vilieux</b>
<b>8251/0</b>	<b>Adénome alvéolaire (C34.-)</b>	<b>8263/0</b>	<b>Adénome tubulovilleux, SAI</b> Adénome tubulo-papillaire
<b>8251/3</b>	<b>Adénocarcinome alvéolaire (C34.-)</b> Carcinome alvéolaire (C34.-)	<b>8263/2</b>	<b>Adénocarcinome in situ sur adénome tubulovilleux</b>
<b>8252/3</b>	<b>Carcinome bronchioloalvéolaire non mucineux (C34.-)</b> Carcinome bronchioloalvéolaire à cellules de Clara (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire à pneumocytes de type II (C34.-)	<b>8263/3</b>	<b>Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux</b> Adénocarcinome tubulo-papillaire
<b>8253/3</b>	<b>Carcinome bronchioloalvéolaire mucineux (C34.-)</b> Carcinome bronchioloalvéolaire à cellules caliciformes (C34.-)	<b>8264/0</b>	<b>Papillomatose glandulaire</b> Papillomatose biliaire (C22.1, C24.0)
<b>8254/3</b>	<b>Carcinome bronchioloalvéolaire mixte mucineux et non mucineux (C34.-)</b> Carcinome bronchioloalvéolaire à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire à pneumocytes du type II et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchioloalvéolaire de type indéterminé (C34.-)	<b>8270/0</b>	<b>Adénome chromophile (C75.1)</b>
<b>8255/3</b>	<b>Adénocarcinome avec sous-types mixtes</b> Adénocarcinome avec autres types de carcinomes	<b>8270/3</b>	<b>Adénocarcinome chromophile (C75.1)</b> Carcinome chromophile (C75.1)
<b>8260/0</b>	<b>Adénome papillaire, SAI</b> Papillome glandulaire	<b>8271/0</b>	<b>Prolactinome (C75.1)</b>
<b>8260/3</b>	<b>Adénocarcinome papillaire, SAI</b> Carcinome papillaire de la glande thyroïde (C73.9) Carcinome papillaire à cellules rénales (C64.9)	<b>8272/0</b>	<b>Adénome pituitaire, SAI (C75.1)</b>
<b>8261/0</b>	<b>Adénome vilieux</b> Polype vilieux Papillome vilieux Tumeur vilieuse, SAI	<b>8272/3</b>	<b>Carcinome pituitaire, SAI (C75.1)</b>
<b>8261/2</b>	<b>Adénocarcinome in situ sur adénome vilieux</b>	<b>8280/0</b>	<b>Adénome acidophile (C75.1)</b> Adénome éosinophile (C75.1)
<b>8261/3</b>	<b>Adénocarcinome sur adénome vilieux</b>	<b>8280/3</b>	<b>Adénocarcinome éosinophile (C75.1)</b> Carcinome acidophile (C75.1) Adénocarcinome acidophile (C75.1) Carcinome éosinophile (C75.1)
		<b>8281/0</b>	<b>Adénome mixte acidophile et basophile (C75.1)</b>
		<b>8281/3</b>	<b>Adénocarcinome mixte acidophile et basophile (C75.1)</b> Carcinome mixte acidophile et basophile (C75.1)
		<b>8290/0</b>	<b>Adénome oxyphile</b> Adénome oncocytaire Oncocytome Adénome à cellules de Hürthle (C73.9) Tumeur à cellules de Hürthle (C73.9) Adénome à cellules granuleuses [obs] (C73.9) Adénome folliculaire oxyphile (C73.9)
		<b>8290/3</b>	<b>Adénocarcinome oxyphile</b> Carcinome oncocytaire Adénocarcinome oncocytaire Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Carcinome folliculaire oxyphile (C73.9)

<b>8300/0</b>	<b>Adénome basophile (C75.1)</b> Adénome à cellules mucoïdes (C75.1)	<b>8318/3</b>	<b>Carcinome à cellules rénales sarcomatoïde (C64.9)</b> Néphrocarcinome sarcomatoïde (C64.9) Carcinome à cellules rénales fusiformes (C64.9) Néphrocarcinome à cellules fusiformes (C64.9)
<b>8300/3</b>	<b>Adénocarcinome à cellules basophiles (C75.1)</b> Carcinome basophile (C75.1) Adénocarcinome basophile (C75.1) Adénocarcinome à cellules mucoïdes (C75.1)	<b>8319/3</b>	<b>Carcinome des tubes droits du rein (C64.9)</b> Carcinome des tubes collecteurs de Bellini (C64.9)
<b>8310/0</b>	<b>Adénome à cellules claires</b>	<b>8320/3</b>	<b>Carcinome à cellules granuleuses</b> Adénocarcinome à cellules granuleuses
<b>8310/3</b>	<b>Adénocarcinome à cellules claires, SAI</b> Adénocarcinome à cellules claires de type mésonéphroïde Carcinome à cellules claires	<b>8321/0</b>	<b>Adénome à cellules principales (C75.0)</b>
<b>8311/1</b>	<b>Tumeur hypernéphroïde [obs]</b> Tumeur vestigiale de la surrénale [obs]	<b>8322/0</b>	<b>Adénome à cellules eau de roche (C75.0)</b>
<b>8312/3</b>	<b>Carcinome à cellules rénales, SAI (C64.9)</b> Adénocarcinome à cellules rénales (C64.9) Néphrocarcinome (C64.9) Hypernéphrome vrai [obs] (C64.9) Tumeur de Grawitz [obs] (C64.9) Hypernéphrome [obs] (C64.9) Hypernéphrome primitif vrai [obs] (C64.9)	<b>8322/3</b>	<b>Adénocarcinome à cellules eau de roche (C75.0)</b> Carcinome à cellules eau de roche (C75.0)
<b>8313/0</b>	<b>Adénofibrome à cellules claires (C56.9)</b> Cystadénofibrome à cellules claires (C56.9)	<b>8323/0</b>	<b>Adénome à cellules mixtes</b> Adénome mixte à cellules principales et à cellules eau de roche
<b>8313/1</b>	<b>Adénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)</b> Cystadénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)	<b>8323/3</b>	<b>Adénocarcinome à cellules mixtes</b>
<b>8313/3</b>	<b>Adénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9)</b> Cystadénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9)	<b>8324/0</b>	<b>Adénolipome</b> Lipoadénome
<b>8314/3</b>	<b>Carcinome riche en lipides (C50.-)</b>	<b>8325/0</b>	<b>Adénome métanéphrique (C64.9)</b>
<b>8315/3</b>	<b>Carcinome riche en glycoènes (C50.-)</b>	<b>8330/0</b>	<b>Adénome vésiculaire (C73.9)</b> Adénome folliculaire (73.9)
<b>8316/3</b>	<b>Carcinome à cellules rénales associé à un kyste (C64.9)</b> Néphrocarcinome associé à un kyste (C64.9)	<b>8330/1</b>	<b>Adénome vésiculaire atypique (C73.9)</b> Adénome folliculaire atypique (C73.9)
<b>8317/3</b>	<b>Carcinome à cellules rénales chromophobes (C64.9)</b> Néphrocarcinome de type chromophobe (C64.9)	<b>8330/3</b>	<b>Adénocarcinome vésiculaire, SAI (C73.9)</b> Adénocarcinome folliculaire, SAI (C73.9) Carcinome vésiculaire, SAI (C73.9) Carcinome folliculaire, SAI (C73.9)

- 8331/3 Adénocarcinome vésiculaire bien différencié (C73.9)**  
 Adénocarcinome folliculaire bien différencié (C73.9)  
 Carcinome vésiculaire bien différencié (C73.9)  
 Carcinome folliculaire bien différencié (C73.9)
- 8332/3 Adénocarcinome vésiculaire trabéculaire (C73.9)**  
 Adénocarcinome folliculaire trabéculaire (C73.9)  
 Carcinome vésiculaire trabéculaire (C73.9)  
 Adénocarcinome vésiculaire moyennement différencié (C73.9)  
 Carcinome vésiculaire moyennement différencié (C73.9)  
 Carcinome folliculaire trabéculaire (C73.9)  
 Adénocarcinome folliculaire moyennement différencié (C73.9)  
 Carcinome folliculaire, moyennement différencié (C73.9)
- 8333/0 Adénome microvésiculaire, SAI (C73.9)**  
 Adénome microfolliculaire, SAI (C73.9)  
 Adénome foetal (C73.9)
- 8333/3 Adénocarcinome foetal**
- 8334/0 Adénome macrovésiculaire (C73.9)**  
 Adénome macrofolliculaire (C73.9)  
 Adénome colloïde (C73.9)
- 8335/3 Carcinome vésiculaire microinvasif (C73.9)**  
 Carcinome folliculaire microinvasif (C73.9)  
 Carcinome folliculaire encapsulé (C73.9)  
 Carcinome vésiculaire encapsulé (C73.9)
- 8336/0 Adénome trabéculaire hyalinisant (C73.9)**
- 8337/3 Carcinome insulaire (C73.9)**
- 8340/3 Carcinome papillaire, variante vésiculaire (C73.9)**  
 Carcinome papillaire, variante folliculaire (C73.9)  
 Adénocarcinome mixte papillaire et vésiculaire (C73.9)  
 Adénocarcinome papillaire et vésiculaire (C73.9)  
 Carcinome papillaire et vésiculaire (C73.9)  
 Adénocarcinome papillaire, variante folliculaire (C73.9)  
 Adénocarcinome papillaire, variante vésiculaire (C73.9)  
 Carcinome papillaire et folliculaire (C73.9)  
 Adénocarcinome papillaire et folliculaire (C73.9)
- 8341/3 Microcarcinome papillaire (C73.9)**
- 8342/3 Carcinome papillaire à cellule oxyphile (C73.9)**
- 8343/3 Carcinome papillaire encapsulé (C73.9)**
- 8344/3 Carcinome papillaire à cellules cylindriques (C73.9)**  
 Carcinome papillaire à grandes cellules (C73.9)
- 8345/3 Carcinome médullaire à stroma amyloïde (C73.9)**  
 Carcinome solide à stroma amyloïde (C73.9)  
 Carcinome à cellules paravésiculaires (C73.9)  
 Carcinome à cellules parafolliculaires (C73.9)  
 Carcinome à cellules C (C73.9)
- 8346/3 Carcinome mixte médullaire et vésiculaire (C73.9)**  
 Carcinome mixte médullaire et folliculaire (C73.9)
- 8347/3 Carcinome mixte médullaire et papillaire (C73.9)**
- 8350/3 Carcinome sclérosant non encapsulé (C73.9)**  
 Adénocarcinome sclérosant non encapsulé (C73.9)  
 Tumeur sclérosante non encapsulée (C73.9)  
 Carcinome papillaire sclérosant diffus (C73.9)

<b>8360/1</b>	<b>Adénomatosose endocrinienne multiple</b> Polyadénomatosose endocrine	<b>8381/0</b>	<b>Adénofibrome endométriöide, SAI</b> Cystadénofibrome endométriöide, SAI
<b>8361/0</b>	<b>Tumeur juxtaglomérulaire (C64.9)</b> Réninome (C64.9)	<b>8381/1</b>	<b>Adénofibrome endométriöide à la limite de la malignité</b> Cytadénofibrome endométriöide à la limite de la malignité
<b>8370/0</b>	<b>Adénome corticosurrénalien, SAI (C74.0)</b> Corticosurréalome, SAI (C74.0) Tumeur corticosurrénalienne bénigne (C74.0) Tumeur corticosurrénalienne, SAI (C74.0) Corticosurréalome bénin (C74.0)	<b>8381/3</b>	<b>Adénofibrome endométriöide malin</b> Cystadénofibrome endométriöide malin
<b>8370/3</b>	<b>Corticosurréalome malin (C74.0)</b> Carcinome corticosurrénalien (C74.0) Adénocarcinome corticosurrénalien (C74.0) Tumeur corticosurrénalienne, maligne (C74.0)	<b>8382/3</b>	<b>Adénocarcinome endométriöide, variante sécrétoire</b>
<b>8371/0</b>	<b>Adénome corticosurrénalien à cellules compactes (C74.0)</b>	<b>8383/3</b>	<b>Adénocarcinome endométriöide, variante à cellules ciliées</b>
<b>8372/0</b>	<b>Adénome corticosurrénalien pigmenté (C74.0)</b> Adénome noir (C74.0) Adénome pigmenté (C74.0)	<b>8384/3</b>	<b>Adénocarcinome de type endocervical</b>
<b>8373/0</b>	<b>Adénome corticosurrénalien à cellules claires (C74.0)</b> Adénome corticosurrénalien spongiocytaire (C74.0)	<b>839-842 TUMEURS DES ANNEXES CUTANÉES</b>	
<b>8374/0</b>	<b>Adénome corticosurrénalien à cellules glomérulaires (C74.0)</b>	<b>8390/0</b>	<b>Adénome des annexes cutanées (C44.-)</b> Tumeur bénigne des annexes cutanées (C44.-) Tumeur annexielle cutanée bénigne (C44.-)
<b>8375/0</b>	<b>Adénome corticosurrénalien à cellules mixtes (C74.0)</b>	<b>8390/3</b>	<b>Carcinome des annexes cutanées (C44.-)</b> Carcinome annexiel (C44.-) Carcinome basocellulaire à différenciations multiples (C44.-)
<b>8380/0</b>	<b>Adénome endométriöide, SAI</b> Cystadénome endométriöide, SAI	<b>8391/0</b>	<b>Fibrome folliculaire (C44.-)</b> Fibrofolliculome (C44.-) Fibrome périfolliculaire (C44.-) Trichodisque (C44.-)
<b>8380/1</b>	<b>Adénome endométriöide à la limite de la malignité</b> Cystadénome endométriöide à la limite de la malignité Tumeur endométriöide de faible potentiel malin Tumeur endométriöide proliférative atypique	<b>8392/0</b>	<b>Syringofibroadénome (C44.-)</b>
<b>8380/3</b>	<b>Adénocarcinome endométriöide, SAI</b> Carcinome endométriöide, SAI Cystadénocarcinome endométriöide	<b>8400/0</b>	<b>Adénome des glandes sudoripares (C44.-)</b> Tumeur s bénigne des glandes sudoripares (C44.-) Hidradénome, SAI (C44.-) Syringoadénome, SAI (C44.-)
		<b>8400/1</b>	<b>Tumeur des glandes sudoripares, SAI (C44.-)</b>
		<b>8400/3</b>	<b>Adénocarcinome des glandes sudoripares (C44.-)</b> Carcinome des glandes sudoripares (C44.-) Tumeur maligne des glandes sudoripares (C44.-)

8401/0	<b>Adénome apocrine</b> Cystadénome apocrine	8413/3	<b>Adénocarcinome eccrine (C44.-)</b>
8401/3	<b>Adénocarcinome apocrine</b>	8420/0	<b>Adénome cérumineux (C44.2)</b>
8402/0	<b>Hidradénome nodulaire (C44.-)</b> Acrospirome eccrine (C44.-) Hidradénome à cellules claires (C44.-)	8420/3	<b>Adénocarcinome cérumineux (C44.2)</b> Carcinome cérumineux (C44.2)
8402/3	<b>Hidradénome nodulaire malin (C44.-)</b> Hidradénocarcinome (C44.-)	<b>843 TUMEURS MUCO-ÉPIDERMOÏDES</b>	
8403/0	<b>Spiradénome eccrine (C44.-)</b> Spiradénome, SAI (C44.-)	8430/1	<b>Tumeur muco-épidermoïde [obs]</b>
8403/3	<b>Spiradénome eccrine malin (C44.-)</b>	8430/3	<b>Carcinome muco-épidermoïde</b>
8404/0	<b>Hidrocystome (C44.-)</b> Cystadénome eccrine (C44.-)	<b>844-849 TUMEURS KYSTIQUES, MUQUEUSES ET SÉREUSES</b>	
8405/0	<b>Hidradénome papillaire</b> Hidradénome papillifère	8440/0	<b>Cystadénome, SAI</b> Cystome, SAI Kystome, SAI
8406/0	<b>Syringoadénome papillaire (C44.-)</b> Syringocystadénome papillaire (C44.-) Syringocystadénome papillifère Hidradénome verruqueux fistulovégétant (C44.-)	8440/3	<b>Cystadénocarcinome, SAI</b>
8407/0	<b>Syringome, SAI (C44.-)</b>	8441/0	<b>Cystadénome séreux, SAI</b> Cystome séreux Kystome séreux Kyste séreux simple Adénome séreux microkystique
8407/3	<b>Carcinome sclérosant d'un canal sudorifère (C44.-)</b> Carcinome syringomateux (C44.-) Carcinome annexiel microkystique (C44.-)	8441/3	<b>Cystadénocarcinome séreux, SAI (C56.9)</b> Adénocarcinome séreux, SAI Carcinome séreux solide Carcinome séreux, SAI
8408/0	<b>Adénome papillaire eccrine (C44.-)</b>	8442/1	<b>Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9)</b> Tumeur séreuse, SAI, de faible potentiel malin (C56.9) Tumeur séreuse proliférative atypique (C56.9)
8408/1	<b>Adénome papillaire digital agressif (C44.-)</b>	8443/0	<b>Cystadénome à cellules claires (C56.9)</b>
8408/3	<b>Adénocarcinome papillaire eccrine (C44.-)</b> Adénocarcinome papillaire digital (C44.-)	8444/1	<b>Tumeur kystique à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)</b> Tumeur proliférative atypique à cellules claires (C56.9)
8409/0	<b>Porome eccrine (C44.-)</b>	8450/0	<b>Cystadénome papillaire, SAI (C56.9)</b>
8409/3	<b>Porome eccrine malin</b> Porocarcinome (C44.-)	8450/3	<b>Cystadénocarcinome papillaire, SAI (C56.9)</b> Adénocarcinome papillokystique
8410/0	<b>Adénome sébacé (C44.-)</b> Épithéliome sébacé (C44.-)	8451/1	<b>Cystadénome papillaire à la limite de la malignité (C56.9)</b>
8410/3	<b>Adénocarcinome sébacé (C44.-)</b> Carcinome sébacé (C44.-)		

<p><b>8452/1 Tumeur pseudopapillaire solide (C25.-)</b> Tumeur papillaire kystique (C25.-) Néoplasie épithéliale papillaire solide (C25.-) Tumeur kystique et solide (C25.-)</p>	<p><b>8470/0 Cystadénome mucineux, SAI (C56.9)</b> Kystome muqueux (C56.9) Cystadénome pseudomucineux, SAI (C56.9)</p>
<p><b>8452/3 Carcinome pseudopapillaire solide (C25.-)</b></p>	<p><b>8470/1 Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)</b></p>
<p><b>8453/0 Adénome intracanalair mucineux et papillaire (C25.-)</b></p>	<p><b>8470/2 Cystadénocarcinome mucineux, non invasif (C25.-)</b></p>
<p><b>8453/1 Tumeur intracanalair mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)</b></p>	<p><b>8470/3 Cystadénocarcinome mucineux, SAI (C56.9)</b> Adénocarcinome pseudomucineux (C56.9) Cystadénocarcinome pseudomucineux, SAI (C56.9)</p>
<p><b>8453/2 Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)</b></p>	<p><b>8471/0 Cystadénome papillaire mucineux, SAI (C56.9)</b> Cystadénome papillaire pseudomuqueux, SAI (C56.9)</p>
<p><b>8453/3 Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, invasif (C25.-)</b></p>	<p><b>8471/3 Cystadénocarcinome papillaire mucineux (C56.9)</b> Cystadénocarcinome papillaire pseudomuqueux (C56.9)</p>
<p><b>8454/0 Tumeur kystique du nœud auriculo-ventriculaire (C38.0)</b> Tumeur kystique du nœud d'Aschoff-Tawara (C38.0) Tumeur kystique du nœud atrio-ventriculaire (C38.0)</p>	<p><b>8472/1 Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)</b> Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, (C56.9) Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur mucineuse proliférative atypique (C56.9)</p>
<p><b>8460/0 Cystadénome séreux papillaire, SAI (C56.9)</b></p>	<p><b>8473/1 Cystadénome papillaire mucineux à la limite de la malignité (C56.9)</b> Tumeur mucineuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9) Cystadénome papillaire pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)</p>
<p><b>8460/3 Cystadénocarcinome séreux papillaire (C56.9)</b> Adénocarcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux micro-papillaire (C56.9)</p>	<p><b>8480/0 Adénome mucineux</b></p>
<p><b>8461/0 Papillome séreux de surface, (C56.9)</b></p>	
<p><b>8461/3 Carcinome séreux papillaire de surface (C56.9)</b> Carcinome papillaire séreux primitif du péritoine (C48.1)</p>	
<p><b>8462/1 Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)</b> Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9) Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9)</p>	
<p><b>8463/1 Tumeur séreuse papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)</b></p>	

<p><b>8480/3 Adénocarcinome colloïde</b>            Carcinome mucineux solide            Carcinome colloïde            Adénocarcinome gélatineux [obs]            Carcinome gélatineux [obs]            Adénocarcinome mucoïde            Carcinome mucoïde            Adénocarcinome muqueux&lt;            Carcinome mucineux            Adénocarcinome mucineux            Carcinome muqueux            Pseudomyxome du péritoine avec localisation primitive inconnue (C80.9)</p> <p><b>8480/6 Pseudomyxome du péritoine</b>            Maladie gélatineuse du péritoine</p> <p><b>8481/3 Adénocarcinome mucipare</b>            Carcinome mucipare            Adénocarcinome mucosécrétant            Carcinome mucosécrétant</p> <p><b>8482/3 Adénocarcinome mucineux de type endocervical</b></p> <p><b>8490/3 Adénocarcinome à cellules en bague à chaton</b>            Carcinome à cellules en bague à chaton            Carcinome à cellules indépendantes mucipares</p> <p><b>8490/6 Carcinome métastatique à cellules en bague à chaton</b>            Tumeur de Krukenberg</p>	<p><b>8500/3 Adénocarcinome canalaire infiltrant, SAI (C50.-)</b>            Carcinome canalaire infiltrant (C50.-)            Carcinome intracanaire infiltrant, SAI (C50.-)            Adénocarcinome canalaire, SAI            Carcinome dendritique infiltrant, SAI            Carcinome canalaire, SAI</p> <p><b>8501/2 Comédocarcinome non infiltrant (C50.-)</b>            Comédocarcinome in situ (C50.-)  <i>DCIS</i>, type comédo (C50.-)            Carcinome canalaire in situ, type comédo (C50.-)</p> <p><b>8501/3 Comédocarcinome, SAI (C50.-)</b>            Carcinome canaliculaire avec fibrose productive, SAI (C50.-)            Comédocarcinome infiltrant, SAI (C50.-)</p> <p><b>8502/3 Carcinome juvénile du sein (C50.-)</b>            Carcinome sécrétoire du sein (C 50.-)</p> <p><b>8503/0 Papillome intracanaire</b>            Adénome canalaire, SAI            Adénome dendritique            Papillome canalaire</p> <p><b>8503/2 Adénocarcinome papillaire intracanaire non infiltrant (C50.-)</b>            Carcinome papillaire intracanaire non infiltrant (C50.-)            Carcinome dendritique non infiltrant (C50.-)            Carcinome papillaire intracanaire, SAI (C50.-)            Carcinome papillaire canalaire intraépithélial (C50.-)            Carcinome papillaire canalaire in situ (C50.-)  <i>DCIS</i>, papillaire (C50.-)            Adénocarcinome papillaire intracanaire, SAI (C50.-)</p> <p><b>8503/3 Adénocarcinome papillaire intracanaire infiltrant</b>            Adénocarcinome papillaire infiltrant (C50.-)</p> <p><b>8504/0 Adénome papillaire intrakystique</b>            Papillome intrakystique</p> <p><b>8504/2 Carcinome intrakystique non infiltrant</b>            Cystadénocarcinome non infiltrant</p>
<p><b>850-854 TUMEURS CANALAIRES, CANALICULAIRES ET LOBULAIRES</b></p>	
<p><b>8500/2 Carcinome intracanaire non infiltrant, SAI</b>            Carcinome intracanaire in situ, SAI            Adénocarcinome intracanaire non infiltrant, SAI            Carcinome intracanaire, SAI            Carcinome canalaire intraépithélial, SAI (C50.-)            Carcinome canalaire in situ, SAI (C50.-)            Néoplasie intraépithéliale canalaire 3 (C50.-)  <i>DIN 3</i> (C50.-)  <i>CCIS</i>, SAI (C50.-)  <i>DCIS</i>, SAI (C50.-)</p>	

<p><b>8504/3</b>    <b>Carcinome intrakystique, SAI</b> Adénocarcinome papillaire intrakystique</p>	<p><b>8522/3</b>    <b>Carcinome canalaire et lobulaire infiltrant (C50.-)</b> Carcinome canalaire infiltrant et lobulaire in situ (C50.-) Carcinome intracanaire et lobulaire (C50.-) Carcinome canalaire et lobulaire (C50.-) Carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalaire intra-épithélial (C50.-) Carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalaire in situ (C50.-)</p>
<p><b>8505/0</b>    <b>Papillomatose intracanaire, SAI</b> Papillomatose intracanaire diffuse</p>	<p><b>8523/3</b>    <b>Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)</b> Carcinome canalaire infiltrant et cribriforme (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et mucineux (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et tubulaire (C50.-) Carcinome canalaire infiltrant et colloïde (C50.-)</p>
<p><b>8506/0</b>    <b>Adénomatose du mamelon (C50.0)</b> Adénome du mamelon (C50.0) Papillomatose canalaire sous-aréolaire (C50.0) Adénomatose érosive du mamelon (C50.0)</p>	<p><b>8524/3</b>    <b>Carcinome lobulaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)</b></p>
<p><b>8507/2</b>    <b>Carcinome intracanaire micropapillaire (C50.-)</b> Carcinome canalaire intra-épithélial micropapillaire (C50.-) Intraductal carcinoma, clinging (C50.-)</p>	<p><b>8525/3</b>    <b>Adénocarcinome polymorphe de bas grade</b> Adénocarcinome des canalicules terminaux</p>
<p><b>8508/3</b>    <b>Carcinome hypersécrétoire kystique (C50.-)</b></p>	<p><b>8530/3</b>    <b>Carcinome inflammatoire (C50.-)</b> Mastite carcinomateuse (C50.-) Adénocarcinome inflammatoire (C50.-)</p>
<p><b>8510/3</b>    <b>Carcinome médullaire, SAI</b> Adénocarcinome médullaire</p>	<p><b>8540/3</b>    <b>Maladie de Paget du sein (C50.-)</b> Dyskératose de Paget (C50.-) Maladie de Paget mamelonnaire (C50.-)</p>
<p><b>8512/3</b>    <b>Carcinome médullaire à stroma lymphoïde</b></p>	<p><b>8541/3</b>    <b>Maladie de Paget et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-)</b></p>
<p><b>8513/3</b>    <b>Carcinome médullaire atypique (C50.-)</b></p>	<p><b>8542/3</b>    <b>Maladie de Paget extramammaire (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)</b></p>
<p><b>8514/3</b>    <b>Carcinome canalaire de type desmoplasique</b></p>	<p><b>8543/3</b>    <b>Maladie de Paget et carcinome intracanaire du sein (C50.-)</b></p>
<p><b>8520/2</b>    <b>Carcinome lobulaire in situ, SAI (C50.-)</b> Carcinome lobulaire non infiltrant (C50.-) LCIS, SAI (C50.-) CLIS, SAI (C50.-)</p>	
<p><b>8520/3</b>    <b>Carcinome lobulaire, SAI (C50.-)</b> Carcinome lobulaire infiltrant, SAI (C50.-) Adénocarcinome lobulaire (C50.-)</p>	
<p><b>8521/3</b>    <b>Carcinome canaliculaire infiltrant (C50.-)</b></p>	
<p><b>8522/2</b>    <b>Carcinome intracanaire et carcinome lobulaire in situ (C50.-)</b></p>	

**855 TUMEURS À CELLULES ACINEUSES**

- 8550/0 Adénome à cellules acineuses**  
Adénome acineux
- 8550/1 Tumeur à cellules acineuses [obs]**
- 8550/3 Adénocarcinome à cellules acineuses**  
Carcinome à cellules acineuses  
Adénocarcinome acineux  
Carcinome acineux
- 8551/3 Cystadénocarcinome à cellules acineuses**

**856-857 TUMEURS ÉPITHÉLIALES COMPLEXES**

- 8560/0 Papillome mixte glandulaire et spinocellulaire**
- 8560/3 Carcinome adénosquameux**  
Carcinome glandulaire et malpighien  
Carcinome mixte glandulaire et spinocellulaire  
Carcinome mixte glandulaire et épidermoïde  
Adénocarcinome et carcinome à cellules épidermoïdes  
Adénocarcinome et carcinome spinocellulaire
- 8561/0 Adénolymphome (C07.-, C08.-)**  
Cystadénolymphome papillaire (C07.-, C08.-)  
Cystadénolymphome, SAI (C07.-, C08.-)  
Tumeur de Warthin (C07.-, C08.-)
- 8562/3 Carcinome épithélial-myoépithélial**
- 8570/3 Adénocarcinome avec métaplasie malpighienne**  
Adénoacanthome malin  
Adénoacanthome, SAI
- 8571/3 Adénocarcinome avec métaplasie cartilagineuse et osseuse**  
Adénocarcinome à composante cartilagineuse  
Adénocarcinome à composante osseuse
- 8572/3 Adénocarcinome avec métaplasie fusocellulaire**
- 8573/3 Adénocarcinome avec métaplasie apocrine**  
Carcinome à composante apocrine

- 8574/3 Adénocarcinome avec différenciation neuroendocrinienne**  
Carcinome avec différenciation neuroendocrinienne

- 8575/3 Carcinome métaplasique, SAI**

- 8576/3 Adénocarcinome hépatoïde**  
Carcinome hépatoïde

**858 TUMEURS ÉPITHÉLIALES THYMIQUES**

- 8580/0 Thymome bénin (C37.9)**
- 8580/1 Thymome, SAI (C37.9)**
- 8580/3 Thymome malin, SAI (C37.9)**
- 8581/1 Thymome de type A, SAI (C37.9)**  
Thymome à cellules fusiformes, SAI (C37.9)  
Thymome médullaire, SAI (C37.9)
- 8581/3 Thymome malin de type A (C37.9)**  
Thymome malin à cellules fusiformes (C37.9)  
Thymome médullaire malin (C37.9)
- 8582/1 Thymome de type AB, SAI (C37.9)**  
Thymome de type mixte, SAI (C37.9)
- 8582/3 Thymome malin de type AB (C37.9)**  
Thymome malin de type mixte (C37.9)
- 8583/1 Thymome de type B1, SAI (C37.9)**  
Thymome riche en lymphocytes, SAI (C37.9)  
Thymome lymphocytaire, SAI (C37.9)  
Thymome à prédominance corticale, SAI (C37.9)  
Thymome organoïde, SAI (C37.9)
- 8583/3 Thymome malin de type B1 (C37.9)**  
Thymome malin riche en lymphocytes (C37.9)  
Thymome lymphocytaire malin (C37.9)  
Thymome malin à prédominance corticale (C37.9)  
Thymome organoïde malin (C37.9)
- 8584/1 Thymome de type B2, SAI (C37.9)**  
Thymome cortical, SAI (C37.9)

<b>8584/3</b>	<b>Thymome malin de type B2 (C37.9)</b> Thymome cortical malin (C37.9)	<b>8600/3</b>	<b>Thécome malin (C56.9)</b> Tumeur maligne de la thèque interne (C56.9) Carcinome à cellules thécales (C56.9)
<b>8585/1</b>	<b>Thymome de type B3, SAI (C37.9)</b> Thymome épithélial, SAI (C37.9) Thymome atypique, SAI (C37.9)	<b>8601/0</b>	<b>Thécome lutéinisé (C56.9)</b>
<b>8585/3</b>	<b>Thymome malin de type B3 (C37.9)</b> Thymome épithélial malin (C37.9) Thymome atypique malin (C37.9) Carcinome thymique bien différencié (C37.9)	<b>8602/0</b>	<b>Tumeur stromale sclérosante (C56.9)</b>
<b>8586/3</b>	<b>Carcinome thymique, SAI (C37.9)</b> Thymome de type C (C37.9)	<b>8610/0</b>	<b>Lutéome, SAI (C56.9)</b> Lutéinome (C56.9)
<b>8587/0</b>	<b>Thymome hamartomateux ectopique</b>	<b>8620/1</b>	<b>Tumeur de la granulosa de type adulte (C56.9)</b> Folliculome, SAI (C56.9) Tumeur à cellules de la granulosa, SAI (C56.9) Tumeur de la granulosa, SAI (C56.9)
<b>8588/3</b>	<b>Tumeur épithéliale fusiforme avec éléments d'allure thymique</b> Tumeur épithéliale fusiforme avec différenciation d'allure thymique <i>SETTLE</i>	<b>8620/3</b>	<b>Tumeur maligne de la granulosa (C56.9)</b> Carcinome de la granulosa (C56.9) Folliculome malin (C56.9) Carcinome à cellules de la granulosa (C56.9) Tumeur sarcomatoïde de la granulosa (C56.9)
<b>8589/3</b>	<b>Carcinome présentant des éléments d'allure thymique</b> Carcinome présentant une différenciation d'allure thymique <i>CASTLE</i>	<b>8621/1</b>	<b>Tumeur de la granulosa et de la thèque (C56.9)</b> Folliculothécome (C56.9) Gynoblastome (C56.9)
<b>859-867 TUMEURS SPÉCIFIQUES DES GONADES</b>			
<b>8590/1</b>	<b>Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, SAI</b> Tumeur du stroma ovarien (C56.9) Tumeur du stroma testiculaire (C62.-) Tumeur du stroma gonadique, SAI Tumeur des cordons sexuels, SAI	<b>8622/1</b>	<b>Tumeur de la granulosa juvénile (C56.9)</b>
<b>8591/1</b>	<b>Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, partiellement différenciée</b>	<b>8623/1</b>	<b>Tumeur des cordons sexuels avec tubules annulaires (C56.9)</b>
<b>8592/1</b>	<b>Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, formes mixtes</b>	<b>8630/0</b>	<b>Androblastome bénin</b> Arrhénoblastome bénin
<b>8593/1</b>	<b>Tumeur du stroma gonadique avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)</b>	<b>8630/1</b>	<b>Androblastome, SAI</b> Arrhénoblastome, SAI
<b>8600/0</b>	<b>Thécome, SAI (C56.9)</b> Tumeur à cellules thécales (C56.9) Tumeur de la thèque interne, SAI (C56.9)	<b>8630/3</b>	<b>Androblastome malin</b> Arrhénoblastome malin
		<b>8631/0</b>	<b>Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, bien différenciée</b> Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, bien différencié
		<b>8631/1</b>	<b>Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire</b> Adénome tubulaire avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, SAI

- 8631/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée**  
Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié  
Tumeur sarcomatoïde à cellules de Sertoli-Leydig
- 8632/1 Gynandroblastome (C56.9)**
- 8633/1 Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig**
- 8634/1 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues**  
Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues  
Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues
- 8634/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec éléments hétérologues**  
Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
- 8640/1 Tumeur à cellules de Sertoli, SAI**  
Androblastome tubulaire, SAI  
Adénome à cellules de Sertoli  
Adénome testiculaire  
Adénome sertolien  
Adénome tubulaire de Pick
- 8640/3 Carcinome à cellules de Sertoli (C62.-)**  
Tumeur maligne à cellules de Sertoli
- 8641/0 Tumeur à cellules de Sertoli lipidiques (C56.9)**  
Folliculome lipidique (C56.9)  
Androblastome tubulaire à cellules lipidiques (C56.9)  
Tumeur à cellules de Sertoli riche en lipides (C56.9)
- 8642/1 Androblastome calcifiant à grandes cellules**  
Tumeur sertolienne calcifiante à grandes cellules
- 8650/0 Tumeur bénigne à cellules de Leydig (C62.-)**  
Adénome leydigien (C62.-)  
Tumeur bénigne à cellules interstitielles  
Adénome à cellules interstitielles
- 8650/1 Tumeur à cellules de Leydig, SAI (C62.-)**  
Arrhénome leydigien, SAI (C62.-)  
Tumeur à cellules interstitielles, SAI
- 8650/3 Tumeur maligne à cellules de Leydig (C62.-)**  
Tumeur maligne à cellules interstitielles  
Carcinome à cellules interstitielles
- 8660/0 Tumeur à cellules du hile (C56.9)**  
Tumeur des cellules hilaires (C56.9)  
Tumeur à cellules de Berger (C56.9)
- 8670/0 Tumeur à cellules lipidiques de l'ovaire (C56.9)**  
Tumeur à cellules stéroïdiennes, SAI  
Masculinovoblastome (C56.9)  
Tumeur à cellules lipidiques de l'ovaire (C56.9)
- 8670/3 Tumeur maligne à cellules stéroïdiennes**
- 8671/0 Tumeur des vestiges surrénaliens**
- 868-871 PARAGANGLIOMES ET TUMEURS GLOMIQUES**
- 8680/0 Paragangliome bénin**
- 8680/1 Paragangliome, SAI**
- 8680/3 Paragangliome malin**
- 8681/1 Paragangliome sympathique**
- 8682/1 Paragangliome parasympathique**
- 8683/0 Paragangliome gangliocytaire (C17.0)**
- 8690/1 Tumeur du glomus jugulaire, SAI (C75.5)**  
Paragangliome jugulaire (C75.5)  
Paragangliome jugulotympanique (C75.5)
- 8691/1 Tumeur du corpuscule aortique (C75.5)**  
Paragangliome du corpuscule aortique (C75.5)  
Tumeur du glomus aortique (C75.5)  
Paragangliome aorticopulmonaire (C75.5)

<p><b>8692/1 Tumeur du corpuscule carotidien (C75.4)</b> Paragangliome du corpuscule carotidien (C75.4) Tumeur du glomus carotidien (C75.4)</p>	<p><b>8720/3 Mélanome malin, SAI</b> (<i>à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0</i>) Mélanome, SAI Mélanocarcinome, SAI <i>(à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)</i> Mélanosarcome, SAI (<i>à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0</i>) Nævocarcinome, SAI (<i>à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0</i>)</p>
<p><b>8693/1 Paragangliome extrasurrénalien, SAI</b> Paragangliome non chromaffine, SAI Chémoadectome</p>	
<p><b>8693/3 Paragangliome extrasurrénalien malin</b> Paragangliome non chromaffine malin</p>	<p><b>8721/3 Mélanome nodulaire (C44.-)</b></p>
<p><b>8700/0 Phéochromocytome, SAI (C74.1)</b> Paragangliome chromaffine Tumeur chromaffine Paragangliome médullosurrénalien (C74.1) Chromaffinome</p>	<p><b>8722/0 Nævus à cellules ballonisées (C44.-)</b></p>
<p><b>8700/3 Phéochromocytome malin (C74.1)</b> Paragangliome chromaffine malin (C74.1) Phéochromoblastome (C74.1)e Paragangliome médullosurrénalien malin (C74.1)</p>	<p><b>8722/3 Mélanome à cellules ballonisées (C44.-)</b></p>
<p><b>8710/3 Glomangiosarcome</b> Sarcome glomioïde</p>	<p><b>8723/0 Nævus en halo (C44.-)</b> Nævus régressant (C44.-)</p>
<p><b>8711/0 Tumeur glomique, SAI</b></p>	<p><b>8723/3 Mélanome malin régressant (C44.-)</b></p>
<p><b>8711/3 Tumeur glomique maligne</b></p>	<p><b>8725/0 Neuronævus (C44.-)</b></p>
<p><b>8712/0 Glomangiome</b> Angioneuromyome</p>	<p><b>8726/0 Nævus à grandes cellules (C69.4)</b> Mélanocytome du globe oculaire (C69.4) Mélanocytome, SAI</p>
<p><b>8713/0 Glomangiomyome</b></p>	<p><b>8727/0 Nævus dysplasique (C44.-)</b></p>
<b>872-879 NAEVI ET MÉLANOMES</b>	
<p><b>8720/0 Nævus pigmentaire, SAI (C44.-)</b> Nævus pigmenté, SAI (C44.-) Nævus à mélanocytes (C44.-) Nævus pilaire (C44.-) Nævus, SAI (C44.-) Nævus mélanocytaire (C44.-) Mélanome bénin</p>	<p><b>8728/0 Mélanocytose diffuse (C70.9)</b></p>
<p><b>8720/2 Mélanome in situ</b></p>	<p><b>8728/1 Mélanocytome méningé (C70.9)</b></p>
	<p><b>8728/3 Mélanomatose méningée (C70.9)</b></p>
	<p><b>8730/0 Nævus achromique (C44.-)</b> Nævus non pigmentaire (C44.-) Nævus non pigmenté (C44.-)</p>
	<p><b>8730/3 Mélanome achromique (C44.-)</b> Nævocarcinome achromique (C44.-)</p>
	<p><b>8740/0 Nævus de jonction, SAI (C44.-)</b> Mélanome bénin de la jonction dermo-épidermique, SAI (C44.-) Nævus jonctionnel (C44.-) Nævus intra-épidermique (C44.-)</p>
	<p><b>8740/3 Mélanome malin sur enævus de jonction (C44.-)</b> Nævocarcinome sur nævus de jonction (C44.-)</p>
	<p><b>8741/2 Mélanose précancéreuse, SAI (C44.-)</b></p>

- 8741/3 Mélanome malin sur mélanose précancéreuse (C44.-)**  
Nævocarcinome sur mélanose précancéreuse (C44.-)
- 8742/2 Lentigo malin (C44.-)**  
Lentigo malin des vieillards (C44.-)  
Lentigo mélanique de Hutchinson (C44.-)  
Mélanose de Hutchinson, SAI (C44.-)  
Mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh, SAI (C44.-)
- 8742/3 Mélanome malin sur lentigo malin des vieillards (C44.-)**  
Nævocarcinome sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)  
Mélanome malin sur mélanose de Hutchinson (C44.-)  
Mélanome malin sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)
- 8743/3 Mélanome à extension superficielle (C44.-)**  
Nævocarcinome à extension superficielle (C44.-)
- 8744/3 Mélanome acral lentigineux malin (C44.-)**
- 8745/3 Mélanome malin desmoplasique (C44.-)**  
Mélanome malin neurotropique (C44.-)  
Mélanome achromique desmoplastique (C44.-)
- 8746/3 Mélanome muqueux lentigineux**
- 8750/0 Nævus intradermique (C44.-)**  
Nævus dermiquesw (C44.-)  
Mélanome bénin intradermique (C44.-)
- 8760/0 Nævus mixte (C44.-)**  
Nævus composé (C44.-)  
Mélanome bénin dermoépidermique (C44.-)  
Nævus dermique et jonctionnel (C44.-)
- 8761/0 Petit nævus congénital (C44.-)**  
Nævus congénital de petite taille (C44.-)
- 8761/1 Nævus pigmentaire géant, SAI (C44.-)**  
Nævus congénital intermédiaire et géant (C44.-)
- 8761/3 Mélanome malin sur nævus pigmentaire géant (C44.-)**  
Nævocarcinome sur nævus pigmentaire géant (C44.-)  
Mélanome malin sur nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
- 8762/1 Lésion dermique proliférative sur nævus congénital (C44.-)**  
Lésion cutanéoproliférative sur nævus congénital (C44.-)
- 8770/0 Nævus à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-)**  
Mélanome juvénile (C44.-)  
Nævus cellulaire prépubère44.-)  
Nævus juvénile (C44.-)  
Mélanome de Spitz (C44.-)  
Nævus de Spitz (C44.-)  
Nævus pigmenté à cellules fusiformes de Reed (C44.-)
- 8770/3 Mélanome à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes**
- 8771/0 Nævus à cellules épithélioïdes (C44.-)**
- 8771/3 Mélanome à cellules épithélioïdes**  
Nævocarcinome à cellules épithélioïdes
- 8772/0 Nævus à cellules fusiformes, SAI (C44.-)**
- 8772/3 Mélanome à cellules fusiformes, SAI**  
Nævocarcinome à cellules fusiformes, SAI
- 8773/3 Mélanome à cellules fusiformes de type A (C69.-)**  
Nævocarcinome à cellules fusiformes de type A (C69.-)
- 8774/3 Mélanome à cellules fusiformes de type B (C69.-)**  
Nævocarcinome à cellules fusiformes de type B (C69.-)
- 8780/0 Nævus bleu, SAI (C44.-)**  
Nævus bleu de Jadassohn (C44.-)
- 8780/3 Nævus bleu malin (C44.-)**
- 8790/0 Nævus bleu cellulaire (C44.-)**  
Nævus bleu géant (C44.-)

<b>880 TUMEURS DES TISSUS MOUS ET SARCOMES, SAI</b>	<b>8814/3 Fibrosarcome infantile</b> Fibrosarcome congénital
<b>8800/0 Tumeur bénigne des tissus mous</b>	<b>8815/0 Tumeur fibreuse solitaire</b> Tumeur fibreuse localisée
<b>8800/3 Sarcome, SAI</b> Tumeur maligne des tissus mous Tumeur mésenchymateuse maligne Sarcome des tissus mous	<b>8815/3 Tumeur fibreuse solitaire maligne</b>
<b>8800/9 Sarcomatose, SAI</b>	<b>8820/0 Élastofibrome</b>
<b>8801/3 Sarcome à cellules fusiformes</b> Sarcome fusocellulaire	<b>8821/1 Fibromatose agressive</b> Fibrome envahissant Fibrome desmoïde Tumeur desmoïde extra-abdominale Tumeur desmoïde, SAI
<b>8802/3 Sarcome à cellules géantes (à l'exception de l'os M-9250/3)</b> Sarcome à cellules polymorphes Sarcome à cellules pléomorphes	<b>8822/1 Fibromatose abdominale</b> Fibromatose méésentérique (C48.1) Tumeur desmoïde abdominale Fibromatose rétropéritonéale (C48.0)
<b>8803/3 Sarcome à petites cellules</b> Sarcome à cellules rondes	<b>8823/0 Fibrome desmoplasique</b>
<b>8804/3 Sarcome épithélioïde</b> Sarcome à cellules épithélioïdes	<b>8824/0 Myofibrome</b>
<b>8805/3 Sarcome indifférencié</b>	<b>8824/1 Myofibromatose</b> Fibromatose congénitale généralisée Myofibromatose infantile
<b>8806/3 Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes</b>	<b>8825/0 Myofibroblastome</b>
<b>881-883 TUMEURS FIBROMATEUSES</b>	<b>8825/1 Tumeur myofibroblastique, SAI</b> Tumeur myofibroblastique inflammatoire
<b>8810/0 Fibrome, SAI</b>	<b>8826/0 Angiomyofibroblastome</b>
<b>8810/1 Fibrome cellulaire (C56.9)</b>	<b>8827/1 Tumeur myofibroblastique péribronchique (C34.-)</b> Tumeur myofibroblastique péribronchique congénitale (C34.-)
<b>8810/3 Fibrosarcome, SAI</b> Sarcome fibroblastique, SAI	<b>8830/0 Histiocytome fibreux bénin</b> Histiocytofibrome bénin Histiocytome fibreux, SAI Histiocytofibrome, SAI Xanthofibrome Fibroanthome, SAI
<b>8811/0 Fibromyxome</b> Myxofibrome, SAI Fibrome myxoïde	<b>8830/1 Histiocytome fibreux atypique</b> Histiocytofibrome atypique Histiocytome atypique Histiocytome fibreux atypique Fibroanthome atypique
<b>8811/3 Fibromyxosarcome</b>	<b>8830/3 Histiocytome fibreux malin</b> Histiocytofibrome malin Histiocytome malin Histiocytome fibreux malin Fibroanthome malin
<b>8812/0 Fibrome périostique (C40.-, C41.-)</b>	
<b>8812/3 Fibrosarcome périostique (C40.-, C41.-)</b> ) Sarcome périostique, SAI (C40.-, C41.-)	
<b>8813/0 Fibrome des fascias</b> Fibrome aponévrotique	
<b>8813/3 Fibrosarcome des fascias</b> Fibrosarcome aponévrotique	

<b>8831/0</b>	<b>Histiocytome, SAI</b> Réticulohistiocytome Histiocytome profond Histiocytome juvénile	<b>8852/0</b>	<b>Fibromyxolipome</b> Myxolipome
<b>8832/0</b>	<b>Dermatofibrome, SAI (C44.-)</b> Fibrose nodulaire sous-épidermique (C44.-) Dermatofibrome lenticulaire (C44.-) Hémangiome sclérosant (C44.-) Histiocytome cutané, SAI (C44.-)	<b>8852/3</b>	<b>Liposarcome myxoïde</b> Myxoliposarcome
<b>8832/3</b>	<b>Dermatofibrosarcome, SAI (C44.-)</b> Dermatofibrosarcome protubérant, SAI (C44.-)	<b>8853/3</b>	<b>Liposarcome à cellules rondes</b>
<b>8833/3</b>	<b>Dermatofibrosarcome protubérant pigmenté (C44.-)</b> Tumeur de Bednar (C44.-)	<b>8854/0</b>	<b>Lipome pléomorphe</b> Lipome polymorphe
<b>8834/1</b>	<b>Fibroblastome à cellules géantes</b>	<b>8854/3</b>	<b>Liposarcome pléomorphe</b> Liposarcome polymorphe
<b>8835/1</b>	<b>Tumeur fibrohistiocytaire plexiforme</b>	<b>8855/3</b>	<b>Liposarcome à cellularité mixte</b>
<b>8836/1</b>	<b>Histiocytome fibreux angiomatoïde</b> Histiocytofibrome angiomatoïde	<b>8856/0</b>	<b>Lipome intramusculaire</b> Lipome musculaire infiltrant Angiolipome infiltrant Lipome infiltrant
<b>884 TUMEURS MYXOÏDES</b>		<b>8857/0</b>	<b>Lipome à cellules fusiformes</b>
<b>8840/0</b>	<b>Myxome, SAI</b>	<b>8857/3</b>	<b>Liposarcome fibroblastique</b>
<b>8840/3</b>	<b>Myxosarcome</b>	<b>8858/3</b>	<b>Liposarcome dédifférencié</b>
<b>8841/1</b>	<b>Angiomyxome</b> Angiomyxome agressif	<b>8860/0</b>	<b>Angiomyolipome</b>
<b>8842/0</b>	<b>Tumeur fibromyxoïde ossifiante</b>	<b>8861/0</b>	<b>Angiolipome, SAI</b> Hémangiolipome, SAI
<b>885-888 TUMEURS DU TISSU ADIPEUX</b>		<b>8862/0</b>	<b>Lipome chondroïde</b>
<b>8850/0</b>	<b>Lipome, SAI</b>	<b>8870/0</b>	<b>Myélolipome</b>
<b>8850/1</b>	<b>Lipome atypique</b> Liposarcome superficiel bien différencié Liposarcome bien différencié des tissus mous superficiels	<b>8880/0</b>	<b>Hibernome</b> Tumeur de la graisse brune Lipome à cellules graisseuses fœtales
<b>8850/3</b>	<b>Liposarcome, SAI</b> <b>Fibroliposarcome</b>	<b>8881/0</b>	<b>Lipoblastomatose</b> Lipomatose foetale Lipome foetal, SAI Lipoblastome
<b>8851/0</b>	<b>Fibrolipome</b>	<b>889-892 TUMEURS DES TISSUS MUSCULAIRES</b>	
<b>8851/3</b>	<b>Liposarcome bien différencié</b> Liposarcome différencié Liposarcome pseudolipomateux Liposarcome sclérosant Liposarcome inflammatoire	<b>8890/0</b>	<b>Léiomyome, SAI</b> Fibrome utérin (C55.9) Fibromyome Léiomyofibrome Léiomyome plexiforme Lipoleiomyome
		<b>8890/1</b>	<b>Léiomyomatose, SAI</b> Léiomyomatose intravasculaire
		<b>8890/3</b>	<b>Léiomyosarcome, SAI</b>

8891/0	<b>Léiomyome épithélioïde</b> Léiomyoblastome	8921/3	<b>Rhabdomyosarcome avec différenciation ganglionnaire</b> Ectomésenchymome
8891/3	<b>Léiomyosarcome épithélioïde</b>		
8892/0	<b>Léiomyome cellulaire</b>	<b>893-899 TUMEURS COMPLEXES, MIXTES ET DU STROMA</b>	
8893/0	<b>Léiomyome bizarre</b> Léiomyome syncytial Léiomyome atypique Léiomyome pléomorphe	8930/0	<b>Nodule du stroma endométrial (C54.1)</b> Nodule du chorion cytogène (C54.1)
8894/0	<b>Angiomyome</b> Angioléiomyome Léiomyome vasculaire	8930/3	<b>Sarcome du stroma endométrial, SAI (C54.1)</b> Sarcome du chorion cytogène (C54.1) Sarcome de l'endomètre, SAI (C54.1) Sarcome du stroma endométrial de haut grade (C54.1)
8894/3	<b>Angiomyosarcome</b>		
8895/0	<b>Myome</b>	8931/3	<b>Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1)</b> Myose stromale endolymphatique (C54.1) Myose stromale, SAI (C54.1) Endométriose stromale (C54.1) Endométriose cytogène (C54.1)
8895/3	<b>Myosarcome</b>		
8896/3	<b>Leiomyosarcome myxoïde</b>	8932/0	<b>Adénomyome</b> Fibro-adénomyome Adénomyomatose Adénomyome polypoïde atypique
8897/1	<b>Tumeur des muscles lisses à potentiel malin incertain</b> Tumeur musculaire lisse, SAI	8933/3	<b>Adénosarcome</b>
8898/1	<b>Leiomyome métastasant</b>	8934/3	<b>Carcinofibrome</b>
8900/0	<b>Rhabdomyome, SAI</b>	8935/0	<b>Tumeur stromale bénigne</b>
8900/3	<b>Rhabdomyosarcome, SAI</b> Rhabdosarcome	8935/1	<b>Tumeur stromale, SAI</b>
8901/3	<b>Rhabdomyosarcome pléomorphe de type adulte</b> Rhabdomyosarcome polymorphe, SAI	8935/3	<b>Sarcome stromal, SAI</b>
8902/3	<b>Rhabdomyosarcome à cellularité mixte</b> Rhabdomyosarcome mixte embryonnaire et alvéolaire	8936/0	<b>Tumeur bénigne du stroma gastro-intestinal</b> <i>GIST</i> , bénigne
8903/0	<b>Rhabdomyome foetal</b>	8936/1	<b>Tumeur du stroma gastro-intestinal, SAI</b> <i>GIST</i> , SAI Tumeur du stroma gastro-intestinal à potentiel malin incertain Tumeur des nerfs autonomes gastro-intestinaux <i>GANT</i> Tumeur gastro-intestinale des cellules de commande motrice
8904/0	<b>Rhabdomyome adulte</b> Rhabdomyome glycogénique		
8905/0	<b>Rhabdomyome génital (C51.-, C52.9)</b>		
8910/3	<b>Rhabdomyosarcome embryonnaire, SAI</b> Sarcome botryoïde Rhabdomyosarcome embryonnaire pléomorphe		
8912/3	<b>Rhabdomyosarcome à cellules fusiformes</b>		
8920/3	<b>Rhabdomyosarcome alvéolaire</b>		

<b>8936/3</b>	<b>Sarcome du stroma gastro-intestinal</b> Tumeur maligne du stroma gastro-intestinal <i>GIST</i> , maligne	<b>8967/0</b>	<b>Tumeur rénale ossifiante (C64.9)</b> Tumeur ossifiante du rein (C64.9)
<b>8940/0</b>	<b>Adénome polymorphe</b> Adénome pléomorphe Tumeur mixte de type salivaire, SAI (C07.-, C08.-) Épithélioma à stroma remanié (C44.-) Tumeur mixte, SAI Syringome chondroïde (C44.-)	<b>8970/3</b>	<b>Hépatoblastome (C22.0)</b> Hépatome embryonnaire (C22.0)
<b>8940/3</b>	<b>Tumeur mixte maligne, SAI</b> Tumeur mixte maligne de type salivaire (C07.-, C08.-) Syringome chondroïde malin (C44.-)	<b>8971/3</b>	<b>Pancréatoblastome (C25.-)</b>
<b>8941/3</b>	<b>Carcinome sur adénome pléomorphe (C07.-, C08.-)</b> Carcinome sur adénome polymorphe	<b>8972/3</b>	<b>Blastome pulmonaire (C34.-)</b> Pneumoblastome (C34.-)
<b>8950/3</b>	<b>Mulleroblastome (C54.-)</b> Tumeur mixte mullerienne maligne (C54.-)	<b>8973/3</b>	<b>Blastome pleuropulmonaire</b>
<b>8951/3</b>	<b>Tumeur mixte mésodermique</b>	<b>8974/1</b>	<b>Sialoblastome</b>
<b>8959/0</b>	<b>Néphrome kystique bénin (C64.9)</b>	<b>8980/3</b>	<b>Carcinosarcome, SAI</b> Esthésio-neuroblastome (C30.0) Épithéliosarcome, SAI
<b>8959/1</b>	<b>Néphroblastome kystique partiellement différencié (C64.9)</b>	<b>8981/3</b>	<b>Carcinosarcome de type embryonnaire</b>
<b>8959/3</b>	<b>Néphrome kystique malin (C64.9)</b> Néphrome kystique multiloculaire malin (C64.9)	<b>8982/0</b>	<b>Myoépithéliome</b> Tumeur myoépithéliale Tumeur à cellules myoépithéliales Adénome myoépithélial
<b>8960/1</b>	<b>Néphrome mésoblastique</b> Hamartome fibreux du rein du nourrisson Hamartome rénal foetal	<b>8982/3</b>	<b>Myoépithéliome malin</b> Carcinome myoépithélial
<b>8960/3</b>	<b>Néphroblastome, SAI (C64.9)</b> Tumeur de Wilms (C64.9) Néphrome, SAI (C64.9)	<b>8983/0</b>	<b>Adénomyoépithéliome (C50.-)</b>
<b>8963/3</b>	<b>Tumeur rhabdoïde maligne</b> Sarcome rhabdoïde Tumeur rhabdoïde, SAI	<b>8990/0</b>	<b>Mésenchymome bénin</b>
<b>8964/3</b>	<b>Sarcome à cellules claires du rein (C64.9)</b>	<b>8990/1</b>	<b>Mésenchymome, SAI</b> Tumeur mésenchymateuse mixte
<b>8965/0</b>	<b>Adénofibrome néphrogène (C64.9)</b>	<b>8990/3</b>	<b>Mésenchymome malin</b> Sarcome mésenchymateux mixte
<b>8966/0</b>	<b>Tumeur à cellules interstitielles rénomédullaires (C64.9)</b> Fibrome rénomédullaire (C64.9)	<b>8991/3</b>	<b>Sarcome embryonnaire</b>
		<b>900-903 TUMEURS FIBRO-ÉPITHÉLIALES</b>	
		<b>9000/0</b>	<b>Tumeur de Brenner, SAI (C56.9)</b> Tumeur de Brenner solide, SAI (C56.9) Tumeur de Brenner kystique, SAI (C56.9)
		<b>9000/1</b>	<b>Tumeur de Brenner à la limite de la malignité (C56.9)</b> Tumeur de Brenner proliférante (C56.9)
		<b>9000/3</b>	<b>Tumeur de Brenner maligne (C56.9)</b>
		<b>9010/0</b>	<b>Fibroadénome, SAI (C50.-)</b>

<b>9011/0</b>	<b>Fibroadénome intracanaliculaire, (C50.-)</b>	<b>9040/3</b>	<b>Sarcome synovial, SAI</b> Synovialosarcome, SAI Synoviome, SAI Synoviome malin Synovialome malin
<b>9012/0</b>	<b>Fibroadénome péricanaliculaire (C50.-)</b>	<b>9041/3</b>	<b>Sarcome synovial à cellules fusiformes</b> Synovialosarcome à cellules fusiformes Synovialosarcome fibreux monophasique
<b>9013/0</b>	<b>Adénofibrome, SAI</b> Cystadénofibrome, SAI Adénofibrome papillaire	<b>9042/3</b>	<b>Sarcome synovial à cellules épithélioïdes</b> Synovialosarcome à cellules épithélioïdes
<b>9014/0</b>	<b>Adénofibrome séreux, SAI</b> Cystadénofibrome séreux, SAI	<b>9043/3</b>	<b>Sarcome synovial biphasique</b> Synovialosarcome à cellules fusiformes et épithélioïdes
<b>9014/1</b>	<b>Adénofibrome séreux à la limite de la malignité</b> Cystadénofibrome séreux à la limite de la malignité	<b>9044/3</b>	<b>Sarcome à cellules claires (sauf du rein, voir M-8964/3)</b> Mélanome malin des tissus mous (C49.-) Sarcome à cellules claires des tendons et des aponévroses (C49.-) Sarcome à cellules claires des tendons et des gaines (C49.-)
<b>9014/3</b>	<b>Adénocarcinofibrome séreux</b> Adénofibrome séreux malin Cystadénocarcinofibrome séreux Cystadénofibrome séreux malin		
<b>9015/0</b>	<b>Adénofibrome mucineux, SAI</b> Cystadénofibrome mucineux, SAI		
<b>9015/1</b>	<b>Adénofibrome mucineux à la limite de la malignité</b> Cystadénofibrome mucineux à la limite de la malignité		
<b>9015/3</b>	<b>Adénocarcinofibrome mucineux</b> Adénofibrome mucineux malin Cystadénocarcinofibrome mucineux Cystadénofibrome mucineux malin		
<b>9016/0</b>	<b>Fibro-adénome géant (C50.-)</b>		
<b>9020/0</b>	<b>Tumeur phyllode bénigne (C50.-)</b> Cystosarcome phyllode, bénin (C50.-) [obs]		
<b>9020/1</b>	<b>Tumeur phyllode à la limite de la malignité (C50.-)</b> Mullerome, SAI (C50.-) Tumeur phyllode, SAI (C50.-) Adénofibrome mullerien, SAI Cystosarcome phyllode, SAI (C50.-)		
<b>9020/3</b>	<b>Tumeur phyllode maligne (C50.-)</b> Cystosarcome phyllode, malin (C50.-)		
<b>9030/0</b>	<b>Fibroadénome juvénile (C50.-)</b>		
	<b>904 TUMEURS SYNOVIALES</b>		
<b>9040/0</b>	<b>Synoviome bénin</b> Synovialome bénin		
		<b>905 TUMEURS MÉSOthÉLIALES</b>	
		<b>9050/0</b>	<b>Mésothéliome bénin</b>
		<b>9050/3</b>	<b>Mésothéliome malin</b> Mésothéliome, SAI
		<b>9051/0</b>	<b>Mésothéliome fibreux bénin</b>
		<b>9051/3</b>	<b>Mésothéliome fibreux malin</b> Mésothéliome fibreux, SAI Mésothéliome fusiforme Mésothéliome sarcomatoïde Mésothéliome desmoplastique
		<b>9052/0</b>	<b>Mésothéliome épithélioïde bénin</b> Mésothéliome papillaire bénin, bien différencié Papillome mésothélial
		<b>9052/3</b>	<b>Mésothéliome épithélioïde malin</b> Mésothéliome épithélial, SAI
		<b>9053/3</b>	<b>Mésothéliome biphasique malin</b> Mésothéliome biphasique, SAI Mésothéliome fibroépithélial, SAI [obs]

<b>9054/0</b>	<b>Tumeur adénomatoïde, SAI</b> Mésothéliome bénin de la sphère génitale, SAI	<b>9080/0</b>	<b>Tératome bénin</b> Tératome adulte, SAI Tératome adulte kystique Dysembryome adulte Tératome mature Tératome différencié Tératome kystique, SAI
<b>9055/0</b>	<b>Mésothéliome polykystique bénin</b> Mésothéliome kystique bénin (C48.-)	<b>9080/1</b>	<b>Tératome, SAI</b> Tératome solide
<b>9055/1</b>	<b>Mésothéliome kystique, SAI (C48.-)</b>	<b>9080/3</b>	<b>Tératome malin, SAI</b> Tératome embryonnaire Tératoblastome malin Tératome immature, SAI Dysembryome immature, SAI Tératome malin immature
<b>906-909 TUMEURS GERMINALES</b>			
<b>9060/3</b>	<b>Dysgerminome</b> Séminome-goniome [obs]	<b>9081/3</b>	<b>Tératocarcinome</b> Carcinome embryonnaire et tératome Carcinome embryonnaire et dysembryome
<b>9061/3</b>	<b>Séminome, SAI (C62.-)</b>	<b>9082/3</b>	<b>Tératome malin indifférencié</b> Tératome malin anaplasique
<b>9062/3</b>	<b>Séminome anaplasique (C62.-)</b> Séminome avec indice mitotique élevé (C62.-)	<b>9083/3</b>	<b>Tératome malin de type intermédiaire</b>
<b>9063/3</b>	<b>Séminome spermatocytaire (C62.-)</b> Spermatocytome (C62.-)	<b>9084/0</b>	<b>Kyste dermoïde, SAI</b> Dermoïde, SAI
<b>9064/2</b>	<b>Cellules germinales intratubulaires malignes (C62.-)</b> Néoplasie intratubulaire à cellules germinales (C62.-)	<b>9084/3</b>	<b>Kyste dermoïde avec transformation maligne (C56.9)</b> Kyste dermoïde cancérisé (C56.9) Tératome avec transformation maligne Kyste dermoïde avec tumeur secondaire
<b>9064/3</b>	<b>Germinome</b> Tumeur à cellules germinales, SAI	<b>9085/3</b>	<b>Tumeur mixte des cellules germinales</b> Tératome mixte et séminome
<b>9065/3</b>	<b>Tumeur à cellules germinales, non séminomateuse (C62.-)</b>	<b>9090/0</b>	<b>Goitre ovarien, SAI (C56.9)</b> Strume ovarienne (56.9)
<b>9070/3</b>	<b>Carcinome embryonnaire, SAI</b> Adénocarcinome embryonnaire Dysembryome immature indifférencié	<b>9090/3</b>	<b>Goitre ovarien cancérisé (C56.9)</b> Strume ovarienne maligne (C56.9)
<b>9071/3</b>	<b>Tumeur vitelline</b> Tumeur du sac vitellin Tumeur des sinus endodermiques Orchioblastome (C62.-) Carcinome embryonnaire de type infantile Tumeur hépatoïde du sac vitellin Tumeur hépatoïde de la vésicule ombilicale	<b>9091/1</b>	<b>Carcinoïde et goitre ovarien (C56.9)</b> Strume avec carcinoïde (56.9)
<b>9072/3</b>	<b>Polyembryome</b> Carcinome embryonnaire de type polyembryonique Dysembryome malin polyembryonique		
<b>9073/1</b>	<b>Gonadoblastome</b> Gonocytome Pflügerome [obs]		

<b>910 TUMEURS TROPHOBLASTIQUES</b>	<b>912-916 TUMEURS DES VAISSEAUX SANGUINS</b>
<b>9100/0 Môle hydatiforme, SAI (C58.9)</b> Môle hydatiforme complète (C58.9)	<b>9120/0 Hémangiome, SAI</b> Angiochoriome (C58.9) Angiome, SAI Chorioangiome (C58.9)
<b>9100/1 Môle hydatiforme invasive, SAI (C58.9)</b> Môle disséquante (C58.9) Môle invasive, SAI (C58.9) Chorioadénome destruens (C58.9) Chorioadénome (C58.9) Môle hydatiforme envahissante (C58.9) Môle hydatiforme maligne (58.9)	<b>9120/3 Hémangiosarcome</b> Angiosarcome Sarcome angioblastique
<b>9100/3 Choriocarcinome, SAI</b> Chorioépithéliome	<b>9121/0 Hémangiome caverneux</b>
<b>9101/3 Choriocarcinome avec autres éléments à cellules germinales</b> Choriocarcinome et tératome associés Choriocarcinome et carcinome embryonnaire associés	<b>9122/0 Hémangiome veineux</b>
<b>9102/3 Tératome malin trophoblastique</b> Choriocarcinome non gravidique	<b>9123/0 Hémangiome racémeux</b> Hémangiome artérioveineux
<b>9103/0 Môle hydatiforme partielle (C58.9)</b>	<b>9124/3 Sarcome à cellules de Kupffer (C22.0)</b> Kupfferome (C22.0)
<b>9104/1 Tumeur trophoblastique du site placentaire (C58.9)</b>	<b>9125/0 Hémangiome épithélioïde</b> Hémangiome histiocytoïde
<b>9105/3 Tumeur trophoblastique épithélioïde</b>	<b>9130/0 Hémangioendothéliome bénin</b>
<b>911 MÉSONÉPHROMES</b>	<b>9130/1 Hémangioendothéliome, SAI</b> Angioendothéliome Hémangioendothéliome kaposiforme
<b>9110/0 Mésonéphrome bénin</b> Adénome mésonéphrique Adénome des canaux de Wolff Adénomatosose wolffienne	<b>9130/3 Hémangioendothéliome malin</b> Hémangioendothéliosarcome
<b>9110/1 Tumeur mésonéphrique, SAI</b> Tumeur des canaux primitifs Tumeur des canaux de Wolff	<b>9131/0 Hémangiome capillaire</b> Angiome capillaire Hémangiome infantile Hémangiome plexiforme Hémangiome juvénile Hémangiome simplex
<b>9110/3 Mésonéphrome malin</b> Carcinome mésométhanéphrique Adénocarcinome mésonéphrique Mésonéphrome, SAI Carcinome des canaux de Wolff Tumeur wolffienne maligne	<b>9132/0 Hémangiome intramusculaire</b>
	<b>9133/1 Hémangioendothéliome épithélioïde, SAI</b>
	<b>9133/3 Hémangioendothéliome épithélioïde malin</b> Tumeur alvéolaire intravasculaire bronchique (C34.-) [obs]
	<b>9135/1 Angioendothéliome papillaire endovasculaire</b> Tumeur de Dabska
	<b>9136/1 Hémangioendothéliome à cellules fusiformes</b> Angioendothéliome à cellules fusiformes

9140/3	<b>Sarcome de Kaposi</b> Sarcome hémorragique multiple	9180/3	<b>Ostéosarcome, SAI (C40.-, C41.-)</b> Sarcome ostéogénique, SAI (C40.-, C41.-) Sarcome squelettogène (C40.-, C41.-) [obs] Ostéochondrosarcome (C40.-, C41.-) Sarcome ostéoblastique (C40.-, C41.-)
9141/0	<b>Angiokératome</b>	9181/3	<b>Ostéosarcome chondroblastique (C40.-, C41.-)</b>
9142/0	<b>Hémangiome verruqueux kératosique</b>	9182/3	<b>Ostéosarcome fibroblastique (C40.-, C41.-)</b> Ostéofibrosarcome (C40.-, C41.-)
9150/0	<b>Hémangiopéricytome bénin</b>	9183/3	<b>Ostéosarcome télangiectasique (C40.-, C41.-)</b>
9150/1	<b>Hémangiopéricytome, SAI</b> Méningiome hémangiopéricytaire (C70.-) [obs] Méningiome hémangiopéricytaire	9184/3	<b>Ostéosarcome sur maladie de Paget de l'os (C40.-, C41.-)</b>
9150/3	<b>Hémangiopéricytome malin</b>	9185/3	<b>Ostéosarcome à petites cellules (C40.-, C41.-)</b> Ostéosarcome à cellules rondes (C40.-, C41.-)
9160/0	<b>Angiofibrome, SAI</b> Angiofibrome juvénile Nævus involutif (C44.-) [obs] Papule fibreuse du nez (C44.3) [obs] Angiofibrome à cellules géantes Angiofibrome cellulaire	9186/3	<b>Ostéosarcome central (C40.-, C41.-)</b> Ostéosarcome central conventionnel (C40.-, C41.-) Ostéosarcome médullaire (C40.-, C41.-)
9161/0	<b>Hémangiome pelotonné acquis</b>	9187/3	<b>Ostéosarcome intra-osseux bien différencié (C40.-, C41.-)</b> Ostéosarcome intra-osseux de bas grade (C40.-, C41.-)
9161/1	<b>Hémangioblastome</b> Angioblastome Angioréticulome	9191/0	<b>Ostéome ostéoïde, SAI (C40.-, C41.-)</b>
<b>917 TUMEURS DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES</b>			
9170/0	<b>Lymphangiome, SAI</b> Lymphangioendothéliome, SAI	9192/3	<b>Ostéosarcome parostéal (C40.-, C41.-)</b> Ostéosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)
9170/3	<b>Lymphangiosarcome</b> Lymphangioendothéliome malin Sarcome lymphangioendothélial	9193/3	<b>Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-)</b>
9171/0	<b>Lymphangiome capillaire</b>	9194/3	<b>Ostéosarcome de surface de haut grade (C40.-, C41.-)</b>
9172/0	<b>Lymphangiome caverneux</b>	9195/3	<b>Ostéosarcome intracortical (C40.-, C41.-)</b>
9173/0	<b>Lymphangiome kystique</b> Hygroma, SAI Hygroma kystique	9200/0	<b>Ostéoblastome, SAI (C40.-, C41.-)</b> Ostéome ostéoïde géant (C40.-, C41.-)
9174/0	<b>Lymphangiomyome</b>	9200/1	<b>Ostéoblastome agressif (C40.-, C41.-)</b>
9174/1	<b>Lymphangiomyomatose</b> Lymphangioliomyomatose		
9175/0	<b>Hémolympangiome</b>		
<b>918-924 TUMEURS OSSEUSES ET CARTILAGINEUSES</b>			
9180/0	<b>Ostéome, SAI (C40.-, C41.-)</b>		

<p><b>9210/0 Ostéochondrome (C40.-, C41.-)</b>  Exostose ostéogénique (C40.-, C41.-)  Ecchondrome (C40.-, C41.-)  Exostose ostéocartilagineuse (C40.-, C41.-)  Exostose cartilagineuse (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9210/1 Ostéochondromatose, SAI (C40.-, C41.-)</b>  Ecchondrose (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9220/0 Chondrome, SAI (C40.-, C41.-)</b>  Enchondrome (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9220/1 Chondromatose, SAI</b></p> <p><b>9220/3 Chondrosarcome, SAI (C40.-, C41.-)</b>  Sarcome chondroblastique (C40.-, C41.-)  Fibrochondrosarcome (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9221/0 Chondrome juxtacortical (C40.-, C41.-)</b>  Chondrome périosté (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9221/3 Chondrosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)</b>  Chondrosarcome périosté (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9230/0 Chondroblastome, SAI (C40.-, C41.-)</b>  Tumeur chondromateuse à cellules géantes (C40.-, C41.-)  Tumeur de Codman (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9230/3 Chondroblastome malin (C40.-, C41.-)</b></p> <p><b>9231/3 Chondrosarcome myxoïde</b></p> <p><b>9240/3 Chondrosarcome mésenchymateux</b></p> <p><b>9241/0 Fibrome chondromyxoïde (C40.-, C41.-)</b></p> <p><b>9242/3 Chondrosarcome à cellules claires (C40.-, C41.-)</b></p> <p><b>9243/3 Chondrosarcome dédifférencié (C40.-, C41.-)</b></p>	<p><b>9250/3 Tumeur maligne à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)</b>  Tumeur à myéloplaxes maligne (C40.-, C41.-)  Ostéoclastome malin (C40.-, C41.-)  Sarcome à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)</p> <p><b>9251/1 Tumeur à cellules géantes des tissus mous, SAI</b>  Tumeur à cellules géantes des parties molles, SAI</p> <p><b>9251/3 Tumeur maligne à cellules géantes des tissus mous</b>  Tumeur maligne à cellules géantes des parties molles</p> <p><b>9252/0 Tumeur ténosynoviale à cellules géantes (C49.-)</b>  Tumeur à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)  Histiocytome fibreux d'une gaine tendineuse (C49.-)</p> <p><b>9252/3 Tumeur ténosynoviale maligne à cellules géantes (C49.-)</b>  Tumeur maligne à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)</p>
<b>926 TUMEURS OSSEUSES DIVERSES (C40.-, C41.-)</b>	
<p><b>925 TUMEURS À CELLULES GÉANTES</b></p> <p><b>9250/1 Tumeur à cellules géantes de l'os, SAI (C40.-, C41.-)</b>  Ostéoclastome, SAI (C40.-, C41.-)  Tumeur à myéloplaxes bénigne, SAI</p>	<p><b>9260/3 Sarcome d'Ewing</b>  Tumeur d'Ewing  Sarcome endothélial de l'os</p> <p><b>9261/3 Adamantinome des os longs (C40.-)</b>  Améloblastome des os longs (C40.-)  Adamantinome du tibia (C40.2)  Améloblastome tibial (C40,2)</p> <p><b>9262/0 Fibrome ossifiant</b>  Ostéofibrome  Fibro-ostéome</p>
<b>927-934 TUMEURS ODONTOGÈNES (C41.-)</b>	
	<p><b>9270/0 Tumeur odontogène bénigne</b>  Tumeur bénigne des ébauches dentaires</p> <p><b>9270/1 Tumeur odontogène, SAI</b></p>

9270/3	<b>Tumeur odontogène maligne</b> Sarcome odontogène Carcinome odontogène Carcinome intraosseux primitif Carcinome améloblastique	9321/0	<b>Fibrome odontogène central, SAI</b> Fibrome odontogène, SAI Hamartome épithélial odontogène central [obs]
9271/0	<b>Fibrodentinome améloblastique</b> Dentinome	9322/0	<b>Fibrome odontogène périphérique</b> Hamartome épithélial odontogène périphérique [obs]
9272/0	<b>Cémentome, SAI</b> Dysplasie cémentaire périapicale Dysplasie cémento-osseuse périapicale	9330/0	<b>Fibrome améloblastique</b>
9273/0	<b>Cémentoblastome bénin</b>	9330/3	<b>Fibrosarcome améloblastique</b> Sarcome améloblastique Fibrosarcome odontogène
9274/0	<b>Fibrome cimentifiant</b> Fibrome cémento-ossifiant	9340/0	<b>Tumeur odontogène épithéliale calcifiante</b> Tumeur de Pindborg
9275/0	<b>Cémentome géant</b> Dysplasie osseuse floride	9341/1	<b>Tumeur odontogène à cellules claires</b>
9280/0	<b>Odontome, SAI</b>	9342/3	<b>Carcinosarcome odontogène</b>
9281/0	<b>Odontome composé</b>		
9282/0	<b>Odontome complexe</b>		<b>935-937 TUMEURS DIVERSES</b>
9290/0	<b>Fibro-odontome améloblastique</b> Odontome fibroaméloblastique	9350/1	<b>Craniopharyngiome (C75.2)</b> Tumeur de la poche de Rathke (C75.1)
9290/3	<b>Odontosarcome améloblastique</b> Odontosarcome fibreux améloblastique	9351/1	<b>Craniopharyngiome adamantinomeux (C75.2)</b>
9300/0	<b>Tumeur odontogène adénomatoïde</b> Adéno-améloblastome	9352/1	<b>Craniopharyngiome papillaire (C75.2)</b>
9301/0	<b>Kyste odontogène calcifiant</b>	9360/1	<b>Pinéalome (C75.3)</b>
9302/0	<b>Tumeur odontogène à cellules fantômes</b>	9361/1	<b>Pinéalocytome (C75.3)</b>
9310/0	<b>Améloblastome, SAI</b> Adamantinome, SAI ( <i>à l'exception des os longs M-9261/3</i> )	9362/3	<b>Pinéaloblastome (C75.3)</b> Pinéalome mixte (C75.3) [obs] Tumeur pinéale mixte (C75.3) Pinéalocytome et pinéaloblastome (C75.3) Pinéalome parenchymateux de différenciation intermédiaire (C75.3) Tumeur pinéale parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3) Pinéalome transitionnel (C75.3)[obs] Tumeur pinéale transitionnelle (C75.3)
9310/3	<b>Améloblastome malin</b> Adamantinome malin ( <i>à l'exception des os longs M-9261/3</i> ) Épithélioma adamantin [obs]		
9311/0	<b>Odontoaméloblastome</b>	9363/0	<b>Tumeur mélanotique neuroectodermique</b> Mélandoaméloblastome Tumeur de l'ébauche rétinienne Progonome mélanotique
9312/0	<b>Tumeur odontogène kératinisée</b> Tumeur odontogène spinocellulaire		
9320/0	<b>Myxome odontogène</b> Myxofibrome odontogénique		

<p><b>9364/3 Tumeur neuroectodermique périphérique</b> Tumeur neuroectodermique, SAI Tumeur neuroectodermique périphérique primitive, SAI <i>PPNET</i></p>	<p><b>9391/3 Épendymome, SAI (C71.-)</b> Épendymome épithélial (C71.-) Épendymome cellulaire (C71.-) Épendymome à cellules claires (C71.-) Épendymome tanyocytaire (C71.-)</p>
<p><b>9365/3 Tumeur de Askin</b></p>	<p><b>9392/3 Épendymome anaplasique (C71.-)</b> Épendymogliome (C71.-) Neurospongiome épendymoblastique (C71.-) Épendymoblastome (C71.-)</p>
<p><b>9370/3 Chordome, SAI</b></p>	<p><b>9393/3 Épendymome papillaire (C71.-)</b></p>
<p><b>9371/3 Chordome chondroïde</b></p>	<p><b>9394/1 Épendymome myxopapillaire (C72.0)</b></p>
<p><b>9372/3 Chordome dédifférencié</b></p>	<p><b>9400/3 Astrocytome, SAI (C71.-)</b> Astrogliome (C71.-) [obs] Gliome astrocytaire (C71.-) Astrocytome diffus (C71.-) Astrocytome de bas grade (C71.-) Astrocytome diffus de bas grade (C71.-) Astrocytome kystique (C71.-) [obs]</p>
<p><b>9373/0 Parachordome</b></p>	<p><b>9401/3 Astrocytome anaplasique (C71.-)</b></p>
<p><b>938-948 GLIOMES ET TUMEURS APPARENTÉES</b></p>	
<p><b>9380/3 Gliome malin (C71.-)</b> Gliome, SAI (<i>à l'exclusion du gliome nasal non tumoral</i>) (C71.-)</p>	<p><b>9410/3 Astrocytome protoplasmique (C71.-)</b></p>
<p><b>9381/3 Gliomatose du cerveau (C71.-)</b></p>	<p><b>9411/3 Astrocytome gémistocytaire (C71.-)</b> Gémistocytome (C71.-)</p>
<p><b>9382/3 Gliome mixte (C71.-)</b> Oligoastrocytome (C71.-) Oligoastrocytome anaplasique (C71.-)</p>	<p><b>9412/1 Astrocytome desmoplastique infantile (C71.-)</b> Ganglioneurome desmoplastique infantile (C71.-) Gangliogliome desmoplastique infantile (C71.-)</p>
<p><b>9383/1 Subependymome (C71.-)</b> Gliome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Astrocytome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Subépendymome-épendymome mixte (C71.-)</p>	<p><b>9413/0 Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique</b></p>
<p><b>9384/1 Astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes (C71.-)</b> Astrocytome sous-épendymaire à grosses cellules fusiformes (C71.-)</p>	<p><b>9420/3 Astrocytome fibrillaire (C71.-)</b> Astrocytome fibreux (C71.-)</p>
<p><b>9390/0 Papillome des plexus choroïdes, SAI (C71.5)</b></p>	<p><b>9421/3 Astrocytome pilocytaire (C71.-)</b> Spongioblastome, SAI [obs] (C71.-) Astrocytome piloïde (C71.-) Astrocytome juvénile (C71.-)</p>
<p><b>9390/1 Papillome atypique des plexus choroïdes (C71.5)</b></p>	<p><b>9423/3 Spongioblastome polaire (C71.-)</b> Spongioblastome polaire primitif [obs] (C71.-)</p>
<p><b>9390/3 Carcinome des plexus choroïdes (C71.5)</b> Papillome malin des plexus choroïdes (C71.5) Papillome anaplasique des plexus choroïdes (C71.5)</p>	<p><b>9424/3 Xanthoastrocytome pléomorphe (C71.-)</b></p>
	<p><b>9430/3 Astroblastome (C71.-)</b> Gliome protoplasmique pseudo-papillaire (C71.-) [obs]</p>

9440/3	<b>Glioblastome, SAI (C71.-)</b> Glioblastome multiforme (C71.-) Spongioblastome multiforme (C71.-) Gliome à cellules indifférenciées (C71.-)	9490/3	<b>Ganglioneuroblastome</b>
9441/3	<b>Glioblastome à cellules géantes (C71.-)</b> Sarcome monstrocellulaire [obs] (C71.-) Sarcome à cellules monstrueuses [obs] (C71.-)	9491/0	<b>Ganglioneuromatose</b>
9442/1	<b>Gliofibrome (C71.-)</b>	9492/0	<b>Gangliocytome</b>
9442/3	<b>Gliosarcome (C71.-)</b> Glioblastome avec composante sarcomateuse (C71.-)	9493/0	<b>Gangliocytome dysplasique du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos) (C71.6)</b>
9444/1	<b>Gliome chordoïde (C71.-)</b> Gliome chordoïde du troisième ventricule (C71.5)	9500/3	<b>Neuroblastome, SAI</b> Sympathoblastome Sympathicoblastome Neuroblastome central (C71.-)
9450/3	<b>Oligodendrogliome, SAI (C71.-)</b> Oligodendrocytome, SAI	9501/0	<b>Médulloépithéliome bénin (C69.4)</b> Diktyome bénin (C69.-)
9451/3	<b>Oligodendrogliome, anaplasique (C71.-)</b>	9501/3	<b>Médullo-épithéliome, SAI</b> Diktyome malin (C69.-)
9460/3	<b>Oligodendroblastome [obs] (C71.-)</b>	9502/0	<b>Médullo-épithéliome térétoïde bénin (C69.4)</b> Tératome bénin à prédominance médullo-épithéliale (C69.4)
9470/3	<b>Médulloblastome, SAI (C71.6)</b> Neurospongiome, SAI (C71.6) Médulloblastome mélanotique (C71.6)	9502/3	<b>Médullo-épithéliome térétoïde</b> Tératome à prédominance médullo-épithéliale
9471/3	<b>Médulloblastome nodulaire desmoplastique (C71.6)</b> Médulloblastome desmoplastique (C71.6) Sarcome cérébelleux arachnoïdien circonscrit (C71.6) [obs]	9503/3	<b>Neuroépithéliome, SAI</b>
9472/3	<b>Médullomyoblastome (C71.6)</b>	9504/3	<b>Spongioneuroblastome</b>
9473/3	<b>Tumeur neuroectodermique primitive, SAI</b> <i>PNET</i> , SAI Tumeur neuroectodermique primitive centrale, SAI (C71.-) <i>CPNET</i> (C71.-) Tumeur neuroectodermique primitive sus-tentorielle (C71.-)	9505/1	<b>Gangliogliome, SAI</b> Glioneurome [obs] Neuro-astrocytome [obs]
9474/3	<b>Médulloblastome à grandes cellules (C71.6)</b>	9505/3	<b>Gangliogliome anaplasique</b>
9480/3	<b>Sarcome cérébelleux, SAI (C71.6) [obs]</b>	9506/1	<b>Neurocytome central</b> Neurocytome Liponeurocytome cérébelleux (C71.6) Médulloblastome lipomateux (C71.6) Neurolipocytome (C71.6) Médulloctyome (C71.6)
949-952	<b>TUMEURS NEURO-ÉPITHÉLIALES</b>	9507/0	<b>Tumeur des corpuscules de Pacini</b>
9490/0	<b>Ganglioneurome</b>	9508/3	<b>Tumeur rhabdoïde/térétoïde atypique (C71.-)</b>
		9510/0	<b>Rétinocytome (C69.2)</b>
		9510/3	<b>Rétinoblastome, SAI (C69.2)</b> Gliome de la rétine, SAI (C69.2)
		9511/3	<b>Rétinoblastome différencié (C69.2)</b>

9512/3	<b>Rétinoblastome indifférencié (C69.2)</b>	Méningiome choroïde
9513/3	<b>Rétinoblastome diffus (C69.2)</b>	9538/3 <b>Méningiome papillaire</b> Méningiome rhabdoïde
9514/1	<b>Rétinoblastome à régression spontanée (C69.2)</b>	9539/1 <b>Méningiome atypique</b>
9520/3	<b>Tumeur neurogénique olfactive</b> Esthésioneurome olfactif, SAI	9539/3 <b>Sarcomatose méningée</b>
9521/3	<b>Neurocytome olfactif (C30.0)</b> <b>Esthésioneurocytome (C30.0)</b>	<b>954-957 TUMEURS DES GAINES NERVEUSES</b>
9522/3	<b>Neuroblastome olfactif (C30.0)</b> Esthésio-neuroblastome (C30.0)	9540/0 <b>Neurofibrome, SAI</b>
9523/3	<b>Neuroépithéliome olfactif (C30.0)</b> Esthésio-neuroépithéliome (C30.0)	9540/1 <b>Neurofibromatose, SAI</b> Neurofibromatose multiple Maladie de Von Recklinghausen ( <i>à l'exception de la maladie osseuse</i> )
	<b>953 MÉNINGIOMES (C70.-)</b>	9540/3 <b>Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques</b> Neurofibrosarcome [obs] Sarcome neurogène [obs] Neurosarcome [obs] <i>MPNST</i> , SAI Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques avec différenciation glandulaire Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques avec différenciation mésenchymateuse Tumeur maligne mélanotique de la gaine des nerfs périphériques Tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la gaine des nerfs périphériques
9530/0	<b>Méningiome, SAI</b> Méningiome microkystique Méningiome sécrétoire Méningiome riche en lymphoplasmocytes Méningiome métaplasique	
9530/1	<b>Méningiomatose, SAI</b> Méningiomes multiples Méningiomatose diffuse	
9530/3	<b>Méningiome malin</b> Méningioblastome Sarcome leptoméningé Sarcome méningé Sarcome méningothélial Sarcome primitif des méninges Méningiome anaplasique	
9531/0	<b>Méningiome méningothélial</b> Méningiome endothéliomateux Méningiome syncytial	9541/0 <b>Neurofibrome mélanotique</b>
9532/0	<b>Méningiome fibreux</b> Méningiome fibroblastique	9550/0 <b>Neurofibrome plexiforme</b> Neurome plexiforme
9533/0	<b>Méningiome psammomateux</b>	9560/0 <b>Neurilemmome, SAI</b> Schwannome, SAI Neurome acoustique (C72.4) Schwannome bénin, SAI Neurinome Gliome périphérique Schwannome pigmenté Schwannome mélanique Schwannome mélanocytaire
9534/0	<b>Méningiome angiomateux</b>	Schwannome plexiforme Schwannome cellulaire Schwannome dégénéré Schwannome ancien Schwannome psammomateux
9535/0	<b>Méningiome hémangioblastique [obs]</b> Méningiome angioblastique [obs]	
9537/0	<b>Méningiome transitionnel</b> Méningiome à double composante Méningiome mixte	
9538/1	<b>Méningiome à cellules claires</b>	9560/1 <b>Neurinomatose</b>

**9560/3 Neurilemmome malin [obs]**  
Schwannome malin, SAI [obs]  
Schwannome épithélioïde, SAI [obs]  
Neurilemmosarcome [obs]  
Neurinome malin [obs]

**9561/3 Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques avec différenciation rhabdomyoblastique**  
Tumeur de triton maligne  
Schwannome malin avec différenciation rhabdomyoblastique  
*MPNST* avec différenciation rhabdomyoblastique

**9562/0 Neurothécome**  
Myxome de la gaine nerveuse

**9570/0 Névrome, SAI**  
Neurome, SAI

**9571/0 Périneurome, SAI**  
Périneurome intraneural  
Périneurome des tissus mous

**9571/3 Périneurome malin**  
Tumeur maligne périneurale de la gaine des nerfs périphériques

**958 TUMEURS À CELLULES GRANULEUSES ET SARCOMES ALVÉOLAIRES DES TISSUS MOUS**

**9580/0 Tumeur à cellules granuleuses, SAI**  
Myoblastome à cellules granuleuses, SAI  
Tumeur d'Abrikossoff, SAI

**9580/3 Tumeur maligne à cellules granuleuses**  
Myoblastome malin à cellules granuleuses

**9581/3 Sarcome alvéolaire des tissus mous**

**9582/0 Tumeur à cellules granuleuses de la région sellaie (C75.1)**  
Tumeur granulocellulaire de la région sellaie (C75.1)

**959-972 LYMPHOMES DE HODGKIN ET NON-HODGKINIENS**

**959 LYMPHOMES MALINS, SAI OU DIFFUS**

**9590/3 Lymphome malin, SAI**  
Microgliome [obs] (C71.-)  
Lymphome, SAI

**9591/3 Lymphome malin non-hodgkinien, SAI**  
LMNH, SAI  
Lymphosarcome, SAI [obs]  
Lymphosarcome diffus [obs]  
Réticulosarcome, SAI [obs]  
Réticulosarcome diffus, SAI [obs]  
Sarcome réticulaire, SAI [obs]  
Sarcome réticulaire diffus, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus, SAI  
Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]  
Lymphome malin à petites cellules à noyaux encochés, SAI [obs]  
Lymphome malin à cellules à noyaux encochés, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus, lymphocytaire, pauvrement différencié [obs]  
Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]  
Lymphome malin lymphocytaire nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]  
Lymphome malin à cellules à noyaux non encochés, SAI  
Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs]  
Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]  
Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]  
Lymphome à cellules B, SAI

**9596/3 Lymphome à composante hodgkinienne et non-hodgkinienne**

<b>965-966 LYMPHOME DE HODGKIN</b>		<b>9663/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, SAI</b> Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, SAI Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, SAI
<b>9650/3</b>	<b>Lymphome de Hodgkin, SAI</b> Lymphome hodgkinien, SAI Maladie de Hodgkin, SAI Lymphome malin hodgkinien	
<b>9651/3</b>	<b>Lymphome de Hodgkin riche en lymphocytes</b> Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs] Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs] Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes Maladie de Hodgkin à prédominance lymphohistiocytaire [obs]	<b>9664/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, phase cellulaire</b> Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire
<b>9652/3</b>	<b>Lymphome de Hodgkin, à cellularité mixte, SAI</b> Lymphome hodgkinien classique, à cellularité mixte, SAI	<b>9665/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, grade 1</b> Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, à cellularité mixte Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, à prédominance lymphocytaire Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 1
<b>9653/3</b>	<b>Lymphome de Hodgkin, à déplétion lymphoïde, SAI</b> Lymphome hodgkinien classique, à déplétion lymphocytaire, SAI	<b>9667/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, grade 2</b> Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, variété syncytiale Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, à déplétion lymphocytaire Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 2
<b>9654/3</b>	<b>Lymphome de Hodgkin, à déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse</b> Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse	
<b>9655/3</b>	<b>Lymphome de Hodgkin, à déplétion lymphoïde, type réticulaire</b> Lymphome hodgkinien classique, à déplétion lymphocytaire, type réticulaire	
<b>9659/3</b>	<b>Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire</b> Paragranulome hodgkinien, SAI [obs] Paragranulome hodgkinien, forme nodulaire [obs] Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire	
<b>9661/3</b>	<b>Granulome hodgkinien [obs]</b>	
<b>9662/3</b>	<b>Sarcome hodgkinien [obs]</b>	

967-972 LYMPHOMES NON-HODGKINIENS

967-969 LYMPHOMES MATURES À CELLULES B

9670/3 **Lymphome malin à petits lymphocytes B, SAI (voir aussi M-9823/3)**

Lymphome malin lymphocytaire, SAI  
Lymphome malin à petites cellules, SAI  
Lymphome malin à petits lymphocytes, SAI  
Lymphome malin diffus à petites cellules  
Lymphome malin lymphocytaire diffus bien différencié  
Lymphome malin lymphocytaire diffus, SAI  
Lymphome malin diffus à petits lymphocytes

9671/3 **Lymphome malin lymphoplasmocytoïde (voir aussi M-9761/3)**

Immunocytome [obs]  
Lymphome malin lymphoplasmocytaire  
Lymphome malin plasmocytoïde [obs]  
Lymphome plasmocytaire [obs]

9673/3 **Lymphome à cellules du manteau**

*Incluant toutes les variétés : blastique, pléomorphe, à petites cellules*  
Lymphome malin diffus lymphocytaire à différenciation intermédiaire [obs]  
Polypose lymphomateuse maligne  
Lymphome malin centrocytaire [obs]  
Lymphome de la zone du manteau [obs]

9675/3 **Lymphome malin diffus mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)**

Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytaire [obs]  
Lymphome malin diffus mixte lymphocytaire et histiocytaire [obs]  
Lymphome malin centroblastique-centrocytaire, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus à cellules mixtes [obs]

9678/3 **Lymphome malin à épanchement primaire**

9679/3 **Lymphome médiastinal à grandes cellules B (C38.3)**

Lymphome thymique à grandes cellules B (C37.9)

9680/3 **Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI**

Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés  
Angioendothéliomatose  
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI  
Lymphome malin diffus à grandes cellules, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus de type centroblastique  
Lymphome malin histiocytaire, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus histiocytaire  
Lymphome malin de type centroblastique, SAI  
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés  
Lymphome malin centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI  
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B (C49.9)  
Lymphome intravasculaire à cellules B  
Lymphome angiotrophique  
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T  
Lymphome à grandes cellules B riche en histiocytes  
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et en histiocytes  
Lymphome anaplasique à grandes cellules B  
Lymphome diffus à grandes cellules B, SAI  
Lymphome malin à grandes cellules B, SAI  
Lymphome malin à grandes cellules, SAI  
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés et non encochés [obs]  
Lymphome malin à cellules à noyaux non encochés, SAI

9684/3 **Lymphome malin immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI**

Lymphome malin de type immunoblastique, SAI  
Sarcome immunoblastique [obs]  
Lymphome malin immunoblastique à grandes cellules  
Lymphome plasmablastique

- 9687/3 Lymphome de Burkitt, SAI (voir aussi M-9826/3)**  
*Incluant toutes les variétés*  
 Lymphome malin à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]  
 Lymphome malin indifférencié, type Burkitt [obs]  
 Tumeur de Burkitt [obs]  
 Lymphome pseudo-Burkitt
- 9689/3 Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2)**  
 Lymphome de la zone marginale splénique, SAI (C42.2)  
 Lymphome splénique avec lymphocytes villeux (C42.2)
- 9690/3 Lymphome folliculaire, SAI (voir aussi M-9675/3)**  
 Lymphosarcome folliculaire, SAI  
 Lymphome malin nodulaire, SAI [obs]  
 Lymphome malin folliculaire, SAI  
 Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]  
 Lymphosarcome nodulaire, SAI [obs]  
 Maladie de Brill-Symmers, SAI [obs]  
 Maladie de Brill et Symmers, SAI [obs]  
 Lymphome gigantomfolliculaire, SAI [obs]  
 Lymphome malin centrofolliculaire, SAI  
 Lymphome malin lymphocytaire nodulaire SAI [obs]  
 Lymphome malin, centro-folliculaire, nodulaire
- 9691/3 Lymphome folliculaire, grade 2**  
 Lymphome malin nodulaire mixte à petites et grandes cellules [obs]  
 Lymphome malin nodulaire à cellules mixtes [obs]  
 Lymphosarcome folliculaire à cellules mixtes [obs]  
 Lymphome malin folliculaire mixte à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]  
 Lymphosarcome nodulaire à cellules mixtes  
 Réticulolymphosarcome nodulaire  
 Lymphome malin nodulaire mixte lymphocytaire et histiocytaire [obs]  
 Réticulosarcome folliculaire [obs]  
 Lymphome malin folliculaire à cellules mixtes [obs]  
 Lymphome malin folliculaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
- 9695/3 Lymphome folliculaire, grade 1**  
 Lymphome malin lymphocytaire folliculaire peu différencié [obs]  
 Lymphosarcome lymphoblastique nodulaire [obs]  
 Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]  
 Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]  
 Lymphome lymphocytaire folliculaire peu différencié [obs]  
 Lymphome lymphocytaire nodulaire peu différencié [obs]  
 Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs]  
 Lymphome malin lymphocytaire nodulaire peu différencié [obs]  
 Lymphome malin folliculaire à petites cellules à noyaux encochés [obs]  
 Lymphome folliculaire à petites cellules à noyaux encochés

- 9698/3 Lymphome folliculaire, grade 3**  
 Lymphome malin folliculaire à grandes cellules, SAI  
 Lymphome malin nodulaire centroblastique  
 Lymphome malin folliculaire centroblastique  
 Lymphome malin lymphocytaire nodulaire bien différencié [obs]  
 Lymphome malin lymphocytaire folliculaire bien différencié [obs]  
 Lymphome malin folliculaire à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]  
 Lymphome malin folliculaire à cellules à noyaux non encochés, SAI [obs]  
 Lymphome malin folliculaire à grandes cellules à noyaux encochés [obs]  
 Lymphome malin nodulaire histiocytique[obs]
- 9699/3 Lymphome de la zone marginale à cellules B, SAI**  
 Lymphome de la zone marginale, SAI  
 Lymphome monocytaire à cellules B  
 Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses  
 Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches  
 Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés  
     Lymphome ganglionnaire de la zone marginale  
     *MALT* lymphome  
     *BALT* lymphome  
     *SALT* lymphome
- 970-971 LYMPHOMES MATURES À CELLULES T ET À CELLULES NK**
- 9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-)**  
 Réticulose pagétoïde
- 9701/3 Maladie de Sézary**  
 Syndrome de Sézary
- 9702/3 Lymphome à cellules T matures, SAI**  
 Lymphome lymphoépithélioïde  
 Lymphome de Lennert  
 Lymphome périphérique à cellules T, SAI  
 Lymphome périphérique à cellules T, à moyennes et grandes cellules pléomorphes  
 Lymphome de la zone T  
 Lymphome périphérique à cellules T, à petites cellules pléomorphes  
 Lymphome à cellules T, SAI  
 Lymphome périphérique à grandes cellules T
- 9705/3 Lymphome angioimmunoblastique à cellules T**  
 Lymphome angioimmunoblastique [obs]  
 Lymphome périphérique à cellules T, LAID (lymphadénopathie angioimmunoblastique avec dysprotéïnémie) [obs]  
*AILD (Angioimmunoblastic Lymphadenopathy with Dysproteinemia)* [obs]
- 9708/3 Lymphome à cellules T simulant une panniculite**
- 9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI (C44.-)**  
 Lymphome cutané, SAI (C44.-) [obs]
- 9714/3 Lymphome anaplasique à grandes cellules, à cellules T et cellules nulles**  
 Lymphome à grandes cellules (Ki-1+) [obs]  
 Lymphome anaplasique à grandes cellules CD30+  
 Lymphome anaplasique à grandes cellules, SAI
- 9716/3 Lymphome hépatosplénique à cellule  $\gamma$   $\delta$  (gamma-delta)**
- 9717/3 Lymphome intestinal à cellules T**  
 Lymphome à cellules T associé à une entéropathie  
 Lymphome intestinal à cellules T, type entéropathique

**9718/3 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+**  
Papulose lymphomatoïde (C44.-)  
Lymphome anaplasique cutané primitif à grandes cellules (C44.-)  
Lymphome cutané primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-)

**9719/3 Lymphome à cellules T/NK, type nasal**  
Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]  
Lymphome à cellules T/NK  
Lymphome à cellules T/ tueuses naturelles  
Réticulose maligne, SAI [obs]  
Réticulose polymorphe [obs]

### 972 LYMPHOMES LYMPHOBLASTIQUES À CELLULES PRÉCURSEURS

**9727/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9835/3)**  
Lymphome lymphoblastique [obs]  
Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs]  
Lymphome malin lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9835/3)  
Lymphoblastome [obs]

**9728/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs B (voir aussi M-9836/3)**

**9729/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs T (voir aussi M-9837/3)**

### 973 TUMEURS À PLASMOCYTES

**9731/3 Plasmocytome, SAI**  
Plasmocytosarcome  
Plasmocytome solitaire  
Sarcome plasmocytaire  
Tumeur plasmocytaire  
Plasmocytome d'un os (C40.-, C41.-)  
Myélome solitaire

**9732/3 Myélome multiple (C42.1)**  
Maladie de Kahler (C42.1)  
Myélome, SAI (C42.1)  
Myéломatose (C42.1)  
Myélome plasmocytaire (C42.1)  
Plasmocytome diffus

**9733/3 Leucémie à plasmocytes (C42.1)**  
Leucémie plasmocytaire (C42.1)

**9734/3 Plasmocytome extramédullaire (ne survenant pas dans l'os)**

### 974 TUMEURS À MASTOCYTES

**9740/1 Mastocytome, SAI**  
Tumeur à mastocytes, SAI

**9740/3 Sarcome à mastocytes**  
Tumeur maligne à mastocytes  
Mastocytome malin

**9741/3 Mastocytose maligne**  
Maladie tissulaire généralisée à mastocytes  
Maladie tissulaire systémique à mastocytes

**9742/3 Leucémie à mastocytes (C42.1)**

### 975 NÉOPLASIE DES HISTIOCYTES ET CELLULES LYMPHOÏDES ACCESSOIRES

**9750/3 Histiocytose maligne**  
Réticulose histiocytaire médullaire [obs]

**9751/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI**  
Histiocytose X, SAI [obs]  
Granulomatose à cellules de Langerhans

**9752/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, unifocale**  
Granulome éosinophile  
Granulomatose à cellules de Langerhans, unifocale  
Histiocytose à cellules de Langerhans, mono-ostotique

**9753/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale**  
Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs]  
Histiocytose à cellules de Langerhans, polyostotique

**9754/3 Histiocytose à cellules de Langerhans, disséminée**  
Histiocytose X progressive aiguë  
Maladie de Letterer-Siwe  
Réticuloendothéliose non lipidique [obs]  
Histiocytose à cellules de Langerhans, généralisée

- 9755/3 Sarcome histiocytaire**  
Lymphome histiocytaire vrai
- 9756/3 Sarcome à cellules de Langerhans**
- 9757/3 Sarcome à cellules dendritiques interdigitées**  
Sarcome à cellules interdigitées  
Sarcome à cellules dendritiques, SAI
- 9758/3 Sarcome folliculaire à cellules dendritiques**  
Tumeur folliculaire à cellules dendritiques
- 976 MALADIES  
IMMUNOPROLIFÉRATIVES**
- 9760/3 Maladie immunoproliférative, SAI**
- 9761/3 Macroglobulinémie de Waldenström (C42.0) (voir aussi M-9671/3)**
- 9762/3 Maladie des chaînes lourdes, SAI**  
Maladie de Franklin  
Maladie des chaînes lourdes alpha  
Maladie des chaînes lourdes gamma  
Maladies des chaînes lourdes mu
- 9764/3 Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle (C17.-)**  
Lymphome méditerranéen
- 9765/1 Gammopathie monoclonale de signification indéterminée**  
Gammopathie monoclonale, SAI  
GMSI  
MGUS
- 9766/1 Lésion immunoproliférative angiocentrique**  
Granulomatose lymphoïde
- 9767/1 Lymphadénopathie immunoblastique**  
Lymphadénopathie  
angioimmunoblastique  
LAI  
IBL  
AIL
- 9768/1 Maladie lymphoproliférative gamma-T**
- 9769/1 Maladie à dépôts d'immunoglobulines**  
Amyloïdose primitive  
Maladie systémique des chaînes légères

**980-994 LEUCÉMIES**

**980 LEUCÉMIES, SAI (C42.1)**

- 9800/3 Leucémie, SAI**  
Leucémie subaiguë, SAI [obs]  
Leucémie chronique, SAI [obs]  
Leucémie aleucémique, SAI [obs]
- 9801/3 Leucémie aiguë, SAI**  
Leucémie à cellules blastiques  
Leucémie indifférenciée  
Leucémie à cellules souches
- 9805/3 Leucémie biphenotypique aiguë**  
Leucémie aiguë à lignée cellulaire mixte  
Leucémie aiguë bilinéaire
- 982-983 LEUCÉMIES LYMPHOÏDES (C42.1)**
- 9820/3 Leucémie lymphoïde, SAI**  
Leucémie à cellules  
lymphosarcomateuses [obs]  
Leucémie lymphoïde subaiguë [obs]  
Leucémie lymphocytaire, SAI [obs]  
Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs]  
Leucosarcomatose [obs]  
Leucémie lymphoïde aleucémique [obs]  
Leucémie lymphocytaire aleucémique [obs]  
Leucémie lymphatique, SAI [obs]  
Leucémie lymphatique subaiguë [obs]  
Leucémie lymphatique aleucémique [obs]
- 9823/3 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)**  
Leucémie lymphoïde chronique  
Leucémie lymphocytaire chronique  
Leucémie lymphocytaire chronique  
Leucémie lymphatique chronique  
Leucémie lymphoïde chronique à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)
- 9826/3 Leucémie à cellules de Burkitt (voir aussi M-9687/3)**  
FAB L3 [obs]  
Leucémie lymphoblastique aiguë type Burkitt [obs]  
Leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B matures  
Leucémie aiguë de type Burkitt B-LAL [obs]

- 9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés**  
Lymphome à cellules T, type adulte  
Leucémie à cellules T, type adulte  
Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte
- 9831/1 Leucémie lymphoïde à grandes cellules T granuleuses**  
Lymphocytose à grandes cellules T granuleuses  
Leucémie lymphoïde à grandes cellules NK granuleuses  
Lymphocytose à grandes cellules granuleuses, SAI
- 9832/3 Leucémie prolifératoire, SAI**  
Leucémie à prolifératoires, SAI
- 9833/3 Leucémie prolifératoire à cellules B**
- 9834/3 Leucémie prolifératoire à cellules T**
- 9835/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9727/3)**  
Leucémie aiguë lymphoblastique, type L2, SAI  
Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI  
FAB L1 [obs]  
FAB L2  
Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, non phénotypée  
Leucémie aiguë lymphoblastique à cellules précurseurs  
Leucémie lymphocytaire aiguë  
Leucémie aiguë lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9727/3)  
Leucémie aiguë lymphoblastique-lymphome, SAI  
Leucémie lymphoïde aiguë  
Leucémie lymphoblastique, SAI  
Leucémie lymphatique aiguë
- 9836/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B (voir aussi M-9728/3)**  
Leucémie lymphoblastique à cellules pré-B  
LAL à cellules pré-B communes  
LAL pré-B  
LAL pré-pré-B  
LAL commune  
LAL pro-B  
*c-ALL*
- 9837/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T (voir aussi M-9729/3)**  
Leucémie lymphoblastique à cellules pré-T  
LAL à cellules T matures  
LAL pré-T  
LAL pro-T  
LAL corticale à cellules T
- 984-993 LEUCÉMIES MYÉLOÏDES (C42.1)**
- 9840/3 Leucémie myéloïde aiguë, type M6**  
Leucémie myéloblastique aiguë, type M6  
Érythroleucémie  
Érythroleucémie aiguë  
Érythémie aiguë [obs]  
Maladie de Di Guglielmo [obs]  
Myélose érythémique aiguë [obs]  
FAB M6  
Leucémie érythroïde aiguë  
Myélose érythémique, SAI  
LAM M6  
LAM M6A  
LAM M6B
- 9860/3 Leucémie myéloïde, SAI**  
Leucémie granulocytaire, SAI  
Leucémie myéloïde, SAI  
Leucémie myélonocyttaire, SAI  
Leucémie myéloïde subaiguë [obs]  
Myélose, SAI [obs]  
Myélose subaiguë [obs]  
Leucémie à monocytes, SAI  
Leucémie monocyttaire, SAI  
Leucémie granulocytaire subaiguë [obs]  
Leucémie à éosinophiles  
Leucémie à monocytes subaiguë [obs]  
Leucémie monocyttaire chronique [obs]  
Leucémie à monocytes chronique [obs]  
Leucémie myéloïde subaiguë [obs]  
Leucémie monocyttaire aleucémique [obs]  
Leucémie monocyttaire subaiguë [obs]  
Leucémie myéloïde aleucémique [obs]  
Myélose aleucémique [obs]  
Leucémie granulocytaire aleucémique [obs]  
Leucémie myéloïde aleucémique [obs]  
Leucémie à monocytes de type Schilling, SAI  
Leucémie monocyttaire, SAI  
Leucémie non lymphocytaire, SAI

- 9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé) (voir aussi M-9930/3)**  
 Myélose aiguë, SAI [obs]  
 Leucémie myéloïde aiguë, SAI  
 Leucémie aiguë granulocytaire  
 Leucémie aiguë myéloïde  
 Leucémie aiguë myélocytaire  
 Leucémie blastique granulocytaire  
 Leucémie myélocytaire aiguë  
 LA à granulocytes  
 Leucémie aiguë non lymphocytaire
- 9863/3 Leucémie myéloïde chronique, SAI**  
 Leucémie granulocytaire chronique, SAI  
 Leucémie myéloïde chronique, SAI  
 Leucémie monocytaire de type Naegeli, SAI  
 Leucémie myélocytaire chronique, SAI  
 Myélose chronique, SAI [obs]
- 9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë, t(15;17)(q22;q11-12)**  
 Leucémie promyélocytaire aiguë, SAI  
 Leucémie aiguë promyélocytaire, SAI  
 FAB M3 (*incluant toutes les variétés*)  
 Leucémie myéloïde aiguë, t(15;17)(q22;q11-12)  
 Leucémie myéloïde aiguë, PML/RAR-alpha  
 Leucémie promyélocytaire aiguë, PML/RAR-alpha
- 9867/3 Leucémie aiguë myélomonocytaire**  
 Leucémie myélomonocytaire aiguë  
 FAB M4
- 9870/3 Leucémie aiguë à basophiles**
- 9871/3 Leucémie myéloïde aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux**  
*Incluant toutes les variétés*  
 FAB M4Eo  
 Leucémie myéloïde aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (*incluant toutes les variétés*)  
 Leucémie myéloïde aiguë, inv(16)(p13;q22)  
 Leucémie myéloïde aiguë, t(16;16)(p13;q11)  
 Leucémie myélomonocytaire aiguë avec éosinophiles anormaux  
 Leucémie myéloïde aiguë, CBF-bêta/MYH11
- 9872/3 Leucémie aiguë myéloïde, à différenciation minimale**  
 Leucémie myéloblastique aiguë  
 FAB M0
- 9873/3 Leucémie aiguë myéloïde sans maturation**  
 FAB M1  
 Leucémie myéloïde aiguë sans maturation
- 9874/3 Leucémie aiguë myéloïde avec maturation**  
 FAB M2, SAI  
 Leucémie myéloïde aiguë avec maturation
- 9875/3 Leucémie myéloïde chronique, ABL-BCR positif**  
 Leucémie granulocytaire chronique, ABL-BCR  
 Leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif  
 Leucémie myéloïde chronique, t(9;22) (q34;q11)  
 Leucémie granulocytaire chronique, t(9;22) (q34;q11)  
 Leucémie granulocytaire chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
- 9876/3 Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif**  
 Leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
- 9891/3 Leucémie aiguë monocytaire**  
 Leucémie monoblastique, SAI  
 Leucémie monocytaire aiguë  
 Leucémie monoblastique aiguë  
 FAB M5 (*incluant toutes les variétés*)
- 9895/3 Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires**  
 Leucémie myéloïde aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique  
 Leucémie myéloïde aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique

- 9896/3 Leucémie myéloïde aiguë, t(8;21)(q22;q22)**  
Leucémie myéloïde aiguë,  
AML1(CBF- alpha)/ETO  
FAB M2, t(8;21)(q22;q22)  
FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
- 9897/3 Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23**  
Leucémie myéloïde aiguë, MLL
- 9910/3 Leucémie mégacaryoblastique aiguë**  
Leucémie à mégacaryocytes  
Leucémie mégacaryocytaire  
FAB M7
- 9920/3 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie, SAI**  
Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant  
Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines  
Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par podophyllotoxines
- 9930/3 Sarcome myéloïde (voir aussi M-9861/3)**  
Myélosarcome  
Sarcome granulocytaire  
Chlorome
- 9931/3 Panmyélose aiguë avec myélofibrose (C42.1)**  
Panmyélose aiguë, SAI  
Myélofibrose aiguë  
Myélosclérose maligne [obs]  
Myélosclérose aiguë, SAI
- 994 AUTRES LEUCÉMIES (C42.1)**
- 9940/3 Leucémie à tricholeucocytes (C42.1)**  
Leucémie à tricholymphocytes  
Leucémie à cellules chevelues  
Tricholeucémie  
Réticulo-endothéliose leucémique  
Variété de leucémie à cellules chevelues  
Variété de leucémie à tricholeucocytes
- 9945/3 Leucémie chronique myélomonocytaire, SAI**  
Leucémie myélomonocytaire chronique, SAI  
Leucémie myélomonocytaire chronique, type I  
Leucémie myélomonocytaire chronique, type II  
Leucémie myélomonocytaire chronique en cours de transformation [obs]
- 9946/3 Leucémie myélomonocytaire juvénile**  
Leucémie myélomonocytaire chronique de l'enfant  
Leucémie myéloïde chronique juvénile
- 9948/3 Leucémie agressive à cellules NK**  
Leucémie à cellules tueuses naturelles
- 995-996 SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS CHRONIQUES (C42.1)**
- 9950/3 Polycythémie vraie**  
Polycythemia vera  
Polycythémie rouge  
Polycythemia rubra vera  
Maladie de Vaquez (-Osler)  
Érythémie chronique [obs]  
Polyglobulie essentielle  
Polycythémie proliférative
- 9960/3 Maladie myéloproliférative chronique, SAI**  
Syndrome myéloprolifératif chronique
- 9961/3 Myélosclérose avec métaplasie myéloïde**  
Myélosclérose mégacaryocytaire  
Splénomégalie myéloïde  
Métaplasie myéloïde avec myélofibrose  
Myélofibrose avec métaplasie myéloïde  
Splénomégalie myéloïde chronique idiopathique  
Myélofibrose résultant d'un syndrome myéloprolifératif  
Myélofibrose idiopathique chronique
- 9962/3 Thrombocythémie essentielle**  
Thrombocythémie hémorragique essentielle  
Thrombocythémie hémorragique idiopathique  
Thrombocythémie idiopathique

- 9963/3 **Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles**  
Leucémie chronique à granulocytes neutrophiles  
Leucémie neutrophile chronique
- 9964/3 **Syndrome hyperéosinophilique**  
Leucémie chronique à polynucléaires éosinophiles  
Leucémie chronique à éosinophiles
- 997 AUTRES HÉMOPATHIES**
- 9970/1 **Syndrome lymphoprolifératif, SAI**  
Maladie lymphoproliférative, SAI
- 9975/1 **Maladie myéloproliférative, SAI**
- 998 SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES (C42.1)**
- 9980/3 **Anémie réfractaire**  
Anémie réfractaire non sidéroblastique  
Anémie réfractaire sans sidéroblastes
- 9982/3 **Anémie réfractaire avec sidéroblastes**  
Anémie réfractaire sidéroblastique  
AR-S  
RARS  
Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne
- 9983/3 **Anémie réfractaire avec excès de blastes**  
AREB  
RAEB  
RAEB I  
RAEB II  
Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I  
Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II
- 9984/3 **Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs]**  
AREB-T  
RAEB-T
- 9985/3 **Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires**  
Cytopénie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
- 9986/3 **Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)**
- 9987/3 **Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie, SAI**  
Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par agent alkylant  
Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines
- 9989/3 **Syndrome myélodysplasique, SAI**  
Préleucémie [obs]  
Syndrome préleucémique [obs]



# **Index alphabétique**

**SAI – Sans Autre Indication**

## A

### Abdomen

C76.2	SAI
C76.2	localisation mal définie
C49.4	muscle
C47.4	nerf périphérique
C44.5	peau
C47.4	système nerveux autonome
C49.4	tissu conjonctif
C49.4	tissu mou
C49.4	tissu sous-cutané

### Abdominal, e

C49.4	aorte
C77.2	ganglion
C15.2	oesophage

M-8822/1 Abdominale, fibromatose

M-8822/1 Abdominale, tumeur desmoïde

### Abdominale

Paroi

C76.2	SAI
C44.5	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.4	SAI (sarcome, lipome)
C49.4	muscle
C47.4	nerf périphérique
C44.5	peau
C47.4	système nerveux autonome
C49.4	tissu adipeux
C49.4	tissu conjonctif
C49.4	tissu fibreux
C49.4	tissu graisseux
C49.4	tissu mou
C49.4	tissu sous-cutané

M-9580/3 Abrikossof, tumeur maligne

M-9580/0 Abrikossoff, tumeur, SAI

M-8075/3 Acantholytique, carcinome épidermoïde

C41.4 Acétabulum

### Achromique

M-8730/3	mélanome (C44.-)
M-8745/3	mélanome desmoplastique (C44.-)
M-8730/3	naevocarcinome (C44.-)
M-8730/0	Nævus (C44.-)

### Acidophile

M-8280/3	adénocarcinome (C75.1)
M-8281/3	adénocarcinome mixte, basophile et (C75.1)
M-8280/0	adénome (C75.1)
M-8281/0	adénome mixte, basophile et (C75.1)
M-8280/3	carcinome (C75.1)

M-8281/3 carcinome mixte, basophile et (C75.1)

### Acineux

M-8550/3	adénocarcinome
M-8550/0	adénome
M-8550/3	carcinome
M-8154/3	carcinome mixte endocrinien et (C25.-)

C72.4 Acoustique, nerf

M-9560/0 Acoustique, neurinome de l'(C72.4)

M-9161/0 Acquis, hémangiome pelotonné

M-8744/3 Acral, mélanome lentigineux malin (C44.-)

C40.0 Acromio-claviculaire, articulation

M-8402/0 Acrospirome eccrine (C44.-)

M-9310/3 Adamantin, épithélioma (C41.-)

M-9351/1 Adamantinomateux, craniopharyngiome (C75.2)

### Adamantinome

M-9310/0	SAI (à l'exception des os longs M-9261/3, C41.-)
M-9261/3	des os longs (C40.-, C41.-)
M-9261/3	du tibia (C40.2)
M-9310/3	malin (à l'exception des os longs M-9261/3, C41.-)

### Adénoacanthome

M-8570/3	SAI
M-8096/0	intra-épidermique (C44.-)
M-8570/3	malin

M-9300/0 Adéno-améloblastome (C41.-)

### Adénocarcinofibrome

M-8313/3	à cellules claires (C56.9)
M-9015/3	mucineux (C56.9)
M-9014/3	séreux (C56.9)

M-8245/3 Adénocarcinoïde, tumeur

### Adénocarcinome

M-8140/3	SAI
M-8550/3	à cellules acineuses
M-8147/3	à cellules basales (C07.-, C08.-)
M-8300/3	à cellules basophiles (C75.1)
M-8310/3	à cellules claires, SAI
M-8310/3	à cellules claires de type mésonéphroïde, SAI
M-8290/3	à cellules de Hürthle (C73.9)
M-8322/3	à cellules eau de roche (C75.0)
M-8490/3	à cellules en bague à chaton
M-8320/3	à cellules granuleuses

<b>M-8154/3</b>	à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-)	<b>M-8480/3</b>	gélatineux [obs]
<b>M-8300/3</b>	à cellules mucoïdes (C75.1)	<b>M-8576/3</b>	hépatoïde
<b>M-8214/3</b>	à cellules pariétales (C16.-)		In situ
<b>M-8312/3</b>	à cellules rénales (C64.9)	<b>M-8140/2</b>	SAI
<b>M-8573/3</b>	à composante apocrine	<b>M-8210/2</b>	sur adénome polypoïde
<b>M-8571/3</b>	à composante cartilagineuse	<b>M-8210/2</b>	sur adénome tubulaire
<b>M-8571/3</b>	à composante cartilagineuse et osseuse	<b>M-8210/2</b>	sur adénome tubuleux
<b>M-8572/3</b>	à composante fusocellulaire	<b>M-8263/2</b>	sur adénome tubulovilleux
<b>M-8571/3</b>	à composante osseuse	<b>M-8210/2</b>	sur polype, SAI
<b>M-8143/3</b>	à extension superficielle	<b>M-8210/2</b>	sur polype adénomateux
<b>M-8280/3</b>	acidophile (C75.1)	<b>M-8261/2</b>	sur tumeur villosité
<b>M-8550/3</b>	acineux		
<b>M-8251/3</b>	alvéolaire (C34.-)	<b>M-8530/3</b>	inflammatoire (C50.-)
<b>M-8401/3</b>	apocrine	<b>M-8150/3</b>	insulaire du pancréas (C25.-)
<b>M-8190/3</b>	atypique [obs]	<b>M-8500/2</b>	intra-canalair non infiltrant, SAI
<b>M-8255/3</b>	avec autres types de carcinomes	<b>M-8140/2</b>	intra-épithélial
<b>M-8045/3</b>	avec carcinome à petites cellules (C34.-)	<b>M-8144/3</b>	lieberkühnien (C16.-)
<b>M-8574/3</b>	avec différenciation neuro-endocrinienne	<b>M-8520/3</b>	lobulaire (C50.-)
<b>M-8570/3</b>	avec métaplasie malpighienne	<b>M-8510/3</b>	médullaire
<b>M-8255/3</b>	avec sous-types mixtes	<b>M-9110/3</b>	mésonephrique
<b>M-8300/3</b>	basophile (C75.1)	<b>M-8140/6</b>	métastatique
<b>M-8250/3</b>	bronchiolaire (C34.-)	<b>M-8281/3</b>	mixte acidophile et basophile (C75.1)
<b>M-8250/3</b>	bronchiolo-alvéolaire (C34.-)	<b>M-8340/3</b>	mixte papillaire et vésiculaire (C73.9)
<b>M-8500/3</b>	canalaire, SAI	<b>M-8482/3</b>	mucineux endocervical
<b>M-8500/3</b>	canalaire infiltrant, SAI (C50.-)	<b>M-8481/3</b>	mucipare
<b>M-8244/3</b>	carcinoïde avec	<b>M-8480/3</b>	mucoidé
<b>M-8420/3</b>	cérumineux (C44.2)	<b>M-8481/3</b>	mucosécrétant
<b>M-8270/3</b>	chromophile (C75.1)	<b>M-8480/3</b>	muqueux
<b>M-8480/3</b>	colloïde	<b>M-8140/2</b>	non invasif
<b>M-8370/3</b>	corticosurrénalien (C74.0)	<b>M-8290/3</b>	oncocytaire
<b>M-8200/3</b>	cylindromateux	<b>M-8290/3</b>	oxyphile
<b>M-8143/3</b>	de surface		Papillaire
<b>M-8145/3</b>	de type diffus (C16.-)	<b>M-8260/3</b>	SAI
<b>M-8384/3</b>	de type endocervical	<b>M-8408/3</b>	digital (C44.-)
<b>M-8144/3</b>	de type intestinal (C16.-)	<b>M-8408/3</b>	eccrine (C44.-)
<b>M-8525/3</b>	des canalicules terminaux	<b>M-8340/3</b>	et vésiculaire (C73.9)
<b>M-8215/3</b>	des canaux anaux (C21.1)	<b>M-8503/3</b>	infiltrant (C50.-)
<b>M-8160/3</b>	des canaux biliaires (C22.1, C24.0)	<b>M-8503/3</b>	infiltrant
<b>M-8215/3</b>	des glandes anales (C21.1)	<b>M-8503/3</b>	intra-canalair avec envahissement (C50.-)
<b>M-8413/3</b>	eccrine (C44.-)	<b>M-8503/2</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-9070/3</b>	embryonnaire	<b>M-8504/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
	Endométrioïde	<b>M-8340/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8380/3</b>	SAI (C56.9)	<b>M-8450/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8383/3</b>	variante à cellules ciliées	<b>M-8525/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8382/3</b>	variante sécrétoire	<b>M-8470/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8280/3</b>	éosinophile (C75.1)	<b>M-8350/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8244/3</b>	et carcinoïde mixte	<b>M-8410/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8333/3</b>	foetal	<b>M-8441/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
	Folliculaire	<b>M-8460/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8330/3</b>	SAI (C73.9)	<b>M-8230/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8331/3</b>	bien différencié (C73.9)	<b>M-8141/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8332/3</b>	moyennement différencié (C73.9)	<b>M-8400/3</b>	intra-canalair non infiltrant (C50.-)
<b>M-8332/3</b>	trabéculaire (C73.9)		
			papillokystique
			polymorphe de bas grade
			pseudomucineux (C56.9)
			sclérosant non encapsulé (C73.9)
			sébacé (C44.-)
			séreux, SAI
			séreux papillaire (C56.9)
			solide avec production de mucine
			squarreuse
			sudoripare (C44.-)

**M-8220/3** sur adénomatose polypoïde du côlon (C18.-)

Sur adénome  
**M-8210/3** polypoïde  
**M-8210/3** tubulaire  
**M-8210/3** tubuleux  
**M-8263/3** tubulovilleux

**M-8220/3** sur polyadénomatose familiale essentielle (C18.-)

**M-8210/3** sur polyadénome  
**M-8220/3** sur polyadénome du gros intestin (C18.-)

**M-8210/3** sur polype, SAI  
**M-8210/3** sur polype adénomateux  
**M-8221/3** sur polypes adénomateux multiples  
**M-8261/3** sur tumeur villoseuse  
**M-8190/3** trabéculaire, SAI  
**M-8211/3** tubulaire  
**M-8211/3** tubuleux  
**M-8263/3** tubulo-papillaire

Vésiculaire  
**M-8330/3** SAI (C73.9)  
**M-8331/3** bien différencié (C73.9)  
**M-8332/3** moyennement différencié (C73.9)  
**M-8332/3** trabéculaire (C73.9)

**M-8262/3** vilieux

### Adénofibrome

**M-9013/0** SAI (C56.9)  
**M-8313/0** à cellules claires  
**M-8313/1** à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)

Endométrioïde  
**M-8381/0** SAI (C56.9)  
**M-8381/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8381/3** malin (C56.9)

Mucineux  
**M-9015/0** SAI (C56.9)  
**M-9015/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-9015/3** malin (C56.9)

**M-9020/1** mullerien, SAI (C50.-)  
**M-8965/0** néphrogène (C64.9)  
**M-9013/0** papillaire (C56.9)

Séreux  
**M-9014/0** SAI  
**M-9014/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-9014/3** malin (C56.9)

**C11.1** Adénoïde, tissu

### Adénoïde

Carcinome

**M-8200/3** kystique, SAI  
**M-8098/3** basocellulaire (C53.-)  
**M-8075/3** spinocellulaire

**M-8100/0** épithélioma kystique de Brooke (C44.-)

**M-8324/0** Adénolipome  
**M-8561/0** Adénolymphome (C07.-, C08.-)

### Adénomateux

Adénocarcinome  
**M-8210/2** in situ sur polype  
**M-8221/3** sur polypes multiples  
**M-8210/3** sur polype  
**M-8210/2** carcinome in situ sur polype  
**M-8210/3** carcinome sur polype  
**M-8210/0** polype, SAI  
**M-8213/0** polype mixte hyperplasique et (C18.-)  
**M-8221/0** polypes multiples

**M-9054/0** Adénomatoïde, tumeur, SAI  
**M-9300/0** Adénomatoïde, tumeur odontogène (C41.-)

### Adénomatosse

**M-8150/0** à cellules insulaires (C25.-)  
**M-8506/0** du mamelon (C50.0)  
**M-8360/1** endocrinienne multiple  
**M-8506/0** érosive du mamelon (C50.0)  
**M-8220/0** polypoïde du côlon (C18.-)  
**M-8220/3** polypoïde du côlon, adénocarcinome sur (C18.-)  
**M-8250/1** pulmonaire (C34.-)  
**M-9110/0** wolffienne

### Adénome

**M-8140/0** SAI  
**M-8550/0** à cellules acineuses  
**M-8310/0** à cellules claires  
**M-8290/0** à cellules de Hürthle (C73.9)  
**M-8640/1** à cellules de Sertoli  
**M-8322/0** à cellules eau de roche (C75.0)  
**M-8290/0** à cellules granuleuses [obs] (C73.9)  
**M-8170/0** à cellules hépatiques (C22.0)  
**M-8650/0** à cellules interstitielles  
**M-8323/0** à cellules mixtes  
**M-8300/0** à cellules mucoïdes (C75.1)  
**M-8321/0** à cellules principales (C75.0)  
**M-8280/0** acidophile (C75.1)  
**M-8550/0** acineux  
**M-8251/0** alvéolaire (C34.-)  
**M-8401/0** apocrine  
**M-8140/1** atypique  
**M-8147/0** basocellulaire (C07.-, C08.-)  
**M-8300/0** basophile (C75.1)  
**M-8140/1** bronchique, SAI (C34.-)

<b>M-8200/3</b>	bronchique de type cylindromateux [obs] (C34.-)	<b>M-8982/0</b>	myoépithélial
<b>M-8503/0</b>	canalaire, SAI	<b>M-8372/0</b>	noir (C74.0)
<b>M-8149/0</b>	canaliculaire	<b>M-8290/0</b>	oncocytaire
<b>M-8240/3</b>	carcinoïde bronchique (C34.-)	<b>M-8290/0</b>	oxyphile
<b>M-8420/0</b>	cérumineux (C44.2)		Papillaire
<b>M-8160/0</b>	cholangiocellulaire (C22.1, C24.0)	<b>M-8260/0</b>	SAI
<b>M-8270/0</b>	chromophile (C75.1)	<b>M-8408/1</b>	digital agressif (C44.-)
<b>M-8334/0</b>	colloïde (C73.9)	<b>M-8408/0</b>	eccrine (C44.-)
	Corticosurrénalien	<b>M-8504/0</b>	intrakystique
<b>M-8370/0</b>	SAI (C74.0)	<b>M-8372/0</b>	pigmenté (C74.0)
<b>M-8375/0</b>	à cellularité mixte (C74.0)	<b>M-8272/0</b>	pituitaire, SAI (C75.1)
<b>M-8373/0</b>	à cellules claires (C74.0)	<b>M-8212/0</b>	plat
<b>M-8371/0</b>	à cellules compactes (C74.0)	<b>M-8941/3</b>	pléiomorphe, carcinome sur (C07.-, C08.-)
<b>M-8374/0</b>	à cellules de la glomérulée (C74.0)	<b>M-8940/0</b>	pléomorphe
<b>M-8372/0</b>	pigmenté (C74.0)	<b>M-8940/0</b>	polymorphe
<b>M-8373/0</b>	spongiocytaire (C74.0)	<b>M-8941/3</b>	polymorphe, carcinome sur (C07.-, C08.-)
<b>M-8204/0</b>	de lactation (C50.-)		Polypoïde
<b>M-8503/0</b>	dendritique	<b>M-8210/0</b>	SAI
<b>M-8213/0</b>	dentelé (C18.-)	<b>M-8210/2</b>	adénocarcinome in situ sur
<b>M-8390/0</b>	des annexes cutanées (C44.-)	<b>M-8210/3</b>	adénocarcinome sur
<b>M-8160/0</b>	des canaux biliaires (C22.1, C24.0)	<b>M-8410/0</b>	sébacé (C44.-)
<b>M-9110/0</b>	des canaux de Wolff	<b>M-8441/0</b>	séreux microkystique
<b>M-8506/0</b>	du mamelon (C50.0)	<b>M-8640/1</b>	sertolien
<b>M-8191/0</b>	embryonnaire	<b>M-8146/0</b>	simple
<b>M-8380/0</b>	endométriode, SAI	<b>M-8170/0</b>	solitaire du foie (C22.0)
<b>M-8380/1</b>	endométriode à la limite de la malignité (C56.9)	<b>M-8400/0</b>	sudoripare (C44.-)
<b>M-8280/0</b>	éosinophile (C75.1)	<b>M-8640/1</b>	testiculaire
<b>M-8333/0</b>	foetal (C73.9)	<b>M-8190/0</b>	trabéculaire
	Folliculaire	<b>M-8336/0</b>	trabéculaire hyalinisant (C73.9)
<b>M-8330/0</b>	SAI (C73.9)		Tubulaire
<b>M-8330/1</b>	atypique (C73.9)	<b>M-8211/0</b>	SAI
<b>M-8290/0</b>	oxyphile (C73.9)	<b>M-8210/2</b>	adénocarcinome in situ sur
<b>M-8170/0</b>	hépatocellulaire (C22.0)	<b>M-8210/3</b>	adénocarcinome sur
<b>M-8150/0</b>	insulaire, SAI (C25.-)	<b>M-8631/0</b>	avec cellules de Leydig, bien différencié
<b>M-8151/0</b>	insulaire à cellules bêta (C25.-)	<b>M-8631/1</b>	avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire
<b>M-8453/0</b>	intra canalalaire mucineux et papillaire (C25.-)	<b>M-8634/1</b>	avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
<b>M-8650/0</b>	leydigien (C62.-)	<b>M-8631/3</b>	avec cellules de Leydig, peu différencié
<b>M-8334/0</b>	macrofolliculaire (C73.9)	<b>M-8634/3</b>	avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
<b>M-8334/0</b>	macrovésiculaire (C73.9)	<b>M-8640/1</b>	de Pick
<b>M-8140/3</b>	malin		Tubuleux
<b>M-8140/6</b>	malin, métastatique, SAI	<b>M-8211/0</b>	SAI
<b>M-9110/0</b>	mésonephrique	<b>M-8210/2</b>	adénocarcinome in situ sur
<b>M-8325/0</b>	métanéphrique (C64.9)	<b>M-8210/3</b>	adénocarcinome sur
<b>M-8333/0</b>	microfolliculaire (C73.9)		
<b>M-8202/0</b>	microkystique (C25.-)	<b>M-8263/0</b>	tubulo-papillaire
<b>M-8333/0</b>	microvésiculaire (C73.9)		
<b>M-8323/0</b>	mixte à cellules principales et à cellules eau de roche		
<b>M-8281/0</b>	mixte acidophile et basophile (C75.1)		
<b>M-8146/0</b>	monomorphe		
<b>M-8480/0</b>	mucineux		

	Tubulovilleux	<b>M-8263/0</b>	SAI	<b>M-9826/3</b>	lymphoblastique de type à cellules B matures
<b>M-8263/2</b>	adénocarcinome in situ sur	<b>M-8263/3</b>	adénocarcinome sur	<b>M-9835/3</b>	lymphoblastique, type L2, SAI (C42.1)
<b>M-8330/0</b>	vésiculaire (C73.9)	<b>M-8330/1</b>	vésiculaire atypique (C73.9)	<b>M-9835/3</b>	lymphoblastique-lymphome, SAI
<b>M-8261/0</b>	villeux	<b>M-9891/3</b>		<b>M-9861/3</b>	monocytaire (C42.1)
<b>M-8983/0</b>	Adénomyoépithéliome (C50.-)	<b>M-9861/3</b>		<b>M-9861/3</b>	myélocytaire (C42.1)
<b>M-8932/0</b>	Adénomyomatose	<b>M-9861/3</b>		<b>M-9861/3</b>	myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
<b>M-8932/0</b>	Adénomyome	<b>M-9874/3</b>		<b>M-9874/3</b>	myéloïde avec maturation (C42.1)
<b>M-8932/0</b>	Adénomyome polypoïde atypique	<b>M-9872/3</b>		<b>M-9872/3</b>	myéloïde, différenciation minimale (C42.1)
<b>M-8933/3</b>	Adénosarcome	<b>M-9873/3</b>		<b>M-9873/3</b>	myéloïde sans maturation (C42.1)
<b>Adulte</b>					
<b>M-9080/0</b>	dysembryome	<b>M-9867/3</b>		<b>M-9867/3</b>	myélomonocytaire (C42.1)
<b>M-9827/3</b>	leucémie à cellules T, type (C42.1)	<b>M-9861/3</b>		<b>M-9861/3</b>	non lymphocytaire
<b>M-9827/3</b>	leucémie/lymphome à cellules T, type (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés	<b>M-9866/3</b>		<b>M-9866/3</b>	promyélocytaire, SAI (C42.1)
<b>M-9827/3</b>	lymphome à cellules T, type (C42.1)	<b>M-9805/3</b>		<b>M-9805/3</b>	biphénotypique
<b>M-9827/3</b>	lymphome/leucémie à cellules T, type (C42.1)	<b>M-9826/3</b>		<b>M-9826/3</b>	lymphoblastique type Burkitt [obs] (C42.1)
<b>M-8904/0</b>	rhabdomyome	<b>M-9835/3</b>		<b>M-9835/3</b>	lymphoblastique, type L2, SAI (C42.1)
<b>M-8901/3</b>	rhabdomyosarcome polymorphe de l'	<b>M-9835/3</b>		<b>M-9835/3</b>	lymphocytaire
<b>M-9080/0</b>	tératome, SAI	<b>M-9835/3</b>		<b>M-9835/3</b>	lymphoïde
<b>M-9080/0</b>	tératome kystique, SAI	<b>M-9891/3</b>		<b>M-9891/3</b>	monocytaire (C42.1)
<b>M-8620/1</b>	tumeur de la granulosa de type (C56.9)	<b>M-9840/3</b>		<b>M-9840/3</b>	myéloblastique, type M6
<b>M-9920/3</b>	Agent alkylant, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par	<b>M-9861/3</b>		<b>M-9861/3</b>	myélocytaire (C42.1)
<b>M-9987/3</b>	Agent alkylant, syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par	<b>M-9861/3</b>		<b>M-9861/3</b>	myéloïde (C42.1)
		<b>M-9861/3</b>		<b>M-9861/3</b>	myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
		<b>M-9896/3</b>		<b>M-9896/3</b>	myéloïde, AML1(CBF-alpha)/ETO
		<b>M-9897/3</b>		<b>M-9897/3</b>	myéloïde, anomalies 11q23
		<b>M-9895/3</b>		<b>M-9895/3</b>	myéloïde avec antécédent de syndrome myélodysplasique
		<b>M-9895/3</b>		<b>M-9895/3</b>	myéloïde avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
		<b>M-9871/3</b>		<b>M-9871/3</b>	myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
		<b>M-9871/3</b>		<b>M-9871/3</b>	myéloïde avec granulocytes médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
		<b>M-9874/3</b>		<b>M-9874/3</b>	myéloïde avec maturation (C42.1)
		<b>M-9871/3</b>		<b>M-9871/3</b>	myéloïde, (CBF-bêta)/MYH11
		<b>M-9871/3</b>		<b>M-9871/3</b>	myéloïde, inv(16)(p13;q22)
		<b>M-9897/3</b>		<b>M-9897/3</b>	myéloïde, MLL
		<b>M-9866/3</b>		<b>M-9866/3</b>	myéloïde, PML/RAR-alpha
		<b>M-9895/3</b>		<b>M-9895/3</b>	myéloïde sans antécédent de syndrome myélodysplasique
		<b>M-9873/3</b>		<b>M-9873/3</b>	myéloïde sans maturation (C42.1)
		<b>M-9920/3</b>		<b>M-9920/3</b>	myéloïde secondaire à une thérapie, SAI
		<b>M-9920/3</b>		<b>M-9920/3</b>	myéloïde secondaire à une thérapie par agent alkylant

- M-9920/3** myéloïde secondaire à une  
thérapie par  
épipodophyllotoxines
- M-9920/3** myéloïde secondaire à une  
thérapie par podophyllotoxines
- M-9866/3** myéloïde, t(15:17)(q22:q11-12)
- M-9871/3** myéloïde, t(16:16)(p13:q11)
- M-9896/3** myéloïde, t(8:21)(q22:q22)
- M-9840/3** myéloïde, type M6
- M-9867/3** myélomonocytaire (C42.1)
- M-9871/3** myélomonocytaire avec  
éosinophiles anormaux
- M-9866/3** promyélocytaire, SAI (C42.1)
- M-9866/3** promyélocytaire, PML/RAR-  
alpha
- M-9866/3** promyélocytaire,  
t(15:17)(q22:q11-12)
- M-9931/3** myélofibrose
- M-9931/3** myélofibrose (C42.1)
- M-9861/3** myélose, SAI (type FAB ou OMS  
non précisé, voir aussi M-9930/3,  
C42.1)
- M-9840/3** myélose érythémique [obs] (C42.1)
- M-9931/3** panmyélose, SAI (C42.1)
- M-9931/3** panmyélose, avec myélofibrose  
(C42.1)

**C44.3** Aile du nez

**M-8077/2** AIN III (C21.1)

### Aleucémique

#### Leucémie

- M-9800/3** SAI [obs] (C42.1)
- M-9860/3** granulocytaire [obs] (C42.1)
- M-9820/3** lymphocytaire [obs] (C42.1)
- M-9820/3** lymphoïde [obs] (C42.1)
- M-9860/3** monocytaire [obs] (C42.1)
- M-9860/3** myéloïde [obs] (C42.1)
- M-9860/3** myéloïde [obs] (C42.1)
- M-9860/3** myélose [obs] (C42.1)
- M-9920/3** Alkylant, leucémie myéloïde aiguë  
secondaire à une thérapie par agent
- M-9987/3** Alkylant, syndrome myélodysplasique  
secondaire à une thérapie par agent

### Allure thymique

- M-8589/3** carcinome présentant des éléments  
d'
- M-8589/3** carcinome présentant une  
différenciation d'
- M-8588/3** tumeur épithéliale fusiforme avec  
différenciation d'
- M-8588/3** tumeur épithéliale fusiforme avec  
éléments d'

### Alvéolaire

- C03.9** muqueuse, SAI
- C03.1** muqueuse, inférieure
- C03.0** muqueuse, supérieure

### Alvéolaire

- M-8251/3** adénocarcinome (C34.-)
- M-8251/0** adénome (C34.-)
- M-8251/3** carcinome (C34.-)
- M-8920/3** rhabdomyosarcome
- M-8902/3** rhabdomyosarcome mixte  
embryonnaire et
- M-9581/3** sarcome, des parties molles
- M-9581/3** sarcome, des tissus mous
- M-9133/3** tumeur, intravasculaire bronchique  
[obs] (C34.-)

### Alvéole

- C03.9** SAI
- C03.9** dentaire
- C03.1** inférieure
- C03.0** supérieure

### Améloblastique

- M-9270/3** carcinome
- M-9271/0** fibrodentinome
- M-9330/0** fibrome (C41.-)
- M-9290/0** fibro-odontome (C41.-)
- M-9330/3** fibrosarcome (C41.-)
- M-9290/3** odontosarcome (C41.-)
- M-9290/3** odontosarcome fibreux
- M-9330/3** sarcome (C41.-)

- M-9310/0** Améloblastome, SAI (C41.-)
- M-9310/3** Améloblastome malin

- C24.1** Ampoule de Vater
- C20.9** Ampoule rectale

### Amygdale

- C09.9** SAI (*à l'exclusion de l'amygdale  
linguale C 02.4 et de l'amygdale  
pharyngée C11.1*)
- C02.4** linguale
- C09.9** palatine
- C11.1** pharyngée
- C09.1** pilier de l'

- C09.0** Amygdalienne, loge
- C10.8** Amygdaloglosse, sillon

- M-8345/3** Amyloïde, carcinome médullaire à  
stroma (C73.9)
- M-8345/3** Amyloïde, carcinome solide à stroma  
(C73.9)
- M-9769/1** Amyloïdose primitive

### Anal, e

- C21.1** canal

- C21.1 sphincter  
 C44.5 marge
- M-8215/3 Anales, adénocarcinome des glandes (C21.1)  
 M-8215/3 Anals, adénocarcinome des canaux (C21.1)

### Anaplasique

- M-9401/3 astrocytome (C71.-)  
 M-8021/3 carcinome, SAI  
 M-9505/3 ganglioneurome
- Lymphome
- M-9714/3 à grandes cellules, SAI  
 M-9680/3 à grandes cellules B  
 M-9714/3 à grandes cellules CD30+  
 M-9714/3 à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles  
 M-9718/3 cutané primitif à grandes cellules (C44.-)
- M-9530/3 méningiome  
 M-9382/3 oligoastrocytome (C71.-)  
 M-9451/3 oligodendrogliome de type (C71.-)  
 M-9062/3 séminome (C62.-)
- M-9560/0 Ancien, schwannome

### Androblastome

- M-8630/1 SAI  
 M-8630/0 bénin  
 M-8642/1 calcifiant à grandes cellules  
 M-8630/3 malin  
 M-8640/1 tubulaire, SAI  
 M-8641/0 tubulaire à cellules lipidiques (C56.9)

### Anémie réfractaire

- M-9980/3 SAI (C42.1)  
 M-9985/3 avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires  
 M-9983/3 avec excès de blastes (C42.1)  
 M-9984/3 avec excès de blastes en transformation [obs] (C42.1)  
 M-9983/3 avec excès de blastes, type I  
 M-9983/3 avec excès de blastes, type II  
 M-9982/3 avec sidéroblastes (C42.1)  
 M-9982/3 avec sidéroblastes en couronne  
 M-9980/3 non sidéroblastique (C42.1)  
 M-9980/3 sans sidéroblastes (C42.1)  
 M-9982/3 sidéroblastique (C42.1)
- M-9535/0 Angioblastique, méningiome [obs] (C70.-)  
 M-9120/3 Angioblastique, sarcome  
 M-9161/1 Angioblastome  
 M-9766/1 Angiocentrique, lésion immunoproliférative

- M-9719/3 Angiocentrique, lymphome, à cellules T [obs]  
 M-9120/0 Angiochoriome (C58.9)  
 M-9680/3 Angioendothéliomatose

### Angioendothéliome

- M-9130/1 SAI  
 M-9136/1 à cellules fusiformes  
 M-9135/1 papillaire endovasculaire

### Angiofibrome

- M-9160/0 SAI  
 M-9160/0 à cellules géantes  
 M-9160/0 cellulaire  
 M-9160/0 juvénile (C11.-)

### Angioimmunoblastique

- M-9767/1 lymphadénopathie  
 M-9705/3 lymphadénopathie, avec dysprotéïnémie (LAID)  
 M-9705/3 lymphome [obs]  
 M-9705/3 lymphome à cellules T
- M-9141/0 Angiokératome  
 M-8894/0 Angioléiomyome  
 M-8861/0 Angiolipome, SAI  
 M-8836/1 Angiomatoïde, histiocytofibrome  
 M-9120/0 Angiome, SAI  
 M-9131/0 Angiome capillaire  
 M-8826/0 Angiomyofibroblastome  
 M-8860/0 Angiomyolipome  
 M-8894/0 Angiomyome  
 M-8894/3 Angiomyosarcome  
 M-8841/1 Angiomyxome  
 M-8841/1 Angiomyxome agressif  
 M-8712/0 Angioneuromyome  
 M-9534/0 Angioplastique, méningiome (C70.-)  
 M-9161/1 Angioréticulome  
 M-9120/3 Angiosarcome  
 M-9680/3 Angiotrophique, lymphome

### Angle

- C18.3 droit du côlon  
 C18.5 gauche du côlon  
 C18.3 hépatique du côlon  
 C71.6 pontocérébelleux  
 C18.5 splénique du côlon
- C14.2 Anneau de Waldeyer

### Annexe, s

- C57.4 SAI  
 C31.9 cavités, des fosses nasales  
 C57.4 de l'utérus  
 C31.9 sinus, SAI

### Annexes

- Cutanées  
 M-8390/0 adénome des (C44.-)

**M-8390/3** carcinome des (C44.-)  
**M-8390/0** tumeur bénigne des (C44.-)

**Annexiel, le**

**M-8390/3** carcinome (C44.-)  
**M-8407/3** carcinome microkystique (C44.-)  
**M-8390/0** tumeur cutanée bénigne (C44.-)

**M-8623/1** Annulaires, tumeur des cordons sexuels avec tubules (C56.9)

**M-9897/3** Anomalies 11q23, leucémie myéloïde aiguë

**C21.8** Anorectal

**C21.8** Anorectale, jonction

**Anormaux**

**M-9871/3** éosinophiles, leucémie myélomonocytaire aiguë avec  
**M-9871/3** éosinophiles médullaires, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)  
**M-9871/3** granulocytes médullaires, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)

**C18.7** Anse sigmoïde

**M-9895/3** Antécédent de syndrome myélodysplasique, leucémie myéloïde aiguë avec

**M-9895/3** Antécédent de syndrome myélodysplasique, leucémie myéloïde aiguë sans

**C75.1** Ante-hypophyse

**Antérieur, e, s**

**C02.3** de la langue, deux tiers, SAI

**C02.0** de la langue, face dorsale des deux tiers

**C02.2** de la langue, face ventrale des deux tiers

**C71.9** étage cérébral

**C10.1** face, de l'épiglotte

**C16.8** face, de l'estomac SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)

**C71.9** fosse cérébrale

**C02.3** langue, SAI

**C02.0** langue, face dorsale de la

**C02.2** langue, face ventrale de la

**C38.1** médiastin

**C04.0** plancher, de la bouche

**C67.3** Antérieure de la vessie, paroi

**C11.3** Antérieure du nasopharynx, paroi

**C44.2** Anthélix

**C44.2** Antitragus

**Antre**

**C31.0** de Highmore

**C30.1** de la mastoïde

**C16.3** de l'estomac

**C16.3** gastrique

**C16.3** pylorique

**M-8077/2** Anus, néoplasie intra-épithéliale, grade III, de l'(C21.1)

**C21.0** Anus SAI (*à l'exclusion de la peau de l'anus et de la peau péri-anale C44.5*)

**C44.5** Anus, peau de l'

**C49.3** Aorte, SAI

**C49.4** Aorte, abdominale

**M-8691/1** Aortico-pulmonaire, paragangliome (C75.5)

**C75.5** Aortique, corpuscule

**C77.2** Aortique, ganglion

**M-8691/1** Aortique, tumeur du glomus (C75.5)

**Apocrine**

**M-8401/3** adénocarcinome

**M-8573/3** adénocarcinome à composante

**M-8401/0** adénome

**M-8573/3** carcinome à composante

**M-8401/0** cystadénome

**Aponévrose**

**C49.9** SAI

**C49.1** palmaire

**C49.2** plantaire

**M-9044/3** Aponévroses, sarcome à cellules claires des tendons et des (C49.-)

**M-8813/0** Aponévrotique, fibrome

**M-8813/3** Aponévrotique, fibrosarcome

**Appareil**

**C26.9** digestif SAI

**C57.9** génital féminin SAI

**C63.9** génital mâle SAI

**C57.9** génito-urinaire féminin SAI

**C63.9** génito-urinaire mâle SAI

**C39.9** respiratoire SAI

**C68.9** urinaire SAI

**C39.9** respiratoire, localisations mal définies de l'

**C18.1** Appendice

**M-8240/1** Appendice, carcinoïde, SAI, de l'(C18.1)

**M-8240/1** Appendice, tumeur carcinoïde, SAI, de l'(C18.1)

**M-8248/1** Apudome

### Arachnoïde

C70.9	SAI
C70.0	intracrânienne
C70.1	rachidienne
M-9471/3	Arachnoïdien, sarcome cérébelleux circonscrit [obs] (C71.6)
C41.0	Arcade zygomatique
C50.0	Aréole

### Argentaffine

M-8241/3	carcinoïde malin
M-8240/1	tumeur, SAI [obs]
M-8241/3	tumeur maligne [obs]
M-8240/1	tumeur carcinoïde, SAI
M-8241/3	tumeur carcinoïde maligne
M-8240/1	Argentaffinome, SAI [obs]
M-8241/3	Argentaffinome malin [obs]

### Arrhénoblastome

M-8630/1	SAI
M-8630/0	bénin
M-8630/3	malin
M-8650/1	Arrhénome leydigien, SAI (C62.-)

### Artère

C49.9	SAI
C49.3	aorte, SAI
C49.4	aorte abdominale
C49.3	axillaire
C49.0	carotide
C49.1	cubitale
C49.2	fémorale
C49.5	iliaque
C49.3	mammaire interne
C49.4	mésentérique
C49.1	radiale
C49.4	ré nale
C49.3	sous-clavière
C49.4	tronc coeliaque
M-9123/0	Artérioveineux, hémangiome

### Articulaire

C41.9	cartilage, SAI
C40.9	cartilage, du membre SAI
C40.2	ménisque, externe du genou
C40.2	ménisque, interne du genou

### Articulation

C41.9	SAI
C40.0	acromioclaviculaire
C41.3	costovertebrale
C41.4	coxo fémorale
C40.0	de l'épaule

C40.3	de la cheville
C41.4	de la hanche
C40.1	de la main
C40.0	du coude
C40.2	du genou SAI
C40.9	du membre SAI
C40.3	du pied
C40.1	du poignet
C40.0	scapulo-humérale
C41.3	sternocostale
C41.1	temporomaxillaire

### Ary-épiglottique

	Repli
C13.1	SAI (à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)
C13.1	face hypopharyngée du
C32.1	face laryngée du
C32.3	Aryténoïde, cartilage
C13.1	Aryténoïde, repli
C18.2	Ascendant, côlon
M-8454/0	Aschoff-Tawara, tumeur kystique du noeud d'(C38.0)
M-9365/3	Askin, tumeur de

### Associé, s

M-9101/3	choriocarcinome et carcinome embryonnaire
M-9101/3	choriocarcinome et tératome
M-9717/3	à une entéropathie, lymphome à cellules T (C26.0)
M-8316/3	à un kyste, néphrocarcinome (C64.9)
C40.3	Astragale

M-9430/3	Astroblastome (C71.-)
M-9400/3	Astrocytaire, gliome (C71.-)

### Astrocytome

M-9400/3	SAI (C71.-)
M-9401/3	anaplasique (C71.-)
M-9400/3	de bas grade (C71.-)
M-9412/1	desmoplastique infantile
M-9400/3	diffus (C71.-)
M-9400/3	diffus de bas grade (C71.-)
M-9420/3	fibrillaire (C71.-)
M-9411/3	gémistocytique (C71.-)
M-9421/1	juvénile (C71.-)
M-9421/1	pilaire (C71.-)
M-9421/1	pilocytique (C71.-)
M-9410/3	protoplasmique (C71.-)
	Sous-épendymaire
M-9383/1	SAI (C71.-)
M-9384/1	à cellules géantes (C71.-)
M-9384/1	à grosses cellules fusiformes (C71.-)

**M-9383/1** et épénoymome (C71.-)

**M-9400/3** Astrogliome [obs] (C71.-)

**C41.2** Atlas

### Atypique

**M-8190/3** adénocarcinome [obs]

#### Adénome

**M-8140/1** SAI

**M-8330/1** folliculaire (C73.9)

**M-8330/1** vésiculaire (C73.9)

**M-8932/0** adénomyome polypoïde

**M-8249/3** carcinoïde malin

**M-8190/3** carcinome glanduliforme [obs]

**M-8513/3** carcinome médullaire (C50.-)

**M-8830/1** fibroxanthome

**M-8830/1** histiocytofibrome

**M-8830/1** histiocytome

**M-8830/1** histiocytome fibreux

**M-8893/0** léiomyome

**M-9876/3** leucémie myéloïde chronique, ABL-BCR négatif

**M-9876/3** leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif

**M-8850/1** lipome

**M-9539/1** méningiome

**M-9390/1** papillome des plexus choroïdes (C71.5)

**M-8585/1** thymome, SAI (C37.9)

**M-8585/3** thymome malin (C37.9)

#### Tumeur

**M-8249/3** carcinoïde maligne

**M-8380/1** endométrioïde proliférative (C56.9)

**M-8472/1** mucineuse proliférative (C56.9)

**M-8444/1** proliférative à cellules claires (C56.9)

**M-9508/3** rhadoïde/tératoïde (C71.-)

**M-8442/1** séreuse proliférative (C56.9)

**M-8462/1** séreuse papillaire proliférative (C56.9)

**M-8442/1** séreuse proliférative (C56.9)

### Auditif

**C44.2** conduit, SAI

**C44.2** conduit, externe

**C72.4** nerf

**C49.0** Auriculaire, cartilage

**M-8454/0** Auriculo-ventriculaire, tumeur kystique du noeud (C38.0)

**M-8936/1** Autonomes, tumeur des nerfs, gastro-intestinaux

**M-9101/3** Autres éléments à cellules germinales, choriocarcinome avec

**M-8523/3** Autres types de carcinomes, carcinome canalaire infiltrant avec (C50.-)

**M-8524/3** Autres types de carcinomes, carcinome lobulaire infiltrant avec (C50.-)

### Avant-bras

**C76.4** SAI

**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)

**C49.1** SAI (sarcome, lipome)

**C49.1** gaine tendineuse

**C49.1** muscle

**C47.1** nerf périphérique

**C40.0** os

**C44.6** peau

**C47.1** système nerveux autonome

**C49.1** tendon

**C49.1** tissu adipeux

**C49.1** tissu conjonctif

**C49.1** tissu fibreux

**C49.1** tissu graisseux

**C49.1** tissu mou

**C49.1** tissu sous-cutané

### Axillaire

**C49.3** artère

**C77.3** ganglion

**C50.6** prolongement, du sein

#### Creux

**C76.1** SAI

**C44.5** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)

**C49.3** SAI (sarcome, lipome)

**C77.3** ganglion

**C47.3** nerf périphérique

**C44.5** peau

**C47.3** système nerveux autonome

**C49.3** tissu adipeux

**C49.3** tissu conjonctif

**C49.3** tissu fibreux

**C49.3** tissu graisseux

**C49.3** tissu mou

**C49.3** tissu sous-cutané

**C41.2** Axis

## B

**C32.1** Bande ventriculaire

**C72.3** Bandelette optique

**C51.0** Bartholin, glande de

**M-8123/3** Basaloïde, carcinome (C21.1)

**M-8083/3** Basaloïde, carcinome épidermoïde (C44.-)

**C01.9** Base de la langue, SAI  
**C01.9** Base de la langue, face dorsale de la

### Bas grade

**M-8525/3** adénocarcinome polymorphe de  
**M-9400/3** astrocytome de (C71.-)  
**M-9400/3** astrocytome diffus de (C71.-)  
**M-9187/3** ostéosarcome intra-osseux de (C40.-,  
 C41.-)  
**M-8931/3** sarcome du stroma endométrial de  
 (C54.1)

### Basocellulaire

**M-8147/0** adénome (C07.-, C08.-)

#### Carcinome

**M-8090/3** SAI (C44.-)  
**M-8390/3** à différenciations multiples  
 (C44.-)  
**M-8098/3** adénoïde (C53.-)  
**M-8092/3** de type morphée (C44.-)  
**M-8092/3** desmoplastique (C44.-)  
**M-8094/3** et spinocellulaire, mixte (C44.-)  
**M-8093/3** fibro-épithélial (C44.-)  
**M-8093/3** fibro-épithélial de Pinkus  
**M-8092/3** infiltrant, non sclérosant (C44.-)  
**M-8092/3** infiltrant, SAI (C44.-)  
**M-8092/3** infiltrant, sclérosant (C44.-)  
**M-8097/3** micronodulaire (C44.-)  
**M-8092/3** morphéiforme (C44.-)  
**M-8097/3** nodulaire (C44.-)  
**M-8090/3** pigmenté (C44.-)  
**M-8092/3** sclérodermiforme (C44.-)  
**M-8091/3** superficiel multicentrique (C44.-)  
**M-8091/3** superficiel multifocal (C44.-)

**M-8090/3** épithélioma cutané  
**M-8090/1** tumeur (C44.-)

### Basophile, s

**M-8300/3** adénocarcinome (C75.1)  
**M-8281/3** adénocarcinome mixte acidophile et  
 (C75.1)  
**M-8300/0** adénome (C75.1)  
**M-8281/0** adénome mixte acidophile et (C75.1)  
**M-8300/3** carcinome (C75.1)  
**M-8281/3** carcinome mixte acidophile et  
 (C75.1)  
**M-9870/3** leucémie aiguë à (C42.1)

**M-8094/3** Basospinocellulaire, carcinome (C44.-)

**C41.4** Bassin, os du  
**C65.9** Bassinet  
**C18.0** Bauhin, valvule de

**M-8833/3** Bednar, tumeur de  
**M-8319/3** Bellini, carcinome des tubes collecteurs  
 de (C64.9)

### Bénignité

**M-8001/1** ou de malignité non assurée, cellules  
 tumorales de  
**M-8000/1** ou de malignité non assurée,  
 néoplasme non classé de  
**M-8000/1** ou de malignité non assurée, tumeur  
 de  
**M-8000/1** ou de malignité incertaine, tumeur  
 non classée de

### Bénin, igne, s

**M-8630/0** androblastome  
**M-8630/0** arrhénoblastome  
**M-8001/0** cellules tumorales  
**M-9273/0** cémentoblastome (C41.-)  
**M-8160/0** cholangiome (C22.1, C24.0)  
**M-8370/0** corticosurrénalome (C74.0)  
**M-9501/0** diktyome (C69.-)  
**M-8011/0** épithélioma  
**M-8936/0** GIST  
**M-9130/0** hémangioendothéliome  
**M-9150/0** hémangiopéricytome  
**M-8180/0** hépatocholangiome  
**M-8170/0** hépatome (C22.0)  
**M-8830/0** histiocytofibrome  
**M-8151/0** insulinome (C25.-)  
**M-9170/0** lymphangiome, SAI  
**M-9501/0** médullo-épithéliome (C69.4)  
**M-9502/0** médulloépithéliome tératoïde  
 (C69.4)

#### Mélanome

**M-8740/0** de la jonction dermo-  
 épidermique, SAI (C44.-)  
**M-8760/0** dermo-épidermique (C44.-)  
**M-8750/0** intradermique (C44.-)

**M-9530/0** méningiome, SAI (C70.-)  
**M-8990/0** mésenchymome  
**M-9110/0** mésonéphrome

#### Mésotéliome

**M-9050/0** SAI  
**M-9054/0** de la sphère génitale, SAI  
**M-9052/0** épithélial  
**M-9051/0** fibreux  
**M-9055/0** kystique (C48.-)  
**M-9052/0** papillaire bien différencié  
**M-9055/0** polykystique

#### Néoplasme

**M-8000/0** SAI  
**M-8010/0** épithélial  
**M-8000/0** non classé  
**M-8000/0** site non précisé

**M-8959/0** néphrome kystique (C64.9)  
**M-9200/0** ostéoblastome, SAI (C40.-, C41.-)  
**M-8121/0** papillome transitionnel inversé

**M-8680/0** paragangliome  
**M-9560/0** schwannome, SAI  
**M-9040/0** synovialome  
**M-9040/0** synoviome  
**M-9080/0** tératome  
**M-9502/0** tératome, à prédominance médulloépithéliale (C69.4)  
**M-8580/0** thymome (C37.9)

Tumeur

**M-8000/0** SAI  
**M-8650/0** à cellules de Leydig (C62.-)  
**M-8150/0** à cellules insulaires (C24.-)  
**M-8650/0** à cellules interstitielles  
**M-9250/1** à myéloplaxes, SAI (C40.-, C41.-)  
**M-8390/0** annexielle cutanée (C44.-)  
**M-8370/0** corticosurrénalienne (C74.0)  
**M-8390/0** des annexes cutanées (C44.-)  
**M-9270/0** des ébauches dentaires (C41.-)  
**M-8800/0** des parties molles  
**M-8800/0** des tissus mous  
**M-8936/0** du stroma gastro-intestinal  
**M-8010/0** épithéliale  
**M-8000/0** non classée  
**M-9270/0** odontogène (C41.-)  
**M-9020/0** phyllode (C50.-)  
**M-8000/0** site non précisé  
**M-8935/0** stromale  
**M-8400/0** sudoripare (C44.-)

**M-8040/0** tumorlet

### Bien différencié, e

**M-8331/3** adénocarcinome folliculaire (C73.9)  
**M-8331/3** adénocarcinome vésiculaire (C73.9)  
**M-8631/0** adénome tubulaire avec cellules de Leydig

### Carcinome

**M-8331/3** folliculaire (C73.9)  
**M-8585/3** thymique (C37.9)  
**M-8331/3** vésiculaire (C73.9)

### Liposarcome

**M-8851/3** SAI  
**M-8850/1** des tissus mous superficiels  
**M-8850/1** superficiel

### Lymphome malin lymphoïde

**M-9670/3** diffus  
**M-9698/3** folliculaire [obs]  
**M-9698/3** nodulaire [obs]

**M-9052/0** mésothéliome papillaire bénin  
**M-9187/3** ostéosarcome intra-osseux (C40.-, C41.-)  
**M-8631/0** tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig

### Biliaire

**C24.0** canal, SAI  
**C22.1** canal, intra-hépatique  
**C22.1** canalicule  
**C23.9** vésicule  
**C24.0** voie, principale  
**C24.9** voies, SAI  
**C24.0** voies, extra-hépatiques  
**C22.1** voies, intra-hépatiques

### Biliaire, s

**M-8160/3** adénocarcinome des canaux (C22.1, C24.0)  
**M-8160/3** carcinome des canaux (C22.1, C24.0)  
**M-8161/3** cystadénocarcinome (C22.1, C24.0)  
**M-8161/0** cystadénome (C22.1, C24.0)  
**M-8264/0** papillomatose (C22.1, C24.0)

**M-9805/3** Bilinéaire, leucémie aiguë  
**M-9043/3** Biphásique, sarcome synovial  
**M-9805/3** Biphénotypique, leucémie aiguë  
**M-8893/0** Bizarre, léiomyome  
**M-9826/3** B-LAL [obs]

**C71.0** Blanche centrale, substance  
**C71.0** Blanche cérébrale, substance

### Blastes

Anémie réfractaire  
**M-9983/3** avec excès de (C42.1)  
**M-9984/3** avec excès de, en transformation [obs] (C42.1)  
**M-9983/3** avec excès de, type I  
**M-9983/3** avec excès de, type II

**M-9801/3** Blastique, leucémie, SAI (C42.1)  
**M-9861/3** Blastique, leucémie, granulocytaire (C42.1)

### Blastome

**M-8000/3** SAI  
**M-8973/3** pleuropulmonaire  
**M-8972/3** pulmonaire (C34.-)

### Bleu

Nævus  
**M-8780/0** SAI (C44.-)  
**M-8790/0** cellulaire (C44.-)  
**M-8780/0** de Jadassohn (C44.-)  
**M-8780/0** de Max Tiesch (C44.-)  
**M-8790/0** géant (C44.-)  
**M-8780/3** malin (C44.-)

### Bord

**C02.1** de la langue  
**C02.1** de la langue mobile  
**C32.1** libre de l'épiglotte  
**C11.3** postérieur de la cloison nasale

**M-8096/0** Borst, carcinome intra-épidermique de Jadassohn et (C44.-)  
**M-8096/0** Borst-Jadassohn, carcinome intra-épidermique de (C44.-)  
**M-8910/3** Botryoïde, sarcome

### Bouche

**C06.9** SAI  
**C06.9** muqueuse de la  
**C05.9** plafond de la cavité buccale  
**C04.9** plancher de la, SAI  
**C04.0** plancher antérieur de la  
**C04.1** plancher latéral de la  
**C06.1** vestibule de la  
  
**C49.9** Bourse séreuse SAI  
**C63.2** Bourses, peau des  
  
**M-8081/2** Bowen, carcinome intra-épidermique de type (C44.-)  
**M-8081/2** Bowen, maladie de (C44.-)

### Brachial

**C77.3** ganglion  
**C49.1** muscle biceps  
**C49.1** muscle, antérieur  
**C49.1** muscle triceps  
**C47.1** nerf, cutané interne  
**C47.1** plexus  
  
**C10.4** Branchiale, fente (*en tant que localisation néoplasique*)

### Bras

**C76.4** SAI  
**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.1** SAI (sarcome, lipome)  
**C49.1** gaine tendineuse  
**C77.3** ganglion  
**C49.1** muscle  
**C47.1** nerf périphérique  
**C40.0** os  
**C44.6** peau  
**C47.1** système nerveux autonome  
**C49.1** tendon  
**C49.1** tissu adipeux  
**C49.1** tissu conjonctif  
**C49.1** tissu fibreux  
**C49.1** tissu graisseux  
**C49.1** tissu mou  
**C49.1** tissu sous-cutané  
  
**M-9986/3** Bras court du chromosome 5 (5q-), syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du

### Brenner

Tumeur de

**M-9000/0** SAI (C56.9)  
**M-9000/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-9000/0** kystique, SAI (C56.9)  
**M-9000/3** maligne (C56.9)  
**M-9000/1** proliférante (C56.9)  
**M-9000/0** solide, SAI (C56.9)

**M-9690/3** Brill, maladie de Symmers et, SAI [obs]  
**M-9690/3** Brill-Symmers, maladie de, SAI [obs]

### Bronche

**C34.9** SAI  
**C34.3** du lobe inférieur  
**C34.2** du lobe moyen  
**C34.1** du lobe supérieur  
**C34.0** souche  
  
**M-8250/3** Bronchiolaire, adénocarcinome (C34.-)  
**M-8250/3** Bronchiolaire, carcinome (C34.-)

**C34.9** Bronchiole

### Bronchiolo-alvéolaire

**M-8250/3** adénocarcinome (C34.-)  
  
Carcinome  
**M-8250/3** SAI (C34.-)  
**M-8253/3** à cellules caliciformes (C34.-)  
**M-8252/3** à cellules de Clara (C34.-)  
**M-8254/3** à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-)  
**M-8254/3** à pneumocytes de type II et à cellules caliciformes (C34.-)  
**M-8252/3** à pneumocytes du type II (C34.-)  
**M-8254/3** de type indéterminé (C34.-)  
**M-8254/3** mixte mucineux et non mucineux (C34.-)  
**M-8253/3** mucineux (C34.-)  
**M-8252/3** non mucineux (C34.-)

**C77.1** Bronchique, ganglion

### Bronchique, s

Adénome  
**M-8140/1** SAI (C34.-)  
**M-8240/3** carcinoïde (C34.-)  
**M-8200/3** de type cylindromateux [obs] (C34.-)  
  
**M-8140/1** épistome (C34.-)  
**M-9699/3** lymphome des tissus lymphoïdes  
**M-9133/3** tumeur alvéolaire intravasculaire [obs] (C34.-)

**C34.9** Bronchopulmonaire  
**C77.1** Bronchopulmonaire, ganglion

**M-8100/0** Brooke, épithélioma adénoïde kystique de (C44.-)  
**M-8100/0** Brooke, tumeur de (C44.-)

**Buccale**

- C06.9** cavité  
**C14.8** cavité, de la lèvre et du pharynx, lésion à localisations contiguës de la (*tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2*)  
**C05.9** cavité, plafond de la  
**C06.9** muqueuse  
**C71.7** Bulbe rachidien

**Burkitt**

- M-9826/3** leucémie lymphoblastique aiguë type [obs] (C42.1)  
**M-9687/3** lymphome de, SAI (voir aussi M-9826/3)  
**M-9687/3** lymphome malin indifférencié, type [obs]  
**M-9687/3** tumeur de [obs]

**C**

- C18.0** Caecum  
**C30.1** Caisse du tympan  
**C40.3** Calcanéum

**Calcifiant, e**

- M-8642/1** androblastome, à grandes cellules  
**M-9301/0** kyste odontogène (C41.-)  
**M-9340/0** tumeur odontogène épithéliale (C41.-)  
**M-8642/1** tumeur sertolienne, à grandes cellules  
**M-8110/0** Calcifié, épithéliome, de Malherbe

- C65.9** Calice du rein  
**C65.9** Calices rénaux  
**C71-8** Calleux, corps

**Canal**

- C21.1** anal  
**C24.0** biliaire, SAI (*Voir aussi: Voies*)  
**C22.1** biliaire intrahépatique  
**C53.0** cervical  
**C24.0** cholédoque  
**C75.2** craniopharyngé  
**C24.0** cystique  
**C52.9** de Gartner  
**C25.3** de Santorini  
**C07.9** de Sténon  
**C08.0** de Wharton  
**C25.3** de Wirsung  
**C57.7** de Wolff  
**C63.1** déférent

- C53.0** endocervical  
**C08.0** excréteur de la glande sous-maxillaire  
**C08.1** excréteur de la glande sub-linguale  
**C07.9** excréteur de la parotide  
**C24.0** hépatique  
**C69.5** lacrymo-nasal  
**C25.3** pancréatique  
**C16.4** pylorique  
**C49.3** thoracique  
**C73.9** thyroïdienne

- M-8407/3** Canal sudorifère, carcinome sclérosant d'un (C44.-)

**Canalaire**

- M-8500/3** adénocarcinome, SAI  
**M-8500/3** adénocarcinome infiltrant, SAI (C50.-)  
**M-8503/0** adénome, SAI

**Carcinome**

- M-8201/3** cribriforme (C50.-)  
**M-8201/2** cribriforme in situ (C50.-)  
**M-8201/2** cribriforme intra-épithélial (C50.-)  
**M-8514/3** desmoplasique  
**M-8523/3** et colloïde infiltrant (C50.-)  
**M-8523/3** et cribriforme infiltrant (C50.-)  
**M-8522/3** et lobulaire (C50.-)  
**M-8522/3** et lobulaire infiltrant (C50.-)  
**M-8523/3** et mucineux infiltrant (C50.-)  
**M-8523/3** et tubulaire infiltrant (C50.-)  
**M-8500/3** infiltrant (C50.-)  
**M-8523/3** infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)  
**M-8541/3** infiltrant du sein et maladie de Paget (C50.-)  
**M-8522/3** infiltrant et lobulaire in situ (C50.-)  
**M-8500/2** in situ, SAI (C50.-)  
**M-8500/2** intra-épithélial, SAI (C50.-)  
**M-8522/3** intra-épithélial et carcinome lobulaire infiltrant (C50.-)  
**M-8507/2** intra-épithélial micro-papillaire (C50.-)  
**M-8230/2** intra-épithélial solide (C50.-)  
**M-8154/3** mixte endocrinien et (C25.-)  
**M-8503/2** papillaire in situ (C50.-)  
**M-8503/2** papillaire intra-épithélial (C50.-)  
**M-8500/2** néoplasie intra-épithéliale 3 (C50.-)  
**M-8506/0** papillomatose sous-aréolaire (C50.0)

**Canaliculaire**

- M-8149/0** adénome  
**M-8501/3** carcinome, avec fibrose productive, SAI (C50.-)  
**M-8521/3** carcinome, infiltrant (C50.-)

<b>C22.1</b>	Canalicule biliaire	<b>M-8242/3</b>	à cellules entérochromaffinoïdes
<b>M-8525/3</b>	Canalicules terminaux, adénocarcinome des	<b>M-8249/3</b>	atypique
		<b>M-8241/3</b>	sécrétant de la sérotonine
		<b>M-8240/3</b>	typique
<b>Canaux</b>		<b>M-8244/3</b>	mixte, adénocarcinome et
<b>M-8215/3</b>	anals, adénocarcinome des (C21.1)	<b>M-8243/3</b>	mucineux
		<b>M-8245/1</b>	tubulaire
		<b>M-8245/1</b>	tubuleux
<b>M-8160/3</b>	Biliaires		
	adénocarcinome des (C22.1, C24.0)		
<b>M-8160/0</b>	adénome des (C22.1, C24.0)	<b>M-8240/1</b>	Tumeur
<b>M-8160/3</b>	carcinome des (C22.1, C24.0)	<b>M-8242/1</b>	SAI, de l'appendice (C18.1)
		<b>M-8240/1</b>	à cellules argentaffinoïdes, SAI
		<b>M-8241/3</b>	argentaffine, SAI
		<b>M-8240/1</b>	argentaffine maligne
<b>M-9110/0</b>	De Wolff	<b>M-8240/1</b>	de malignité incertaine
<b>M-9110/3</b>	adénome des	<b>M-8240/3</b>	maligne, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)
<b>M-9110/3</b>	carcinome des	<b>M-8242/3</b>	maligne à cellules
<b>M-9110/1</b>	tumeur des		argentaffinoïdes
<b>M-9110/1</b>	primitifs, tumeur des	<b>M-8241/3</b>	maligne à cellules
			entérochromaffines
<b>M-8000/3</b>	Cancer	<b>M-8242/3</b>	maligne à cellules
<b>M-9090/3</b>	Cancérisé, goitre ovarien (C56.9)		entérochromaffinoïdes
<b>M-9084/3</b>	Cancérisé, kyste dermoïde (C56.9)	<b>M-8249/3</b>	maligne atypique
		<b>M-8244/3</b>	mixte
<b>Canthus</b>		<b>M-8530/3</b>	Carcinomateuse, mastite (C50.-)
<b>C44.1</b>	SAI	<b>M-8010/9</b>	Carcinomatose
<b>C44.1</b>	externe		
<b>C44.1</b>	interne		
<b>Capillaire</b>		<b>Carcinome</b>	
<b>M-9131/0</b>	angiome	<b>M-8010/3</b>	SAI
<b>M-9131/0</b>	hémangiome	<b>M-8550/3</b>	à cellules acineuses
<b>M-9171/0</b>	lymphangiome	<b>M-8250/3</b>	à cellules alvéolaires (C34.-)
<b>C71.0</b>	Capsule interne	<b>M-8345/3</b>	à cellules C (C73.9)
<b>C74.9</b>	Capsule surrenale	<b>M-8310/3</b>	à cellules claires
<b>C51.2</b>	Capuchon clitoridien	<b>M-8121/3</b>	à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)
<b>M-8934/3</b>	Carcinofibrome	<b>M-8290/3</b>	à cellules de Hürthle (C73.9)
		<b>M-8620/3</b>	à cellules de la granulosa (C56.9)
		<b>M-8247/3</b>	à cellules de Merkel (C44.-)
		<b>M-8041/3</b>	à cellules de réserve
		<b>M-8640/3</b>	à cellules de Sertoli (C62.-)
		<b>M-8322/3</b>	à cellules eau de roche (C75.0)
		<b>M-8490/3</b>	à cellules en bague à chaton
		<b>M-8042/3</b>	à cellules en grain d'avoine (C34.-)
		<b>M-8032/3</b>	à cellules fusiformes
		<b>M-8153/3</b>	à cellules G
			À cellules géantes
		<b>M-8031/3</b>	SAI
		<b>M-8030/3</b>	et à cellules fusiformes
		<b>M-8035/3</b>	ostéoclastiformes
		<b>M-8035/3</b>	pseudo-ostéoclastiques
		<b>M-8320/3</b>	à cellules granuleuses
<b>M-8240/3</b>	Malin	<b>M-8170/3</b>	à cellules hépatiques (C22.0)
	SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)	<b>M-8015/3</b>	à cellules hyalines
<b>M-8242/3</b>	à cellules ECL	<b>M-8490/3</b>	à cellules indépendantes mucipares
<b>M-8241/3</b>	à cellules entérochromaffines		

<b>M-8020/3</b>	à cellules indépendantes non mucipares [obs]	<b>M-8094/3</b>	basospinocellulaire (C44.-)
<b>M-8650/3</b>	à cellules interstitielles	<b>M-8250/3</b>	bronchiolaire (C34.-)
<b>M-8323/3</b>	à cellules mixtes		Bronchiolo-alvéolaire
<b>M-8345/3</b>	à cellules paravésiculaires (C73.9)	<b>M-8250/3</b>	SAI (C34.-)
<b>M-8214/3</b>	à cellules pariétales (C16.-)	<b>M-8253/3</b>	à cellules caliciformes (C34.-)
<b>M-8034/3</b>	à cellules polygonales	<b>M-8252/3</b>	à cellules de Clara (C34.-)
	À cellules rénales	<b>M-8254/3</b>	à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-)
<b>M-8312/3</b>	SAI (C64.9)	<b>M-8254/3</b>	à pneumocytes de type II et à cellules caliciformes (C34.-)
<b>M-8316/3</b>	associé à un kyste (C64.9)	<b>M-8252/3</b>	à pneumocytes du type II (C34.-)
<b>M-8317/3</b>	chromophobes (C64.9)	<b>M-8254/3</b>	de type indéterminé (C34.-)
		<b>M-8254/3</b>	mixte mucineux et non mucineux (C34.-)
<b>M-8041/3</b>	à cellules rondes	<b>M-8253/3</b>	mucineux (C34.-)
<b>M-8600/3</b>	à cellules thécales (C56.9)	<b>M-8252/3</b>	non mucineux (C34.-)
<b>M-8573/3</b>	à composante apocrine		Canalaire
<b>M-8014/3</b>	à grandes cellules avec phénotype rhabdoïde	<b>M-8201/3</b>	cribriforme (C50.-)
<b>M-8012/3</b>	à grandes cellules, SAI	<b>M-8201/2</b>	cribriforme in situ (C50.-)
	À petites cellules	<b>M-8201/2</b>	cribriforme intra-épithélial (C50.-)
<b>M-8041/3</b>	SAI		)
<b>M-8045/3</b>	adénocarcinome avec (C34.-)	<b>M-8514/3</b>	desmoplasique
<b>M-8043/3</b>	fusiformes (C34.-)	<b>M-8522/3</b>	et lobulaire (C50.-)
<b>M-8044/3</b>	intermédiaires (C34.-)	<b>M-8522/3</b>	et lobulaire infiltrant (C50.-)
		<b>M-8500/2</b>	in situ, SAI (C50.-)
<b>M-8280/3</b>	acidophile (C75.1)	<b>M-8500/3</b>	infiltrant (C50.-)
<b>M-8550/3</b>	acineux	<b>M-8523/3</b>	infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)
<b>M-8255/3</b>	adénocarcinome avec autres types de	<b>M-8541/3</b>	infiltrant du sein, maladie de Paget et (C50.-)
<b>M-8200/3</b>	adénoïde kystique, SAI	<b>M-8522/3</b>	infiltrant et lobulaire in situ (C50.-)
<b>M-8251/3</b>	alvéolaire (C34.-)	<b>M-8500/2</b>	intra-épithélial, SAI (C50.-)
<b>M-9270/3</b>	améloblastique	<b>M-8507/2</b>	intra-épithélial micro-papillaire (C50.-)
<b>M-8021/3</b>	anaplasique, SAI	<b>M-8230/2</b>	intra-épithélial solide (C50.-)
<b>M-8390/3</b>	annexiel (C44.-)		
<b>M-8407/3</b>	annexiel microkystique (C44.-)	<b>M-8501/3</b>	canaliculaire avec fibrose productive, SAI (C50.-)
<b>M-8574/3</b>	avec différenciation neuro-endocrinienne	<b>M-8521/3</b>	canaliculaire infiltrant (C50.-)
<b>M-8123/3</b>	basaloïde (C21.1)	<b>M-8420/3</b>	cérumineux (C44.2)
	Basocellulaire	<b>M-8160/3</b>	cholangiocellulaire
<b>M-8090/3</b>	SAI (C44.-)	<b>M-8270/3</b>	chromophobe (C75.1)
<b>M-8390/3</b>	à différenciations multiples (C44.-)	<b>M-8480/3</b>	colloïde
<b>M-8098/3</b>	adénoïde (C53.-)	<b>M-8523/3</b>	colloïde et canalaire infiltrant (C50.-)
<b>M-8092/3</b>	de type morphée (C44.-)		)
<b>M-8092/3</b>	desmoplastique (C44.-)	<b>M-8051/3</b>	condylomateux
<b>M-8093/3</b>	fibro-épithélial (C44.-)	<b>M-8370/3</b>	corticosurrénalien (C74.0)
<b>M-8093/3</b>	fibro-épithélial de Pinkus		
<b>M-8092/3</b>	infiltrant, SAI (C44.-)		Cribriforme
<b>M-8092/3</b>	infiltrant, non sclérosant (C44.-)	<b>M-8201/3</b>	SAI
<b>M-8092/3</b>	infiltrant, sclérosant (C44.-)	<b>M-8523/3</b>	et canalaire infiltrant (C50.-)
<b>M-8097/3</b>	micronodulaire (C44.-)	<b>M-8201/2</b>	intra-épithélial (C50.-)
<b>M-8092/3</b>	morphéiforme (C44.-)		
<b>M-8097/3</b>	nodulaire (C44.-)	<b>M-8620/3</b>	de la granulosa (C56.9)
<b>M-8090/3</b>	pigmenté (C44.-)	<b>M-8145/3</b>	de type diffus (C16.-)
<b>M-8092/3</b>	sclérodermiforme (C44.-)	<b>M-8144/3</b>	de type intestinal (C16.-)
<b>M-8091/3</b>	superficiel multicentrique (C44.-)	<b>M-8500/3</b>	dendritique infiltrant, SAI
<b>M-8091/3</b>	superficiel multifocal (C44.-)		
<b>M-8300/3</b>	basophile (C75.1)		

<b>M-8503/2</b>	dendritique non infiltrant (C50.-)	<b>M-8290/3</b>	oxyphile (C73.9)
<b>M-8390/3</b>	des annexes cutanées (C44.-)	<b>M-8332/3</b>	trabéculaire (C73.9)
<b>M-8160/3</b>	des canaux biliaires (C22.1, C24.0)		
<b>M-9110/3</b>	des canaux de Wolff	<b>M-8560/3</b>	glandulaire et malpighien
<b>M-9390/3</b>	des plexus choroïdes (C71.5)	<b>M-8190/3</b>	glanduliforme atypique [obs]
<b>M-8319/3</b>	des tubes collecteurs de Bellini (C64.9)	<b>M-8315/3</b>	glycogénique (C50.-)
<b>M-8319/3</b>	des tubes droits du rein (C64.9)		Hépatocellulaire
	Embryonnaire	<b>M-8170/3</b>	SAI (C22.0)
<b>M-9070/3</b>	SAI	<b>M-8174/3</b>	à cellules claires (C22.0)
<b>M-9071/3</b>	de type infantile	<b>M-8171/3</b>	fibrolamellaire (C22.0)
<b>M-9101/3</b>	et choriocarcinome associés	<b>M-8175/3</b>	pléomorphe (C22.0)
<b>M-9081/3</b>	et tératome	<b>M-8173/3</b>	sarcomatoïde (C22.0)
		<b>M-8172/3</b>	squirrheux (C22.0)
		<b>M-8173/3</b>	variante à cellules fusiformes (C22.0)
<b>M-8380/3</b>	endométriïde, SAI (C56.9)		
<b>M-8280/3</b>	éosinophile (C75.1)	<b>M-8180/3</b>	hépato-cholangio-cellulaire (C22.0)
	Épidermoïde	<b>M-8576/3</b>	hépatoïde
<b>M-8070/3</b>	SAI	<b>M-8508/3</b>	hypersécrétoire kystique (C50.-)
<b>M-8084/3</b>	à cellules claires		In situ
<b>M-8074/3</b>	à cellules fusiformes	<b>M-8010/2</b>	SAI (D09.9)
<b>M-8075/3</b>	acantholytique	<b>M-8010/2</b>	site non précisé
<b>M-8045/3</b>	avec carcinome à petites cellules (C34.-)	<b>M-8210/2</b>	sur polype, SAI
<b>M-8078/3</b>	avec formation d'une corne cutanée	<b>M-8210/2</b>	sur polype adénomateux
<b>M-8083/3</b>	basaloïde (C44.-)	<b>M-8020/3</b>	indifférencié, SAI
<b>M-8070/2</b>	in situ, SAI	<b>M-8530/3</b>	inflammatoire (C50.-)
<b>M-8076/2</b>	in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)		Insulaire
<b>M-8070/2</b>	intra-épithélial	<b>M-8152/3</b>	à cellules alpha (C25.-)
<b>M-8071/3</b>	kératinisant	<b>M-8151/3</b>	à cellules bêta (C25.-)
<b>M-8070/6</b>	métastatique	<b>M-8337/3</b>	de la glande thyroïde (C73.9)
<b>M-8076/3</b>	micro-invasif (C53.-)	<b>M-8150/3</b>	du pancréas (C25.-)
<b>M-8072/3</b>	non kératinisant		
<b>M-8073/3</b>	non kératinisant, à petites cellules	<b>M-8095/3</b>	intermédiaire (C44.-)
<b>M-8072/3</b>	non kératinisant, à grandes cellules		Intracanalair
<b>M-8070/2</b>	non-invasif, SAI	<b>M-8500/2</b>	SAI
<b>M-8052/3</b>	papillaire	<b>M-8543/3</b>	du sein, maladie de Paget et (C50.-)
<b>M-8052/2</b>	papillaire non invasif	<b>M-8522/2</b>	et carcinome lobulaire in situ (C50.-)
<b>M-8075/3</b>	pseudo-glandulaire	<b>M-8522/3</b>	et lobulaire (C50.-)
<b>M-8074/3</b>	sarcomatoïde	<b>M-8500/2</b>	in situ, SAI
<b>M-8051/3</b>	verruqueux	<b>M-8500/3</b>	infiltrant, SAI (C50.-)
<b>M-8562/3</b>	épithélial-myoépithélial	<b>M-8507/2</b>	micro-papillaire (C50.-)
	Excréto-urinaire	<b>M-8453/3</b>	mucineux et papillaire, invasif (C25.-)
<b>M-8120/3</b>	SAI	<b>M-8453/2</b>	mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)
<b>M-8120/2</b>	in situ	<b>M-8500/2</b>	non infiltrant, SAI
<b>M-8120/2</b>	intra-épithélial	<b>M-8230/2</b>	solide
<b>M-8130/3</b>	papillaire		
<b>M-8124/3</b>	polymorphe (C21.2)		
	Folliculaire	<b>M-8070/2</b>	Intra-épidermique
<b>M-8330/3</b>	SAI (C73.9)	<b>M-8096/0</b>	SAI
<b>M-8331/3</b>	bien différencié (C73.9)	<b>M-8096/0</b>	de Borst et Jadassohn (C44.-)
<b>M-8335/3</b>	encapsulé (C73.9)	<b>M-8096/0</b>	de Borst-Jadassohn (C44.-)
<b>M-8335/3</b>	microinvasif (C73.9)	<b>M-8081/2</b>	de type Bowen (C44.-)

<b>M-8010/2</b>	intra-épithélial, SAI (D09.9)	<b>M-8523/3</b>	mucineux et canalaire infiltrant (C50.-)
<b>M-8010/2</b>	intra-épithélial, site non précisé	<b>M-8480/3</b>	mucineux solide
<b>M-8504/3</b>	intrakystique, SAI	<b>M-8481/3</b>	mucipare
<b>M-8504/2</b>	intrakystique non infiltrant	<b>M-8430/3</b>	muco-épidermoïde
<b>M-8502/3</b>	juvénile du sein (C50.-)	<b>M-8480/3</b>	mucosécrétant
	Lobulaire	<b>M-8481/3</b>	muqueux
<b>M-8520/3</b>	SAI (C50.-)	<b>M-8480/3</b>	myoépithélial
<b>M-8520/2</b>	in situ (C50.-)	<b>M-8082/3</b>	nasopharyngé (C11.-)
<b>M-8520/3</b>	infiltrant, SAI (C50.-)		Neuro-endocrinien
<b>M-8524/3</b>	infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)	<b>M-8246/3</b>	SAI
<b>M-8522/3</b>	infiltrant et carcinome canalaire intra-épithélial (C50.-)	<b>M-8013/3</b>	à grandes cellules
<b>M-8520/2</b>	non infiltrant, SAI (C50.-)	<b>M-8041/3</b>	à petites cellules
	lympho-épithélial (C11.-)	<b>M-8247/3</b>	cutané primitif (C44.-)
<b>M-8082/3</b>	lymphoépithélioïde	<b>M-8046/3</b>	non à petites cellules (C34.-)
<b>M-8541/3</b>	maladie de Paget et (C50.-)	<b>M-8010/2</b>	non invasif, SAI (D09.9)
	Malpighien	<b>M-9270/3</b>	odontogène (C41.-)
<b>M-8070/3</b>	SAI	<b>M-9270/3</b>	odontogène primitif (C41.-)
<b>M-8074/3</b>	à cellules fusiformes	<b>M-8290/3</b>	oncocytaire
<b>M-8073/3</b>	immature		Papillaire
<b>M-8076/2</b>	in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)	<b>M-8050/3</b>	SAI
<b>M-8071/3</b>	mature	<b>M-8344/3</b>	à cellules cylindriques (C73.9)
<b>M-8070/6</b>	métastatique	<b>M-8260/3</b>	à cellules rénales (C64.9)
<b>M-8076/3</b>	micro-invasif (C53.-)	<b>M-8344/3</b>	à grandes cellules (C73.9)
<b>M-8072/3</b>	non kératinisant	<b>M-8503/2</b>	canalaire in situ (C50.-)
<b>M-8052/3</b>	papillaire	<b>M-8503/2</b>	canalaire intra-épithélial (C50.-)
<b>M-8075/3</b>	pseudo-glandulaire	<b>M-8260/3</b>	de la glande thyroïde (C73.9)
	Médullaire	<b>M-8343/3</b>	encapsulé (C73.9)
<b>M-8510/3</b>	SAI	<b>M-8340/3</b>	et vésiculaire (C73.9)
<b>M-8345/3</b>	à stroma amyloïde (C73.9)	<b>M-8050/2</b>	in situ
<b>M-8512/3</b>	à stroma lymphoïde (C50.-)	<b>M-8503/2</b>	intracanalair non infiltrant, SAI (C50.-)
<b>M-8513/3</b>	atypique (C50.-)	<b>M-8050/2</b>	intra-épithélial
<b>M-9110/3</b>	mésométanéphrique	<b>M-8050/2</b>	non invasif
<b>M-8575/3</b>	métaplasique, SAI	<b>M-8342/3</b>	oxyphile (C73.9)
<b>M-8010/6</b>	métastatique, SAI	<b>M-8350/3</b>	scélérosant diffus (C73.9)
<b>M-8490/6</b>	métastatique à cellules en bague à chaton	<b>M-8461/3</b>	séreux primitif du péritoine (C48.1)
<b>M-8095/3</b>	métatypique (C44.-)	<b>M-8340/3</b>	variante folliculaire (C73.9)
	Mixte	<b>M-8340/3</b>	variante vésiculaire (C73.9)
<b>M-8045/3</b>	à petites cellules (C34.-)		Paramalpighien
<b>M-8045/3</b>	à petites et à grandes cellules (C34.-)	<b>M-8120/3</b>	SAI
<b>M-8281/3</b>	acidophile et basophile (C75.1)	<b>M-8120/2</b>	in situ
<b>M-8094/3</b>	baso et spinocellulaire (C44.-)	<b>M-8130/3</b>	papillaire
<b>M-8154/3</b>	endocrinien et acineux (C25.-)	<b>M-8110/3</b>	pilomatricaire (C44.-)
<b>M-8154/3</b>	endocrinien et canalaire (C25.-)	<b>M-8272/3</b>	pituitaire, SAI (C75.1)
<b>M-8560/3</b>	glandulaire et épidermoïde	<b>M-8022/3</b>	pléomorphe
<b>M-8560/3</b>	glandulaire et spinocellulaire	<b>M-8022/3</b>	polymorphe
<b>M-8346/3</b>	médullaire et folliculaire (C73.9)	<b>M-8589/3</b>	présentant des éléments d'allure thymique
<b>M-8347/3</b>	médullaire et papillaire (C73.9)	<b>M-8589/3</b>	présentant une différenciation d'allure thymique
<b>M-8346/3</b>	médullaire et vésiculaire (C73.9)	<b>M-8452/3</b>	pseudo-papillaire solide (C25.-)

<b>M-8033/3</b>	pseudo-sarcomateux	<b>M-8585/3</b>	thymique bien différencié (C37.9)
<b>M-8318/3</b>	rénal à cellules fusiformes (C64.9)	<b>M-8190/3</b>	trabéculaire, SAI
<b>M-8318/3</b>	rénal sarcomatoïde (C64.9)		Transitionnel
<b>M-8314/3</b>	riche en lipides (C50.-)	<b>M-8120/3</b>	SAI
<b>M-8033/3</b>	sarcomatoïde	<b>M-8122/3</b>	à cellules fusiformes
<b>M-8121/3</b>	schneidérien (C30.0, C31.-)	<b>M-8120/2</b>	in situ
<b>M-8407/3</b>	scélérosant d'un canal sudorifère (C44.-)	<b>M-8131/3</b>	micro-papillaire (C67.-)
<b>M-8350/3</b>	scélérosant non encapsulé (C73.9)	<b>M-8130/3</b>	papillaire
<b>M-8410/3</b>	sébacé (C44.-)	<b>M-8130/2</b>	papillaire non invasif (C67.-)
<b>M-8010/6</b>	secondaire	<b>M-8122/3</b>	sarcomatoïde
	Séreux	<b>M-8102/3</b>	trichilemmal (C44.-)
<b>M-8441/3</b>	SAI	<b>M-8211/3</b>	tubulaire
<b>M-8460/3</b>	micro-papillaire (C56.9)	<b>M-8523/3</b>	tubulaire et canalaire infiltrant (C50.-)
<b>M-8460/3</b>	papillaire (C56.9)	<b>M-8211/3</b>	tubuleux
<b>M-8461/3</b>	papillaire de surface (C56.9)		Urothélial
<b>M-8441/3</b>	solide (C56.9)	<b>M-8120/3</b>	SAI
<b>M-8231/3</b>	simplex	<b>M-8120/2</b>	in situ
	Solide	<b>M-8120/2</b>	intra-épithélial
<b>M-8230/3</b>	SAI	<b>M-8130/3</b>	papillaire (C67.-)
<b>M-8345/3</b>	à stroma amyloïde (C73.9)	<b>M-8130/2</b>	papillaire non invasif
<b>M-8230/3</b>	avec production de mucine	<b>M-8051/3</b>	verruqueux, SAI
	Spinocellulaire		Vésiculaire
<b>M-8070/3</b>	SAI	<b>M-8330/3</b>	SAI (C73.9)
<b>M-8074/3</b>	à cellules fusiformes	<b>M-8331/3</b>	bien différencié (C73.9)
<b>M-8075/3</b>	adénoïde	<b>M-8335/3</b>	encapsulé (C73.9)
<b>M-8078/3</b>	avec formation d'une corne cutanée	<b>M-8335/3</b>	microinvasif (C73.9)
<b>M-8070/2</b>	in situ, SAI	<b>M-8332/3</b>	moyennement différencié (C73.9)
<b>M-8076/2</b>	in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)	<b>M-8332/3</b>	trabéculaire (C73.9)
<b>M-8070/2</b>	intra-épithélial		<b>Carcinosarcome</b>
<b>M-8071/3</b>	kératinisant, SAI	<b>M-8980/3</b>	SAI
<b>M-8071/3</b>	kératinisant, à grandes cellules	<b>M-8981/3</b>	de type embryonnaire
<b>M-8070/6</b>	métastatique, SAI	<b>M-9342/3</b>	odontogène
<b>M-8076/3</b>	micro-invasif (C53.-)	<b>C16.0</b>	Cardia SAI
<b>M-8072/3</b>	non kératinisant, SAI	<b>C34.0</b>	Carène
<b>M-8073/3</b>	non kératinisant, à petites cellules	<b>C04.0</b>	Caroncule sublinguale
<b>M-8072/3</b>	non kératinisant, à grandes cellules, SAI	<b>C49.0</b>	Carotide
<b>M-8052/3</b>	papillaire	<b>C75.4</b>	Carotidien, corpuscule
<b>M-8052/2</b>	papillaire in situ	<b>C75.4</b>	Carotidien, glomus
<b>M-8052/2</b>	papillaire intra-épithélial		<b>Carotidien</b>
<b>M-8075/3</b>	pseudo-glandulaire	<b>M-8692/1</b>	paragangliome du corpuscule (C75.4)
<b>M-8051/3</b>	verruqueux	<b>M-8692/1</b>	tumeur du corpuscule (C75.4)
<b>M-8141/3</b>	squirrheux	<b>M-8692/1</b>	tumeur du glomus (C75.4)
<b>M-8400/3</b>	sudoripare (C44.-)		<b>C40.1</b> Carpe
<b>M-8941/3</b>	sur adénome pléiomorphe (C07.-, C08.-)		<b>Cartilage</b>
<b>M-8941/3</b>	sur adénome polymorphe (C07.-, C08.-)	<b>C41.9</b>	SAI
<b>M-8210/3</b>	sur polype, SAI	<b>C41.9</b>	articulaire SAI
<b>M-8210/3</b>	sur polype adénomateux	<b>C40.9</b>	articulaire du membre SAI
<b>M-8407/3</b>	syringomateux (C44.-)	<b>C32.3</b>	aryténoïde
<b>M-8586/3</b>	thymique (C37.9)		

C49.0 auriculaire  
 C41.3 costal  
 C32.3 cricoïde  
 C49.0 de l'oreille  
 C32.3 de Morgagni  
 C40.9 du membre SAI  
 C32.3 laryngé  
 C30.0 nasal  
 C40.2 semi-lunaire  
 C32.3 thyroïde

### Cartilagineuse

M-8571/3 adénocarcinome à composante  
 M-8571/3 et osseuse, adénocarcinome à  
 composante  
 M-9210/0 exostose (C40.-, C41.-)

M-8589/3 CASTLE

C60.2 Caverneux, corps

M-9121/0 Caverneux, hémangiome  
 M-9172/0 Caverneux, lymphangiome

### Cavité, s

C06.9 buccale  
 C06.9 orale  
 C48.2 péritonéale  
 C31.9 annexes des fosses nasales  
 C14.8 buccale, de la lèvre et du pharynx,  
 lésion à localisations contiguës de  
 la (*tumeurs de la lèvre, de la  
 cavité buccale et du pharynx dont  
 le point de départ ne peut être  
 attribué à aucune des catégories  
 C00 à C14.2*)  
 C06.9 buccale, muqueuse de la  
 C05.9 buccale, plafond de la

### Cavum

C11.9 SAI  
 C11.3 paroi antérieure du  
 C11.2 paroi latérale du  
 C11.1 paroi postérieure du  
 C11 0 paroi supérieure du  
 C11 0 toit du

C40.0 Ceinture scapulaire

### Cellulaire

M-9160/0 angiofibrome  
 M-9391/3 épéndymome (C71.-)  
 M-8810/1 fibrome (C56.9)  
 M-8892/0 léiomyome très  
 M-8790/0 Nævus bleu (C44.-)  
 M-8770/0 Nævus prépubertaire (C44.-)  
 M-9560/0 schwannome

### Cellularité mixte

M-8375/0 adénome corticosurrénalien à  
 (C74.0)  
 M-8855/3 liposarcome à  
 M-9652/3 lymphome de Hodgkin, SAI  
 M-9652/3 lymphome hodgkinien classique,  
 SAI  
 M-9665/3 maladie de Hodgkin, sclérose  
 nodulaire  
 M-8902/3 rhabdomyosarcome à

M-9727/3 Cellules à noyaux convolutés,  
 lymphome malin à [obs]

### Cellules à noyaux encochés

Lymphome malin  
 M-9680/3 à grandes, SAI [obs]  
 M-9680/3 diffus à grandes  
 M-9591/3 diffus à petites [obs]

### Cellules à noyaux non encochés

Lymphome malin  
 M-9591/3 à, SAI  
 M-9680/3 à grandes, SAI  
 M-9687/3 à petites, type Burkitt [obs]  
 M-9680/3 diffus à grandes [obs]  
 M-9591/3 diffus à petites [obs]

### Cellules acineuses

M-8550/3 adénocarcinome à  
 M-8550/0 adénome à  
 M-8550/3 carcinome à  
 M-8551/3 cystadénocarcinome à  
 M-8550/1 tumeur à [obs]  
 M-8152/3 Cellules alpha, carcinome insulaire à  
 (C25.-)  
 M-8152/1 Cellules alpha, tumeur à, SAI (C25.-)  
 M-8250/3 Cellules alvéolaires, carcinome à (C34.-  
 )  
 M-8242/1 Cellules argentaffinoïdes, tumeur  
 carcinoïde à, SAI  
 M-8242/3 Cellules argentaffinoïdes, tumeur  
 carcinoïde maligne à

### Cellules B

M-9689/3 de la zone marginale splénique,  
 lymphome à (C42.2)  
 M-9823/3 leucémie lymphoïde chronique à  
 (incluant toutes les variétés de  
 leucémie lymphoïde chronique à  
 cellules B)  
 M-9833/3 leucémie prolymphocytaire à  
 Lymphome  
 M-9591/3 SAI

**M-9823/3** à petits lymphocytes/leucémie lymphoïde chronique à (voir aussi M-9670/3)

**M-9680/3** anaplasique à grandes

**M-9680/3** diffus à grandes, SAI

**M-9680/3** intravasculaire à

**M-9680/3** intravasculaire à grandes (C49.9)

**M-9680/3** malin à grandes, SAI

**M-9680/3** malin centroblastique diffus à grandes, SAI

**M-9680/3** malin diffus à grandes, SAI

**M-9684/3** malin immunoblastique diffus à grandes, SAI

**M-9699/3** marginal à, SAI

**M-9679/3** médiastinal à grandes (C38.3)

**M-9699/3** monocytaire à

**M-9680/3** riche en cellules T à grandes

**M-9680/3** riche en cellules T et en histiocytes à grandes

**M-9680/3** riche en histiocytes à grandes

**M-9679/3** thymique à grandes (C37.9)

**M-9826/3** matures, leucémie aiguë lymphoblastique de type à

**M-8722/3** Cellules ballonisées, mélanome à (C44.-)

**M-8722/0** Cellules ballonisées, Nævus à (C44.-)

**M-8147/3** Cellules basales, adénocarcinome à (C07.-, C08.-)

**M-8300/3** Cellules basophiles, adénocarcinome à (C75.1)

**M-8151/0** Cellules bêta, adénome insulaire à (C25.-)

**M-8151/3** Cellules bêta, carcinome insulaire à (C25.-)

**M-8345/3** Cellules C, carcinome à (C73.9)

### Cellules caliciformes

Carcinome bronchiolo-alvéolaire

**M-8253/3** SAI (C34.-)

**M-8254/3** à cellules de Clara et à (C34.-)

**M-8254/3** à pneumocytes de type II et à (C34.-)

**M-9714/3** Cellules CD30+, lymphome anaplasique à grandes

**M-9695/3** Cellules centrofolliculaires à noyaux encochés, lymphome malin à [obs]

**M-9698/3** Cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés, lymphome malin à [obs]

**M-9940/3** Cellules chevelues, leucémie à (C42.1)

**M-9940/3** Cellules chevelues, variété de leucémie à

**M-8383/3** Cellules ciliées, adénocarcinome endométrioïde, variante à

### Cellules claires

**M-8313/3** adénocarcinofibrome à (C56.9)

**M-8310/3** adénocarcinome à, SAI

**M-8310/3** adénocarcinome de type mésonéphroïde, à, SAI

**M-8313/0** adénofibrome à

**M-8313/1** adénofibrome à la limite de la malignité, à (C56.9)

**M-8310/0** adénome à

**M-8373/0** adénome corticosurrénalien à (C74.0)

### Carcinome

**M-8310/3** SAI

**M-8084/3** épidermoïde à

**M-8174/3** hépatocellulaire à (C22.0)

**M-9242/3** chondrosarcome à (C40.-, C41.-)

**M-8313/3** cystadénocarcinofibrome à (C56.9)

**M-8313/0** cystadénofibrome à

**M-8313/1** cystadénofibrome à la limite de la malignité, à (C56.9)

**M-8443/0** cystadénome à (C56.9)

**M-9391/3** épendymome à (C71.-)

**M-8402/0** hidradénome à (C44.-)

**M-9538/1** méningiome à

**M-8005/0** néoplasme à, SAI

**M-8005/3** néoplasme malin à

### Sarcome

**M-9044/3** SAI (sauf le rein, voir M-8964/3)

**M-9044/3** des tendons et des aponévroses (C49.-)

**M-9044/3** des tendons et des gaines (C49.-)

**M-8964/3** du rein (C64.9)

### Tumeur

**M-8005/0** SAI

**M-8444/1** kystique à la limite de la malignité (C56.9)

**M-8005/3** maligne

**M-9341/1** odontogène

**M-8444/1** proliférative atypique (C56.9)

**M-8371/0** Cellules compactes, adénome corticosurrénalien à (C74.0)

### Cellules cylindriques

**M-8121/3** carcinome à (C30.0, C31.-)

**M-8344/3** carcinome papillaire à (C73.9)

**M-8121/1** papillome à (C30.0, C31.-)

**M-8660/0** Cellules de Berger, tumeur à (C56.9)

**M-9826/3** Cellules de Burkitt, leucémie à (voir aussi M-9687/3, C42.1)

**M-8252/3** Cellules de Clara, carcinome bronchiolo-alvéolaire à (C34.-)

**M-8254/3** Cellules de Clara, carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules caliciformes et à (C34.-)

**M-8936/1** Cellules de commande motrice, tumeur gastro-intestinale des

### Cellules de Hürthle

- M-8290/3 adénocarcinome à (C73.9)  
M-8290/0 adénome à (C73.9)  
M-8290/3 carcinome à (C73.9)  
M-8290/0 tumeur à (C73.9)
- M-9124/3 Cellules de Kupffer, sarcome à (C22.0)  
M-8374/0 Cellules de la glomérulée, adénome corticosurrénalien à (C74.0)  
M-8620/3 Cellules de la granulosa, carcinome à (C56.9)  
M-8620/1 Cellules de la granulosa, tumeur à, SAI (C56.9)

### Cellules de Langerhans

- M-9751/1 granulomatose à  
M-9752/1 granulomatose à, unifocale
- Histiocytose
- M-9754/3 disséminée, à  
M-9754/3 généralisée, à  
M-9752/1 mono-ostotique, à  
M-9753/1 multifocale, à  
M-9753/1 polyostotique, à
- M-9756/3 sarcome à

### Cellules de Leydig

- Adénome tubulaire
- M-8631/0 bien différencié, avec  
M-8631/1 de différenciation intermédiaire, avec  
M-8634/1 différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues, avec  
M-8631/3 peu différencié, avec  
M-8634/3 peu différencié, avec éléments hétérologues, avec
- Tumeur
- M-8650/1 SAI (C62.-)  
M-8631/0 à cellules de Sertoli et, bien différenciée  
M-8650/0 bénigne à (C62.-)  
M-8650/3 maligne à (C62.-)
- M-8247/3 Cellules de Merkel, carcinome à (C44.-)  
M-8247/3 Cellules de Merkel, tumeur à (C44.-)

### Cellules dendritiques

- Sarcome
- M-9757/3 SAI  
M-9757/3 interdigitées  
M-9758/3 folliculaire à
- M-9758/3 tumeur folliculaire à
- M-8041/3 Cellules de réserve, carcinome à

### Cellules de Sertoli

- M-8640/1 adénome à  
M-8640/3 carcinome à (C62.-)
- Tumeur
- M-8640/1 SAI  
M-8631/0 à cellules de Leydig et de, bien différenciée  
M-8641/0 lipidiques (C56.9)  
M-8640/3 maligne, à (C62.-)  
M-8641/0 riche en lipides (C56.9)

### Cellules de Sertoli-Leydig

- Tumeur
- M-8631/1 SAI  
M-8631/1 de différenciation intermédiaire à  
M-8634/1 différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues, à peu différenciée, à  
M-8631/3 peu différenciée, avec éléments hétérologues, à  
M-8633/1 rétifforme à  
M-8634/1 rétifforme, avec éléments hétérologues, à  
M-8631/3 sarcomatoïde à
- M-8660/0 Cellules du hile, tumeur à (C56.9)  
M-9673/3 Cellules du manteau, lymphome à

### Cellules eau de roche

- M-8322/3 adénocarcinome à (C75.0)  
M-8322/0 adénome à (C75.0)  
M-8323/0 adénome mixte à cellules principales et à  
M-8322/3 carcinome à (C75.0)
- M-8242/1 Cellules ECL, carcinoïde à, SAI  
M-8242/3 Cellules ECL, carcinoïde malin à

### Cellules en bague à chaton

- M-8490/3 adénocarcinome à  
M-8490/3 carcinome à  
M-8490/6 carcinome métastatique à
- M-9695/3 Cellules encochées, lymphome malin folliculaire à petites  
M-9691/3 Cellules encochées, lymphome malin mixte folliculaire à grandes cellules et à petites [obs]  
M-8042/3 Cellules en grain d'avoine, carcinome à (C34.-)  
M-8241/3 Cellules entérochromaffines, carcinoïde malin à  
M-8241/3 Cellules entérochromaffines, tumeur carcinoïde maligne à

### Cellules entérochromaffinoïdes

- M-8242/1 carcinoïde à, SAI  
 M-8242/3 carcinoïde malin à  
 M-8242/3 tumeur carcinoïde maligne à  
  
 M-9042/3 Cellules épithéliales, sarcome synovial à  
 M-9042/3 Cellules épithéliales, synoviosarcome à

### Cellules épithélioïdes

- M-8771/3 mélanome à  
 M-8770/3 mélanome à cellules fusiformes et à  
 M-8771/3 naevocarcinome à  
 M-8771/0 Nævus à (C44.-)  
 M-8770/0 Nævus à cellules fusiformes et à (C44.-)  
 M-8804/3 sarcome à  
 M-9043/3 synoviosarcome à cellules fusiformes et à  
  
 M-8154/3 Cellules exocrines, adénocarcinome à cellules insulaires et à (C25.-)  
 M-9302/0 Cellules fantômes, tumeur odontogène à (C41.-)

### Cellules fusiformes

- M-9136/1 angioendothéliome à  
 M-9384/1 astrocytome sous-épendymaire à grosses (C71.-)

#### Carcinome

- M-8032/3 SAI  
 M-8030/3 à cellules géantes et à  
 M-8043/3 à petites (C34.-)  
 M-8074/3 épidermoïde à  
 M-8173/3 hépatocellulaire, variante à (C22.0)  
 M-8074/3 malpighien à  
 M-8318/3 rénal à (C64.9)  
 M-8074/3 spinocellulaire à  
 M-8122/3 transitionnel à

- M-9136/1 hémangioendothéliome à  
 M-8857/0 lipome à

#### Mélanome

- M-8772/3 SAI  
 M-8770/3 à cellules épithélioïdes et à  
 M-8773/3 de type A (C69.-)  
 M-8774/3 de type B (C69.-)

#### Naevocarcinome

- M-8772/3 SAI  
 M-8773/3 de type A (C69.-)  
 M-8774/3 de type B (C69.-)

#### Nævus

- M-8772/0 SAI (C44.-)

- M-8770/0 à cellules épithélioïdes et à (C44.-)  
 M-8770/0 pigmenté, à, de Reed (C44.-)

- M-8004/3 néoplasme malin à  
 M-8318/3 néphrocarcinome à (C64.9)  
 M-8912/3 rhabdomyosarcome à  
 M-8801/3 sarcome à  
 M-9041/3 sarcome synovial à  
 M-9041/3 synoviosarcome à  
 M-9043/3 synoviosarcome à cellules épithélioïdes et à  
 M-8581/1 thymome à, SAI (C37.9)  
 M-8581/3 thymome malin à (C37.9)  
 M-8004/3 tumeur maligne à

### Cellules G

- M-8153/3 carcinome à  
 M-8153/1 tumeur à, SAI  
 M-8153/3 tumeur maligne à

- M-9716/3 Cellules gamma-delta, lymphome hépatosplénique des

### Cellules géantes

- M-9160/0 angiofibrome à  
 M-9384/1 astrocytome sous-épendymaire à (C71.-)  
 M-8031/3 carcinome à  
 M-8030/3 carcinome à cellules fusiformes et à

#### De l'os

- M-9250/3 sarcome à (C40.-, C41.-)  
 M-9250/1 tumeur à, SAI (C40.-, C41.-)  
 M-9250/3 tumeur maligne à (C40.-, C41.-)

- M-9251/1 des parties molles, tumeur à, SAI  
 M-9251/3 des parties molles, tumeur maligne à  
 M-9251/1 des tissus mous, tumeur à, SAI  
 M-9251/3 des tissus mous, tumeur maligne à  
 M-9252/0 d'une gaine tendineuse, tumeur à (C49.-)  
 M-9252/3 d'une gaine tendineuse, tumeur maligne à (C49.-)  
 M-8834/1 fibroblastome à  
 M-9441/3 glioblastome à (C71.-)  
 M-8035/3 ostéoclastiformes, carcinome à  
 M-8035/3 pseudo-ostéoclastiques, carcinome à sarcome à (à l'exception de l'os M-9250/3)

#### Tumeur

- M-9230/0 chondromateuse à (C40.-, C41.-)  
 M-9252/0 ténosynoviale à (C49.-)  
 M-9252/3 ténosynoviale maligne à (C49.-)

### Cellules germinales

- M-9064/2 intra-tubulaires malignes (C62.-)  
 M-9101/3 choriocarcinome avec autres éléments à

**M-9064/2** néoplasie intra-tubulaire à (C62.-)  
 Tumeur  
**M-9064/3** SAI  
**M-9065/3** non séminomateuse (C62.-)  
**M-9085/3** mixte des

### Cellules granuleuses

**M-8320/3** adénocarcinome à  
**M-8290/0** adénome à [obs] (C73.9)  
**M-8320/3** carcinome à  
**M-9831/1** lymphocytose à grandes, SAI  
**M-9580/0** myoblastome à, SAI  
**M-9580/3** myoblastome malin à  
 Tumeur  
**M-9580/0** SAI  
**M-9582/0** de la région sellaire (C75.1)  
**M-9580/3** maligne à  
**M-9831/1** Cellules granuleuses NK, leucémie  
 lymphoïde à grandes  
**M-9831/1** Cellules granuleuses T, leucémie  
 lymphoïde à grandes  
**M-9831/1** Cellules granuleuses T, lymphocytose à  
 grandes  
**M-8170/0** Cellules hépatiques, adénome à (C22.0)  
**M-8170/3** Cellules hépatiques, carcinome à  
 (C22.0)  
**M-8660/0** Cellules hilaires, tumeur des (C56.9)  
**M-8015/3** Cellules hyalines, carcinome à  
**M-8490/3** Cellules indépendantes mucipares,  
 carcinome à  
**M-8020/3** Cellules indépendantes non  
 mucipares[obs], carcinome à

### Cellules indifférenciées

**M-9440/3** gliome à (C71.-)  
**M-9591/3** lymphome malin à, SAI [obs]  
**M-9591/3** non-Burkitt [obs], lymphome malin  
 à

### Cellules insulaires

**M-8154/3** adénocarcinome à cellules exocrines  
 et à (C25.-)  
**M-8150/0** adénomatoses à (C25.-)  
**M-8150/1** tumeur à, SAI (C25.-)  
**M-8150/0** tumeur bénigne à (C24.-)  
**M-9757/3** Cellules interdigitées, sarcome à  
**M-8044/3** Cellules intermédiaires, carcinome à  
 petites (C34.-)

### Cellules interstitielles

**M-8650/0** adénome à  
**M-8650/3** carcinome à  
 Tumeur  
**M-8650/1** SAI

**M-8966/0** rénomédullaires (C64.9)  
**M-8650/0** bénigne à  
**M-8650/3** maligne à

**M-8641/0** Cellules lipidiques, androblastome  
 tubulaire à (C56.9)  
**M-8670/0** Cellules lipoïdiques de l'ovaire, tumeur  
 à (C56.9)  
**M-9820/3** Cellules lymphosarcomateuses,  
 leucémie à [obs] (C42.1)

**C30.1** Cellule mastoïdienne

**M-8323/0** Cellules mixtes, adénome à  
**M-8323/3** Cellules mixtes, carcinome à  
**M-9441/3** Cellules monstrueuses, sarcome à [obs]  
 (C71.-)  
**M-8300/3** Cellules mucoïdes, adénocarcinome à  
 (C75.1)  
**M-8300/0** Cellules mucoïdes, adénome à (C75.1)  
**M-8243/3** Cellules muqueuses, carcinoïde à  
**M-8982/0** Cellules myoépithéliales, tumeur à  
**M-9948/3** Cellules NK, leucémie agressive à  
**M-9714/3** Cellules nulles, lymphome anaplasique  
 à grandes cellules, type à cellules T et  
**M-8345/3** Cellules paravésiculaires, carcinome à  
 (C73.9)  
**M-8214/3** Cellules pariétales, adénocarcinome à  
 (C16.-)  
**M-8214/3** Cellules pariétales, carcinome à (C16.-)  
**M-8034/3** Cellules polygonales, carcinome à  
**M-8802/3** Cellules polymorphes, sarcome à  
**M-9836/3** Cellules pré-B, leucémie  
 lymphoblastique à (voir aussi M-  
 9728/3)  
**M-9836/3** Cellules pré-B communes, LAL à

### Cellules précurseurs

Leucémie  
**M-9835/3** aiguë lymphoblastique à  
**M-9835/3** lymphoblastique à, SAI (voir  
 aussi M-9727/3)  
**M-9835/3** lymphoblastique à, non  
 phénotypée  
**M-9727/3** lymphome lymphoblastique à, SAI  
 (voir aussi M-9835/3)  
**M-9836/3** Cellules précurseurs B, leucémie  
 lymphoblastique à (voir aussi M-  
 9728/3)  
**M-9728/3** Cellules précurseurs B, lymphome  
 lymphoblastique à (voir aussi M-  
 9836/3)  
**M-9837/3** Cellules précurseurs T, leucémie  
 lymphoblastique à (voir aussi M-  
 9729/3)  
**M-9729/3** Cellules précurseurs T, lymphome  
 lymphoblastique à (voir aussi M-  
 9837/3)

- M-9837/3** Cellules pré-T, leucémie lymphoblastique à (voir aussi M-9729/3)
- M-8321/0** Cellules principales, adénome à (C75.0)
- M-8323/0** Cellules principales, adénome mixte à cellules eau de roche et à

### Cellules rénales

- M-8312/3** adénocarcinome à (C64.9)
- Carcinome
- M-8312/3** SAI (C64.9)
- M-8316/3** associé à un kyste (C64.9)
- M-8317/3** chromophobes (C64.9)
- M-8260/3** papillaire à (C64.9)
- M-9591/3** Cellules réticulaires, lymphome malin à [obs]

### Cellules rondes

- M-8041/3** carcinome à
- M-8853/3** liposarcome à
- M-9185/3** ostéosarcome à (C40.-, C41.-)
- M-8803/3** sarcome à
- M-8806/3** tumeur desmoplastique à petites
- M-9801/3** Cellules souches, leucémie à
- M-9801/3** Cellules souches, leucémie à (C42.1)
- M-8670/0** Cellules stéroïdiennes, tumeur à, SAI
- M-8670/3** Cellules stéroïdiennes, tumeur maligne à

### Cellules T

- M-9837/3** LAL corticale à
- M-9827/3** leucémie à, type adulte (C42.1)
- M-9834/3** leucémie polylmphocytaire à
- M-9827/3** leucémie/lymphome à, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés
- Lymphome
- M-9702/3** SAI
- M-9714/3** anaplasique à grandes cellules, type à cellules nulles et
- M-9719/3** angiocentrique à [obs]
- M-9705/3** angioimmunoblastique à
- M-9717/3** associé à une entéropathie (C26.0)
- M-9709/3** cutané à, SAI (C44.-)
- M-9718/3** cutané primitif à grandes, CD30+ (C44.-)
- M-9680/3** grandes cellules B riche en
- M-9680/3** grandes cellules B riche en histiocytes et en
- M-9717/3** intestinal à (C26.0)
- M-9717/3** intestinal à, type entéropathique
- M-9702/3** matures, SAI
- M-9702/3** périphérique à, SAI

- M-9705/3** périphérique à, LAID
- M-9702/3** périphérique à, pléomorphe à grandes et moyennes cellules
- M-9702/3** périphérique à, pléomorphe à petites cellules
- M-9702/3** périphérique à grandes
- M-9708/3** simulant la panniculite
- M-9827/3** type adulte (C42.1)
- M-9827/3** lymphome/leucémie à, type adulte (C42.1)
- M-9837/3** matures, LAL à
- M-9718/3** syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à, CD30+ (C44.-)
- M-9719/3** Cellules T/NK, lymphome à
- M-9719/3** Cellules T/NK lymphome à, type nasal
- M-8600/3** Cellules thécales, carcinome à (C56.9)
- M-8600/0** Cellules thécales, tumeur à (C56.9)
- M-8120/0** Cellules transitionnelles, papillome à
- M-8120/0** Cellules transitionnelles, papillome bénin à

### Cellules tumorales

- M-8001/1** SAI
- M-8001/0** bénignes
- M-8001/1** de bénignité ou de malignité non assurée
- M-8001/3** malignes
- M-9274/0** Cémentant, fibrome (C41.-)
- M-9272/0** Cémentante, dysplasie périapicale (C41.-)
- M-9273/0** Cémentoblastome bénin (C41.-)
- M-9272/0** Cémentome, SAI (C41.-)
- M-9275/0** Cémentome géant (C41.-)
- M-9272/0** Cémento-osseuse périapicale, dysplasie (C41.-)

### Central, e

- M-9321/0** fibrome odontogène, SAI (C41.-)
- M-9321/0** hamartome épithélial odontogène (C41.-)
- M-9500/3** neuroblastome (C71.-)
- M-9506/1** neurocytome
- M-9186/3** ostéosarcome (C40.-, C41.-)
- M-9186/3** ostéosarcome conventionnel (C40.-, C41.-)
- M-9473/3** tumeur neuroectodermique primitive, SAI (C71.-)

### Central, e, aux

- C72.9** système nerveux
- C50.1** région, du sein
- C71.0** substance blanche
- C71.0** noyaux gris

### Centroblastique

Lymphome malin

**M-9680/3** de type, SAI  
**M-9680/3** diffus à grandes cellules B, SAI  
**M-9680/3** diffus de type  
**M-9698/3** folliculaire  
**M-9698/3** nodulaire

**M-9675/3** Centroblastique-centrocytique, lymphome malin diffus [obs]  
**M-9690/3** Centroblastique-centrocytique, lymphome malin folliculaire [obs]  
**M-9673/3** Centrocytique, lymphome malin [obs]  
**M-9690/3** Centrofolliculaire, lymphome malin, SAI

**C71.6** Cérébelleux, hémisphère

**M-9480/3** Cérébelleux, sarcome, SAI [obs] (C71.6)

**M-9471/3** Cérébelleux, sarcome arachnoïdien circonscrit [obs] (C71.6)

### Cérébral, e, es, aux

**C71.0** cortex  
**C71.0** hémisphère  
**C71.0** hémisphères  
**C70.0** méninges  
**C71.7** pédoncule  
**C71.0** substance blanche  
**C71.7** tronc  
**C71.5** ventricule

**C44.2** Cérumineuse, glande

### Cérumineux

**M-8420/3** adénocarcinome (C44.2)  
**M-8420/0** adénome (C44.2)  
**M-8420/3** carcinome (C44.2)

**M-9381/3** Cerveau, gliomatose du (C71.-)

### Cerveau

(Voir aussi :Encéphale)

**C70.0** faux du  
**C71.7** sous-tentorial SAI  
**C71.0** sus-tentorial SAI

**M-9493/0** Cervelet, ganlioneurome diffus du cortex du (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

### Cervelet

**C71.6** SAI  
**C70.0** faux du  
**C70.0** tente du

### Cervical, e

**C53.0** canal  
**C41.2** colonne  
**C77.0** ganglion

**C72.0** moelle  
**C15.0** oesophage  
**C47.0** plexus  
**C76.0** région, SAI

### Région

**C76.0** SAI  
**C44.4** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.0** SAI (sarcome, lipome)  
**C47.0** nerf périphérique  
**C44.4** peau  
**C47.0** système nerveux autonome  
**C49.0** tissu adipeux  
**C49.0** tissu conjonctif  
**C49.0** tissu fibreux  
**C49.0** tissu graisseux  
**C49.0** tissu mou  
**C49.0** tissu sous-cutané

**C57.9** Cervico-vésical, tissu

**C77.2** Chaîne coronaire stomacique, ganglion de la

**M-9769/1** Chaînes légères, maladie systémique des

**M-9762/3** Chaînes lourdes, maladie des, SAI

**M-9762/3** Chaînes lourdes alpha, maladie des

**M-9762/3** Chaînes lourdes gamma, maladie des

**M-9762/3** Chaînes lourdes mu, maladies des

**M-8693/1** Chémoadectome

### Cheville

**C76.5** SAI  
**C44.7** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.2** SAI (sarcome, lipome)  
**C40.3** articulation  
**C49.2** gaine tendineuse  
**C47.2** nerf périphérique  
**C40.3** os  
**C44.7** peau  
**C47.2** système nerveux autonome  
**C49.2** tendon  
**C49.2** tissu conjonctif  
**C49.2** tissu fibreux  
**C49.2** tissu mou  
**C49.2** tissu sous-cutané

**C72.3** Chiasma optique

**M-9930/3** Chlorome

**C11.3** Choanes

**M-8160/3** Cholangiocarcinome (C22.1, C24.0)

**M-8160/0** Cholangiocellulaire, adénome (C22.1, C24.0)

**M-8160/3** Cholangiocellulaire, carcinome

**M-8180/3** Cholangiohépatome malin (C22.0)

C22.1 Cholangiome

### Cholangiome

M-8160/0 SAI (C22.1, C24.0)  
M-8160/0 bénin (C22.1, C24.0)  
M-8160/3 malin (C22.1, C24.0)

C24.0 Cholécystite, canal  
C77.2 Cholécystite, ganglion

M-9181/3 Chondroblastique, ostéosarcome (C40.-, C41.-)  
M-9220/3 Chondroblastique, sarcome (C40.-, C41.-)  
M-9230/0 Chondroblastome, SAI (C40.-, C41.-)  
M-9230/3 Chondroblastome malin (C40.-, C41.-)

### Chondroïde

M-9371/3 chordome  
M-8862/0 lipome  
M-8940/3 syringome malin (C44.-)  
M-9230/0 Chondromateuse à cellules géantes, tumeur (C40.-, C41.-)  
M-9220/1 Chondromatose, SAI

### Chondrome

M-9220/0 SAI (C40.-, C41.-)  
M-9221/0 juxtacortical (C40.-, C41.-)  
M-9221/0 parostéal (C40.-, C41.-)  
M-9241/0 Chondromyxœide, fibrome (C40.-, C41.-)

### Chondrosarcome

M-9220/3 SAI (C40.-, C41.-)  
M-9242/3 à cellules claires (C40.-, C41.-)  
M-9243/3 dédifférencié (C40.-, C41.-)  
M-9221/3 juxtacortical (C40.-, C41.-)  
M-9240/3 mésenchymateux  
M-9231/3 myxoïde

### Chordoïde

M-9444/1 gliome (C71.-)  
M-9444/1 gliome du troisième ventricule (C71.5)  
M-9538/1 méningiome

### Chordome

M-9370/3 SAI  
M-9371/3 chondroïde  
M-9372/3 dédifférencié  
M-9100/1 Chorio-adénome (C58.9)  
M-9100/1 Chorio-adénome destruens (C58.9)  
M-9120/0 Chorioangiome, SAI

### Choriocarcinome

M-9100/3 SAI

M-9101/3 avec autres éléments à cellules germinales  
M-9101/3 et carcinome embryonnaire associés  
M-9101/3 et tératome associés  
M-9102/3 non gravidique

M-9100/3 Chorio-épithéliome  
M-8930/3 Chorion cytogène, sarcome du (C54.1)

C69.3 Choroïde

### Choroïdes

M-9390/3 carcinome des plexus (C71.5)  
Papillome  
M-9390/1 atypique des plexus (C71.5)  
M-9390/0 des plexus, SAI (C71.5)  
M-9390/3 malin des plexus (C71.5)

### Chromaffine

M-8700/0 paragangliome  
M-8700/3 paragangliome malin (C74.1)  
M-8700/0 tumeur

### Chromophobe, s

M-8270/3 adénocarcinome (C75.1)  
M-8270/0 adénome (C75.1)  
M-8270/3 carcinome (C75.1)  
M-8317/3 carcinome à cellules rénales (C64.9)  
M-8317/3 néphrocarcinome de type (C64.9)

### Chromosome

M-9986/3 5 (5q-), syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du  
M-9876/3 Philadelphie (Ph1) négatif, leucémie myéloïde chronique atypique  
M-9875/3 Philadelphie (Ph1) positif, leucémie granulocytaire chronique  
M-9875/3 Philadelphie (Ph1) positif, leucémie myéloïde chronique

### Chronique

M-9950/3 érythémie [obs] (C42.1)  
Leucémie  
M-9800/3 SAI [obs] (C42.1)  
M-9860/3 à monocytes [obs] (C42.1)  
M-9964/3 à éosinophiles  
M-9963/3 à granulocytes neutrophiles  
M-9964/3 à polynucléaires éosinophiles  
M-9963/3 à polynucléaires neutrophiles  
M-9945/3 myélomonocytaire, NOS (C42.1)  
M-9863/3 granulocytaire, SAI (C42.1)  
M-9875/3 granulocytaire, ABL-BCR  
M-9875/3 granulocytaire, chromosome Philadelphie (Ph1) positif  
M-9875/3 granulocytaire, t(9:22)(q34;q11)  
M-9823/3 lymphocytaire (C42.1)

**M-9823/3** lymphoïde (C42.1)  
**M-9823/3** lymphoïde à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)  
**M-9823/3** lymphoïde à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)  
**M-9860/3** monocytaire [obs] (C42.1)  
**M-9863/3** myélocytaire, SAI (C42.1)  
**M-9863/3** myéloïde, SAI (C42.1)  
**M-9875/3** myéloïde, ABL-BCR positif  
**M-9875/3** myéloïde, chromosome Philadelphie (Ph1) positif  
**M-9875/3** myéloïde, t(9:22)(q34;q11)  
**M-9863/3** myéloïde, SAI (C42.1)  
**M-9876/3** myéloïde atypique, ABL-BCR négatif  
**M-9876/3** myéloïde atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif  
**M-9946/3** myéloïde juvénile  
**M-9945/3** myélomonocytaire, SAI (C42.1)  
**M-9946/3** myélomonocytaire de l'enfant  
**M-9945/3** myélomonocytaire en cours de transformation [obs]  
**M-9946/3** myélomonocytaire juvénile  
**M-9945/3** myélomonocytaire, type I  
**M-9945/3** myélomonocytaire, type II  
**M-9960/3** maladie myéloproliférative, SAI (C42.1)  
**M-9961/3** myélofibrose idiopathique  
**M-9863/3** myélose, SAI (C42.1)  
**M-9961/3** splénomégalie myéloïde idiopathique  
**M-9960/3** syndrome myéloprolifératif  
**C69.4** Ciliaire, corps  
**C69.4** Ciliaire, procès  
**M-8077/2** CIN III, SAI (C53.-)  
**M-8077/2** CIN III avec dysplasie sévère (C53.-)

### Circonscrit, e

Mélanose précancéreuse de Dubreuilh  
**M-8742/2** SAI (C44.-)  
**M-8742/3** mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8742/3** naevocarcinome sur (C44.-)  
**M-9471/3** sarcome cérébelleux arachnoïdien [obs] (C71.6)

### Classique

Lymphome hodgkinien  
**M-9651/3** riche en lymphocytes  
**M-9652/3** cellularité mixte, SAI  
**M-9653/3** déplétion lymphocytaire, SAI

**M-9654/3** déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse  
**M-9655/3** déplétion lymphocytaire, type réticulaire  
**M-9663/3** sclérose nodulaire, SAI  
**M-9665/3** sclérose nodulaire, grade 1  
**M-9667/3** sclérose nodulaire, grade 2  
**M-9664/3** sclérose nodulaire, phase cellulaire  
**C41.3** Clavicule  
**C51.2** Clitoridien, capuchon  
**C51.2** Clitoris  
**M-8124/3** Cloacale, tumeur maligne (C21.2)  
**M-8124/3** Cloacale, tumeur maligne de la zone (C21.2)  
**C21.2** Cloacale, zone

### Cloison

**C30.0** nasale, SAI (*à l'exclusion du bord postérieur de la cloison nasale C11.3*)  
**C11.3** nasale, bord postérieur de la  
**C76.3** rectovaginale  
**C76.3** rétrovésicale  
**C57.9** urétrovaginale  
**C57.9** vésicovaginale  
**C77.4** Cloquet, ganglion de  
**C75.5** Coccygien, glomus  
**C41.4** Coccyx  
**C77.2** Coeliaque, ganglion  
**C49.4** Coeliaque, tronc

### Coeur

**C38.0** SAI  
**C38.0** oreillette du  
**C38.0** ventricule du

### Col

**C53.9** SAI  
**C25.7** du pancréas  
**C53.1** orifice externe du  
**C53.0** orifice interne du  
**C53.8** restant  
**C53.9** utérin  
**C53.8** utérin, moignon du  
**C67.5** vésical

**C77.2** Colique, ganglion

**M-8319/3** Collecteurs de Bellini, carcinome des tubes (C64.9)

### Colloïde

**M-8480/3** adénocarcinome  
**M-8334/0** adénome (C73.9)

**M-8480/3** carcinome  
**M-8523/3** carcinome canalaire et, infiltrant (C50.-)

### Côlon

**C18.9** SAI  
**C18.3** angle droit du  
**C18.5** angle gauche du  
**C18.3** angle hépatique du  
**C18.5** angle splénique du  
**C18.1** appendice  
**C18.2** ascendant  
**C18.0** caecum  
**C18.6** descendant  
**C18.2** droit  
**C19.9** et rectum  
**C18.6** gauche  
**C18.7** pelvien  
**C19.9** rectosigmoïdien  
**C18.7** sigmoïde (*à l'exclusion de la jonction rectosigmoïdienne C19.9*)  
**C18.4** transverse

### Côlon

**M-8220/3** adénocarcinome sur adénomatose polypoïde du (C18.-)  
**M-8220/0** adénomatose polypoïde du (C18.-)  
**M-8220/0** polypose familiale du (C18.-)

### Colonne

**C41.2** cervicale  
**C41.2** dorsale  
**C41.2** lombaire  
**C41.2** vertébrale (*à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4*)

**C44.3** Columelle

**M-8077/2** Col utérin, néoplasie intra-épithéliale, grade III, du (C53.-)  
**M-8501/2** Comedo, DCIS, type (C50.-)

### Comédocarcinome

**M-8501/3** SAI (C50.-)  
**M-8501/2** in situ (C50.-)  
**M-8501/3** infiltrant, SAI (C50.-)  
**M-8501/2** non infiltrant (C50.-)

### Commissure

**C00.6** des lèvres  
**C06.2** inter-maxillaire  
**C00.6** labiale  
**C32.0** laryngée  
**C44.1** palpébrale SAI  
**C44.1** palpébrale externe  
**C44.1** palpébrale interne

**M-9836/3** Commune, LAL  
**M-9836/3** Communes, LAL à cellules pré-B

**M-9100/0** Complète, môle hydatiforme (C58.9)  
**M-9282/0** Complexe, odontome (C41.-)

### Composante

**M-8573/3** apocrine, adénocarcinome à  
**M-8573/3** apocrine, carcinome à  
**M-8571/3** cartilagineuse, adénocarcinome à  
**M-8571/3** cartilagineuse et osseuse, adénocarcinome à  
**M-9537/0** double, méningiome à (C70.-)  
**M-8572/3** fusocellulaire, adénocarcinome à  
**M-8571/3** osseuse, adénocarcinome à  
**M-9442/3** sarcomateuse, glioblastome avec (C71.-)

**M-8760/0** Composé, Nævus (C44.-)

### Composite

**M-8244/3** carcinoïde  
**M-9382/3** gliome (C71.-)  
**M-9596/3** hodgkinien et non-hodgkinien, lymphome  
**M-9281/0** odontome (C41.-)

**C44.2** Conduit auditif SAI  
**C44.2** Conduit auditif externe  
**C69.5** Conduit lacrymal SAI

**M-8051/3** Condylomateux, carcinome

**C72.0** Cône terminal

### Congénital, e

**M-8824/1** fibromatose généralisée  
**M-8814/3** fibrosarcome  
**M-8762/1** lésion cutanéoproliférative sur Nævus (C44.-)  
**M-8762/1** lésion dermique proliférative sur Nævus (C44.-)  
**M-8761/3** mélanome malin sur Nævus à mélanocytes (C44.-)  
**M-8761/0** Nævus de petite taille (C44.-)  
**M-8761/1** Nævus intermédiaire et géant (C44.-)  
**M-8761/0** petit Nævus (C44.-)  
**M-8827/1** tumeur myofibroblastique périfonctionnelle (C34.-)

**C69.0** Conjonctive  
**C44.2** Conque

**M-9186/3** Conventionnel, ostéosarcome central (C40.-, C41.-)

### Corde vocale

**C32.0** SAI  
**C32.1** fausse  
**C32.0** vraie

**C63.1** Cordon spermatique

**Cordons sexuels**

- Tumeur
- M-8590/1** SAI
- M-8623/1** avec tubules annulaires (C56.9)
- M-8593/1** du stroma gonadique avec peu d'éléments de (C56.9)
- M-8590/1** du stroma gonadique et des, SAI
- M-8592/1** du stroma gonadique et des, formes mixtes
- M-8591/1** du stroma gonadique et des, partiellement différenciée
- M-8078/3** Corne cutanée, carcinome épidermoïde avec formation d'une
- M-8078/3** Corne cutanée, carcinome spinocellulaire avec formation d'une
- M-8052/0** Corné, papillome
- C69.1** Cornée SAI
- C69.1** Cornéen, limbe
- C30.0** Cornet

**Corps**

- C71.8** calleux
- C60.2** caverneux
- C69.4** ciliaire
- C16.2** de l'estomac
- C54.9** de l'utérus
- C60.2** de la verge
- C57.7** de Wolff
- C25.1** du pancréas
- C60.2** du pénis
- C71.0** strié
- C54.9** utérin

**Corpuscule**

- C75.5** aortique
- C75.4** carotidien
- C75.5** para-aortique

**Corpuscule, s**

- M-8692/1** carotidien, paragangliome du (C75.4)
- M-8692/1** carotidien, tumeur du (C75.4)
- M-9507/0** de Pacini, tumeur des
- M-8691/1** para-aortique, paragangliome du (C75.5)
- M-8691/1** para-aortique, tumeur du (C75.5)
- C71.0** Cortex cérébral
- C74.0** Cortex surrénalien
- M-9493/0** Cortex du cervelet, ganlioneurome diffus du (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

**Cortical, e**

- M-9837/3** LAL, à cellules T

## Thymome

- M-8584/1** SAI (C37.9)
- M-8583/1** à prédominance, SAI (C37.9)
- M-8584/3** malin (C37.9)
- M-8583/3** malin à prédominance (C37.9)

**C74.0** Corticosurrénale**Corticosurrénalien, ne**

- M-8370/3** adénocarcinome (C74.0)

## Adénome

- M-8370/0** SAI (C74.0)
- M-8375/0** à cellularité mixte (C74.0)
- M-8373/0** à cellules claires (C74.0)
- M-8371/0** à cellules compactes (C74.0)
- M-8374/0** à cellules de la glomérulée (C74.0)
- M-8372/0** pigmenté (C74.0)
- M-8373/0** spongiocyttaire (C74.0)
- M-8370/3** carcinome (C74.0)
- M-8370/0** tumeur, SAI (C74.0)
- M-8370/0** tumeur bénigne (C74.0)

**Corticosurrénalome**

- M-8370/0** SAI (C74.0)
- M-8370/0** bénin (C74.0)
- M-8370/3** malin (C74.0)

- C41.3** Costal, cartilage
- C41.3** Costo-vertébrale, articulation
- C41.3** Côte
- C41.4** Cotyle

**Cou**

- C76.0** SAI
- C44.4** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.0** SAI (sarcome, lipome)
- C49.0** gaine tendineuse
- C77.0** ganglions latéraux
- C76.0** localisation mal définie
- C49.0** muscle
- C47.0** nerf périphérique
- C44.4** peau
- C47.0** système nerveux autonome
- C49.0** tendon
- C49.0** tissu adipeux
- C49.0** tissu conjonctif
- C49.0** tissu fibreux
- C49.0** tissu graisseux
- C49.0** tissu mou
- C49.0** tissu sous-cutané

**Coude**

- C76.4** SAI
- C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
- C49.1** SAI (sarcome, lipome)

C40.0 articulation  
 C47.1 nerf périphérique  
 C44.6 peau  
 C47.1 système nerveux autonome  
 C49.1 tissu conjonctif  
 C49.1 tissu fibreux  
 C49.1 tissu mou  
 C49.1 tissu sous-cutané

M-9982/3 Couronne, anémie réfractaire avec  
 sidéroblastes en

C68.0 Cowper, glande de  
 C41.4 Coxo-fémorale, articulation

M-9473/3 CPNET (C71.-)

### Crâne

C41.0 SAI  
 C41.0 os du  
 C44.4 peau du  
 C41.0 voûte du

### Crânien,ne, s

C70.0 dure-mère  
 C70.0 méninges  
 C72.5 nerf, SAI  
 C70.0 pie-mère

C75.2 Craniopharyngé, canal

### Craniopharyngiome

M-9350/1 SAI (C75.2)  
 M-9351/1 adamantinomeux (C75.2)  
 M-9352/1 papillaire (C75.2)

### Creux axillaire

C76.1 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)  
 C77.3 ganglion  
 C47.3 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.3 système nerveux autonome  
 C49.3 tissu adipeux  
 C49.3 tissu conjonctif  
 C49.3 tissu fibreux  
 C49.3 tissu graisseux  
 C49.3 tissu mou  
 C49.3 tissu sous-cutané

### Creux inguinal

C76.3 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C77.4 ganglion  
 C47.5 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.5 système nerveux autonome

C49.5 tissu adipeux  
 C49.5 tissu conjonctif  
 C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu graisseux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

### Creux poplité

C76.5 SAI  
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.2 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.2 gaine tendineuse  
 C47.2 nerf périphérique  
 C44.7 peau  
 C47.2 système nerveux autonome  
 C49.2 tendon  
 C49.2 tissu adipeux  
 C49.2 tissu conjonctif  
 C49.2 tissu fibreux  
 C49.2 tissu graisseux  
 C49.2 tissu mou  
 C49.2 tissu sous-cutané

### Cribriforme

Carcinome  
 M-8201/3 SAI  
 M-8201/3 canalaire (C50.-)  
 M-8523/3 canalaire infiltrant et (C50.-)  
 M-8201/2 canalaire in situ (C50.-)  
 M-8201/2 canalaire intra-épithélial (C50.-)  
 M-8201/2 intra-épithélial (C50.-)

C13.0 Cricoïde, SAI  
 C32.3 Cricoïde, cartilage  
 C69.4 Cristallin  
 C49.2 Crural, muscle biceps  
 C47.2 Crural, nerf

### Cubital, e

C49.1 artère  
 C77.3 ganglion  
 C47.1 nerf

C40.0 Cubitus

### Cuir chevelu

C44.4 SAI  
 C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.0 muscle  
 C47.0 nerf périphérique  
 C44.4 peau  
 C47.0 système nerveux autonome  
 C49.0 tissu adipeux  
 C49.0 tissu conjonctif  
 C49.0 tissu fibreux  
 C49.0 tissu graisseux  
 C49.0 tissu mou  
 C49.0 tissu sous-cutané

**Cuisse**

<b>C76.5</b>	SAI
<b>C44.7</b>	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
<b>C49.2</b>	SAI (sarcome, lipome)
<b>C49.2</b>	gaine tendineuse
<b>C49.2</b>	muscle
<b>C47.2</b>	nerf périphérique
<b>C44.7</b>	peau
<b>C47.2</b>	système nerveux autonome
<b>C49.2</b>	tendon
<b>C49.2</b>	tissu adipeux
<b>C49.2</b>	tissu conjonctif
<b>C49.2</b>	tissu fibreux
<b>C49.2</b>	tissu graisseux
<b>C49.2</b>	tissu mou
<b>C49.2</b>	tissu sous-cutané

**Cul de sac**

<b>C48.1</b>	de Douglas
<b>C48.1</b>	recto-utérin
<b>C52.9</b>	vaginal

**Cutané, e, s**

## Annexes

<b>M-8390/0</b>	adénome des (C44.-)
<b>M-8390/3</b>	carcinome des (C44.-)
<b>M-8390/0</b>	tumeur bénigne des (C44.-)

<b>M-8247/3</b>	carcinome neuro-endocrinien primitif (C44.-)
<b>M-8078/3</b>	corne, carcinome épidermoïde avec formation d'une
<b>M-8078/3</b>	corne, carcinome spinocellulaire avec formation d'une
<b>M-8200/0</b>	cylindre (C44.-)
<b>M-8090/3</b>	épithélioma basocellulaire
<b>M-8832/0</b>	histiocytome, SAI (C44.-)
Lymphome	
<b>M-9709/3</b>	SAI [obs] (C44.-)
<b>M-9709/3</b>	à cellules T, SAI (C44.-)
<b>M-9718/3</b>	anaplasique primitif à grandes cellules (C44.-)
<b>M-9699/3</b>	des tissus lymphoïdes
<b>M-9718/3</b>	primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-)
<b>M-9718/3</b>	syndrome lymphoprolifératif primitif à cellules T CD30+ (C44.-)
<b>M-8390/0</b>	tumeur annexielle bénigne (C44.-)
<b>M-8762/1</b>	Cutanéo-proliférative sur Nævus congénital, lésion (C44.-)

**Cylindromateux**

<b>M-8200/3</b>	adénocarcinome
<b>M-8200/3</b>	adénome bronchique de type [obs] (C34.-)

<b>M-8200/0</b>	syringoadénome de Poncet-Spiegler (C44.-)
-----------------	---

**Cylindre**

<b>M-8200/3</b>	SAI (à l'exception du cylindre de la peau M-8200/0)
<b>M-8200/0</b>	cutané (C44.-)
<b>M-8200/0</b>	eccrine dermique (C44.-)

**Cystadénocarcinofibrome**

<b>M-8313/3</b>	à cellules claires (C56.9)
<b>M-9015/3</b>	mucineux (C56.9)
<b>M-9014/3</b>	séreux (C56.9)

**Cystadénocarcinome**

<b>M-8440/3</b>	SAI
<b>M-8551/3</b>	à cellules acineuses
<b>M-8161/3</b>	biliaire (C22.1, C24.0)
<b>M-8380/3</b>	endométriôïde (C56.9)
<b>M-8470/3</b>	mucineux, SAI (C56.9)
<b>M-8470/2</b>	mucineux, non invasif (C25.-)
<b>M-8470/3</b>	muqueux, SAI (C56.9)
<b>M-8504/2</b>	non infiltrant

## Papillaire

<b>M-8450/3</b>	SAI (C56.9)
<b>M-8471/3</b>	muqueux (C56.9)
<b>M-8471/3</b>	pseudomucineux (C56.9)

<b>M-8441/3</b>	séreux, SAI (C56.9)
<b>M-8460/3</b>	séreux papillaire (C56.9)

**Cystadénofibrome**

<b>M-9013/0</b>	SAI
<b>M-8313/0</b>	à cellules claires
<b>M-8313/1</b>	à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)

## Endométriôïde

<b>M-8381/0</b>	SAI (C56.9)
<b>M-8381/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8381/3</b>	malin (C56.9)

## Mucineux

<b>M-9015/0</b>	SAI (C56.9)
<b>M-9015/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-9015/3</b>	malin (C56.9)

## Séreux

<b>M-9014/0</b>	SAI (C56.9)
<b>M-9014/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-9014/3</b>	malin (C56.9)

<b>M-8561/0</b>	Cystadénolymphome, SAI (C07.-, C08.-)
-----------------	---------------------------------------

<b>M-8561/0</b>	Cystadénolymphome papillaire (C07.-, C08.-)
-----------------	---

### Cystadénome

- M-8440/0** SAI  
**M-8443/0** à cellules claires (C56.9)  
**M-8401/0** apocrine  
**M-8161/0** biliaire (C22.1, C24.0)  
**M-8404/0** eccrine (C44.-)  
**M-8380/0** endométrioïde, SAI  
**M-8380/1** endométrioïde à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8470/0** mucineux, SAI (C56.9)  
**M-8470/0** muqueux (C56.9)  
**M-8472/1** muqueux à la limite de la malignité (C56.9)
- Papillaire
- M-8450/0** SAI (C56.9)  
**M-8451/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8471/0** muqueux, SAI (C56.9)  
**M-8473/1** muqueux à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8471/0** pseudomucineux, SAI (C56.9)  
**M-8473/1** pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
- M-8470/0** pseudomucineux, SAI (C56.9)  
**M-8472/1** pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
- Séreux
- M-8441/0** SAI (C56.9)  
**M-8442/1** SAI, à faible potentiel malin (C56.9)  
**M-8442/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8460/0** papillaire, SAI (C56.9)  
**M-8462/1** papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
- M-8504/0** Cystadénopapillome  
**M-8440/0** Cystome, SAI  
**M-8931/3** Cytogène, endométriose (C54.1)  
**M-8930/3** Cytogène, sarcome du chorion (C54.1)

## D

- M-9135/1** Dabska, tumeur de

### DCIS

- M-8500/2** SAI (C50.-)  
**M-8503/2** papillaire (C50.-)  
**M-8501/2** type comedo (C50.-)

### Dédifférencié

- M-9243/3** chondrosarcome (C40.-, C41.-)  
**M-9372/3** chordome  
**M-8858/3** liposarcome
- M-9560/0** Dégénéré, schwannome

- M-9986/3** Délétion du bras court du chromosome 5 (5q-), syndrome myélodysplasique avec syndrome de

### Dendritique

- M-8503/0** adénome  
**M-8500/3** carcinome infiltrant, SAI  
**M-8503/2** carcinome non infiltrant (C50.-)

- C03.9** Dentaire, alvéole

- M-9270/0** Dentaires, tumeur bénigne des ébauches (C41.-)

- M-8213/0** Dentelé, adénome (C18.-)

- M-9271/0** Dentinome (C41.-)

### Déplétion

#### Lymphoïde

- M-9653/3** lymphome de Hodgkin, SAI  
**M-9654/3** lymphome de Hodgkin, type fibrose diffuse  
**M-9655/3** lymphome de Hodgkin, type réticulaire  
**M-9667/3** maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire

#### Lymphocytaire

- M-9653/3** lymphome hodgkinien classique, SAI  
**M-9654/3** lymphome hodgkinien classique, type fibrose diffuse  
**M-9655/3** lymphome hodgkinien classique, type réticulaire

- M-9769/1** Dépôts d'immunoglobulines, maladie à

- M-8832/0** Dermatofibrome, SAI (C44.-)

- M-8832/0** Dermatofibrome lenticulaire (C44.-)

- M-8832/3** Dermatofibrosarcome, SAI (C44.-)

- M-8833/3** Dermatofibrosarcome protubérant pigmenté

### Dermique

- M-8200/0** cylindrome eccrine (C44.-)  
**M-8762/1** lésion proliférative sur Nævus congénital (C44.-)  
**M-8750/0** Nævus, SAI (C44.-)  
**M-8760/0** Nævus jonctionnel et (C44.-)

- M-8760/0** Dermo-épidermique, mélanome bénin (C44.-)

- M-8740/0** Dermo-épidermique, mélanome bénin de la jonction, SAI (C44.-)

### Dermoïde

#### Kyste

- M-9084/0** SAI  
**M-9084/3** avec transformation maligne  
**M-9084/3** avec tumeur secondaire  
**M-9084/3** cancérisé (C56.9)

**Desmoïde**

M-8821/1 fibrome

Tumeur

M-8821/1 SAI

M-8822/1 abdominale

M-8821/1 extra-abdominale

**Desmoplasique**

M-8514/3 carcinome canalaire

M-8823/0 fibrome

M-9471/3 médulloblastome (C71.6)

M-8745/3 mélanome malin (C44.-)

**Desmoplastique**

M-9412/1 astrocytome infantile

M-8092/3 carcinome basocellulaire (C44.-)

M-9412/1 ganglioneurome infantile

M-9471/3 médulloblastome nodulaire (C71.6)

M-8745/3 mélanome achromique (C44.-)

M-9051/3 mésothéliome

M-8806/3 tumeur à petites cellules rondes

M-9100/1 Destruens, chorio-adénome (C58.9)

**Deux tiers antérieurs de la langue**

C02.3 SAI

C02.0 face dorsale des

C02.2 face ventrale des

C77.1 Diaphragmatique, ganglion

C49.3 Diaphragme

M-9501/3 Dictyome malin (C69.-)

**Différenciation, s**

M-8589/3 d'allure thymique, carcinome présentant une

M-8588/3 d'allure thymique, tumeur épithéliale fusiforme avec

M-8921/3 ganglionnaire, rhabdomyosarcome avec

M-9540/3 glandulaire, tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec

M-9540/3 mésenchymateuse, tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec

M-9872/3 minimale, leucémie aiguë myéloïde (C42.1)

M-8390/3 multiples, carcinome basocellulaire à (C44.-)

M-8574/3 neuro-endocrinienne, adénocarcinome avec

M-8574/3 neuro-endocrinienne, carcinome avec

M-9561/3 rhabdomyoblastique, schwannome malin avec

M-9561/3 rhabdomyoblastique, tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec

**Différenciation intermédiaire**

M-8631/1 adénome tubulaire avec cellules de Leydig de

M-8634/1 adénome tubulaire avec cellules de Leydig, avec éléments hétérologues

Lymphome malin

M-9673/3 diffus lymphoïde à [obs]

M-9591/3 lymphoïde folliculaire à [obs]

M-9591/3 lymphoïde nodulaire à [obs]

M-9362/3 pinéalome parenchymateux de (C75.3)

Tumeur

M-8631/1 à cellules de Sertoli-Leydig de

M-8634/1 à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues

M-9362/3 pinéale parenchymateuse de (C75.3)

M-8851/3 Différencié, liposarcome

M-9511/3 Différencié, rétinoblastome (C69.2)

**Diffus, e**

M-8145/3 adénocarcinome de type (C16.-)

M-9400/3 astrocytome (C71.-)

M-9400/3 astrocytome, de bas grade (C71.-)

M-8145/3 carcinome de type (C16.-)

M-8350/3 carcinome papillaire sclérosant (C73.9)

M-9493/0 ganlioneurome, du cortex du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

Lymphome

M-9680/3 à grandes cellules B, SAI

M-9654/3 de Hodgkin, déplétion

lymphoïde, type fibrose

M-9654/3 hodgkinien classique, déplétion

lymphocytaire, type fibrose

M-9591/3 malin, SAI

M-9680/3 malin, à grandes cellules à

noyaux encochés

M-9680/3 malin, à grandes cellules à

noyaux non encochés [obs]

M-9680/3 malin, à grandes cellules B, SAI

M-9680/3 malin, à grandes cellules, SAI

[obs]

M-9670/3 malin, à petites cellules

M-9591/3 malin, à petites cellules à noyaux

encochés [obs]

M-9591/3 malin, à petites cellules à noyaux

non encochés [obs]

**M-9680/3** malin centroblastique, à grandes cellules B, SAI  
**M-9675/3** malin, centroblastique-centrocytique [obs]  
**M-9680/3** malin, de type centroblastique  
**M-9680/3** malin, histiocytaire  
**M-9684/3** malin immunoblastique, à grandes cellules B, SAI  
**M-9673/3** malin, lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]  
**M-9670/3** malin lymphoïde, bien différencié  
**M-9675/3** malin, mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)  
**M-9675/3** malin, mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]

**M-9591/3** lymphosarcome [obs]  
**M-8728/0** mélanocytose (C70.9)  
**M-9530/1** méningiomatose (C70.-)  
**M-8505/0** papillomatose intracanalair, SAI  
**M-9513/3** rétinoblastome (C69.2)

### Digestif, s

**C26.9** appareil, SAI  
**C26.9** organes, SAI  
**C26.9** tube, SAI

**M-8408/3** Digital, adénocarcinome papillaire (C44.-)  
**M-8408/1** Digital, adénome papillaire agressif (C44.-)  
**M-9840/3** Di Guglielmo, maladie de [obs] (C42.1)  
**M-9501/0** Diktyome bénin (C69.-)  
**M-8500/2** DIN 3 (C50.-)

**C41.2** Disque intervertébral

**M-8010/9** Disséminé, néoplasme malin  
**M-9754/3** Disséminée, histiocytose à cellules de Langerhans  
**M-9100/1** Disséquante, môle (C58.9)

**C17.3** Diverticule de Meckel (*en tant que localisation néoplasique*)

### Doigt

**C76.4** SAI  
**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.1** SAI (sarcome, lipome)  
**C40.1** articulation  
**C49.1** gaine tendineuse  
**C49.1** muscle  
**C47.1** nerf périphérique  
**C44.6** ongle  
**C40.1** os  
**C44.6** peau  
**C47.1** système nerveux autonome

**C49.1** tendon  
**C49.1** tissu conjonctif  
**C49.1** tissu fibreux  
**C49.1** tissu mou  
**C49.1** tissu sous-cutané

**C67.1** Dôme de la vessie  
**C52.9** Dôme vaginal

### Dorsale

**C41.2** colonne  
**C01.9** face, de la base de la langue  
**C02.0** face, de la langue SAI  
**C02.0** face, de la langue mobile (en avant du V lingual)  
**C02.0** face, des deux tiers de la langue  
**C72.0** moelle

### Dos

**C76.7** SAI  
**C44.5** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.6** SAI (sarcome, lipome)  
**C41.2** colonne vertébrale  
**C49.6** fascia  
**C49.6** gaine tendineuse  
**C49.6** muscle  
**C47.6** nerf périphérique  
**C44.5** peau  
**C47.6** système nerveux autonome  
**C49.6** tendon  
**C49.6** tissu adipeux  
**C49.6** tissu conjonctif  
**C49.6** tissu fibreux  
**C49.6** tissu graisseux  
**C49.6** tissu mou  
**C49.6** tissu sous-cutané

**M-9537/0** Double composante, méningiome à (C70.-)

**C48.1** Douglas, cul-de-sac de

**M-8319/3** Droits du rein, carcinome des tubes (C64.9)

### Dubreuilh

**M-8742/3** mélanome malin sur mélanose circonscrite précancéreuse de (C44.-)  
**M-8742/2** mélanose circonscrite précancéreuse de, SAI (C44.-)  
**M-8742/3** naevocarcinome sur mélanose circonscrite précancéreuse de (C44.-)

**C17.0** Duodénum

### Dure-mère

**C70.9** SAI

**C70.0** cranienne  
**C70.1** rachidienne

### Dysembryome

**M-9080/0** adulte  
**M-9080/3** immature, SAI  
**M-9070/3** immature indifférencié  
**M-9072/3** malin polyembryonique  
**M-9081/3** mixte  
**M-9413/0** Dysembryoplasique, tumeur neuroépithéliale  
**M-9060/3** Dysgerminome  
**M-8540/3** Dyskératose de Paget (C50.-)

### Dysplasie

**M-9272/0** cémentante périapicale (C41.-)  
**M-9272/0** cémento-osseuse périapicale (C41.-)  
**M-9275/0** osseuse floride (C41.-)  
**M-9985/3** de plusieurs lignées cellulaires, anémie réfractaire avec  
**M-9895/3** de plusieurs lignées cellulaires, leucémie myéloïde aiguë avec  
**M-8453/1** modérée, tumeur intracanalairé mucineuse et papillaire avec (C25.-)  
**M-8470/1** modérée, tumeur kystique mucineuse avec (C25.-)  
**M-8077/2** sévère, CIN III avec (C53.-)  
**M-8077/2** sévère, NIC III avec (C53.-)  
**M-8727/0** Dysplasique, Nævus (C44.-)  
**M-9705/3** Dysprotéïnémie, lymphadénopathie angioimmunoblastique avec (LAID)

## E

**M-9363/0** Ébauche rétinienne, tumeur de l'  
**M-9270/0** Ébauches dentaires, tumeur bénigne des (C41.-)  
**M-9210/0** Echondrome (C40.-, C41.-)  
**M-9210/1** Echondrose (C40.-, C41.-)

### Eccrine

**M-8402/0** acrospirome (C44.-)  
**M-8413/3** adénocarcinome (C44.-)  
**M-8408/3** adénocarcinome papillaire (C44.-)  
**M-8408/0** adénome papillaire (C44.-)  
**M-8200/0** cylindrome dermique (C44.-)  
**M-8404/0** cystadénome (C44.-)  
**M-8409/0** porome (C44.-)  
**M-8409/3** porome malin  
**M-8403/0** spiradénome (C44.-)  
**M-8403/3** spiradénome malin (C44.-)

**M-8921/3** Ectomésenchymome

**C62.0** Ectopique, testicule (*en tant que localisation néoplasique*)

**M-8587/0** Ectopique, thymome hamartomateux  
**M-8820/0** Élastofibrome

### Éléments

**M-8589/3** d'allure thymique, carcinome présentant des  
**M-8588/3** d'allure thymique, tumeur épithéliale fusiforme avec  
**M-8593/1** de cordons sexuels, tumeur du stroma gonadique avec peu d'(C56.9)

### Éléments hétérologues

**M-8634/1** adénome tubulaire avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec  
**M-8634/3** adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié, avec

#### Tumeur

**M-8634/1** à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec  
**M-8634/3** à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec  
**M-8634/1** rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec

**M-9062/3** Élevé, séminome avec indice mitotique (C62.-)

**M-8000/6** Embole tumoral

### Embryonnaire

**M-9070/3** adénocarcinome  
**M-8191/0** adénome

#### Carcinome

**M-9070/3** SAI  
**M-9071/3** de type infantile  
**M-9101/3** et choriocarcinome associés  
**M-9081/3** et tératome

**M-8981/3** carcinosarcome de type  
**M-8970/3** hépatome (C22.0)

#### Rhabdomyosarcome

**M-8910/3** SAI  
**M-8910/3** pléomorphe  
**M-8902/3** mixte alvéolaire et

**M-8991/3** sarcome  
**M-9080/3** tératome

### Encapsulé

Carcinome  
**M-8335/3** folliculaire (C73.9)  
**M-8343/3** papillaire (C73.9)  
**M-8335/3** vésiculaire (C73.9)

## Encéphale

(Voir aussi: Cerveau)

**C71.9** SAI  
**C71.6** angle ponto-cérébelleux  
**C71.7** bulbe rachidien  
**C71.0** capsule interne  
**C71.0** cerveau  
**C71.7** cerveau sous-tentorial SAI  
**C71.0** cerveau sus-tentorial SAI  
**C71.6** cervelet SAI  
**C71.8** corps calleux  
**C71.0** cortex cérébral  
**C71.0** corps strié  
**C71.5** épendyme  
**C71.9** étage cérébral antérieur  
**C71.9** étage cérébral moyen  
**C71.9** étage cérébral postérieur  
**C71.9** fosse cérébrale SAI  
**C71.9** fosse cérébrale antérieure  
**C71.9** fosse cérébrale moyenne  
**C71.9** fosse cérébrale postérieure  
**C71.0** hémisphère cérébral  
**C71.2** hippocampe  
**C71.0** hypothalamus  
**C71.0** insula (de Reil)  
**C71.1** lobe frontal  
**C71.4** lobe occipital  
**C71.3** lobe pariétal  
**C71.2** lobe temporal  
**C71.9** localisation intracrânienne  
**C71.0** manteau  
**C71.7** mésencéphale  
**C71.0** noyaux gris centraux  
**C71.7** olive  
**C71.0** opercule  
**C71.0** pallidum  
**C71.7** pédoncule cérébral  
**C71.5** plexus choroïde SAI  
**C71.7** plexus choroïde du quatrième ventricule  
**C71.5** plexus choroïde du troisième ventricule  
**C71.5** plexus choroïde du ventricule latéral  
**C71.7** protubérance annulaire  
**C71.0** putamen  
**C71.7** pyramide  
**C71.7** quatrième ventricule SAI  
**C71.0** rhinencéphale  
**C71.0** substance blanche centrale  
**C71.0** substance blanche cérébrale  
**C71.9** suprasellaire  
**C71.8** tapetum  
**C71.0** thalamus  
**C71.5** troisième ventricule SAI  
**C71.7** tronc cérébral  
**C71.2** uncus  
**C71.5** ventricule SAI  
**C71.5** ventricule cérébral  
**C71.5** ventricule latéral SAI

**C71.6** vermis

**M-9220/0** Enchondrome (C40.-, C41.-)

**C00.5** Endobuccale, lèvre, SAI

**C38.0** Endocarde

**M-8384/3** Endocervical, adénocarcinome de type

**M-8482/3** Endocervical, adénocarcinome mucineux

**C53.0** Endocervical, canal

**C53.0** Endocervicale, glande

**C53.0** Endocol

**M-8360/1** Endocrine, polyadénomateuse

### Endocrine, s

**C75.9** glande, SAI

**C75.8** glandes, multiples

**C25.4** pancréas

### Endocrinien, enne

**M-8360/1** adénomateuse multiple

**M-8154/3** carcinome mixte acineux et (C25.-)

**M-8154/3** carcinome mixte canalaire et (C25.-)

**M-9071/3** Endodermiques, tumeur des sinus

**M-8931/3** Endolymphatique, myose stromale (C54.1)

**C54.1** Endomètre

**M-8930/3** Endomètre, sarcome de l', SAI (C54.1)

**C54.1** Endométrial, stroma

### Endométrial

**M-8930/0** nodule stromal (C54.1)

**M-8931/3** sarcome du stroma, de bas grade (C54.1)

**M-8930/3** sarcome du stroma, de haut grade (C54.1)

**C54.1** Endométriale, glande

### Endométrioïde

Adénocarcinome

**M-8380/3** SAI (C56.9)

**M-8383/3** variante à cellules ciliées

**M-8382/3** variante sécrétoire

Adénofibrome

**M-8381/0** SAI (C56.9)

**M-8381/1** à la limite de la malignité (C56.9)

**M-8381/3** malin (C56.9)

**M-8380/1** adénome à la limite de la malignité (C56.9)

**M-8380/0** adénome, SAI

**M-8380/3** carcinome, SAI (C56.9)  
**M-8380/3** cystadénocarcinome (C56.9)

Cystadénofibrome  
**M-8381/0** SAI (C56.9)  
**M-8381/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8381/3** malin (C56.9)

**M-8380/0** cystadénome, SAI  
**M-8380/1** cystadénome à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8380/1** tumeur à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8380/1** tumeur proliférative atypique (C56.9)

**M-8931/3** Endométriiose cytogène (C54.1)  
**M-8931/3** Endométriiose stromale (C54.1)  
**M-9531/0** Endothélial, méningiome (C70.-)  
**M-9260/3** Endothélial, sarcome, de l'os (C40.-, C41.-)  
**M-9135/1** Endovasculaire, angioendothéliome papillaire  
**M-9946/3** Enfant, leucémie myéломocyttaire chronique de l'  
**M-8157/1** Entéroglycagonome, SAI  
**M-8157/3** Entéroglycagonome malin  
**M-9717/3** Entéropathie, lymphome à cellules T associé à une (C26.0)  
**M-9717/3** Entéropathique, lymphome intestinal à cellules T, type  
**M-8821/1** Envahissant, fibrome  
**M-9100/1** Envahissante, môle hydatiforme (C58.9)

### Envahissement

**M-8503/3** adénocarcinome papillaire intracanalair avec (C50.-)

Possible en profondeur  
**M-8076/2** carcinome épidermoïde in situ avec (C53.-)  
**M-8076/2** carcinome malpighien in situ avec (C53.-)  
**M-8076/2** carcinome spinocellulaire in situ avec (C53.-)

**C58.9** Enveloppes foetales

### Éosinophile, s

**M-8280/3** adénocarcinome (C75.1)  
**M-8280/0** adénome (C75.1)  
**M-9871/3** anormaux, leucémie myéломocyttaire aiguë avec  
**M-8280/3** carcinome (C75.1)  
**M-9752/1** granulome

Leucémie  
**M-9860/3** SAI (C42.1)  
**M-9964/3** chronique à  
**M-9964/3** chronique à polynucléaires

**M-9871/3** médullaires anormaux, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)

**M-9678/3** Épanchement primaire, lymphome malin à

### Epaule

**C76.4** SAI  
**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.1** SAI (sarcome, lipome)  
**C40.0** articulation  
**C49.1** muscle  
**C47.1** nerf périphérique  
**C40.0** os  
**C44.6** peau  
**C47.1** système nerveux autonome  
**C49.1** tissu adipeux  
**C49.1** tissu conjonctif  
**C49.1** tissu fibreux  
**C49.1** tissu graisseux  
**C49.1** tissu mou  
**C49.1** tissu sous-cutané

**C71.5** Ependyme

**M-9392/3** Épendymoblastique, neurospongiome (C71.-)

**M-9392/3** Épendymoblastome (C71.-)

**M-9392/3** Épendymogliome (C71.-)

### Épendymome

**M-9391/3** SAI (C71.-)  
**M-9391/3** à cellules claires (C71.-)  
**M-9383/1** astrocytome sous-épendymaire et (C71.-)  
**M-9391/3** cellulaire (C71.-)  
**M-9391/3** épithélial (C71.-)  
**M-9394/1** myxopapillaire (C72.0)  
**M-9393/3** papillaire (C71.-)  
**M-9391/3** tancytique (C71.-)

**C38.0** Epicarde

### Épidermoïde

Carcinome  
**M-8070/3** SAI  
**M-8084/3** à cellules claires  
**M-8074/3** à cellules fusiformes  
**M-8075/3** acantholytique  
**M-8045/3** avec carcinome à petites cellules (C34.-)  
**M-8078/3** avec formation d'une corne cutanée  
**M-8083/3** basaloïde (C44.-)  
**M-8070/2** in situ, SAI  
**M-8076/2** in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)  
**M-8070/2** intra-épithélial

M-8071/3 kératinisant  
M-8070/6 métastatique  
M-8076/3 micro-invasif (C53.-)  
M-8560/3 mixte glandulaire et  
M-8072/3 non kératinisant  
M-8073/3 non kératinisant, à petites cellules  
M-8072/3 non kératinisant, à grandes  
cellules  
M-8070/2 non-invasif, SAI  
M-8052/3 papillaire  
M-8052/2 papillaire non invasif  
M-8075/3 pseudo-glandulaire  
M-8074/3 sarcomatoïde  
M-8051/3 verruqueux

M-8060/0 papillomatose  
M-8053/0 papillome inversé

C63.0 Epididyme  
C72.9 Epidural  
C77.5 Épigastrique inférieur, ganglion

### Épiglotte

C32.1 SAI (*à l'exclusion de la face  
antérieure de l'épiglotte C10.1*)  
C32.1 bord libre de l'  
C10.1 face antérieure de l'  
C10.1 face linguale de l'  
C32.1 face postérieure de l'

C32.1 Epilarynx  
C72.0 Épinière, moelle  
C75.3 Épiphyse  
C48.1 Epiploon

M-9920/3 Épipodophyllotoxines, leucémie  
myéloïde aiguë secondaire à une  
thérapie par  
M-9987/3 Épipodophyllotoxines, syndrome  
myélodysplasique secondaire à une  
thérapie par  
M-8140/1 Épistome bronchique (C34.-)

### Épithélial, e

M-9391/3 épendymome (C71.-)  
M-9321/0 hamartome odontogène central  
(C41.-)  
M-9322/0 hamartome odontogène périphérique  
(C41.-)

Mésothéliome  
M-9052/3 SAI  
M-9052/0 bénin  
M-9052/3 malin

M-8010/0 néoplasme bénin  
M-8010/3 néoplasme malin  
M-8585/1 thymome, SAI (C37.9)  
M-8585/3 thymome malin (C37.9)

Tumeur  
M-8010/0 bénigne  
M-8588/3 fusiforme avec différenciation  
d'allure thymique  
M-8588/3 fusiforme avec éléments d'allure  
thymique  
M-8010/3 maligne  
M-9340/0 odontogène calcifiante (C41.-)  
M-8452/1 papillaire solide (C25.-)

M-8562/3 Épithélial-myoépithélial, carcinome

### Épithélioïde

M-9133/1 hémangioendothéliome, SAI  
M-9133/3 hémangioendothéliome malin  
M-9125/0 hémangiome  
M-8891/0 léiomyome  
M-8891/3 léiomyosarcome  
M-8804/3 sarcome  
M-9560/3 schwannome, SAI [obs]  
M-9540/3 tumeur maligne de la gaine nerveuse  
périphérique  
M-9105/3 tumeur trophoblastique

### Épithélioma

M-8011/3 SAI  
M-8940/0 à stroma remanié (C44.-)  
M-9310/3 adamantin (C41.-)  
M-8100/0 adénoïde kystique de Brooke (C44.-)  
M-8011/0 bénin  
M-8090/3 cutané basocellulaire  
M-8011/3 malin  
M-8070/3 spinocellulaire  
M-8070/6 spinocellulaire, métastatique

### Épithéliome

M-8011/3 SAI  
M-8110/0 calcifié de Malherbe  
M-8110/0 momifié de Malherbe (C44.-)  
M-8410/0 sébacé (C44.-)

M-8980/3 Épithéliosarcome, SAI

C77.3 Épitrochléen, ganglion

M-8506/0 Érosive du mamelon, adénomatoze  
(C50.0)  
M-9840/3 Érythémie aiguë [obs] (C42.1)  
M-9950/3 Érythémie chronique [obs] (C42.1)  
M-9840/3 Érythémique, myélose, SAI (C42.1)  
M-9840/3 Érythémique, myélose aiguë [obs]  
(C42.1)  
M-9840/3 Érythroleucémie (C42.1)  
M-9840/3 Érythroleucémie aiguë  
M-8080/2 Érythroplasie de Queyrat (C60.-)

### Essentielle

M-8220/3 adénocarcinome sur  
polyadénomatoze familiale (C18.-)

- M-8220/0** polyadénomatoze familiale (C18.-)  
**M-9950/3** polyglobulie (C42.1)  
**M-9962/3** thrombocythémie (C42.1)  
**M-9962/3** thrombocythémie hémorragique (C42.1)
- M-9522/3** Esthésioneuroblastome olfactif (C30.0)  
**M-9521/3** Esthésioneurocytome olfactif (C30.0)  
**M-9523/3** Esthésioneuro-épithéliome (C30.0)  
**M-9523/3** Esthésioneuro-épithéliome olfactif (C30.0)  
**M-9520/3** Esthésioneurome olfactif, SAI

**Estomac**

- C16.9** SAI  
**C16.3** antre de l'  
**C16.3** antre pylorique  
**C16.4** canal pylorique  
**C16.0** cardia SAI  
**C16.2** corps de l'  
**C16.8** face antérieure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)  
**C16.8** face postérieure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)  
**C16.1** fundus de l'  
**C16.6** grande courbure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)  
**C16.0** jonction gastro-oesophagienne  
**C16.0** jonction oesogastrique  
**C16.5** petite courbure de l', SAI (*non classable aux rubriques C16.1 à C16.4*)  
**C16.4** pylore  
**C16.4** région prépylorique

**Étage cérébral**

- C71.9** antérieur  
**C71.9** moyen  
**C71.9** postérieur
- C32.1** Étage sus-glottique  
**C31.1** Éthmoïdal, sinus  
**C41.0** Éthmoïde  
**C11.2** Eustache, orifice de la trompe d'  
**C30.1** Eustache, trompe d'
- M-8000/1** Évolution imprévisible ou inconnue, tumeur à  
**M-9260/3** Ewing, sarcome d'(C40.-, C41.-)  
**M-9260/3** Ewing, tumeur d'(C40.-, C41.-)

**Excès de blastes**

- Anémie réfractaire avec  
**M-9983/3** SAI (C42.1)  
**M-9984/3** en transformation [obs] (C42.1)  
**M-9983/3** type I  
**M-9983/3** type II

**Excréto-urinaire**

- Carcinome  
**M-8120/3** SAI  
**M-8120/2** in situ  
**M-8120/2** intra-épithélial  
**M-8130/3** papillaire  
**M-8124/3** polymorphe (C21.2)
- M-8120/1** papillome, SAI  
**M-8121/1** papillome inversé, SAI
- C53.1** Exocol  
**C53.8** Exo-endocervicale, jonction
- M-8121/0** Exophytique des sinus de la face, papillome (C30.0, C31.-)

**Exostose**

- M-9210/0** cartilagineuse (C40.-, C41.-)  
**M-9210/0** ostéocartilagineuse (C40.-, C41.-)  
**M-9210/0** ostéogénique (C40.-, C41.-)

**Extension superficielle**

- M-8143/3** adénocarcinome à  
**M-8743/3** mélanome à (C44.-)  
**M-8743/3** naevocarcinome à (C44.-)

**Externe, s**

- C44.1** canthus  
**C44.2** conduit auditif  
**C44.3** face, de la joue  
**C44.3** face, du nez  
**C40.2** ménisque articulaire, du genou  
**C44.2** oreille  
**C51.9** organes génitaux féminins  
**C53.1** orifice, du col  
**C50.8** partie, du sein  
**C00.2** versant, de la lèvre SAI  
**C00.1** versant, de la lèvre inférieure  
**C00.0** versant, de la lèvre supérieure

- M-8821/1** Extra-abdominale, tumeur desmoïde

- C72.9** Extradural  
**C24.0** Extra-hépatiques, voies biliaires

- M-8542/3** Extramammaire, maladie de Paget (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)

- M-9734/3** Extramédullaire, plasmocytome  
**M-8693/1** Extrasurrénalien, paragangliome, SAI  
**M-8693/3** Extrasurrénalien, paragangliome malin

- C69.6** Extrinsèque de l'oeil, muscle

## F

### FAB

- M-9835/3 L1 [obs] (C42.1)  
 M-9835/3 L2 (C42.1)  
 M-9826/3 L3 [obs] (C42.1)  
 M-9872/3 M0 (C42.1)  
 M-9873/3 M1 (C42.1)  
 M-9874/3 M2, SAI (C42.1)  
 M-9896/3 M2, AML1(CBF-alpha)/ETO  
 M-9896/3 M2, t(8:21)(q22;q22)  
 M-9866/3 M3 (incluant toutes les variétés,  
 C42.1)  
 M-9867/3 M4 (C42.1)  
 M-9871/3 M4Eo (C42.1)  
 M-9891/3 M5 (incluant toutes les variétés,  
 C42.1)  
 M-9840/3 M6 (C42.1)  
 M-9910/3 M7 (C42.1)
- M-8121/0 Face, papillome exophytique des sinus  
 de la (C30.0, C31.-)

### Face

- C76.0 SAI  
 C44.3 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)  
 C77.0 ganglion  
 C76.0 localisation mal définie  
 C49.0 muscle  
 C47.0 nerf périphérique  
 C41.0 os (*à l'exclusion de la mandibule*  
*C41.1*)  
 C44.3 peau  
 C31.9 sinus  
 C49.0 système nerveux autonome  
 C49.0 tissu adipeux  
 C49.0 tissu conjonctif  
 C49.0 tissu fibreux  
 C49.0 tissu graisseux  
 C49.0 tissu mou  
 C49.0 tissu sous-cutané

### Face interne

- C06.0 de la joue  
 C00.5 de la lèvre SAI  
 C00.4 de la lèvre inférieure  
 C00.3 de la lèvre supérieure

### Face ventrale de la langue

- C02.2 SAI  
 C02.2 mobile  
 C02.2 des deux tiers antérieurs
- C77.0 Facial, ganglion  
 C72.5 Facial, nerf  
 C57.0 Fallope, trompe de

### Familiale

- M-8220/0 du côlon, polypose (C18.-)  
 M-8220/3 essentielle, adénocarcinome sur  
 polyadénomatoze (C18.-)  
 M-8220/0 essentielle, polyadénomatoze (C18.-)

### Fascia

- C49.9 SAI  
 C49.1 palmaire  
 C49.2 plantaire
- M-8813/0 Fascias, fibrome des  
 M-8813/3 Fascias, fibrosarcome des
- C32.1 Fausse corde vocale

### Faux

- C70.0 SAI  
 C70.0 du cerveau  
 C70.0 du cervelet

### Féminin, s

- C57.9 appareil génital, SAI  
 C57.9 appareil génito-urinaire, SAI  
 C57.9 organes génitaux, SAI  
 C51.9 organes génitaux, externes
- C77.4 Fémoral, ganglion  
 C49.2 Fémorale, artère  
 C40.2 Fémur  
 C10.4 Fente branchiale (*en tant que*  
*localisation néoplasique*)

### Fesse

- C76.3 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.5 muscle  
 C47.5 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.5 système nerveux autonome  
 C49.5 tissu adipeux  
 C49.5 tissu conjonctif  
 C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu graisseux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

### Fessière

- Région
- C76.3 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome,  
 Nævus)  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.5 muscle  
 C47.5 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.5 système nerveux autonome  
 C49.5 tissu adipeux

C49.5 tissu conjonctif  
 C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu graisseux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

**Fibreux, se**

M-8960/1 hamartome du rein du nourrisson

## Histiocytome

M-8830/0 SAI  
 M-8830/1 atypique  
 M-9252/0 d'une gaine tendineuse (C49.-)  
 M-8830/3 malin

M-9532/0 méningiome (C70.-)

## Mésothéliome

M-9051/3 SAI  
 M-9051/0 bénin  
 M-9051/3 malin

M-9290/3 odontosarcome améloblastique  
 M-9160/0 papule du nez [obs] (C44.-)  
 M-9041/3 synovialosarcome monophasique

## Tumeur

M-8815/0 localisée  
 M-8815/0 solitaire  
 M-8815/3 solitaire maligne

M-9420/3 Fibrillaire, astrocytome (C71.-)

**Fibro-adénome**

M-9010/0 SAI (C50.-)  
 M-9016/0 géant (C50.-)  
 M-9011/0 intracanaliculaire, SAI (C50.-)  
 M-9030/0 juvénile (C50.-)  
 M-9012/0 péricanaliculaire (C50.-)

M-8932/0 Fibro-adénomyome  
 M-9290/0 Fibroaméloblastique, odontome (C41.-)

**Fibroblastique**

M-8857/3 liposarcome  
 M-9532/0 méningiome (C70.-)  
 M-9182/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)  
 M-8810/3 sarcome, SAI

M-8834/1 Fibroblastome à cellules géantes  
 M-9220/3 Fibrochondrosarcome (C40.-, C41.-)  
 M-9271/0 Fibrodentinome améloblastique

**Fibro-épithélial, e**

M-8093/3 carcinome basocellulaire (C44.-)  
 M-8093/3 carcinome basocellulaire de Pinkus  
 M-9053/3 mésothéliome, SAI  
 M-9053/3 mésothéliome malin  
 M-8093/3 tumeur de Pinkus

M-8093/3 Fibro-épithéliome, SAI  
 M-8391/0 Fibrofolliculome (C44.-)  
 M-8835/1 Fibro-histiocytaire, tumeur plexiforme  
 M-8171/3 Fibrolamellaire, carcinome  
   hépatocellulaire (C22.0)  
 M-8851/0 Fibrolipome  
 M-8850/3 Fibroliposarcome

**Fibromatose**

M-8822/1 abdominale  
 M-8824/1 généralisée congénitale  
 M-8822/1 mésentérique (C48.1)  
 M-8822/1 rétropéritonéale (C48.0)

**Fibrome**

M-8810/0 SAI  
 M-9330/0 améloblastique (C41.-)  
 M-8813/0 aponévrotique  
 M-8810/1 cellulaire (C56.9)  
 M-9274/0 cimentant (C41.-)  
 M-9241/0 chondromyxoïde (C40.-, C41.-)  
 M-8813/0 des fascias  
 M-8821/1 desmoïde  
 M-8823/0 desmoplastique  
 M-8821/1 envahissant  
 M-8391/0 folliculaire (C44.-)  
 M-8811/0 myxoïde  
 M-8832/0 nodulaire sous-épidermique (C44.-)

## Odontogène

M-9321/0 SAI (C41.-)  
 M-9321/0 central, SAI (C41.-)  
 M-9322/0 périphérique (C41.-)

M-9262/0 ossifiant (C40.-, C41.-)  
 M-9274/0 ostéocémentaire (C41.-)  
 M-8391/0 périfolliculaire (C44.-)  
 M-8812/0 périosté (C40.-, C41.-)  
 M-8966/0 rénomédullaire (C64.9)  
 M-8890/0 utérin (C55.9)

M-8890/0 Fibromyome  
 M-8842/0 Fibromyxoïde, tumeur ossifiante  
 M-8852/0 Fibromyxolipome  
 M-8811/0 Fibromyxome  
 M-8811/3 Fibromyxosarcome  
 M-9290/0 Fibro-odontome améloblastique (C41.-)

**Fibrosarcome**

M-8810/3 SAI  
 M-9330/3 améloblastique (C41.-)  
 M-8813/3 aponévrotique  
 M-8814/3 congénital  
 M-8813/3 des fascias  
 M-8814/3 infantile  
 M-9330/3 odontogène (C41.-)  
 M-8812/3 périosté (C40.-, C41.-)

<b>Fibrose</b>		<b>M-8290/0</b>	oxyphile (C73.9)
<b>M-9654/3</b>	diffuse, lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type		
<b>M-9654/3</b>	diffuse, lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type	<b>M-8330/3</b>	Carcinome SAI (C73.9)
<b>M-8501/3</b>	productive, carcinome canaliculaire avec, SAI (C50.-)	<b>M-8331/3</b>	bien différencié (C73.9)
<b>M-8830/1</b>	Fibroxsanthome atypique	<b>M-8335/3</b>	encapsulé (C73.9)
<b>M-8830/3</b>	Fibroxsanthome malin	<b>M-8335/3</b>	microinvasif (C73.9)
		<b>M-8346/3</b>	mixte médullaire et (C73.9)
<b>C72.0</b>	Filum terminale	<b>M-8290/3</b>	oxyphile (C73.9)
		<b>M-8340/3</b>	papillaire, variante (C73.9)
<b>M-8406/0</b>	Fistulo-végétant, hidradénome verruqueux (C44.-)	<b>M-8332/3</b>	trabéculaire (C73.9)
		<b>M-8391/0</b>	fibrome (C44.-)
			Lymphome
		<b>M-9690/3</b>	SAI (voir aussi M-9675/3)
		<b>M-9695/3</b>	grade 1
		<b>M-9691/3</b>	grade 2
		<b>M-9698/3</b>	grade 3
		<b>M-9695/3</b>	lymphoïde, peu différencié [obs]
		<b>M-9690/3</b>	malin, SAI
		<b>M-9698/3</b>	malin, à grandes cellules, SAI
		<b>M-9695/3</b>	malin, à petites cellules encochées
		<b>M-9698/3</b>	malin, centroblastique
		<b>M-9690/3</b>	malin, centroblastique-centrocytique [obs]
		<b>M-9591/3</b>	malin lymphoïde, à différenciation intermédiaire [obs]
		<b>M-9698/3</b>	malin lymphoïde, bien différencié [obs]
		<b>M-9695/3</b>	malin lymphoïde, peu différencié [obs]
		<b>M-9691/3</b>	malin mixte [obs]
		<b>M-9691/3</b>	malin mixte, à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
		<b>M-9691/3</b>	malin mixte, lymphoïde et histiocytaire [obs]
			Lymphosarcome
		<b>M-9690/3</b>	SAI
		<b>M-9695/3</b>	lymphoblastique [obs]
		<b>M-9691/3</b>	mixte [obs]
		<b>M-9691/3</b>	réticulosarcome
		<b>M-9758/3</b>	sarcome, à cellules dendritiques
		<b>M-9758/3</b>	tumeur, à cellules dendritiques
			<b>Folliculome</b>
		<b>M-8620/1</b>	SAI (C56.9)
		<b>M-8641/0</b>	lipidique (C56.9)
		<b>M-8620/3</b>	malin (C56.9)
		<b>M-8621/1</b>	Folliculothécome (C56.9)
		<b>C54.3</b>	Fond utérin
			<b>Folliculaire</b>
			Adénocarcinome
<b>M-8330/3</b>	SAI (C73.9)		
<b>M-8331/3</b>	bien différencié (C73.9)		
<b>M-8332/3</b>	moyennement différencié (C73.9)		
<b>M-8340/3</b>	papillaire, variante (C73.9)		
<b>M-8332/3</b>	trabéculaire (C73.9)		
			Adénome
<b>M-8330/0</b>	SAI (C73.9)		
<b>M-8330/1</b>	atypique (C73.9)		

- M-8121/0** Fongiforme des sinus nasaux, papillome (C30.0, C31.-)  
**M-9700/3** Fongoïde, mycosis (C44.-)  
**M-8078/3** Formation d'une corne cutanée, carcinome spinocellulaire avec  
**M-9651/3** Forme diffuse, maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire [obs]  
**M-8592/1** Formes mixtes, tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique

### Fosse

- C76.3** ischio-rectale  
**C30.0** nasale (*à l'exclusion du nez SAI C76.0*)  
**C31.9** nasales, cavités annexes des  
**C75.1** pituitaire  
**C09.0** tonsillaire

### Fosse cérébrale

- C71.9** SAI  
**C71.9** antérieure  
**C71.9** moyenne  
**C71.9** postérieure

### Fosse ptérygoïde

- C49.0** SAI  
**C47.0** nerf périphérique  
**C47.0** système nerveux autonome  
**C49.0** tissu conjonctif  
**C49.0** tissu fibreux  
**C49.0** tissu mou

### Fossette

- C11.2** de Rosenmüller  
**C10.0** glosso-épiglottique  
**C09.0** sus-amygdalienne  
**C51.9** Fourchette de la vulve  
**M-9762/3** Franklin, maladie de

### Frein

- C02.2** de la langue  
**C00.5** de la lèvre SAI  
**C00.4** de la lèvre inférieure  
**C00.3** de la lèvre supérieure

### Front

- C44.3** SAI  
**C44.3** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.0** SAI (sarcome, lipome)  
**C47.0** nerf périphérique  
**C44.3** peau du front  
**C47.0** système nerveux autonome  
**C49.0** tissu conjonctif  
**C49.0** tissu fibreux du front  
**C49.0** tissu mou  
**C49.0** tissu sous-cutané

### Frontal

- C41.0** SAI  
**C71.1** lobe  
**C31.2** sinus  
**C16.1** Fundus de l'estomac  
**C16.1** Fundus gastrique

### Fusiforme

- M-9051/3** mésothéliome  
**M-8588/3** tumeur épithéliale, avec différenciation d'allure thymique  
**M-8588/3** tumeur épithéliale, avec éléments d'allure thymique  
**M-8572/3** Fusocellulaire, adénocarcinome à composante  
**M-8801/3** Fusocellulaire, sarcome

## G

### Gaine, s

- Nerveuse  
**M-9562/0** myxome de la  
**M-9540/3** périphérique avec différenciation glandulaire, tumeur maligne de la  
**M-9540/3** périphérique avec différenciation mésenchymateuse, tumeur maligne de la  
**M-9561/3** périphérique avec différenciation rhabdomyoblastique, tumeur maligne de la  
**M-9540/3** périphérique, tumeur maligne de la  
**M-9540/3** périphérique, tumeur maligne épithélioïde de la  
**M-9540/3** périphérique, tumeur maligne mélanotique de la  
**M-9540/3** périphérique, tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la  
**M-9571/3** périphérique, tumeur maligne péri-neurale de la  
**M-9044/3** sarcome à cellules claires des tendons et des (C49.-)

### Tendineuse

- M-9252/0** histiocytome fibreux d'une (C49.-)  
**M-9252/0** tumeur à cellules géantes d'une (C49.-)  
**M-9252/3** tumeur maligne à cellules géantes d'une (C49.-)

### Gaine tendineuse

- C49.9** SAI  
**C49.1** de l'avant-bras

C49.2	de l'orteil
C49.2	de la cheville
C49.2	de la cuisse
C49.2	de la hanche
C49.2	de la jambe
C49.1	de la main
C49.1	du bras
C49.0	du cou
C49.2	du creux poplité
C49.1	du doigt
C49.6	du dos
C49.6	du flanc
C49.2	du genou
C49.2	du membre inférieur
C49.1	du membre supérieur
C49.2	du mollet
C49.2	du pied
C49.1	du poignet
C49.1	du pouce
C49.2	du talon
M-9765/1	Gammopathie monoclonale, SAI
M-9768/1	Gamma-T, maladie lymphoproliférative
M-9765/1	Gammopathie monoclonale de signification indéterminée
M-8683/0	Gangliocytaire, paragangliome (C17.0)
M-9492/0	Gangliocytome
M-9505/1	Gangliome, SAI

C47.9 Ganglion du système nerveux autonome, SAI

### Ganglion lymphatique

C77.9	SAI
C77.2	abdominal
C77.2	abdomino-aortique
C77.2	aortique
C77.3	axillaire
C77.3	brachial
C77.1	bronchique
C77.1	bronchopulmonaire
C77.0	cervical
C77.2	coeliaque
C77.2	colique
C77.3	cubital
C77.4	de Cloquet
C77.4	de l'aîne
C77.3	de l'aisselle
C77.2	de la chaîne coronaire stomachique
C77.0	de la face
C77.4	de la jambe
C77.4	de la région inguinale
C77.0	de la tête
C77.4	de Rosenmüller
C77.8	de territoires multiples
C77.1	diaphragmatique
C77.3	du bras
C77.2	du cholédoque
C77.0	du cou
C77.2	du hile hépatique

C77.1	du hile pulmonaire
C77.2	du hile splénique
C77.4	du membre inférieur
C77.3	du membre supérieur
C77.5	du paramètre
C77.5	épigastrique inférieur
C77.3	épitrochléen
C77.0	facial
C77.4	fémoral
C77.2	gastrique
C77.2	hépatique
C77.1	hilaire SAI
C77.5	hypogastrique
C77.2	iléocolique
C77.5	iliaque
C77.4	inguinal
C77.1	innominé
C77.1	intercostal
C77.2	intestinal
C77.2	intra-abdominal
C77.5	intrapelvien
C77.1	intrathoracique
C77.0	jugulaire
C77.2	lombaire
C77.1	mammaire interne
C77.0	mastoidien
C77.1	médiastinal
C77.2	mésentérique SAI
C77.2	mésentérique inférieur
C77.2	mésentérique supérieur
C77.2	mésocolique
C77.5	obturateur
C77.0	occipital
C77.1	oesophagien
C77.2	pancréatique
C77.2	para-aortique
C77.5	paracervical
C77.1	parasternal
C77.0	parotidien
C77.3	pectoral
C77.5	pelvien
C77.2	péri-aortique
C77.2	péri-pancréatique
C77.4	poplité
C77.2	portal
C77.0	pré-auriculaire
C77.0	prélaryngé
C77.5	présymphysaire
C77.0	prétrachéal
C77.0	prétragien
C77.1	pulmonaire SAI
C77.2	pylorique
C77.0	rétro-auriculaire
C77.2	rétropéritonéal
C77.0	rétropharyngé
C77.5	sacré
C77.0	scalénique
C77.3	sous-claviculaire
C77.0	sous-maxillaire
C77.0	sous-mental

C77.3 sous-scapulaire  
 C77.2 splénique SAI  
 C77.0 sub-lingual  
 C77.0 sus-claviculaire  
 C77.1 thoracique  
 C77.4 tibial  
 C77.1 trachéal  
 C77.1 trachéobronchique

M-9490/3 Ganglioneuroblastome  
 M-9491/0 Ganglioneuromatose

### Ganglioneurome

M-9490/0 SAI  
 M-9505/3 anaplasique  
 M-9412/1 desmoplastique infantile  
 M-9493/0 diffus du cortex du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos, C71.6)

M-9699/3 Ganglionnaire de la zone marginale, lymphome  
 M-8921/3 Ganglionnaire, rhabdomyosarcome avec différenciation  
 M-8936/1 GANT  
 M-8153/1 Gastrinome, SAI  
 M-8153/3 Gastrinome malin

### Gastrique

(Voir aussi: Estomac)

C16.9 SAI  
 C16.3 antre  
 C16.1 fundus  
 C77.2 ganglion

C26.9 Gastro-intestinal, tractus, SAI

### Gastro-intestinal, e, aux

M-8936/1 nerfs autonomes, tumeur des  
 Stroma  
 M-8936/3 sarcome du  
 M-8936/0 tumeur bénigne du  
 M-8936/1 tumeur du, SAI  
 M-8936/1 tumeur du, à potentiel malin incertain  
 M-8936/3 tumeur maligne du  
 M-8936/1 tumeur, des cellules de commande motrice

C16.0 Gastro-oesophagienne, jonction

### Géant

M-9275/0 cémentome (C41.-)  
 M-9016/0 fibro-adénome (C50.-)  
 M-8761/3 mélanome malin sur Nævus pigmentaire (C44.-)  
 M-8761/3 naevocarcinome sur Nævus pigmentaire (C44.-)

Nævus

M-8790/0 bleu (C44.-)  
 M-8761/1 congénital intermédiaire et (C44.-)  
 M-8761/1 pigmentaire, SAI (C44.-)  
 M-9200/0 ostéome ostéoïde (C40.-, C41.-)

M-8480/6 Gélatineuse du péritoine, maladie (C48.2)

M-8480/3 Gélatineux, adénocarcinome [obs]  
 M-9411/3 Gémistocytaire, astrocytome (C71.-)

### Gencive

C03.9 SAI  
 C03.1 de la mandibule  
 C03.1 du maxillaire inférieur  
 C03.0 du maxillaire supérieur  
 C03.1 inférieure  
 C03.0 supérieure

### Généralisée

M-8824/1 fibromatose congénitale  
 M-9754/3 histiocytose à cellules de Langerhans  
 M-9741/3 maladie tissulaire, à mastocytes

M-8905/0 Génital, rhabdomyome (C51.-, C52.9)

M-9054/0 Génitale, mésothéliome bénin de la sphère, SAI

### Génital, aux

C57.9 appareil, féminin SAI  
 C63.9 appareil, mâle SAI  
 C57.9 organes, féminins SAI  
 C51.9 organes, féminins externes  
 C63.9 organes, masculins SAI

C57.9 Génito-urinaire féminin, tractus, SAI

C63.9 Génito-urinaire mâle, tractus, SAI

### Genou

C76.5 SAI  
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.2 SAI(sarcome, lipome)  
 C40.2 articulation, SAI  
 C49.2 gaine tendineuse  
 C40.2 ménisque externe  
 C40.2 ménisque interne  
 C47.2 nerf périphérique  
 C44.7 peau  
 C40.3 rotule  
 C47.2 système nerveux autonome  
 C49.2 tendon  
 C49.2 tissu adipeux  
 C49.2 tissu conjonctif  
 C49.2 tissu fibreux  
 C49.2 tissu graisseux  
 C49.2 tissu mou

C49.2 tissu sous-cutané  
M-9064/3 Germinome  
M-9690/3 Gigantofolliculaire, lymphome, SAI [obs]  
C06.1 Gingivojugal, sillon  
C06.1 Gingivolabial, sillon

### GIST

M-8936/1 SAI  
M-8936/0 bénigne  
M-8936/3 maligne

C60.1 Gland

### Glande, s

C44.2 cérumineuse  
C51.0 de Bartholin  
C68.0 de Cowper  
C44.1 de Meibomius  
C75.9 endocrine SAI  
C53.0 endocervicale  
C75.8 endocrines multiples  
C54.1 endométriale  
C75.1 hypophysaire  
C69.5 lacrymale  
C50.9 mammaire  
C75.0 parathyroïde  
C68.1 para-urétrale  
C07.9 parotide  
C07.9 parotide, canal excréteur de la  
C75.3 pinéale  
C61.9 prostatique  
C08.9 salivaire SAI (*à l'exclusion des glandes salivaires accessoires, SAI C06.9; voir règles de codage page 40 et note sous C08*)  
C08.9 salivaire principale SAI  
C06.9 salivaires accessoires SAI (*Voir règles de codage page 40 et note sous C08*)  
C08.0 sous-maxillaire  
C08.0 sous-maxillaire, canal excréteur de la  
C08.1 sub-linguale  
C08.1 sub-linguale, canal excréteur de la  
C74.9 surrénale  
C73.9 thyroïde  
C68.0 urétrale

### Glande, s

M-8215/3 anales, adénocarcinome des (C21.1)  
M-8337/3 thyroïde, carcinome insulaire de la (C73.9)  
M-8260/3 thyroïde, carcinome papillaire de la (C73.9)

### Glandulaire

Carcinome

M-8560/3 malpighien et  
M-8560/3 mixte épidermoïde et  
M-8560/3 mixte spinocellulaire et  
M-8148/2 néoplasie intra-épithéliale, grade III  
M-8264/0 papillomatose  
M-8260/0 papillome  
M-8560/0 papillome mixte spinocellulaire et  
M-9540/3 tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation  
M-8190/3 Glanduliforme, carcinome atypique [obs]

### Glioblastome

M-9440/3 SAI (C71.-)  
M-9441/3 à cellules géantes (C71.-)  
M-9442/3 avec composante sarcomateuse (C71.-)  
M-9440/3 multiforme (C71.-)  
M-9442/1 Gliofibrome (C71.-)  
M-9381/3 Gliomatose du cerveau (C71.-)

### Gliome

M-9380/3 SAI (à l'exclusion du gliome nasal non tumoral, C71.-)  
M-9440/3 à cellules indifférenciées (C71.-)  
M-9400/3 astrocytaire (C71.-)  
M-9444/1 chordoïde (C71.-)  
M-9444/1 chordoïde du troisième ventricule (C71.5)  
M-9382/3 composite (C71.-)  
M-9510/3 de la rétine, SAI (C69.2)  
M-9380/3 malin (C71.-)  
M-9560/0 périphérique  
M-9430/3 protoplasmique pseudo-papillaire (C71.-)  
M-9383/1 sous-épendymaire, SAI (C71.-)

M-9505/1 Glioneurome [obs]  
M-9442/3 Gliosarcome (C71.-)

C69.4 Globe oculaire

M-8726/0 Globe oculaire, mélanocytome du (C69.4)  
M-8712/0 Glomangiome  
M-8713/0 Glomangiomyome  
M-8710/3 Glomangiosarcome

### Glomique

Tumeur  
M-8711/0 SAI  
M-8710/3 maligne  
M-8711/3 maligne

### Glomus

C75.4 carotidien

C75.5 coccygien  
C75.5 jugulaire

### Glomus

M-8691/1 aortique, tumeur du (C75.5)  
M-8692/1 carotidien, tumeur du (C75.4)  
M-8690/1 jugulaire, tumeur du (C75.5)

C10.8 Glosso-amygdalien, sillon  
C10.0 Glosso-épiglottique, fossette  
C10.0 Glosso-épiglottique, sillon  
C09.1 Glossopalatin, repli  
C32.0 Glotte

M-8152/1 Glucagonome, SAI (C25.-)  
M-8152/3 Glucagonome malin (C25.-)  
M-8315/3 Glycogénique, carcinome (C50.-)  
M-8904/0 Glycogénique, rhabdomyome

### Goitre ovarien

M-9090/0 SAI (C56.9)  
M-9090/3 cancérisé (C56.9)  
M-9091/1 carcinoïde et (C56.9)

### Gonadique

#### Stroma

M-8590/1 tumeur des cordons sexuels et du, SAI  
M-8592/1 tumeur des cordons sexuels et du, formes mixtes  
M-8591/1 tumeur des cordons sexuels et du, partiellement différenciée  
M-8590/1 tumeur du  
M-8593/1 tumeur du, avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)

M-9073/1 Gonadoblastome  
M-9073/1 Gonocytome

C14.0 Gorge  
C12.9 Gouttière pharyngo-laryngée

M-9665/3 Grade 1, lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire  
M-9665/3 Grade 1, lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire  
M-9667/3 Grade 2, lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire  
M-9667/3 Grade 2, lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire

### Grade III

#### Néoplasie intra-épithéliale

M-8077/2 SAI  
M-8148/2 de la prostate (C61.9)  
M-8077/2 de la vulve (C51.-)  
M-8077/2 de l'anus (C21.1)  
M-8077/2 du col utérin (C53.-)  
M-8077/2 du vagin (C52.-)

M-8148/2 glandulaire

M-8880/0 Graisse brune, tumeur de la

### Grandes cellules

M-9680/3 à noyaux encochés, lymphome malin à, SAI [obs]  
M-9680/3 à noyaux encochés, lymphome malin diffus à  
M-9680/3 à noyaux non encochés, lymphome malin à, SAI  
M-9680/3 à noyaux non encochés [obs], lymphome malin diffus à androblastome calcifiant à

### B

M-9680/3 lymphome anaplasique à  
M-9680/3 lymphome diffus à, SAI  
M-9680/3 lymphome intravasculaire à (C49.9)  
M-9680/3 lymphome malin à, SAI  
M-9680/3 lymphome malin centroblastique diffus à, SAI  
M-9680/3 lymphome malin diffus à, SAI  
M-9684/3 lymphome malin immunoblastique diffus à, SAI  
M-9679/3 lymphome médiastinal à (C38.3)  
M-9679/3 lymphome thymique à (C37.9)  
M-9680/3 riche en cellules T, lymphome à riche en cellules T et en histiocytes, lymphome à  
M-9680/3 riche en histiocytes, lymphome à

### Carcinome

M-8012/3 SAI  
M-8014/3 avec phénotype rhabdoïde  
M-8072/3 épidermoïde non kératinisant, à mixte à petites et à (C34.-)  
M-8045/3 neuro-endocrinien à papillaire à (C73.9)  
M-8344/3 spinocellulaire kératinisant, à spinocellulaire non kératinisant, à, SAI

M-9714/3 CD30+, lymphome anaplasique à granuleuses, lymphocytose à, SAI  
M-9831/1 granuleuses NK, leucémie lymphoïde à  
M-9831/1 granuleuses T, leucémie lymphoïde à  
M-9831/1 granuleuses T, lymphocytose à

### Lymphome

M-9714/3 à (Ki-1+, obs)  
M-9714/3 anaplasique à, SAI  
M-9714/3 anaplasique à, type à cellules T et cellules nulles  
M-9718/3 anaplasique cutané primitif à (C44.-)  
M-9680/3 malin diffus à, SAI [obs]

**M-9675/3** malin diffus mixte à petites et [obs] (voir aussi M-9690/3)  
**M-9698/3** malin folliculaire à, SAI  
**M-9684/3** malin immunoblastique à  
**M-9691/3** malin mixte folliculaire à petites cellules encochées et à [obs]  
**M-9691/3** malin mixte nodulaire à petites et [obs]  
**M-9702/3** périphérique à cellules T, pléomorphe à moyennes et  
**M-9474/3** médulloblastome à (C71.6)  
**M-8726/0** Nævus à (C69.4)  
**M-8003/3** néoplasme malin à  
**M-8003/3** tumeur maligne à  
**M-8642/1** tumeur sertolienne calcifiante à  
**M-9718/3** T CD30+, lymphome cutané primitif à (C44.-)  
**M-9702/3** T, lymphome périphérique à  
**M-9582/0** Granulocellulaire de la région sellaire, tumeur (C75.1)

### Granulocytaire

#### Leucémie

**M-9860/3** SAI (C42.1)  
**M-9861/3** aiguë (C42.1)  
**M-9860/3** aleucémique [obs] (C42.1)  
**M-9861/3** blastique (C42.1)  
**M-9863/3** chronique, SAI (C42.1)  
**M-9875/3** chronique, ABL-BCR  
**M-9875/3** chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif  
**M-9875/3** chronique, t(9:22)(q34;q11)  
**M-9860/3** subaiguë [obs] (C42.1)

**M-9930/3** sarcome

**M-9861/3** Granulocytes, LA à (C42.1)  
**M-9871/3** Granulocytes médullaires anormaux, leucémie myéloïde aiguë avec (incluant toutes les variétés)  
**M-9963/3** Granulocytes neutrophiles, leucémie chronique à

### Granulomatose

**M-9751/1** à cellules de Langerhans  
**M-9752/1** à cellules de Langerhans, unifocale  
**M-9766/1** lymphoïde

**M-9752/1** Granulome éosinophile  
**M-9661/3** Granulome hodgkinien [obs]

### Granulosa

**M-8620/3** carcinome de la (C56.9)  
 Tumeur  
**M-8620/1** SAI (C56.9)  
**M-8620/1** de type adulte (C56.9)  
**M-8621/1** de la thèque et de la (C56.9)

**M-8622/1** juvénile (C56.9)  
**M-8620/3** maligne (C56.9)  
**M-8620/3** sarcomatoïde (C56.9)

**M-8312/3** Grawitz, tumeur de [obs] (C64.9)

### Grêle

Intestin  
**C17.9** SAI  
**C17.3** diverticule de Meckel (*en tant que localisation néoplasique*)  
**C17.0** duodénum  
**C17.2** iléon (*à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0*)  
**C17.1** jéjunum  
**C18.9** Gros intestin SAI  
**C18.9** Gros intestin (*à l'exclusion du rectum SAI C20.9 et de la jonction rectosigmoïdienne C19.9*)

**M-8220/3** Gros intestin, adénocarcinome sur polyadénome du (C18.-)

**M-8220/0** Gros intestin, polyadénome du (C18.-)

**M-8632/1** Gynandroblastome (C56.9)

**M-8621/1** Gynoblastome (C56.9)

### H

**M-8723/0** Halo, Nævus en (C44.-)

**M-8587/0** Hamartomateux, thymome ectopique

### Hamartome

**M-9321/0** épithélial odontogène central (C41.-)

**M-9322/0** épithélial odontogène périphérique (C41.-)

**M-8960/1** fibreux du rein du nourrisson

### Hanche

**C76.5** SAI  
**C44.7** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.2** SAI (sarcome, lipome)  
**C41.4** articulation  
**C49.2** gaine tendineuse  
**C47.2** nerf périphérique  
**C41.4** os  
**C44.7** peau  
**C47.2** système nerveux autonome  
**C49.2** tendone  
**C49.2** tissu adipeux  
**C49.2** tissu conjonctif  
**C49.2** tissu fibreux  
**C49.2** tissu graisseux  
**C49.2** tissu mou  
**C49.2** tissu sous-cutané

**M-9753/1** Hand-Schüller-Christian, maladie de [obs]

- M-9194/3** Haut grade, ostéosarcome de surface de (C40.-, C41.-)  
**M-8930/3** Haut grade, sarcome du stroma endométrial de (C54.1)

**C44.2** Hélix

- M-9535/0** Hémangioblastique, méningiome [obs] (C70.-)  
**M-9161/1** Hémangioblastome

### Hémangioendothéliome

- M-9130/1** SAI  
**M-9136/1** à cellules fusiformes  
**M-9130/0** bénin  
**M-9133/1** épithélioïde, SAI  
**M-9133/3** épithélioïde malin  
**M-9130/1** kaposiforme  
**M-9130/3** malin

- M-9130/3** Hémangioendothéliosarcome  
**M-8861/0** Hémangiolipome, SAI

### Hémangiome

- M-9120/0** SAI  
**M-9123/0** artérioveineux  
**M-9131/0** capillaire  
**M-9121/0** caverneux  
**M-9125/0** épithélioïde  
**M-9125/0** histiocytoïde  
**M-9131/0** infantile  
**M-9132/0** intramusculaire  
**M-9131/0** juvénile  
**M-9161/0** pelotonné acquis  
**M-9131/0** plexiforme  
**M-9123/0** racémeux  
**M-8832/0** sclérosant (C44.-)  
**M-9122/0** veineux  
**M-9142/0** verruqueux kératosique  
**M-9150/1** Hémangiopéricytaire, méningiome [obs] (C70.-)

### Hémangiopéricytome

- M-9150/1** SAI  
**M-9150/0** bénin  
**M-9150/3** malin

**M-9120/3** Hémangiosarcome

- C42.4** Hématopoïétique, système, SAI  
**C71.0** Hémisphère cérébral  
**C71.6** Hémisphère cérébelleux

**M-9175/0** Hémolymphangiome

### Hémorragique

- M-9140/3** sarcome multiple  
**M-9962/3** thrombocythémie essentielle (C42.1)

- M-9962/3** thrombocythémie idiopathique (C42.1)

### Hépatique

- C22.0** SAI  
**C18.3** angle, du côlon  
**C24.0** canal  
**C77.2** ganglion

- M-8970/3** Hépatoblastome (C22.0)  
**M-8170/3** Hépatocarcinome (C22.0)

### Hépatocellulaire

**M-8170/0** adénome (C22.0)

#### Carcinome

- M-8170/3** SAI (C22.0)  
**M-8174/3** à cellules claires (C22.0)  
**M-8171/3** fibrolamellaire (C22.0)  
**M-8175/3** pléomorphe (C22.0)  
**M-8173/3** sarcomatoïde (C22.0)  
**M-8172/3** squirrheux (C22.0)  
**M-8173/3** variante à cellules fusiformes (C22.0)

- M-8180/3** Hépatocholangiocarcinome (C22.0)  
**M-8180/3** Hépatocholangio-cellulaire, carcinome (C22.0)  
**M-8180/0** Hépatocholangiome bénin  
**M-8180/3** Hépatocholangiome malin (C22.0)

### Héptoïde

- M-8576/3** adénocarcinome  
**M-8576/3** carcinome  
**M-9071/3** tumeur de la vésicule ombilicale  
**M-9071/3** tumeur du sac vitellin

### Hépatome

- M-8170/3** SAI (C22.0)  
**M-8170/0** bénin (C22.0)  
**M-8970/3** embryonnaire (C22.0)  
**M-8170/3** malin (C22.0)  
**M-8180/3** malin de type intermédiaire (C22.0)  
**M-8172/3** sclérosant (C22.0)

**M-9716/3** Hépatosplénique des cellules gamma-delta, lymphome

- M-8880/0** Hibernome  
**M-8402/3** Hidradénocarcinome (C44.-)

### Hidradénome

- M-8400/0** SAI (C44.-)  
**M-8402/0** à cellules claires (C44.-)  
**M-8402/0** nodulaire (C44.-)  
**M-8402/3** nodulaire malin (C44.-)  
**M-8405/0** papillaire (C44.-)  
**M-8405/0** papillifère  
**M-8406/0** verruqueux fistulo-végétant (C44.-)

**M-8404/0** Hidrocystome (C44.-)

**C31.0** Highmore, antre de  
**C77.1** Hilaire, ganglion, SAI

### Hile

**C34.0** du poumon  
**C77.2** hépatique, ganglion du  
**C77.1** pulmonaire, ganglion du  
**C77.2** splénique, ganglion du

**C71.2** Hippocampe

### Histiocyttaire

Lymphome  
**M-9755/3** vrai  
**M-9680/3** malin, SAI [obs]  
**M-9680/3** malin diffus  
**M-9675/3** malin diffus mixte lymphoïde et [obs]  
**M-9691/3** malin mixte folliculaire lymphoïde et [obs]  
**M-9691/3** malin nodulaire mixte lymphoïde et [obs]  
**M-9750/3** réticulose médullaire [obs]  
**M-9755/3** sarcome  
**M-9680/3** Histiocytes, lymphome à grandes cellules B riche en  
**M-9680/3** Histiocytes, lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et en

### Histiocytofibrome

**M-8830/0** SAI  
**M-8836/1** angiomatoïde  
**M-8830/1** atypique  
**M-8830/0** bénin  
**M-8830/3** malin  
**M-9125/0** Histiocytoïde, hémangiome

### Histiocytome

**M-8831/0** SAI (C44.-)  
**M-8830/1** atypique  
**M-8832/0** cutané, SAI (C44.-)  
Fibreux  
**M-8830/0** SAI  
**M-8830/1** atypique  
**M-9252/0** d'une gaine tendineuse (C49.-)  
**M-8830/3** malin  
**M-8831/0** juvénile  
**M-8830/3** malin  
**M-8831/0** profond

### Histiocytose

À cellules de Langerhans

**M-9754/3** disséminée  
**M-9754/3** généralisée  
**M-9752/1** mono-ostotique  
**M-9753/1** multifocale  
**M-9753/1** polyostotique

**M-9751/1** de Langerhans, SAI  
**M-9752/1** de Langerhans, unifocale  
**M-9750/3** maligne  
**M-9754/3** maligne non lipidique [obs]  
**M-9751/1** X, SAI [obs]  
**M-9754/3** X progressive aiguë

### Hodgkin

Lymphome  
**M-9659/3** à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire  
**M-9652/3** cellularité mixte, SAI  
**M-9653/3** déplétion lymphoïde, SAI  
**M-9654/3** déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse  
**M-9655/3** déplétion lymphoïde, type réticulaire  
**M-9664/3** sclérose nodulaire, phase cellulaire

### Maladie

**M-9650/3** SAI  
**M-9651/3** à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]  
**M-9651/3** de à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs]  
**M-9663/3** sclérose nodulaire, SAI  
**M-9665/3** sclérose nodulaire, cellularité mixte  
**M-9667/3** sclérose nodulaire, déplétion lymphoïde  
**M-9665/3** sclérose nodulaire, prédominance lymphoïde  
**M-9667/3** sclérose nodulaire, variété syncytiale

### Hodgkinien

**M-9661/3** granulome [obs]  
Lymphome  
**M-9650/3** SAI  
**M-9659/3** à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire  
**M-9651/3** classique riche en lymphocytes  
**M-9652/3** classique, cellularité mixte, SAI  
**M-9653/3** classique, déplétion lymphocytaire, SAI  
**M-9654/3** classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse  
**M-9655/3** classique, déplétion lymphocytaire, type réticulaire  
**M-9663/3** classique, sclérose nodulaire, SAI

**M-9665/3** classique, sclérose nodulaire, grade 1  
**M-9667/3** classique, sclérose nodulaire, grade 2  
**M-9664/3** classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire  
**M-9596/3** composite non-hodgkinien et malin  
**M-9650/3** riche en lymphocytes  
**M-9651/3** sclérose nodulaire, SAI  
**M-9663/3** sclérose nodulaire, grade 1  
**M-9665/3** sclérose nodulaire, grade 2

**M-9659/3** paraganulome, SAI [obs]  
**M-9659/3** paraganulome, forme nodulaire [obs]  
**M-9662/3** sarcome [obs]

**C40.0** Humérus

**M-8742/3** Hutchinson, mélanome malin sur mélanose de (C44.-)  
**M-8742/2** Hutchinson, mélanose de, SAI (C44.-)  
**M-8336/0** Hyalinisant, adénome trabéculaire (C73.9)

### Hydatiforme

Môle

**M-9100/0** SAI (C58.9)  
**M-9100/0** complète (C58.9)  
**M-9100/1** envahissante (C58.9)  
**M-9103/0** partielle (C58.9)

**C52.9** Hymen  
**C41.0** Hyoïde, os

**M-9964/3** Hyperéosinophilique, syndrome  
**M-8311/1** Hypernéphroïde, tumeur [obs]

### Hypernéphrome

**M-8312/3** SAI [obs] (C64.9)  
**M-8312/3** primitif vrai [obs] (C64.9)  
**M-8312/3** vrai [obs] (C64.9)

**M-8213/0** Hyperplasique, polype mixte adénomateux et (C18.-)  
**M-8508/3** Hypersécrétoire, carcinome kystique (C50.-)

**C77.5** Hypogastrique, ganglion  
**C13.1** Hypopharyngée du repli ary-épiglottique, face  
**C13.9** Hypopharyngée, paroi  
**C13.9** Hypopharynx, SAI  
**C13.2** Hypopharynx, paroi postérieure de l'  
**C75.1** Hypophysaire, glande

### Hypophyse

**C75.1** SAI  
**C75.1** lobe antérieure de l'

**C75.1** lobe postérieure de l'

**C71.0** Hypothalamus

## I

### Idiopathique

**M-9961/3** myélofibrose chronique  
**M-9961/3** splénomégalie myéloïde chronique  
**M-9962/3** thrombocythémie hémorragique (C42.1)

**C18.0** Iléo-caecale, jonction  
**C18.0** Iléo-caecale, valvule  
**C77.2** Iléocolique, ganglion  
**C17.2** Iléon (*à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0*)

### Iliaque

**C49.5** artère  
**C77.5** ganglion  
**C41.4** os  
**C49.5** veine

**C41.4** Ilion  
**C25.4** Ilot de Langerhans

### Immature

**M-8073/3** carcinome malpighien  
**M-9080/3** dysembryome, SAI  
**M-9070/3** dysembryome indifférencié  
**M-9080/3** tératome, SAI  
**M-9080/3** tératome malin

### Immunoblastique

**M-9767/1** lymphadénopathie [obs]  
 Lymphome malin  
**M-9684/3** à grandes cellules  
**M-9684/3** de type, SAI  
**M-9684/3** diffus à grandes cellules B, SAI  
**M-9684/3** sarcome [obs]

**M-9671/3** Immunocytome [obs]  
**M-9769/1** Immunoglobulines, maladie à dépôts d'

### Immunoproliférative

**M-9766/1** lésion angiocentrique  
**M-9760/3** maladie, SAI  
**M-9764/3** maladie, de l'intestin grêle (C17.-)

**M-8000/1** Imprévisible, tumeur à évolution inconnue ou

### Incertain, e

Tumeur  
**M-8240/1** carcinoïde de malignité

M-8936/1 du stroma gastro-intestinal à potentiel malin  
M-8897/1 musculaire lisse à potentiel malin  
M-8000/1 non classée de bénignité ou de malignité

C80.9 Inconnue, localisation primitive  
M-8480/3 Inconnue, pseudomyxome du péritoine avec localisation primitive (C80.9)  
M-8000/1 Inconnue, tumeur à évolution imprévisible ou  
M-8254/3 Indéterminé, carcinome bronchiolo-alvéolaire de type (C34.-)  
M-9765/1 Indéterminée, gammopathie monoclonale de signification  
M-9062/3 Indice mitotique élevé, séminome avec (C62.-)

### Indifférencié

M-8020/3 carcinome, SAI  
M-9070/3 dysembryome immature  
M-9687/3 lymphome malin, type Burkitt [obs]  
M-9512/3 rétinoblastome (C69.2)  
M-8805/3 sarcome  
M-9082/3 tératome malin

### Infantile

M-9412/1 astrocytome desmoplastique  
M-9071/3 carcinome embryonnaire de type  
M-8814/3 fibrosarcome  
M-9412/1 ganglioneurome desmoplastique  
M-9131/0 hémangiome  
M-8824/1 myofibromatose

### Inférieur, e

C77.5 ganglion épigastrique  
C77.2 ganglion mésentérique  
C03.1 gencive  
C00.1 lèvre, SAI (*à l'exclusion de la peau de la lèvre inférieure C44.0*)  
C00.4 lèvre, face interne de la  
C00.4 lèvre, frein de la  
C00.4 lèvre, muqueuse de la  
C00.4 lèvre, muqueuse humide de la  
C00.1 lèvre, muqueuse sèche de la  
C44.0 lèvre, peau de la  
C00.1 lèvre, vermillon de la  
C00.1 lèvre, versant externe de la  
C34.3 lobe, bronche du  
C34.3 lobe, du poumon  
C41.1 maxillaire  
C03.1 muqueuse alvéolaire  
C03.1 muqueuse du rebord alvéolaire  
C50.8 partie, du sein  
C44.1 paupière  
C54.0 segment, de l'utérus  
C15.5 tiers, de l'oesophage  
C49.4 veine cave

C50.5 Inféro-externe du sein, quadrant  
C50.3 Inféro-interne du sein, quadrant

### Infiltrant

Adénocarcinome  
M-8500/3 canalaire, SAI (C50.-)  
M-8503/3 papillaire  
M-8503/3 papillaire (C50.-)  
Carcinome  
M-8092/3 basocellulaire, SAI (C44.-)  
M-8092/3 basocellulaire, non sclérosant (C44.-)  
M-8092/3 basocellulaire, sclérosant (C44.-)  
M-8500/3 canalaire (C50.-)  
M-8523/3 canalaire, avec autres types de carcinomes (C50.-)  
M-8522/3 canalaire et lobulaire (C50.-)  
M-8522/3 canalaire, et lobulaire in situ (C50.-)  
M-8521/3 canaliculaire (C50.-)  
M-8523/3 colloïde et canalaire (C50.-)  
M-8523/3 cribriforme et canalaire (C50.-)  
M-8500/3 dendritique, SAI  
M-8500/3 intracanalair, SAI (C50.-)  
M-8520/3 lobulaire, SAI (C50.-)  
M-8524/3 lobulaire, avec autres types de carcinomes (C50.-)  
M-8522/3 lobulaire, et carcinome canalaire intra-épithélial (C50.-)  
M-8523/3 mucineux et canalaire (C50.-)  
M-8523/3 tubulaire et canalaire (C50.-)  
M-8501/3 comédocarcinome, SAI (C50.-)  
M-8856/0 lipome  
M-8856/0 lipome musculaire  
M-8541/3 maladie de Paget et carcinome canalaire, du sein (C50.-)

### Inflammatoire

M-8530/3 adénocarcinome (C50.-)  
M-8530/3 carcinome (C50.-)  
M-8851/3 liposarcome  
M-8825/1 tumeur myofibroblastique

### Inguinal, e

Creux  
C76.3 SAI  
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
C77.4 ganglion  
C47.5 nerf périphérique  
C44.5 peau  
C47.5 système nerveux autonome  
C49.5 tissu adipeux  
C49.5 tissu conjonctif  
C49.5 tissu fibreux  
C49.5 tissu graisseux

C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

Région

C76.3 SAI

C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)

C49.5 SAI (sarcome, lipome)

C77.4 ganglion

C47.5 nerf périphérique

C44.5 peau

C47.5 système nerveux autonome

C49.5 tissu adipeux

C49.5 tissu conjonctif

C49.5 tissu fibreux

C49.5 tissu graisseux

C49.5 tissu mou

C49.5 tissu sous-cutané

C77.1 Innominé, ganglion

C71.0 Insula

C71.0 Insula de reil

### Insulaire

M-8150/3 adénocarcinome du pancréas (C25.-)

M-8150/0 adénome, SAI (C25.-)

M-8151/0 adénome à cellules bêta (C25.-)

### Carcinome

M-8152/3 à cellules alpha (C25.-)

M-8151/3 à cellules bêta (C25.-)

M-8337/3 de la glande thyroïde (C73.9)

M-8150/3 du pancréas (C25.-)

### Insulinome

M-8151/0 SAI (C25.-)

M-8151/0 bénin (C25.-)

M-8151/3 malin (C25.-)

### Intercostal

C77.1 ganglion

C49.3 muscle

C47.3 nerf

M-9757/3 Interdigitées, sarcome à cellules dendritiques

C06.2 Inter-maxillaire, commissure

### Intermédiaire

M-8095/3 carcinome (C44.-)

M-8180/3 hépatome malin de type (C22.0)

M-8761/1 Nævus congénital géant et (C44.-)

M-9083/3 tératome malin de type

M-8600/0 Interne, tumeur de la thèque, SAI (C56.9)

M-8600/3 Interne, tumeur maligne de la thèque (C56.9)

### Interne

C49.3 artère mammaire

C44.1 canthus

C71.0 capsule

C44.1 commissure palpébrale

C40.2 ménisque articulaire, du genou

C30.1 oreille

C53.0 orifice, du col

C67.5 orifice urétral

C30.0 partie, du nez

C50.8 partie, du sein

### Face

C06.0 de la joue

C00.5 de la lèvre SAI

C00.4 de la lèvre inférieure

C00.3 de la lèvre supérieure

C41.2 Intervertébral, disque

### Intestin

C26.0 SAI

C17.9 grêle, SAI

C18.9 gros, SAI

C18.9 gros, (*à l'exclusion du rectum SAI C20.9 et de la jonction rectosigmoïdienne C19.9*)

M-9764/3 Intestin grêle, maladie immunoproliférative de l'(C17.-)

### Intestin grêle

C17.9 SAI

C17.3 diverticule de Meckel (*en tant que localisation néoplasique*)

C17.0 duodénum

C17.2 iléon (*à l'exclusion de la valvule iléocaecale C18.0*)

C17.1 jéjunum

C77.2 Intestinal, ganglion

### Intestinal

M-8144/3 adénocarcinome de type (C16.-)

M-8144/3 carcinome de type (C16.-)

M-9717/3 lymphome à cellules T (C26.0)

M-9717/3 lymphome à cellules T, type entéropathique

C76.2 Intra-abdominale, localisation, SAI

C77.2 Intra-abdominaux, ganglions

### Intracanalair

#### Adénocarcinome

M-8500/2 non infiltrant, SAI

M-8503/3 papillaire avec envahissement (C50.-)

M-8503/2 papillaire non infiltrant (C50.-)

<b>M-8453/0</b>	adénome mucineux et papillaire (C25.-)
	Carcinome
<b>M-8500/2</b>	SAI
<b>M-8543/3</b>	du sein et maladie de Paget (C50.-)
<b>M-8522/2</b>	et carcinome lobulaire in situ (C50.-)
<b>M-8522/3</b>	et lobulaire (C50.-)
<b>M-8500/2</b>	in situ, SAI
<b>M-8500/3</b>	infiltrant, SAI (C50.-)
<b>M-8507/2</b>	micro-papillaire (C50.-)
<b>M-8453/3</b>	mucineux et papillaire, invasif (C25.-)
<b>M-8453/2</b>	mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)
<b>M-8500/2</b>	non infiltrant, SAI
<b>M-8503/2</b>	papillaire non infiltrant, SAI (C50.-)
<b>M-8230/2</b>	solide
<b>M-8505/0</b>	papillomatose
<b>M-8505/0</b>	papillomatose diffuse, SAI
<b>M-8503/0</b>	papillome
<b>M-8453/1</b>	tumeur mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)
<b>M-9011/0</b>	Intracanaliculaire, fibro-adénome, SAI (C50.-)
<b>M-9195/3</b>	Intra-cortical, ostéosarcome (C40.-, C41.-)

### Intracrânienne, s

<b>C70.0</b>	arachnoïde
<b>C71.9</b>	localisation
<b>C70.0</b>	méninges

<b>M-8750/0</b>	Intradermique, mélanome bénin (C44.-)
<b>M-8750/0</b>	Intradermique, Nævus (C44.-)

### Intra-épidermique

<b>M-8096/0</b>	adénoacanthome (C44.-)
	Carcinome
<b>M-8070/2</b>	SAI
<b>M-8096/0</b>	de Borst et Jadassohn (C44.-)
<b>M-8096/0</b>	de Borst-Jadassohn (C44.-)
<b>M-8081/2</b>	de type Bowen (C44.-)

<b>M-8740/0</b>	Nævus (C44.-)
-----------------	---------------

### Intra-épithélial, e

<b>M-8140/2</b>	adénocarcinome
	Carcinome
<b>M-8010/2</b>	SAI (D09.9)
<b>M-8201/2</b>	cribriforme (C50.-)
<b>M-8500/2</b>	canalaire, SAI (C50.-)

<b>M-8201/2</b>	canalaire cribriforme (C50.-)
<b>M-8507/2</b>	canalaire micro-papillaire (C50.-)
<b>M-8230/2</b>	canalaire solide (C50.-)
<b>M-8070/2</b>	épidermoïde
<b>M-8120/2</b>	excréto-urinaire
<b>M-8010/2</b>	site non précisé
<b>M-8522/3</b>	canalaire, carcinome lobulaire infiltrant et (C50.-)
<b>M-8050/2</b>	papillaire
<b>M-8503/2</b>	papillaire canalaire (C50.-)
<b>M-8070/2</b>	spinocellulaire
<b>M-8052/2</b>	spinocellulaire papillaire
<b>M-8120/2</b>	urothélial
	Néoplasie
<b>M-8500/2</b>	canalaire 3 (C50.-)
<b>M-8148/2</b>	glandulaire, grade III
<b>M-8077/2</b>	grade III
<b>M-8148/2</b>	grade III, de la prostate (C61.9)
<b>M-8077/2</b>	grade III, de la vulve (C51.-)
<b>M-8077/2</b>	grade III, de l'anus (C21.1)
<b>M-8077/2</b>	grade III, du col utérin (C53.-)
<b>M-8077/2</b>	grade III, du vagin (C52.-)

<b>C22.1</b>	Intra-hépatique, canal biliaire
<b>C22.1</b>	Intra-hépatiques, voies biliaires

### Intrakystique

<b>M-8504/3</b>	adénocarcinome papillaire
<b>M-8504/0</b>	adénome papillaire
<b>M-8504/3</b>	carcinome, SAI
<b>M-8504/2</b>	carcinome non infiltrant
<b>M-8504/0</b>	papillome

<b>M-8891/0</b>	Intramurale, tumeur myoïde
<b>M-9132/0</b>	Intramusculaire, hémangiome
<b>M-8856/0</b>	Intramusculaire, lipome
<b>M-9571/0</b>	Intraneural, périnévrome

<b>C69.4</b>	Intra-oculaire
--------------	----------------

<b>M-9187/3</b>	Intra-osseux, ostéosarcome bien différencié (C40.-, C41.-)
<b>M-9187/3</b>	Intra-osseux, ostéosarcome de bas grade (C40.-, C41.-)

<b>C77.5</b>	Intra-pelvien, ganglion
<b>C62.1</b>	Intrascrotal, testicule
<b>C77.1</b>	Intrathoracique, ganglion
<b>C76.1</b>	Intrathoracique, localisation, SAI

<b>M-9064/2</b>	Intra-tubulaire, néoplasie à cellules germinales (C62.-)
<b>M-9064/2</b>	Intra-tubulaires, cellules germinales malignes (C62.-)

### Intravasculaire

<b>M-8890/1</b>	léiomyomatose
<b>M-9680/3</b>	lymphome à cellules B

- M-9680/3** lymphome à grandes cellules B (C49.9)  
**M-9133/3** tumeur alvéolaire bronchique [obs] (C34.-)  
**M-8453/3** Invasif, carcinome intracanalairé mucineux et papillaire (C25.-)  
**M-9100/1** Invasive, môle, SAI (C58.9)

### Inversé

#### Papillome

- M-8053/0** épidermoïde  
**M-8121/1** excréto-urinaire, SAI  
**M-8121/1** paramalpighien, SAI  
**M-8121/1** schneidérien (C30.0, C31.-)  
**M-8053/0** spinocellulaire  
**M-8121/1** transitionnel, SAI  
**M-8121/0** transitionnel bénin  
**M-9160/0** Involutif, Nævus [obs] (C44.3)

- C69.4** Iris  
**C41.4** Ischion  
**C76.3** Ischiorectale, fosse  
**C54.0** Isthme de l'utérus

## J

- M-8096/0** Jadassohn, carcinome intra-épidermique de Borst et (C44.-)  
**M-8780/0** Jadassohn, Nævus bleu de (C44.-)

### Jambe

- C76.5** SAI  
**C44.7** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.2** SAI (sarcome lipome)  
**C49.2** gaine tendineuse  
**C77.4** ganglion lymphatique  
**C49.2** muscle  
**C40.2** os  
**C47.2** nerf périphérique  
**C44.7** peau  
**C47.2** système nerveux autonome  
**C49.2** tendon  
**C49.2** tissu adipeux  
**C49.2** tissu conjonctif  
**C49.2** tissu fibreux  
**C49.2** tissu graisseux  
**C49.2** tissu mou  
**C49.2** tissu sous-cutané

- C17.1** Jéjunum

### Jonction

- C21.8** anorectale  
**C02.8** de la langue, zone de (Bord de la langue à l'union de la langue mobile et de la base de la langue

- autour de l'insertion linguale du pilier antérieur)  
**C10.8** de l'oropharynx, zone de  
**C05.8** du palais osseux et du palais mou  
**C53.8** exo-endocervicale  
**C16.0** gastro-oesophagienne  
**C18.0** iléocaecale  
**C16.0** oesogastrique  
**C19.9** pelvirectale  
**C65.9** pyélo-urétérale  
**C19.9** rectosigmoïdienne

### Jonction

- M-8740/0** dermo-épidermique, mélanome bénin de la, SAI (C44.-)  
**M-8740/3** mélanome malin sur Nævus de (C44.-)  
**M-8740/3** naevocarcinome sur Nævus de (C44.-)  
**M-8740/0** Nævus de, SAI (C44.-)

- M-8740/0** Jonctionnel, Nævus (C44.-)  
**M-8760/0** Jonctionnel, Nævus dermique et (C44.-)

### Joue

- C76.0** SAI  
**C44.3** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.0** SAI (sarcome lipome)  
**C44.3** face externe  
**C06.0** face interne  
**C06.0** muqueuse  
**C47.0** nerf périphérique  
**C44.3** peau  
**C47.0** système nerveux autonome  
**C49.0** tissu adipeux  
**C49.0** tissu conjonctif  
**C49.0** tissu fibreux  
**C49.0** tissu graisseux  
**C49.0** tissu mou  
**C49.0** tissu sous-cutané  
**C06.0** Jugale, muqueuse  
**C77.0** Jugulaire, ganglion  
**C75.5** Jugulaire, glomus

- M-8690/1** Jugulaire, paragangliome (C75.5)  
**M-8690/1** Jugulaire, tumeur du glomus (C75.5)  
**M-8690/1** Jugulo-tympanique, paragangliome (C75.5)

### Juvénile

- M-9160/0** angiofibrome (C11.-)  
**M-9421/1** astrocytome (C71.-)  
**M-8502/3** carcinome du sein (C50.-)  
**M-9030/0** fibro-adénome (C50.-)  
**M-9131/0** hémangiome  
**M-8831/0** histiocytome  
**M-9946/3** leucémie myéloïde chronique  
**M-9946/3** leucémie myélomonocytaire chronique

M-8770/0 mélanome (C44.-)  
 M-8770/0 Nævus (C44.-)  
 M-8622/1 tumeur de la granuloza (C56.9)

### Juxtacortical

M-9221/0 chondrome (C40.-, C41.-)  
 M-9221/3 chondrosarcome (C40.-, C41.-)  
 M-9192/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)

M-8361/0 Juxtaglomérulaire, tumeur (C64.9)

## K

M-9732/3 Kahler, maladie de (C42.1)  
 M-9140/3 Kaposi, sarcome de  
 M-9130/1 Kaposiforme, hémangioendothéliome

### Kératinisant

#### Carcinome

M-8071/3 épidermoïde  
 M-8071/3 spinocellulaire, SAI  
 M-8071/3 spinocellulaire, à grandes cellules

M-9312/0 Kératinisée, tumeur odontogène (C41.-)  
 M-9142/0 Kératosique, hémangiome verruqueux  
 M-8052/0 Kératosique, papillome  
 M-8162/3 Klatskin, tumeur de (C22.1, C24.0)  
 M-8490/6 Krükenberg, tumeur de (C56.9)  
 M-9124/3 Kupfferome (C22.0)

### Kyste

M-8316/3 carcinome à cellules rénales associé à un (C64.9)

#### Dermoïde

M-9084/0 SAI  
 M-9084/3 avec transformation maligne  
 M-9084/3 avec tumeur secondaire  
 M-9084/3 cancérisé (C56.9)

M-8316/3 néphrocarcinome associé à un (C64.9)

M-9301/0 odontogène calcifiant (C41.-)  
 M-8103/0 pileux prolifératif  
 M-8441/0 séreux simple (C56.9)  
 M-8103/0 trichilemmal prolifératif

### Kystique

M-8200/3 carcinome adénoïde, SAI  
 M-8508/3 carcinome hypersécrétoire (C50.-)  
 M-8100/0 épithélioma adénoïde, de Brooke (C44.-)  
 M-9173/0 lymphangiome  
 M-9055/1 mésothéliome, SAI (C48.-)  
 M-9055/0 mésothéliome bénin (C48.-)  
 M-8959/1 néphroblastome, partiellement différencié (C64.9)

#### Néphrome

M-8959/0 bénin (C64.9)  
 M-8959/3 malin (C64.9)  
 M-8959/3 multiloculaire malin (C64.9)

M-9080/0 tératome adulte, SAI

#### Tumeur

M-8444/1 à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)  
 M-9000/0 de Brenner, SAI (C56.9)  
 M-8454/0 du noeud auriculo-ventriculaire (C38.0)  
 M-8454/0 du noeud d'Aschoff-Tawara (C38.0)  
 M-8452/1 et solide (C25.-)  
 M-8472/1 mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)  
 M-8470/1 mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)  
 M-8462/1 séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)  
 M-8452/1 papillaire (C25.-)

M-8440/0 Kystome, SAI

M-8441/0 Kystome séreux (C56.9)

## L

M-9861/3 LA à granulocytes (C42.1)

C00.6 Labiale, commissure

C30.1 Labyrinthe

### Lacrymal, e

C69.5 conduit, SAI

C69.5 glande

C69.5 sac

C69.5 Lacrymo-nasal, canal

M-8204/0 Lactation, adénome de (C50.-)

### LAL

M-9836/3 à cellules pré-B communes

M-9837/3 à cellules T matures

M-9836/3 commune

M-9837/3 corticale à cellules T

M-9836/3 pré-B

M-9836/3 pré-pré-B

M-9837/3 pré-T

### LAM

M-9840/3 M6

M-9840/3 M6A

M-9840/3 M6B

M-9751/1 Langerhans, histiocytose de, SAI

C25.4 Langerhans, îlot de

**Langue**

- C02.9 SAI
- C02.4 amygdale linguale
- C02.3 antérieure, SAI
- C01.9 base de la, SAI
- C02.1 bord de la
- C02.1 bord de la, mobile
- C02.3 deux tiers antérieurs de la, SAI
- C02.0 face dorsale de la, SAI
- C01.9 face dorsale de la base de la
- C02.0 face dorsale de la, mobile (*en avant du V lingual*)
- C02.0 face dorsale des deux tiers antérieurs de la
- C02.2 face ventrale de la, SAI
- C02.2 face ventrale de la, mobile
- C02.2 face ventrale des deux tiers antérieurs de la
- C02.2 frein de la
- C02.0 ligne médiane de la
- C02.9 lingual SAI
- C02.1 pointe de la
- C01.9 portion fixe de la (*en arrière du V lingual*)
- C01.9 postérieure, SAI
- C01.9 tiers postérieur de la
- C02.8 zone de jonction de la (*Bord de la langue à l'union de la langue mobile et de la base de la langue autour de l'insertion linguale du pilier antérieur*)

**Langue antérieure**

- C02.3 SAI
- C02.0 face dorsale de la
- C02.2 face ventrale de la

**Langue mobile**

- C02.3 SAI
- C02.1 bord de la
- C02.0 face dorsale de la (*en avant du V lingual*)
- C02.2 face ventrale de la, SAI

**Laryngé, e**

- C32.3 cartilage
- C32.0 commissure
- C32.1 face, du repli ary-épiglottique
- C32.1 margelle
- C32.1 ventricule
- C32.1 vestibule

**Larynx**

- C32.9 SAI
- C32.1 bande ventriculaire
- C32.3 cartilage aryténoïde
- C32.3 cartilage cricoïde
- C32.3 cartilage de Morgagni

- C32.3 cartilage laryngé
- C32.3 cartilage thyroïde
- C32.0 commissure laryngée
- C32.0 corde vocale SAI
- C32.1 épiglotte SAI (*à l'exclusion de la face antérieure de l'épiglotte C10.1*)
- C32.1 étage sus-glottique
- C32.1 face laryngée du repli ary-épiglottique
- C32.1 face postérieure de l'épiglotte
- C32.1 fausse corde vocale
- C32.0 glotte
- C32.2 sous-gllotte
- C32.0 vraie corde vocale

**Latéral, e**

- C04.1 plancher, de la bouche
- C71.5 ventricule, SAI
- C71.5 ventricule, plexus choroïde du

**Paroi**

- C10.2 de l'oropharynx
- C67.2 de la vessie
- C10.2 du mésopharynx
- C11.2 du nasopharynx
- C14.0 du pharynx SAI

- M-8891/0 Léiomyoblastome
- M-8890/0 Léiomyofibrome
- M-8890/1 Léiomyomatose, SAI
- M-8890/1 Léiomyomatose intravasculaire

**Léiomyome**

- M-8890/0 SAI
- M-8893/0 atypique
- M-8893/0 bizarre
- M-8891/0 épithélioïde
- M-8898/1 métastatisante
- M-8893/0 pléomorphe
- M-8890/0 plexiforme
- M-8893/0 syncytial
- M-8892/0 très cellulaire
- M-8894/0 vasculaire

**Léiomyosarcome**

- M-8890/3 SAI
- M-8891/3 épithélioïde
- M-8896/3 myxoïde
- M-9702/3 Lennert, lymphome de
- M-8832/0 Lenticulaire, dermatofibrome (C44.-)

- C71.0 Lenticulaire, noyau

- M-8744/3 Lentigineux, mélanome acral malin (C44.-)

- M-8746/3 Lentigineux, mélanome muqueux
- M-8742/2 Lentigo malin des vieillards (C44.-)

**M-8742/3** Lentigo malin des vieillards, mélanome malin sur (C44.-)  
**M-9530/3** Leptoméningé, sarcome (C70.-)

### Lésion

**M-8762/1** cutanéoproliférative sur Nævus congénital (C44.-)  
**M-8762/1** dermique proliférative sur Nævus congénital (C44.-)  
**M-9766/1** immunoproliférative angiocentrique  
**M-9754/3** Letterer-Siwe, maladie de

### Leucémie

**M-9800/3** SAI (C42.1)  
**M-9940/3** à cellules chevelues (C42.1)  
**M-9940/3** à cellules chevelues, variété de  
**M-9826/3** à cellules de Burkitt (voir aussi M-9687/3, C42.1)  
**M-9820/3** à cellules lymphosarcomateuses [obs] (C42.1)  
**M-9801/3** à cellules souches (C42.1)  
**M-9801/3** à cellules souches  
**M-9827/3** à cellules T, type adulte (C42.1)  
**M-9860/3** à éosinophiles (C42.1)  
**M-9742/3** à mastocytes (C42.1)  
**M-9910/3** à mégacaryocytes (C42.1)

#### Monocytes

**M-9860/3** SAI (C42.1)  
**M-9860/3** chronique [obs] (C42.1)  
**M-9860/3** de type Schilling, SAI (C42.1)  
**M-9860/3** subaiguë [obs] (C42.1)

**M-9733/3** à plasmocytes (C42.1)  
**M-9832/3** à prolymphocytes, SAI (C42.1)  
**M-9940/3** à tricholeucocytes (C42.1)  
**M-9940/3** à tricholeucocytes, variété de  
**M-9940/3** à tricholymphocytes (C42.1)  
**M-9948/3** agressive à cellules NK

#### Aiguë

**M-9801/3** SAI (C42.1)  
**M-9870/3** à basophiles (C42.1)  
**M-9805/3** à lignée cellulaire mixte bilinéaire  
**M-9805/3** bilinéaire  
**M-9861/3** granulocytaire (C42.1)  
**M-9835/3** lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9727/3)  
**M-9835/3** lymphoblastique à cellules précurseurs  
**M-9826/3** lymphoblastique de type à cellules B matures  
**M-9835/3** lymphoblastique, type L2, SAI (C42.1)  
**M-9835/3** lymphoblastique-lymphome, SAI  
**M-9891/3** monocyttaire (C42.1)  
**M-9861/3** myélocyttaire (C42.1)

**M-9861/3** myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)  
**M-9874/3** myéloïde avec maturation (C42.1)  
**M-9873/3** myéloïde sans maturation (C42.1)  
**M-9872/3** myéloïde, différenciation minimale (C42.1)  
**M-9867/3** myélomonocytaire (C42.1)  
**M-9861/3** non lymphocytaire  
**M-9866/3** promyélocyttaire, SAI (C42.1)

**M-9800/3** aleucémique, SAI [obs] (C42.1)  
**M-9805/3** biphenotypique aiguë  
**M-9801/3** blastique, SAI (C42.1)  
**M-9861/3** blastique granulocytaire (C42.1)

#### Chronique

**M-9800/3** SAI [obs] (C42.1)  
**M-9964/3** à éosinophiles  
**M-9963/3** à granulocytes neutrophiles  
**M-9964/3** à polynucléaires éosinophiles  
**M-9963/3** à polynucléaires neutrophiles  
**M-9945/3** myélomonocytaire, NOS (C42.1)

#### Granulocytaire

**M-9860/3** SAI (C42.1)  
**M-9860/3** aleucémique [obs] (C42.1)  
**M-9863/3** chronique, SAI (C42.1)  
**M-9875/3** chronique, ABL-BCR  
**M-9875/3** chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif  
**M-9875/3** chronique, t(9:22)(q34;q11)  
**M-9860/3** subaiguë [obs] (C42.1)

#### Lymphoblastique

**M-9835/3** SAI  
**M-9836/3** à cellules pré-B (voir aussi M-9728/3)  
**M-9835/3** à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9727/3)  
**M-9835/3** à cellules précurseurs, non phénotypée  
**M-9836/3** à cellules précurseurs B (voir aussi M-9728/3)  
**M-9837/3** à cellules précurseurs T (voir aussi M-9729/3)  
**M-9837/3** à cellules pré-T (voir aussi M-9729/3)  
**M-9826/3** aiguë type Burkitt [obs] (C42.1)  
**M-9835/3** aiguë, type L2, SAI (C42.1)  
**M-9835/3** aiguë, SAI (voir aussi M-9727/3)

#### Lymphocytaire

**M-9820/3** SAI [obs] (C42.1)  
**M-9835/3** aiguë  
**M-9820/3** aleucémique [obs] (C42.1)  
**M-9823/3** chronique (C42.1)  
**M-9820/3** subaiguë [obs] (C42.1)

	Lymphoïde		
<b>M-9820/3</b>	SAI (C42.1)	<b>M-9871/3</b>	aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)
<b>M-9831/1</b>	à grandes cellules granuleuses NK	<b>M-9874/3</b>	aiguë avec maturation (C42.1)
<b>M-9831/1</b>	à grandes cellules granuleuses T	<b>M-9871/3</b>	aiguë, (CBF-bêta)/MYH11
<b>M-9835/3</b>	aiguë	<b>M-9871/3</b>	aiguë, inv(16)(p13;q22)
<b>M-9820/3</b>	aleucémique [obs] (C42.1)	<b>M-9897/3</b>	aiguë, MLL
<b>M-9823/3</b>	chronique (C42.1)	<b>M-9866/3</b>	aiguë, PML/RAR-alpha
<b>M-9823/3</b>	chronique à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)	<b>M-9895/3</b>	aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique
<b>M-9823/3</b>	chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)	<b>M-9873/3</b>	aiguë sans maturation (C42.1)
<b>M-9820/3</b>	subaiguë [obs] (C42.1)	<b>M-9920/3</b>	aiguë secondaire à une thérapie, SAI
<b>M-9910/3</b>	mégacaryocytaire (C42.1)	<b>M-9920/3</b>	aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant
<b>M-9891/3</b>	monoblastique, SAI (C42.1)	<b>M-9920/3</b>	aiguë secondaire à une thérapie par épipodophylotoxines
	Monocytaire	<b>M-9920/3</b>	aiguë secondaire à une thérapie par podophylotoxines
<b>M-9860/3</b>	SAI (C42.1)	<b>M-9866/3</b>	aiguë, t(15:17)(q22;q11-12)
<b>M-9891/3</b>	aiguë (C42.1)	<b>M-9871/3</b>	aiguë, t(16:16)(p13;q11)
<b>M-9860/3</b>	aleucémique [obs] (C42.1)	<b>M-9896/3</b>	aiguë, t(8:21)(q22;q22)
<b>M-9860/3</b>	chronique [obs] (C42.1)	<b>M-9840/3</b>	aiguë, type M6
<b>M-9863/3</b>	de type Naegeli, SAI (C42.1)	<b>M-9860/3</b>	aleucémique [obs] (C42.1)
<b>M-9860/3</b>	subaiguë [obs] (C42.1)	<b>M-9863/3</b>	chronique, SAI (C42.1)
<b>M-9860/3</b>	monocytoïde, SAI (C42.1)	<b>M-9876/3</b>	chronique atypique, ABL-BCR négatif
<b>M-9840/3</b>	myéloblastique aiguë, type M6	<b>M-9876/3</b>	chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
<b>M-9861/3</b>	myélocytaire aiguë (C42.1)	<b>M-9946/3</b>	chronique juvénile
<b>M-9863/3</b>	myélocytaire chronique, SAI (C42.1)	<b>M-9860/3</b>	subaiguë [obs] (C42.1)
	Myéloïde	<b>M-9872/3</b>	myélomonoblastique (C42.1)
<b>M-9860/3</b>	SAI (C42.1)		Myélomonocytaire
<b>M-9861/3</b>	aiguë (C42.1)	<b>M-9860/3</b>	SAI (C42.1)
<b>M-9860/3</b>	aleucémique [obs] (C42.1)	<b>M-9867/3</b>	aiguë (C42.1)
<b>M-9863/3</b>	chronique, SAI (C42.1)	<b>M-9871/3</b>	aiguë avec éosinophiles anormaux
<b>M-9875/3</b>	chronique, ABL-BCR positif	<b>M-9945/3</b>	chronique, SAI (C42.1)
<b>M-9875/3</b>	chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif	<b>M-9946/3</b>	chronique de l'enfant
<b>M-9875/3</b>	chronique, t(9:22)(q34;q11)	<b>M-9945/3</b>	chronique en cours de transformation [obs]
<b>M-9860/3</b>	subaiguë [obs] (C42.1)	<b>M-9946/3</b>	chronique juvénile
	Myéloïde	<b>M-9945/3</b>	chronique, type I
<b>M-9860/3</b>	SAI (C42.1)	<b>M-9945/3</b>	chronique, type II
<b>M-9861/3</b>	aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)	<b>M-9860/3</b>	non lymphocytaire, SAI
<b>M-9896/3</b>	aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO	<b>M-9733/3</b>	plasmocytaire (C42.1)
<b>M-9897/3</b>	aiguë, anomalies 11q23		Prolymphocytaire
<b>M-9895/3</b>	aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique	<b>M-9832/3</b>	SAI (C42.1)
<b>M-9895/3</b>	aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires	<b>M-9833/3</b>	à cellules B
<b>M-9871/3</b>	aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)	<b>M-9834/3</b>	à cellules T
		<b>M-9866/3</b>	Promyélocytaire
		<b>M-9866/3</b>	aiguë, SAI (C42.1)
		<b>M-9866/3</b>	aiguë, PML/RAR-alpha
		<b>M-9866/3</b>	aiguë, t(15:17)(q22;q11-12)

M-9800/3 subaiguë, SAI [obs] (C42.1)

M-9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (C42.1)

M-9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés

M-9940/3 Leucémique, réticulo-endothéliose

M-9820/3 Leucosarcomatose [obs] (C42.1)

### Lèvre, s

C00.9 SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre C44.0)

C00.6 commissure des

C51.9 de la vulve SAI

C00.5 endobuccale SAI

C00.5 face interne de la, SAI

C00.5 frein de la, SAI

C51.0 grande

C51.0 grandes, SAI

C51.0 grandes peau des

C00.1 inférieure, SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre inférieure C44.0)

C00.4 inférieure, face interne de la

C00.4 inférieure, frein de la

C00.4 inférieure, muqueuse de la

C00.4 inférieure, muqueuse humide de la

C00.1 inférieure, muqueuse sèche de la

C44.0 inférieure, peau de la

C00.1 inférieure, vermillon de la

C00.1 inférieure, versant externe de la

C14.8 lésion à localisations contiguës de la cavité buccale, du pharynx et de la, Note: *Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale, et du pharynx dont le point de départ ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2*

C00.5 muqueuse de la, SAI

C00.5 muqueuse humide de la, SAI

C00.2 muqueuse sèche de la, SAI

C44.0 peau de la, SAI

C51.1 petite

C51.1 petites

C00.0 supérieure SAI (à l'exclusion de la peau de la lèvre supérieure C44.0)

C00.3 supérieure, face interne de la

C00.3 supérieure, frein de la

C00.3 supérieure, muqueuse de la

C00.3 supérieure, muqueuse humide de la

C00.0 supérieure, muqueuse sèche de la

C44.0 supérieure, peau de la

C00.0 supérieure, vermillon de la

C00.0 supérieure, versant externe de la

C00.2 vermillon de la, SAI

C00.2 versant externe de la, SAI

M-8650/0 Leydigien, adénome (C62.-)

M-8650/1 Leydigien, arrhénome, SAI (C62.-)

M-8144/3 Lieberkühnien, adénocarcinome (C16.-)

### Ligament

C49.9 SAI

C57.1 large

C57.2 rond

C57.3 utérin SAI

C57.3 utérosacré

C02.0 Ligne médiane de la langue

### Lignée, s cellulaire, s

M-9985/3 anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs

M-9895/3 leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs

M-9805/3 mixte, leucémie aiguë à

C69.1 Limbe cornéen

### Lingual, e

C02.9 SAI

C02.4 amygdale

C10.1 face, de l'épiglotte

C34.1 Lingula

M-8142/3 Linite plastique (C16.-)

M-8314/3 Lipides, carcinome riche en (C50.-)

M-8641/0 Lipides, tumeur à cellules de Sertoli riche en (C56.9)

M-8641/0 Lipidique, folliculome (C56.9)

M-8641/0 Lipidiques, tumeur à cellules de Sertoli (C56.9)

M-8324/0 Lipoadénome

M-8850/3 Lipoblastique, sarcome, SAI

M-8881/0 Lipoblastomatose

M-8881/0 Lipoblastome

M-8890/0 Lipoleiomyome

M-9506/1 Lipomateux, médulloblastome (C71.6)

M-8881/0 Lipomatose foetale

### Lipome

M-8850/0 SAI

M-8857/0 à cellules fusiformes

M-8850/1 atypique

M-8862/0 chondroïde

M-8881/0 foetal, SAI

M-8856/0 infiltrant

M-8856/0 intramusculaire

M-8856/0 musculaire infiltrant

M-8854/0 pléomorphe

M-9506/1 Liponeurocytome cérébelleux

### Liposarcome

M-8850/3 SAI

M-8855/3 à cellularité mixte

M-8853/3 à cellules rondes

M-8851/3 bien différencié

- M-8850/1 bien différencié des tissus mous superficiels  
 M-8858/3 dédifférencié  
 M-8851/3 différencié  
 M-8857/3 fibroblastique  
 M-8851/3 inflammatoire  
 M-8852/3 myxoïde  
 M-8854/3 polymorphe  
 M-8851/3 pseudolipomateux  
 M-8851/3 sclérosant  
 M-8850/1 superficiel bien différencié
- M-8897/1 Lisse à potentiel malin incertain, tumeur musculaire  
 M-8897/1 Lisse, tumeur musculaire, SAI  
 M-9591/3 LMNH, SAI

**Lobe**

- C44.2 de l'oreille frontal  
 C71.1 frontal  
 C34.3 inférieur, bronche du inférieur du poumon  
 C34.2 moyen, bronche du moyen du poumon  
 C34.2 moyen du poumon  
 C71.4 occipital  
 C71.3 pariétal  
 C07.9 profond de la parotide  
 C07.9 superficiel de la parotide  
 C34.1 supérieur, bronche du supérieur du poumon  
 C34.1 supérieur du poumon  
 C71.2 temporal

**Lobulaire**

- M-8520/3 adénocarcinome (C50.-)
- Carcinome  
 M-8520/3 SAI (C50.-)  
 M-8522/3 canalaire et (C50.-)  
 M-8522/3 intracanaire et (C50.-)
- Infiltrant  
 M-8524/3 avec autres types de carcinomes, carcinome (C50.-)  
 M-8520/3 carcinome, SAI (C50.-)  
 M-8522/3 carcinome canalaire et (C50.-)  
 M-8522/3 et carcinome canalaire intra-épithélial, carcinome (C50.-)
- In situ  
 M-8520/2 carcinome (C50.-)  
 M-8522/3 carcinome canalaire infiltrant et (C50.-)  
 M-8522/2 carcinome intracanaire et carcinome (C50.-)
- M-8520/2 non infiltrant, carcinome, SAI (C50.-)
- C44.2 Lobule de l'oreille

**Localisation**

- C76.2 intra-abdominale SAI  
 C71.9 intra-crânienne  
 C76.1 intra-thoracique SAI  
 C80.9 primitive inconnue

**Localisation, s mal définie, s**

- C76.7 autres (*Dos-Flanc tronc*)  
 C76.2 de l'abdomen  
 C39.9 de l'appareil respiratoire  
 C76.0 de la face  
 C76.0 de la tête  
 C76.0 du cou  
 C76.5 du membre inférieur  
 C76.4 du membre supérieur  
 C76.3 du pelvis  
 C76.1 du thorax  
 C76.8 lésion à localisations contiguës des

M-8815/0 Localisée, tumeur fibreuse

- C09.0 Loge amygdalienne  
 C30.1 Loge des osselets

**Lombaire**

- C41.2 colonne  
 C77.2 ganglion  
 C72.0 moelle  
 C47.6 nerf
- C47.5 Lombosacré, plexus  
 C05.2 Luette

- M-8601/0 Lutéinisé, thécome (C56.9)  
 M-8610/0 Lutéinome (C56.9)  
 M-8610/0 Lutéome, SAI (C56.9)  
 M-8610/0 Lutéome non gravidique (C56.9)

**Lymphadénopathie**

- M-9767/1 angioimmunoblastique  
 M-9705/3 angioimmunoblastique avec dysprotéïnémie (LAID)  
 M-9767/1 immunoblastique [obs]

- M-9170/0 Lymphangioendothéliome, SAI  
 M-9170/3 Lymphangioendothéliome malin  
 M-9174/1 Lymphangioléiomyomatose

**Lymphangiome**

- M-9170/0 SAI  
 M-9170/0 bénin, SAI  
 M-9171/0 capillaire  
 M-9172/0 caverneux  
 M-9173/0 kystique
- M-9174/1 Lymphangiomyomatose  
 M-9174/0 Lymphangiomyome  
 M-9170/3 Lymphangiosarcome

**C49.9** Lymphatique SAI (*à l'exclusion des ganglions lymphatiques (C77)*)

### Lymphoblastique

Leucémie

**M-9835/3** SAI  
**M-9836/3** à cellules pré-B (voir aussi M-9728/3)  
**M-9835/3** à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9727/3)  
**M-9835/3** à cellules précurseurs, non phénotypée  
**M-9836/3** à cellules précurseurs B (voir aussi M-9728/3)  
**M-9837/3** à cellules précurseurs T (voir aussi M-9729/3)  
**M-9837/3** à cellules pré-T (voir aussi M-9729/3)  
**M-9835/3** aiguë, SAI (voir aussi M-9727/3)  
**M-9835/3** aiguë à cellules précurseurs  
**M-9826/3** aiguë de type à cellules B matures  
**M-9826/3** aiguë type Burkitt [obs] (C42.1)  
**M-9835/3** aiguë, type L2, SAI (C42.1)

Lymphome

**M-9727/3** SAI [obs]  
**M-9727/3** à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9835/3)  
**M-9728/3** à cellules précurseurs B (voir aussi M-9836/3)  
**M-9729/3** à cellules précurseurs T (voir aussi M-9837/3)  
**M-9727/3** malin, SAI (voir aussi M-9835/3)  
**M-9695/3** lymphosarcome folliculaire [obs]  
**M-9695/3** lymphosarcome nodulaire [obs]

**M-9835/3** Lymphoblastique-lymphome, leucémie aiguë, SAI

**M-9695/3** Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]

### Lymphocytaire

Leucémie

**M-9820/3** SAI [obs] (C42.1)  
**M-9835/3** aiguë  
**M-9820/3** aleucémique [obs] (C42.1)  
**M-9823/3** chronique (C42.1)  
**M-9820/3** subaiguë [obs] (C42.1)

Lymphome

**M-9659/3** de Hodgkin à prédominance, forme nodulaire  
**M-9659/3** hodgkinien à prédominance, forme nodulaire  
**M-9653/3** hodgkinien classique, déplétion, SAI  
**M-9654/3** hodgkinien classique, déplétion, type fibrose diffuse

**M-9655/3** hodgkinien classique, déplétion, type réticulaire

**M-9651/3** maladie de Hodgkin à prédominance, SAI [obs]

**M-9651/3** maladie de Hodgkin à prédominance, forme diffuse [obs]

**M-8583/1** thymome, SAI (C37.9)

**M-8583/3** thymome malin (C37.9)

### Lymphocytes

**M-9823/3** leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits (voir aussi M-9670/3)

**M-9651/3** lymphome hodgkinien classique riche en

**M-9651/3** lymphome hodgkinien riche en thymome malin riche en (C37.9)

**M-8583/3** thymome riche en, SAI (C37.9)

**M-9689/3** villeux, lymphome splénique avec (C42.2)

**M-9670/3** Lymphocytaire, lymphome malin, SAI

**M-9831/1** Lymphocytose à grandes cellules granuleuses, SAI

**M-9831/1** Lymphocytose à grandes cellules granuleuses T

**M-8082/3** Lympho-épithélial, carcinome (C11.-)

**M-8082/3** Lymphoépithélioïde, carcinome

**M-9702/3** Lymphoépithélioïde, lymphome

**M-8082/3** Lympho-épithéliome (C11.-)

### Lymphoïde

**M-8512/3** stroma, carcinome médullaire à (C50.-)

**M-9766/1** granulomatose

Leucémie

**M-9820/3** SAI (C42.1)

**M-9831/1** à grandes cellules granuleuses NK

**M-9831/1** à grandes cellules granuleuses T

**M-9835/3** aiguë

**M-9820/3** aleucémique [obs] (C42.1)

**M-9823/3** chronique (C42.1)

**M-9823/3** chronique à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie lymphoïde chronique à cellules B)

**M-9823/3** chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-9670/3)

**M-9820/3** subaiguë [obs] (C42.1)

Déplétion

**M-9653/3** lymphome de Hodgkin, SAI

**M-9654/3** lymphome de Hodgkin, type fibrose diffuse

**M-9655/3** lymphome de Hodgkin, type réticulaire

- M-9667/3** maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire
- M-9695/3** folliculaire peu différencié [obs]  
**M-9690/3** nodulaire, SAI [obs]  
**M-9695/3** nodulaire peu différencié [obs]  
**M-9673/3** malin diffus à différenciation intermédiaire [obs]  
**M-9670/3** malin diffus bien différencié  
**M-9675/3** malin diffus mixte histiocytaire et [obs]  
**M-9591/3** malin folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]  
**M-9698/3** malin folliculaire bien différencié [obs]  
**M-9695/3** malin folliculaire peu différencié [obs]  
**M-9691/3** malin mixte folliculaire histiocytaire et [obs]  
**M-9591/3** malin nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]  
**M-9698/3** malin nodulaire bien différencié [obs]  
**M-9691/3** malin nodulaire mixte histiocytaire et [obs]  
**M-9695/3** malin nodulaire peu différencié [obs]  
**M-9591/3** malin peu différencié, SAI [obs]
- M-9665/3** prédominance, maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire
- M-9673/3** Lymphomateuse, polypose maligne  
**M-9718/3** Lymphomatoïde, papulose (C44.-)
- Lymphome**
- M-9590/3** SAI  
**M-9591/3** à cellules B, SAI  
**M-9689/3** à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2)  
**M-9673/3** à cellules du manteau
- À cellules T  
**M-9702/3** SAI  
**M-9717/3** associé à une entéropathie (C26.0)  
**M-9702/3** matures, SAI  
**M-9708/3** simulant la panniculite  
**M-9827/3** type adulte (C42.1)
- M-9719/3** à cellules T/NK  
**M-9719/3** à cellules T/NK, type nasal  
**M-9714/3** à grandes cellules (Ki-1+, obs)
- À grandes cellules B  
**M-9680/3** riche en cellules T  
**M-9680/3** riche en cellules T et en histiocytes
- M-9680/3** riche en histiocytes
- M-9823/3** à petits lymphocytes/leucémie lymphoïde chronique à cellules B (voir aussi M-9670/3)
- Anaplasique**  
**M-9714/3** à grandes cellules, SAI  
**M-9680/3** à grandes cellules B  
**M-9714/3** à grandes cellules CD30+  
**M-9714/3** à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles  
**M-9718/3** cutané primitif à grandes cellules (C44.-)
- M-9719/3** angiocentrique à cellules T [obs]  
**M-9705/3** angioimmunoblastique [obs]  
**M-9705/3** angioimmunoblastique à cellules T  
**M-9680/3** angiotrophique  
**M-9596/3** composite hodgkinien et non-hodgkinien
- Cutané**  
**M-9709/3** SAI [obs] (C44.-)  
**M-9709/3** à cellules T, SAI (C44.-)  
**M-9718/3** primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-)
- M-9687/3** de Burkitt, SAI (voir aussi M-9826/3)
- De Hodgkin**  
**M-9659/3** à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire  
**M-9652/3** cellularité mixte, SAI  
**M-9653/3** déplétion lymphoïde, SAI  
**M-9654/3** déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse  
**M-9655/3** déplétion lymphoïde, type réticulaire  
**M-9664/3** sclérose nodulaire, phase cellulaire
- M-9689/3** de la zone marginale splénique, SAI (C42.2)  
**M-9702/3** de la zone T  
**M-9702/3** de Lennert
- Des tissus lymphoïdes**  
**M-9699/3** bronchiques  
**M-9699/3** cutanés  
**M-9699/3** muqueux
- M-9680/3** diffus à grandes cellules B, SAI
- Folliculaire**  
**M-9690/3** SAI (voir aussi M-9675/3)  
**M-9695/3** grade 1  
**M-9691/3** grade 2  
**M-9698/3** grade 3

<b>M-9699/3</b>	ganglionnaire de la zone marginale	<b>M-9591/3</b>	à cellules à noyaux non encochés, SAI
<b>M-9690/3</b>	gigantofolliculaire, SAI [obs]	<b>M-9695/3</b>	à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]
<b>M-9716/3</b>	hépatosplénique des cellules gamma-delta	<b>M-9698/3</b>	à cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés [obs]
<b>M-9755/3</b>	histiocytaire vrai	<b>M-9591/3</b>	à cellules indifférenciées, SAI [obs]
	Hodgkinien	<b>M-9591/3</b>	à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]
<b>M-9650/3</b>	SAI	<b>M-9591/3</b>	à cellules réticulaires [obs]
<b>M-9659/3</b>	à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire	<b>M-9678/3</b>	à épanchement primaire
<b>M-9651/3</b>	classique riche en lymphocytes	<b>M-9680/3</b>	à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]
<b>M-9652/3</b>	classique, cellularité mixte, SAI	<b>M-9680/3</b>	à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI
<b>M-9653/3</b>	classique, déplétion lymphocytaire, SAI	<b>M-9680/3</b>	à grandes cellules B, SAI
<b>M-9654/3</b>	classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse	<b>M-9670/3</b>	à petites cellules, SAI
<b>M-9655/3</b>	classique, déplétion lymphocytaire, type réticulaire	<b>M-9687/3</b>	à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]
<b>M-9663/3</b>	classique, sclérose nodulaire, SAI	<b>M-9670/3</b>	à petits lymphocytes B, SAI (voir aussi M-9823/3)
<b>M-9665/3</b>	classique, sclérose nodulaire, grade 1	<b>M-9680/3</b>	centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI
<b>M-9667/3</b>	classique, sclérose nodulaire, grade 2	<b>M-9673/3</b>	centrocytique [obs]
<b>M-9664/3</b>	classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire	<b>M-9690/3</b>	centrofolliculaire, SAI
<b>M-9651/3</b>	riche en lymphocytes	<b>M-9680/3</b>	de type centroblastique, SAI
<b>M-9663/3</b>	sclérose nodulaire, SAI	<b>M-9684/3</b>	de type immunoblastique, SAI
<b>M-9665/3</b>	sclérose nodulaire, grade 1	<b>M-9591/3</b>	diffus, SAI
<b>M-9667/3</b>	sclérose nodulaire, grade 2	<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules, SAI [obs]
<b>M-9717/3</b>	intestinal à cellules T (C26.0)	<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules à noyaux encochés
<b>M-9717/3</b>	intestinal à cellules T, type entéropathique	<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]
<b>M-9680/3</b>	intravasculaire à cellules B	<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules B, SAI
<b>M-9680/3</b>	intravasculaire à grandes cellules B (C49.9)	<b>M-9670/3</b>	diffus à petites cellules
	Lymphoblastique	<b>M-9591/3</b>	diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]
<b>M-9727/3</b>	SAI [obs]	<b>M-9675/3</b>	diffus centroblastique-centrocytique [obs]
<b>M-9727/3</b>	à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9835/3)	<b>M-9680/3</b>	diffus de type centroblastique
<b>M-9728/3</b>	à cellules précurseurs B (voir aussi M-9836/3)	<b>M-9680/3</b>	diffus histiocytaire
<b>M-9729/3</b>	à cellules précurseurs T (voir aussi M-9837/3)	<b>M-9673/3</b>	diffus lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]
<b>M-9702/3</b>	lymphoépithélioïde	<b>M-9675/3</b>	diffus mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)
	Lymphoïde	<b>M-9675/3</b>	diffus mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
<b>M-9695/3</b>	folliculaire peu différencié [obs]	<b>M-9690/3</b>	folliculaire, SAI
<b>M-9690/3</b>	nodulaire, SAI [obs]	<b>M-9698/3</b>	folliculaire à grandes cellules, SAI
<b>M-9695/3</b>	nodulaire peu différencié [obs]	<b>M-9695/3</b>	folliculaire à petites cellules encochées
	Malin	<b>M-9698/3</b>	folliculaire centroblastique
<b>M-9590/3</b>	SAI		
<b>M-9727/3</b>	à cellules à noyaux convolutés [obs]		

**M-9690/3** folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]  
**M-9680/3** histiocytaire, SAI [obs]  
**M-9650/3** hodgkinien  
**M-9684/3** immunoblastique à grandes cellules  
**M-9684/3** immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI  
**M-9687/3** indifférencié, type Burkitt [obs]  
**M-9727/3** lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9835/3)  
**M-9670/3** lymphocytaire, SAI  
**M-9670/3** lymphoïde diffus bien différencié  
**M-9591/3** lymphoïde folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]  
**M-9698/3** lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]  
**M-9695/3** lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]  
**M-9591/3** lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]  
**M-9698/3** lymphoïde nodulaire bien différencié [obs]  
**M-9695/3** lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]  
**M-9591/3** lymphoïde peu différencié, SAI [obs]  
**M-9671/3** lymphoplasmocytoïde (voir aussi M-9761/3)  
**M-9691/3** mixte folliculaire [obs]  
**M-9691/3** mixte folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]  
**M-9691/3** mixte folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]  
**M-9691/3** mixte nodulaire [obs]  
**M-9691/3** mixte nodulaire à petites et grandes cellules [obs]  
**M-9690/3** nodulaire, SAI [obs]  
**M-9698/3** nodulaire centroblastique  
**M-9691/3** nodulaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]  
**M-9591/3** non-hodgkinien, SAI  
**M-9699/3** marginal, SAI  
**M-9699/3** marginal à cellules B, SAI  
**M-9679/3** médiastinal à grandes cellules B (C38./3)  
**M-9764/3** méditerranéen  
**M-9699/3** monocytaire à cellules B  
 Périphérique  
**M-9702/3** à cellules T, SAI  
**M-9705/3** à cellules T, LAID  
**M-9702/3** à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes cellules  
**M-9702/3** à cellules T, pléomorphe à petites cellules

**M-9702/3** à grandes cellules T  
**M-9684/3** plasmablastique  
**M-9687/3** pseudo-Burkitt  
**M-9689/3** splénique avec lymphocytes villeux (C42.2)  
**M-9679/3** thymique à grandes cellules B (C37.9)  
**M-9827/3** Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte (C42.1)  
**M-9827/3** Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés  
**M-9530/0** Lymphoplasmacytes, méningiome riche en  
**M-9671/3** Lymphoplasmocytoïde, lymphome malin (voir aussi M-9761/3)

### Lymphoprolifératif, ive

**M-9970/1** maladie, SAI (C42.1)  
**M-9768/1** maladie, gamma-T  
**M-9970/1** syndrome, SAI  
**M-9718/3** syndrome, cutané primitif à cellules T (CD30+ (C44.-))

### Lymphosarcome

**M-9591/3** SAI [obs]  
**M-9591/3** diffus [obs]  
**M-9690/3** folliculaire, SAI  
**M-9695/3** lymphoblastique folliculaire [obs]  
**M-9695/3** lymphoblastique nodulaire [obs]  
**M-9691/3** mixte folliculaire [obs]  
**M-9691/3** mixte nodulaire  
**M-9690/3** nodulaire, SAI [obs]

## M

**M-9840/3** M6, LAM  
**M-9840/3** M6A, LAM  
**M-9840/3** M6B, LAM

### Mâchoire

**C76.0** SAI  
**C41.1** mandibule  
**C41.0** maxillaire supérieur  
**C41.1** os, SAI  
**C44.3** peau

**M-8334/0** Macrofolliculaire, adénome (C73.9)  
**M-9761/3** Macroglobulinémie de Waldenström (voir aussi M-9671/3, C42.0)  
**M-8334/0** Macrovésiculaire, adénome (C73.9)

### Main

**C76.4** SAI  
**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.1** SAI (sarcome, lipome)  
**C40.1** articulation

<b>C49.1</b>	gaine tendineuse	<b>M-9540/1</b>	de Von Recklinghausen (à l'exception de la maladie osseuse)
<b>C49.1</b>	muscle		
<b>C47.1</b>	nerf périphérique		
<b>C40.1</b>	os		Des chaînes lourdes
<b>C44.6</b>	peau	<b>M-9762/3</b>	SAI
<b>C44.6</b>	peau de la paume de la	<b>M-9762/3</b>	alpha
<b>C40.1</b>	phalange	<b>M-9762/3</b>	gamma
<b>C47.1</b>	système nerveux autonome	<b>M-9762/3</b>	mu
<b>C49.1</b>	tendon		
<b>C49.1</b>	tissu adipeux	<b>M-8480/6</b>	gélatineuse du péritoine (C48.2)
<b>C49.1</b>	tissu conjonctif	<b>M-9760/3</b>	immunoproliférative, SAI
<b>C49.1</b>	tissu fibreux	<b>M-9764/3</b>	immunoproliférative de l'intestin grêle (C17.-)
<b>C49.1</b>	tissu graisseux	<b>M-9970/1</b>	lymphoproliférative, SAI (C42.1)
<b>C49.1</b>	tissu mou	<b>M-9768/1</b>	lymphoproliférative gamma-T
<b>C49.1</b>	tissu sous-cutané	<b>M-9975/1</b>	myéloproliférative, SAI (C42.1)
		<b>M-9960/3</b>	myéloproliférative chronique, SAI (C42.1)
		<b>M-9769/1</b>	systémique des chaînes légères
		<b>M-9741/3</b>	tissulaire généralisée à mastocytes
		<b>C41.0</b>	Malaire, os
		<b>C63.9</b>	Mâle, appareil génital SAI
		<b>C63.9</b>	Mâle, appareil génito-urinaire SAI
		<b>M-8110/0</b>	Malherbe, épithéliome calcifié de
		<b>M-8110/0</b>	Malherbe, épithéliome momifié de (C44.-)
			<b>Malignité</b>
		<b>M-8000/3</b>	SAI
			Adénofibrome
		<b>M-8313/1</b>	à cellules claires à la limite de la (C56.9)
		<b>M-8381/1</b>	endométriote à la limite de la (C56.9)
		<b>M-9015/1</b>	mucineux à la limite de la (C56.9)
		<b>M-9014/1</b>	séreux à la limite de la (C56.9)
		<b>M-8380/1</b>	adénome endométriote à la limite de la (C56.9)
			Cystadénofibrome
		<b>M-8313/1</b>	à cellules claires à la limite de la (C56.9)
		<b>M-8381/1</b>	endométriote à la limite de la (C56.9)
		<b>M-9015/1</b>	mucineux à la limite de la (C56.9)
		<b>M-9014/1</b>	séreux à la limite de la (C56.9)
			Cystadénome
		<b>M-8380/1</b>	endométriote à la limite de la (C56.9)
		<b>M-8472/1</b>	muqueux à la limite de la (C56.9)
		<b>M-8451/1</b>	papillaire à la limite de la (C56.9)
		<b>M-8473/1</b>	papillaire muqueux à la limite de la (C56.9)
<b>M-9769/1</b>	à dépôts d'immunoglobulines		
<b>M-8081/2</b>	de Bowen (C44.-)		
<b>M-9690/3</b>	de Brill et Symmers, SAI [obs]		
<b>M-9690/3</b>	de Brill-Symmers, SAI [obs]		
<b>M-9840/3</b>	de Di Guglielmo [obs] (C42.1)		
<b>M-9762/3</b>	de Franklin		
<b>M-9753/1</b>	de Hand-Schüller-Christian [obs]		
	De Hodgkin		
<b>M-9650/3</b>	SAI		
<b>M-9651/3</b>	à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]		
<b>M-9651/3</b>	à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs]		
<b>M-9663/3</b>	sclérose nodulaire, SAI		
<b>M-9665/3</b>	sclérose nodulaire, cellularité mixte		
<b>M-9667/3</b>	sclérose nodulaire, déplétion lymphoïde		
<b>M-9665/3</b>	sclérose nodulaire, prédominance lymphoïde		
<b>M-9667/3</b>	sclérose nodulaire, variété syncytiale		
<b>M-9732/3</b>	de Kahler (C42.1)		
<b>M-9754/3</b>	de Letterer-Siwe		
	De Paget		
<b>M-9184/3</b>	de l'os ostéosarcome sur (C40.-, C41.-)		
<b>M-8540/3</b>	du sein (C50.-)		
<b>M-8541/3</b>	et carcinome (C50.-)		
<b>M-8541/3</b>	et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-)		
<b>M-8543/3</b>	et carcinome intracanaire du sein (C50.-)		
<b>M-8542/3</b>	extramammaire (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)		
<b>M-8540/3</b>	mamelonnaire (C50.-)		
<b>M-9701/3</b>	de Sézary		
<b>M-9950/3</b>	de Vaquez (C42.1)		



<b>M-9695/3</b>	à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]	<b>M-9650/3</b>	hodgkinien
<b>M-9698/3</b>	à cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés [obs]	<b>M-9684/3</b>	immunoblastique à grandes cellules
<b>M-9591/3</b>	à cellules indifférenciées, SAI [obs]	<b>M-9684/3</b>	immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI
<b>M-9591/3</b>	à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]	<b>M-9687/3</b>	indifférencié, type Burkitt [obs]
<b>M-9591/3</b>	à cellules réticulaires [obs]	<b>M-9727/3</b>	lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9835/3)
<b>M-9678/3</b>	à épanchement primaire	<b>M-9670/3</b>	lymphocytaire, SAI
<b>M-9680/3</b>	à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]	<b>M-9670/3</b>	lymphoïde diffus bien différencié
<b>M-9680/3</b>	à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI	<b>M-9591/3</b>	lymphoïde folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]
<b>M-9680/3</b>	à grandes cellules B, SAI	<b>M-9698/3</b>	lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]
<b>M-9670/3</b>	à petites cellules, SAI	<b>M-9695/3</b>	lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
<b>M-9687/3</b>	à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]	<b>M-9591/3</b>	lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]
<b>M-9670/3</b>	à petits lymphocytes B, SAI (voir aussi M-9823/3)	<b>M-9698/3</b>	lymphoïde nodulaire bien différencié [obs]
<b>M-9680/3</b>	centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI	<b>M-9695/3</b>	lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
<b>M-9673/3</b>	centrocytique [obs]	<b>M-9591/3</b>	lymphoïde peu différencié, SAI [obs]
<b>M-9690/3</b>	centrofolliculaire, SAI	<b>M-9671/3</b>	lymphoplasmocytoïde (voir aussi M-9761/3)
<b>M-9680/3</b>	de type centroblastique, SAI	<b>M-9691/3</b>	mixte folliculaire [obs]
<b>M-9684/3</b>	de type immunoblastique, SAI	<b>M-9691/3</b>	mixte folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
<b>M-9591/3</b>	diffus, SAI	<b>M-9691/3</b>	mixte folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]
<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules, SAI [obs]	<b>M-9691/3</b>	mixte nodulaire [obs]
<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules à noyaux encochés	<b>M-9691/3</b>	mixte nodulaire à petites et grandes cellules [obs]
<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]	<b>M-9698/3</b>	malin nodulaire centroblastique
<b>M-9680/3</b>	diffus à grandes cellules B, SAI	<b>M-9690/3</b>	nodulaire, SAI [obs]
<b>M-9670/3</b>	diffus à petites cellules	<b>M-9691/3</b>	nodulaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
<b>M-9591/3</b>	diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]	<b>M-9591/3</b>	non-hodgkinien, SAI
<b>M-9591/3</b>	diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]	<b>M-9740/3</b>	mastocytome
<b>M-9675/3</b>	diffus centroblastique-centrocytique [obs]	<b>M-9741/3</b>	mastocytose
<b>M-9680/3</b>	diffus de type centroblastique		
<b>M-9680/3</b>	diffus histiocytaire		
<b>M-9673/3</b>	diffus lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]	<b>M-8720/3</b>	Mélanome SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)
<b>M-9675/3</b>	diffus mixte à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)	<b>M-8744/3</b>	acral lentigineux (C44.-)
<b>M-9675/3</b>	diffus mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]	<b>M-9044/3</b>	des tissus mous (C49.-)
<b>M-9690/3</b>	folliculaire, SAI	<b>M-8745/3</b>	desmoplasique (C44.-)
<b>M-9698/3</b>	folliculaire à grandes cellules, SAI	<b>M-8745/3</b>	neurotrophique (C44.-)
<b>M-9695/3</b>	folliculaire à petites cellules encochées	<b>M-8723/3</b>	régressant (C44.-)
<b>M-9698/3</b>	folliculaire centroblastique	<b>M-8742/3</b>	sur lentigo malin des vieillards (C44.-)
<b>M-9690/3</b>	folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]	<b>M-8742/3</b>	sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)
<b>M-9680/3</b>	histiocytaire, SAI [obs]		

- M-8742/3** sur mélanose de Hutchinson (C44.-)
- M-8741/3** sur mélanose précancéreuse (C44.-)
- M-8761/3** sur Nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
- M-8740/3** sur Nævus de jonction (C44.-)
- M-8761/3** sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)
- M-9530/3** méningiome (C70.-)
- M-8990/3** mésenchymome
- M-9110/3** mésonéphrome
- Mésothéliome
- M-9050/3** SAI (C49.-)
- M-9052/3** épithélial
- M-9051/3** fibreux
- M-9053/3** fibro-épithélial
- M-9931/3** myélosclérose [obs]
- M-9580/3** myoblastome, à cellules granuleuses
- M-8982/3** myoépithéliome
- M-8780/3** Nævus bleu (C44.-)
- Néoplasme
- M-8000/3** SAI
- M-8010/3** épithélial
- M-8005/3** à cellules claires
- M-8004/3** à cellules fusiformes
- M-8003/3** à grandes cellules
- M-8002/3** à petites cellules
- M-8010/9** disséminé
- M-8000/3** non classé
- M-8000/9** non classé de nature primaire ou secondaire non assurée
- M-8959/3** néphrome kystique (C64.9)
- M-8959/3** néphrome kystique multiloculaire (C64.9)
- M-8150/3** nésidioblastome (C25.-)
- M-9560/3** neurilemmome [obs]
- M-9560/3** neurinome [obs]
- M-9250/3** ostéoclastome (C40.-, C41.-)
- M-9390/3** papillome, des plexus choroïdes (C71.5)
- Parangliome
- M-8680/3** SAI
- M-8700/3** chromaffine (C74.1)
- M-8693/3** extrasurrénalien
- M-8700/3** médullosurrénalien (C74.1)
- M-8693/3** non chromaffine
- M-9571/3** périnévrôme
- M-8700/3** phéochromocytome (C74.1)
- M-8110/3** pilomatrixome (C44.-)
- M-9673/3** polypose lymphomateuse
- M-8409/3** porome eccrine
- M-9560/3** schwannome [obs]
- M-9561/3** schwannome, avec différenciation rhabdomyoblastique
- M-8156/3** somatostatine
- M-8403/3** spiradénome eccrine (C44.-)
- M-9040/3** synovialome
- M-8940/3** syringome chondroïde (C44.-)
- Tératome
- M-9080/3** SAI
- M-9084/3** avec transformation (C56.9)
- M-9083/3** de type intermédiaire
- M-9080/3** immature
- M-9082/3** indifférencié
- M-9102/3** trophoblastique
- M-8600/3** thécome (C56.9)
- Thymome
- M-8580/3** SAI (C37.9)
- M-8581/3** à cellules fusiformes (C37.9)
- M-8583/3** à prédominance corticale (C37.9)
- M-8585/3** atypique (C37.9)
- M-8584/3** cortical (C37.9)
- M-8581/3** de type A (C37.9)
- M-8582/3** de type AB (C37.9)
- M-8583/3** de type B1 (C37.9)
- M-8584/3** de type B2 (C37.9)
- M-8585/3** de type B3 (C37.9)
- M-8582/3** de type mixte (C37.9)
- M-8585/3** épithélial (C37.9)
- M-8583/3** lymphocytaire (C37.9)
- M-8581/3** médullaire (C37.9)
- M-8583/3** organoïde (C37.9)
- M-8583/3** riche en lymphocytes (C37.9)
- Tumeur
- M-8000/3** SAI
- M-8005/3** à cellules claires
- M-8650/3** à cellules de Leydig (C62.-)
- M-8640/3** à cellules de Sertoli (C62.-)
- M-8004/3** à cellules fusiformes
- M-8153/3** à cellules G
- M-9250/3** à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)
- M-9251/3** à cellules géantes des parties molles
- M-9251/3** à cellules géantes des tissus mous
- M-9252/3** à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)
- M-9580/3** à cellules granuleuses
- M-8650/3** à cellules interstitielles
- M-8670/3** à cellules stéroïdiennes
- M-8003/3** à grandes cellules
- M-9740/3** à mastocytes
- M-9250/3** à myéloplaxes (C40 \_\_, C41.-)
- M-8002/3** à petites cellules
- M-9731/3** à plasmocytes
- M-8241/3** argentaffine [obs]
- M-8240/3** carcinoïde, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)



**M-8670/0** Masculinoblastome (C56.9)  
**M-8530/3** Mastite carcinomateuse (C50.-)

### Mastocytes

**M-9742/3** leucémie à (C42.1)  
**M-9741/3** maladie tissulaire généralisée à  
**M-9740/3** sarcome à  
**M-9740/1** tumeur à, SAI  
**M-9740/3** tumeur maligne à

**M-9740/1** Mastocytome, SAI  
**M-9740/3** Mastocytome malin  
**M-9741/3** Mastocytose maligne

**C30.1** Mastoïde, antre de la  
**C77.0** Mastoïdien, ganglion

### Maturation

#### Leucémie

**M-9874/3** aiguë myéloïde avec (C42.1)  
**M-9873/3** aiguë myéloïde sans (C42.1)  
**M-9874/3** myéloïde aiguë avec (C42.1)  
**M-9873/3** myéloïde aiguë sans (C42.1)

### Mature, s

**M-8071/3** carcinome malpighien  
**M-9826/3** cellules B, leucémie aiguë  
 lymphoblastique de type à  
**M-9837/3** cellules T, LAL à  
**M-9702/3** cellules T, lymphome à, SAI  
**M-9080/0** tératome

### Maxillaire

**C41.1** inférieur  
**C03.1** inférieur, gencive du  
**C41.0** supérieur  
**C03.0** supérieur, gencive du  
**C31.0** sinus

**M-8780/0** Max Tiesch, Nævus bleu de (C44.-)

**C67.6** Méat urétéral  
**C17.3** Meckel, diverticule de (*en tant que localisation néoplasique*)  
**C02.0** Médiane de la langue, ligne  
**C50.8** Médiane du sein, partie

### Médiastin

**C38.3** SAI  
**C38.1** antérieur  
**C38.2** postérieur

**C77.1** Médiastinal, ganglion

**M-9679/3** Médiastinal, lymphome, à grandes  
 cellules B (C38.3)  
**M-9764/3** Méditerranéen, lymphome

### Médullaire, s

**M-8510/3** adénocarcinome

#### Carcinome

**M-8510/3** SAI  
**M-8345/3** à stroma amyloïde (C73.9)  
**M-8512/3** à stroma lymphoïde (C50.-)  
**M-8513/3** atypique (C50.-)  
**M-8346/3** mixte folliculaire et (C73.9)  
**M-8347/3** mixte papillaire et (C73.9)  
**M-8346/3** mixte vésiculaire et (C73.9)

**M-9871/3** éosinophiles anormaux, leucémie  
 myéloïde aiguë avec (incluant  
 toutes les variétés)

**M-9871/3** granulocytes anormaux, leucémie  
 myéloïde aiguë avec (incluant  
 toutes les variétés)

**M-9186/3** ostéosarcome (C40.-, C41.-)

**M-9750/3** réticulose histiocytaire [obs]

**M-8581/1** thymome, SAI (C37.9)

**M-8581/3** thymome malin (C37.9)

### Médulloblastome

**M-9470/3** SAI (C71.6)  
**M-9474/3** à grandes cellules (C71.6)  
**M-9471/3** desmoplasique (C71.6)  
**M-9506/1** lipomateux (C71.6)  
**M-9470/3** mélanotique (C71.6)  
**M-9471/3** nodulaire desmoplastique (C71.6)

**M-9506/1** Médullocytome (C71.6)

**M-9502/3** Médulloépithéliale, tératome à  
 prédominance

**M-9502/0** Médulloépithéliale, tératome bénin à  
 prédominance (C69.4)

### Médulloépithéliome

**M-9501/3** SAI  
**M-9502/3** tératoïde  
**M-9502/0** tératoïde bénin (C69.4)

**M-9501/0** Médullo-épithéliome bénin (C69.4)

**M-9472/3** Médullomyoblastome (C71.6)

**C74.1** Médullosurrénale

**M-8700/0** Médullosurrénalien, paragangliome  
 (C74.1)

**M-8700/3** Médullosurrénalien, paragangliome  
 malin (C74.1)

**M-9910/3** Mégacaryocytaire, leucémie (C42.1)

**M-9961/3** Mégacaryocytaire, myélosclérose  
 (C42.1)

**M-9910/3** Mégacaryocytes, leucémie à (C42.1)

**C44.1** Meibomius, glande de

**M-9363/0** Mélanoaméloblastome (C40.-, C41.-)

**M-8720/3** Mélanocarcinome, SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)  
**M-8720/0** Mélanocytaire, Nævus (C44.-)  
**M-9560/0** Mélanocytaire, schwannome  
**M-8761/3** Mélanocytes, mélanome malin sur Nævus congénital à (C44.-)  
**M-8720/0** Mélanocytes, Nævus à (C44.-)

### Mélanocytome

**M-8726/0** SAI  
**M-8726/0** du globe oculaire (C69.4)  
**M-8728/1** méningé (C70.9)  
**M-8728/0** Mélanocytose diffuse (C70.9)  
**M-8728/3** Mélanomatose méningée (C70.9)

### Mélanome

**M-8720/3** SAI  
**M-8722/3** à cellules ballonnées (C44.-)  
**M-8771/3** à cellules épithélioïdes  
**M-8770/3** à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes  
**M-8772/3** à cellules fusiformes, SAI  
**M-8773/3** à cellules fusiformes de type A (C69.-)  
**M-8774/3** à cellules fusiformes de type B (C69.-)  
**M-8743/3** à extension superficielle (C44.-)  
**M-8730/3** achromique (C44.-)  
**M-8745/3** achromique desmoplastique (C44.-)  
**M-8744/3** acral lentigineux malin (C44.-)  
**M-8740/0** bénin de la jonction dermo-épidermique, SAI (C44.-)  
**M-8760/0** bénin dermo-épidermique (C44.-)  
**M-8750/0** bénin intradermique (C44.-)  
**M-8770/0** de Spitz (C44.-)  
**M-8720/2** in situ  
**M-8770/0** juvénile (C44.-)

#### Malin

**M-8720/3** SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)  
**M-9044/3** des tissus mous (C49.-)  
**M-8745/3** desmoplastique (C44.-)  
**M-8745/3** neurotrophique (C44.-)  
**M-8723/3** régressant (C44.-)  
**M-8742/3** sur lentigo malin des vieillards (C44.-)  
**M-8742/3** sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)  
**M-8742/3** sur mélanose de Hutchinson (C44.-)  
**M-8741/3** sur mélanose précancéreuse (C44.-)  
**M-8761/3** sur Nævus congénital à mélanocytes (C44.-)  
**M-8740/3** sur Nævus de jonction (C44.-)  
**M-8761/3** sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)

**M-8746/3** muqueux lentigineux  
**M-8721/3** nodulaire (C44.-)

**M-8720/3** Mélanosarcome, SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)

### Mélanose

Circonscrite précancéreuse de Dubreuilh  
**M-8742/2** SAI (C44.-)  
**M-8742/3** mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8742/3** naevocarcinome sur (C44.-)  
**M-8742/2** de Hutchinson, SAI (C44.-)  
**M-8742/3** de Hutchinson, mélanome malin sur (C44.-)  
 Précancéreuse  
**M-8741/2** SAI (C44.-)  
**M-8741/3** mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8741/3** naevocarcinome sur (C44.-)

### Mélanotique

**M-9470/3** médulloblastome (C71.6)  
**M-9541/0** neurofibrome  
**M-9363/0** progonome

#### Tumeur

**M-9540/3** maligne de la gaine nerveuse périphérique  
**M-9540/3** maligne psammomateuse de la gaine nerveuse périphérique  
**M-9363/0** neuroectodermique

### Membre inférieur

**C76.5** SAI  
**C44.7** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.2** SAI (sarcome, lipome)  
**C49.2** gaine tendineuse  
**C77.4** ganglion lymphatique  
**C76.5** localisation mal définie  
**C49.2** muscle  
**C47.2** nerf périphérique  
**C40.3** os courts  
**C40.3** os courts du, et articulations associées  
**C40.2** os longs  
**C40.2** os longs du, et articulations associées  
**C44.7** peau  
**C47.2** système nerveux autonome  
**C49.2** tendon  
**C49.2** tissu adipeux  
**C49.2** tissu conjonctif  
**C49.2** tissu fibreux  
**C49.2** tissu graisseux  
**C49.2** tissu mou  
**C49.2** tissu sous-cutané

### Membre supérieur

C76.4	SAI
C44.6	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.1	SAI (sarcome, lipome)
C49.1	gaine tendineuse
C77.3	ganglion
C76.4	localisation mal définie
C49.1	muscle
C47.1	nerf périphérique
C40.1	os courts
C40.1	os courts du, et articulations associées
C40.0	os longs
C40.0	os longs du, et articulations associées
C44.6	peau
C47.1	système nerveux autonome
C49.1	tendon
C49.1	tissu adipeux
C49.1	tissu conjonctif
C49.1	tissu fibreux
C49.1	tissu graisseux
C49.1	tissu mou
C49.1	tissu sous-cutané

### Méningé, e

M-8728/1	mélanocytome (C70.9)
M-8728/3	mélanomatose (C70.9)
M-9539/3	sarcomatose (C70.-)
M-9530/3	sarcome (C70.-)

M-9530/3 Méninges, sarcome primitif des (C70.-)

### Méninges

C70.9	SAI
C70.9	arachnoïde SAI
C70.0	arachnoïde intracrânienne
C70.1	arachnoïde rachidienne
C70.0	cérébrales
C70.0	crâniennes
C70.9	dure-mère SAI
C70.0	dure-mère crânienne
C70.1	dure-mère rachidienne
C70.0	faux SAI
C70.0	faux du cerveau
C70.0	faux du cervelet
C70.0	intracrâniennes
C70.9	pie-mère SAI
C70.0	pie-mère crânienne
C70.1	pie-mère rachidienne
C70.1	rachidiennes
C70.0	tente SAI
C70.0	tente du cervelet

M-9530/3	Méningioblastome (C70.-)
M-9530/1	Méningiomatose, SAI (C70.-)
M-9530/1	Méningiomatose diffuse (C70.-)

### Méningiome, s

M-9530/0	SAI (C70.-)
----------	-------------

M-9538/1	à cellules claires
M-9537/0	à double composante (C70.-)
M-9530/3	anaplasique
M-9535/0	angioblastique [obs] (C70.-)
M-9534/0	angioplastique (C70.-)
M-9539/1	atypique
M-9530/0	bénin, SAI (C70.-)
M-9538/1	chordoïde
M-9531/0	endothélial (C70.-)
M-9532/0	fibreux (C70.-)
M-9532/0	fibroblastique (C70.-)
M-9535/0	hémangioblastique [obs] (C70.-)
M-9150/1	hémangiopéricytaire [obs] (C70.-)
M-9530/3	malin (C70.-)
M-9531/0	méningothélial (C70.-)
M-9530/0	métaplasique
M-9530/0	microkystique
M-9537/0	mixte (C70.-)
M-9530/1	multiples (C70.-)
M-9538/3	papillaire (C70.-)
M-9533/0	psammomateux (C70.-)
M-9538/3	rhabdoïde
M-9530/0	riche en lymphoplasmocytes
M-9530/0	sécrétoire
M-9531/0	syncytial (C70.-)

M-9531/0 Méningothélial, méningiome (C70.-)

M-9530/3 Méningothélial, sarcome (C70.-)

M-9531/0 Méningothéliome (C70.-)

C40.2 Ménisque externe du genou

C40.2 Ménisque interne du genou

### Menton

C44.3	SAI
C44.3	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.0	SAI (sarcome, lipome)
C47.0	nerf périphérique
C44.3	peau
C47.0	système nerveux autonome
C49.0	tissu conjonctif
C49.0	tissu fibreux
C49.0	tissu mou
C49.0	tissu sous-cutané

M-8247/3 Merkelome (C44.-)

C71.7 Mésencéphale

### Mésenchymateux, se

M-9240/3	chondrosarcome
M-9540/3	tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation
M-8800/3	tumeur maligne

### Mésenchymome

M-8990/1	SAI
M-8990/0	bénin
M-8990/3	malin

C48.1 Mésentère  
M-8822/1 Mésentérique, fibromatose (C48.1)

### Mésentérique

C49.4 artère  
C77.2 ganglion, SAI  
C77.2 ganglion, inférieur  
C77.2 ganglion, supérieur

C48.1 Méso-appendice

M-8960/1 Mésoblastique, néphrome

C77.2 Mésocolique, ganglion  
C48.1 Mésocôlon

M-8951/3 Mésodermique, tumeur mixte  
M-8951/3 Mésodermique, tumeur mixte maligne (C54.-)  
M-9110/3 Mésométabolique, carcinome

### Mésonephrique

M-9110/3 adénocarcinome  
M-9110/0 adénome  
M-9110/1 tumeur, SAI

M-8310/3 Mésonephroïde, adénocarcinome à cellules claires de type, SAI

### Mésonephrome

M-9110/3 SAI  
M-9110/0 bénin  
M-9110/3 malin

### Mésopharynx

C10.9 SAI  
C10.2 paroi latérale du  
C10.3 paroi postérieure du

M-9052/0 Mésothélial, papillome

### Mésothéliome

M-9050/3 SAI  
M-9050/0 bénin  
M-9054/0 bénin de la sphère génitale, SAI  
M-9051/3 desmoplastique

#### Épithélial

M-9052/3 SAI  
M-9052/0 bénin  
M-9052/3 malin

#### Fibreux

M-9051/3 SAI  
M-9051/0 bénin  
M-9051/3 malin

M-9053/3 fibro-épithélial, SAI

M-9053/3 fibro-épithélial malin  
M-9051/3 fusiforme  
M-9055/1 kystique, SAI (C48.-)  
M-9055/0 kystique bénin (C48.-)  
M-9050/3 malin (C49.-)  
M-9052/0 papillaire bénin bien différencié  
M-9055/0 polykystique bénin  
M-9051/3 sarcomatoïde

C57.1 Mésovarium

C40.1 Métacarpe

M-8325/0 Métanéphrique, adénome (C64.9)

### Métaplasie

M-8570/3 malpighienne, adénocarcinome avec

#### Myéloïde

M-9961/3 avec myélofibrose (C42.1)  
M-9961/3 myélofibrose avec (C42.1)  
M-9961/3 myélosclérose avec (C42.1)

M-8575/3 Métaplasique, carcinome, SAI

M-9530/0 Métaplasique, méningiome

M-8000/6 Métastase, SAI

### Métastatique

M-8140/6 adénocarcinome

M-8140/6 adénome malin, SAI

#### Carcinome

M-8010/6 SAI  
M-8490/6 à cellules en bague à chaton  
M-8070/6 épidermoïde  
M-8070/6 malpighien  
M-8070/6 spinocellulaire, SAI

M-8070/6 épithélioma spinocellulaire

M-8000/6 néoplasme

M-8000/6 tumeur

M-8898/1 Métastatisante, leiomyome

C40.3 Métatarses

M-8095/3 Métatypique, carcinome (C44.-)

M-8341/3 Microcarcinome papillaire (C73.9)

M-8333/0 Microfolliculaire, adénome (C73.9)

M-9590/3 Microgliome [obs] (C71.-)

### Micro-invasif

#### Carcinome

M-8076/3 épidermoïde (C53.-)  
M-8335/3 folliculaire (C73.9)  
M-8076/3 malpighien (C53.-)  
M-8076/3 spinocellulaire (C53.-)  
M-8335/3 vésiculaire (C73.9)

**Microkystique**

**M-8202/0** adénome (C25.-)  
**M-8441/0** adénome séreux  
**M-8407/3** carcinome annexiel (C44.-)  
**M-9530/0** méningiome

**M-8097/3** Micronodulaire, carcinome basocellulaire (C44.-)

**Micro-papillaire**

Carcinome

**M-8507/2** canalaire intra-épithélial (C50.-)  
**M-8507/2** intracanaulaire (C50.-)  
**M-8460/3** séreux (C56.9)  
**M-8131/3** transitionnel (C67.-)

**M-8333/0** Microvésiculaire, adénome (C73.9)  
**M-9872/3** Minimale, leucémie aiguë myéloïde, différenciation (C42.1)  
**M-9062/3** Mitotique élevé, séminome avec indice (C62.-)

**Mixte, s**

**M-8281/3** adénocarcinome, acidophile et basophile (C75.1)  
**M-8340/3** adénocarcinome, papillaire et vésiculaire (C73.9)  
**M-8323/0** adénome, à cellules principales et à cellules eau de roche  
**M-8281/0** adénome, acidophile et basophile (C75.1)  
**M-8244/3** carcinoïde, adénocarcinome et

Carcinome

**M-8254/3** bronchiolo-alvéolaire, mucineux et non mucineux (C34.-)  
**M-8045/3** à petites cellules (C34.-)  
**M-8045/3** à petites et à grandes cellules (C34.-)  
**M-8281/3** acidophile et basophile (C75.1)  
**M-8094/3** baso et spinocellulaire (C44.-)  
**M-8154/3** endocrinien et acineux (C25.-)  
**M-8154/3** endocrinien et canalaire (C25.-)  
**M-8560/3** glandulaire et épidermoïde  
**M-8560/3** glandulaire et spinocellulaire  
**M-8346/3** médullaire et folliculaire (C73.9)  
**M-8347/3** médullaire et papillaire (C73.9)  
**M-8346/3** médullaire et vésiculaire (C73.9)

**M-8375/0** cellularité, adénome corticosurrénalien à (C74.0)  
**M-9081/3** dysembryome  
**M-9805/3** lignée cellulaire, leucémie aiguë à

Lymphome

**M-9675/3** malin diffus, à petites et grandes cellules [obs] (voir aussi M-9690/3)  
**M-9675/3** malin diffus, lymphoïde et histiocytaire [obs]

**M-9691/3** malin, folliculaire [obs]  
**M-9691/3** malin, folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]

**M-9691/3** malin, folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]

**M-9691/3** malin, nodulaire [obs]

**M-9691/3** malin, nodulaire à petites et grandes cellules [obs]

**M-9691/3** malin nodulaire, lymphoïde et histiocytaire [obs]

**M-9691/3** lymphosarcome folliculaire [obs]

**M-9691/3** lymphosarcome nodulaire

**M-9537/0** méningiome (C70.-)

**M-8760/0** Nævus (C44.-)

**M-8560/0** papillome, glandulaire et spinocellulaire

**M-9362/3** pinéalome (C75.3)

**M-8213/0** polype, hyperplasique et adénomateux (C18.-)

**M-8902/3** rhabdomyosarcome, embryonnaire et alvéolaire

**M-8255/3** sous-types, adénocarcinome avec

**M-8582/1** thymome de type, SAI (C37.9)

**M-8582/3** thymome malin de type (C37.9)

Tumeur

**M-8940/0** SAI

**M-8244/3** carcinoïde

**M-8592/1** des cordons sexuels et du stroma gonadique, formes

**M-8940/0** de type salivaire, SAI (C07.-, C08.-)

**M-9085/3** des cellules germinales

**M-8940/3** maligne de type salivaire (C07.-, C08.-)

**M-8940/3** maligne, SAI

**M-8951/3** mésodermique

**M-8951/3** mésodermique maligne (C54.-)

**M-8950/3** mullerienne maligne (C54.-)

**M-9362/3** pinéale (C75.3)

**Mobile**

Langue

**C02.3** SAI

**C02.1** bord de la

**C02.0** face dorsale de la (*en avant du V lingual*)

**C02.2** face ventrale de la, SAI

**M-8453/1** Modérée, tumeur intracanaulaire mucineuse et papillaire avec dysplasie (C25.-)

**M-8470/1** Modérée, tumeur kystique mucineuse avec dysplasie (C25.-)

**Moelle**

**C72.0** cervicale

**C72.0** dorsale

C72.0 épinière  
 C72.0 lombaire  
 C42.1 osseuse  
 C72.0 sacrée

C53.8 Moignon du col utérin

### Môle

M-9100/1 disséquante (C58.9)

Hydatiforme  
 M-9100/0 SAI (C58.9)  
 M-9100/0 complète (C58.9)  
 M-9100/1 envahissante (C58.9)  
 M-9103/0 partielle (C58.9)

M-9100/1 invasive, SAI (C58.9)

### Mollet

C76.5 SAI  
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome Nævus)  
 C49.2 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.2 gaine tendineuse  
 C49.2 muscle  
 C47.2 nerf périphérique  
 C44.7 peau  
 C47.2 système nerveux autonome  
 C49.2 tendon  
 C49.2 tissu adipeux  
 C49.2 tissu conjonctif  
 C49.2 tissu fibreux  
 C49.2 tissu graisseux  
 C49.2 tissu mou  
 C49.2 tissu sous-cutané

M-8110/0 Momifié de Malherbe, épithéliome (C44.-)

M-9891/3 Monoblastique, leucémie, SAI (C42.1)

M-9765/1 Monoclonale de signification indéterminée, gammopathie

M-9765/1 Monoclonale, gammopathie, SAI

### Monocytaire

Leucémie  
 M-9860/3 SAI (C42.1)  
 M-9891/3 aiguë (C42.1)  
 M-9860/3 aleucémique [obs] (C42.1)  
 M-9860/3 chronique [obs] (C42.1)  
 M-9863/3 de type Naegeli, SAI (C42.1)  
 M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)

M-9699/3 lymphome, à cellules B

### Monocytes

Leucémie  
 M-9860/3 SAI (C42.1)  
 M-9860/3 chronique [obs] (C42.1)  
 M-9860/3 de type Schilling, SAI (C42.1)  
 M-9860/3 subaiguë [obs] (C42.1)

M-9860/3 Monocytoïde, leucémie, SAI (C42.1)

M-8146/0 Monomorphe, adénome

M-9752/1 Mono-ostotique, histiocytose à cellules de Langerhans

M-9041/3 Monophasique, synovialosarcome fibreux

M-9441/3 Monstrocellulaire, sarcome [obs] (C71.-)

C51.9 Mont de Vénus

C32.3 Morgagni, cartilage de

M-8092/3 Morphée, carcinome basocellulaire de type (C44.-)

M-8092/3 Morphéiforme, carcinome basocellulaire (C44.-)

### Moyen, ne

C71.9 étage cérébral  
 C34.2 lobe, bronche du  
 C34.2 lobe, du poumon  
 C30.1 oreille  
 C15.4 tiers, de l'oesophage

### Moyennement différencié

M-8332/3 adénocarcinome folliculaire (C73.9)

M-8332/3 adénocarcinome vésiculaire (C73.9)

M-8332/3 carcinome vésiculaire (C73.9)

M-9702/3 Moyennes cellules, lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et

M-9540/3 MPNST, SAI

M-8230/3 Mucine, adénocarcinome solide avec production de

M-8230/3 Mucine, carcinome solide avec production de

### Mucineux, se

M-9015/3 adénocarcinofibrome (C56.9)

M-8482/3 adénocarcinome endocervical

Adénofibrome

M-9015/0 SAI (C56.9)

M-9015/1 à la limite de la malignité (C56.9)

M-9015/3 malin (C56.9)

M-8453/0 adénome intracanalair papillaire et (C25.-)

M-8480/0 adénome

M-8243/3 carcinoïde

Carcinome

M-8254/3 bronchiolo-alvéolaire mixte non mucineux et (C34.-)

M-8253/3 bronchiolo-alvéolaire (C34.-)

M-8523/3 canalaire et, infiltrant (C50.-)

M-8453/3 intracanalair papillaire et, invasif (C25.-)

- M-8453/2** intracanaulaire papillaire et, non invasif (C25.-)  
**M-8480/3** solide
- M-9015/3** cystadénocarcinofibrome (C56.9)  
**M-8470/3** cystadénocarcinome, SAI (C56.9)  
**M-8470/2** cystadénocarcinome, non invasif (C25.-)
- Cystadénofibrome  
**M-9015/0** SAI (C56.9)  
**M-9015/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-9015/3** malin (C56.9)
- M-8470/0** cystadénome, SAI (C56.9)
- Tumeur  
**M-8472/1** SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)  
**M-8453/1** intracanaulaire papillaire et, avec dysplasie modérée (C25.-)  
**M-8472/1** kystique, à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8470/1** kystique, avec dysplasie modérée (C25.-)  
**M-8473/1** papillaire à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8472/1** proliférative atypique (C56.9)

**Mucipare, s**

- M-8481/3** adénocarcinome
- Carcinome  
**M-8481/3** SAI  
**M-8490/3** à cellules indépendantes  
**M-8020/3** à cellules indépendantes non [obs]
- M-8243/3** Mucocarcinoïde, tumeur maligne  
**M-8430/3** Muco-épidermoïde, carcinome  
**M-8430/1** Muco-épidermoïde, tumeur [obs]  
**M-8480/3** Mucoïde, adénocarcinome  
**M-8480/3** Mucoïde, carcinome  
**M-8481/3** Mucosécrétant, adénocarcinome  
**M-8481/3** Mucosécrétant, carcinome  
**M-9020/1** Mullerien, adénofibrome, SAI (C50.-)  
**M-8950/3** Mullerienne, tumeur mixte maligne (C54.-)  
**M-8950/3** Mulleroblastome (C54.-)  
**M-9020/1** Mullerome, SAI (C50.-)  
**M-8091/3** Multicentrique, carcinome basocellulaire superficiel (C44.-)  
**M-8091/3** Multifocal, carcinome basocellulaire superficiel (C44.-)  
**M-9753/1** Multifocale, histiocytose à cellules de Langerhans  
**M-9440/3** Multiforme, glioblastome (C71.-)  
**M-9440/3** Multiforme, spongioblastome (C71.-)  
**M-8959/3** Multiloculaire, néphrome kystique malin (C64.9)

**Multiple, s**

- M-8221/3** adénocarcinome sur polypes adénomateux  
**M-8360/1** adénomatosité endocrinienne  
**M-8390/3** carcinome basocellulaire à différenciations (C44.-)  
**M-9530/1** méningiomes (C70.-)  
**M-9732/3** myélome (C42.1)  
**M-9540/1** neurofibromatose  
**M-8221/0** polypes adénomateux  
**M-8221/0** polypose  
**M-9140/3** sarcome hémorragique
- C77.8** Multiples, ganglions lymphatiques de territoires  
**C75.8** Multiples, glandes endocrines

**Muqueuse**

- C03.9** alvéolaire SAI  
**C03.1** alvéolaire inférieure  
**C03.0** alvéolaire supérieure  
**C06.9** buccale  
**C06.9** de la bouche  
**C06.9** de la cavité buccale  
**C06.9** de la cavité orale  
**C00.5** de la lèvre SAI  
**C00.4** de la lèvre inférieure  
**C00.3** de la lèvre supérieure  
**C03.9** du rebord alvéolaire SAI  
**C03.1** du rebord alvéolaire inférieur  
**C03.0** du rebord alvéolaire supérieur  
**C00.5** humide de la lèvre SAI  
**C00.4** humide de la lèvre inférieure  
**C00.3** humide de la lèvre supérieure  
**C06.0** jugale  
**C30.0** nasale  
**C00.2** sèche de la lèvre SAI  
**C00.1** sèche de la lèvre inférieure  
**C00.0** sèche de la lèvre supérieure  
**C54.1** utérine

**Muqueux**

- M-8480/3** adénocarcinome  
**M-8480/3** carcinome  
**M-8470/3** cystadénocarcinome, SAI (C56.9)  
**M-8471/3** cystadénocarcinome papillaire (C56.9)
- Cystadénome  
**M-8470/0** SAI (C56.9)  
**M-8472/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8471/0** papillaire, SAI (C56.9)  
**M-8473/1** papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
- M-9699/3** lymphome des tissus lymphoïdes  
**M-8746/3** mélanome lentigineux

## Muscle

C49.9	SAI
C49.1	biceps brachial
C49.2	biceps crural
C49.1	brachial antérieur
C49.1	coracobrachial
C49.4	de l'abdomen
C49.1	de l'avant-bras
C49.1	de l'épaule
C49.2	de l'orteil
C49.2	de la cuisse
C49.0	de la face
C49.5	de la fesse
C49.2	de la jambe
C49.1	de la main
C49.4	de la paroi abdominale
C49.3	de la paroi thoracique
C49.5	de la région fessière
C49.5	de la région sacro-coccygienne
C49.0	de la tête
C49.1	deltoïde
C49.1	du bras
C49.0	du cou
C49.0	du cuir chevelu
C49.1	du doigt
C49.6	du dos
C49.6	du flanc
C49.2	du membre inférieur
C49.1	du membre supérieur
C49.2	du mollet
C49.5	du pelvis
C49.5	du périnée
C49.2	du pied
C49.1	du pouce
C49.3	du thorax
C49.6	du tronc SAI
C69.6	extrinsèque de l'oeil
C49.4	grand droit de l'abdomen
C49.3	grand dorsal
C49.5	grand fessier
C49.3	grand pectoral
C49.3	inter-costal
C49.2	jumeau
C49.0	masséter
C49.5	pelvien
C49.4	psoas
C49.4	psoas ilaque
C49.2	quadriceps crural
C49.9	squelettique SAI
C49.0	sternocléidomastoïdien
C49.3	trapèze
C49.1	triceps brachial

## Musculaire

M-8856/0	lipome infiltrant
M-8897/1	tumeur lisse, SAI
M-8897/1	tumeur lisse à potentiel malin incertain
M-9700/3	Mycosis fongoïde (C44.-)

M-9840/3 Myéloblastique, leucémie aiguë, type M6

## Myélocytaire

M-9861/3	leucémie aiguë (C42.1)
M-9863/3	leucémie chronique, SAI (C42.1)
M-9930/3	sarcome (voir aussi M-9861/3)

## Myélodysplasique

	Syndrome
M-9989/3	SAI (C42.1)
M-9895/3	leucémie myéloïde aiguë avec antécédent de
M-9895/3	leucémie myéloïde aiguë sans antécédent de
M-9986/3	avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)
M-9987/3	secondaire à une thérapie, SAI
M-9987/3	secondaire à une thérapie par agent alkylant
M-9987/3	secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines

## Myélofibrose

M-9931/3	aiguë
M-9931/3	aiguë (C42.1)
M-9961/3	avec métaplasie myéloïde (C42.1)
M-9961/3	idiopathique chronique
M-9961/3	résultant d'un syndrome myéloprolifératif
M-9961/3	métaplasie myéloïde avec (C42.1)
M-9931/3	panmyélose aiguë avec (C42.1)

Myéloïde voir myéloïde

## Myélogène voir myéloïde

## Myéloïde

	Leucémie
M-9860/3	SAI (C42.1)
M-9861/3	aiguë (C42.1)
M-9860/3	aleucémique [obs] (C42.1)
M-9863/3	chronique, SAI (C42.1)
M-9875/3	chronique, ABL-BCR positif
M-9875/3	chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-9875/3	chronique, t(9:22)(q34;q11)
M-9860/3	subaiguë [obs] (C42.1)

## Myéloïde

	Leucémie
M-9860/3	SAI (C42.1)
M-9861/3	aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)
M-9896/3	aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO
M-9897/3	aiguë, anomalies 11q23
M-9874/3	aiguë avec maturation (C42.1)

- M-9895/3** aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique  
**M-9895/3** aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires  
**M-9871/3** aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)  
**M-9871/3** aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (incluant toutes les variétés)  
**M-9874/3** aiguë avec maturation (C42.1)  
**M-9871/3** aiguë, (CBF-bêta)/MYH11  
**M-9872/3** aiguë, différenciation minimale (C42.1)  
**M-9871/3** aiguë, inv(16)(p13;q22)  
**M-9897/3** aiguë, MLL  
**M-9866/3** aiguë, PML/RAR-alpha  
**M-9895/3** aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique  
**M-9873/3** aiguë sans maturation (C42.1)  
**M-9920/3** aiguë secondaire à une thérapie, SAI  
**M-9920/3** aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant  
**M-9920/3** aiguë secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines  
**M-9920/3** aiguë secondaire à une thérapie par podophyllotoxines  
**M-9866/3** aiguë, t(15:17)(q22;q11-12)  
**M-9871/3** aiguë, t(16:16)(p13;q11)  
**M-9896/3** aiguë, t(8:21)(q22;q22)  
**M-9840/3** aiguë, type M6  
**M-9860/3** aleucémique [obs] (C42.1)  
**M-9863/3** chronique, SAI (C42.1)  
**M-9876/3** chronique atypique, ABL-BCR négatif  
**M-9876/3** chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif  
**M-9946/3** chronique juvénile  
**M-9860/3** subaiguë [obs] (C42.1)
- Métoplasie  
**M-9961/3** avec myélofibrose (C42.1)  
**M-9961/3** myélofibrose avec (C42.1)  
**M-9961/3** myélosclérose avec (C42.1)
- M-9961/3** splénomégalie (C42.1)  
**M-9961/3** splénomégalie, chronique idiopathique

- M-8870/0** Myéolipome  
**M-9732/3** Myéomatose (C42.1)

### Myélome

- M-9732/3** SAI (C42.1)  
**M-9732/3** multiple (C42.1)  
**M-9732/3** plasmocytaire (C42.1)
- M-9872/3** Myélomonoblastique, leucémie (C42.1)

### Myéломonocytaire

#### Leucémie

- M-9860/3** SAI (C42.1)  
**M-9867/3** aiguë (C42.1)  
**M-9871/3** aiguë avec éosinophiles anormaux  
**M-9945/3** chronique, SAI (C42.1)  
**M-9946/3** chronique de l'enfant  
**M-9945/3** chronique en cours de transformation [obs]  
**M-9946/3** chronique juvénile  
**M-9945/3** chronique, NOS (C42.1)  
**M-9945/3** chronique, type I  
**M-9945/3** chronique, type II
- M-9250/1** Myéloplaxes, tumeur bénigne à, SAI (C40.-, C41.-)  
**M-9250/3** Myéloplaxes, tumeur maligne à (C40 \_ , C41.-)

### Myéloprolifératif, ive

- M-9975/1** maladie, SAI (C42.1)  
**M-9960/3** maladie chronique, SAI (C42.1)  
**M-9961/3** myélofibrose résultant d'un syndrome  
**M-9960/3** syndrome chronique

- M-9930/3** Myélosarcome (voir aussi M-9861/3)

### Myélosclérose

- M-9961/3** avec métaplasie myéloïde (C42.1)  
**M-9931/3** maligne [obs]  
**M-9961/3** mégacaryocytaire (C42.1)

### Myélose

- M-9860/3** SAI (C42.1)  
**M-9861/3** aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé, voir aussi M-9930/3, C42.1)  
**M-9860/3** aleucémique [obs] (C42.1)  
**M-9863/3** chronique, SAI (C42.1)  
**M-9840/3** érythémique, SAI (C42.1)  
**M-9840/3** érythémique aiguë [obs] (C42.1)  
**M-9860/3** subaiguë [obs] (C42.1)

- M-9580/0** Myoblastome à cellules granuleuses, SAI  
**M-9580/3** Myoblastome malin à cellules granuleuses

- C38.0** Myocarde

### Myoépithélial

- M-8982/0** adénome  
**M-8982/3** carcinome  
**M-8982/0** tumeur
- M-8982/0** Myoépithéliome  
**M-8982/3** Myoépithéliome malin

### Myofibroblastique

Tumeur

**M-8825/1** SAI  
**M-8825/1** inflammatoire  
**M-8827/1** péribronchique (C34.-)  
**M-8827/1** péribronchique congénitale (C34.-)

**M-8825/0** Myofibroblastome  
**M-8824/1** Myofibromatose  
**M-8824/1** Myofibromatose infantile  
**M-8824/0** Myofibrome  
**M-8891/0** Myoïde, tumeur intramurale  
**M-8895/0** Myome

**C54.2** Myomètre

**M-8895/3** Myosarcome  
**M-8931/3** Myose stromale, SAI (C54.1)  
**M-8931/3** Myose stromale endolymphatique (C54.1)  
**M-8811/0** Myxofibrome, SAI  
**M-9320/0** Myxofibrome odontogène (C41.-)

### Myxoïde

**M-9231/3** chondrosarcome  
**M-8811/0** fibrome  
**M-8896/3** leiomyosarcome  
**M-8852/3** liposarcome

**M-8852/0** Myxolipome  
**M-8852/3** Myxoliposarcome

### Myxome

**M-8840/0** SAI  
**M-9562/0** de la gaine nerveuse  
**M-9320/0** odontogène (C41.-)  
**M-9394/1** Myxopapillaire, épendymome (C72.0)  
**M-8840/3** Myxosarcome

## N

**C53.0** Naboth, oeufs de

**M-9863/3** Naegeli, leucémie monocyttaire de type, SAI (C42.1)

### Naevocarcinome

**M-8720/3** SAI (à l'exception du mélanome juvénile M-8770/0)  
**M-8771/3** à cellules épithélioïdes  
 À cellules fusiformes  
**M-8772/3** SAI  
**M-8773/3** de type A (C69.-)  
**M-8774/3** de type B (C69.-)

**M-8743/3** à extension superficielle (C44.-)  
**M-8730/3** achromique (C44.-)  
**M-8742/3** sur mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh (C44.-)  
**M-8741/3** sur mélanose précancéreuse (C44.-)  
**M-8740/3** sur Nævus de jonction (C44.-)  
**M-8761/3** sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)

### Nævus

**M-8720/0** SAI (C44.-)  
**M-8722/0** à cellules ballonisées (C44.-)  
**M-8771/0** à cellules épithélioïdes (C44.-)  
**M-8770/0** à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-)  
**M-8772/0** à cellules fusiformes (C44.-)  
**M-8726/0** à grandes cellules (C69.4)  
**M-8720/0** à mélanocytes (C44.-)  
**M-8730/0** achromique (C44.-)

Bleu

**M-8780/0** SAI (C44.-)  
**M-8790/0** cellulaire (C44.-)  
**M-8780/0** de Jadassohn (C44.-)  
**M-8780/0** de Max Tiesch (C44.-)  
**M-8790/0** géant (C44.-)  
**M-8780/3** malin (C44.-)

**M-8770/0** cellulaire prépubertaire (C44.-)  
**M-8760/0** composé (C44.-)

Congénital

**M-8761/3** à mélanocytes, mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8761/0** de petite taille (C44.-)  
**M-8761/1** intermédiaire et géant (C44.-)  
**M-8762/1** lésion cutané-proliférative sur (C44.-)  
**M-8762/1** lésion dermique proliférative sur (C44.-)  
**M-8761/0** petit (C44.-)

De jonction

**M-8740/0** SAI (C44.-)  
**M-8740/3** mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8740/3** naevocarcinome sur (C44.-)

**M-8770/0** de Spitz (C44.-)  
**M-8750/0** dermique, SAI (C44.-)  
**M-8760/0** dermique et jonctionnel (C44.-)  
**M-8727/0** dysplasique (C44.-)  
**M-8723/0** en halo (C44.-)  
**M-8750/0** intradermique (C44.-)  
**M-8740/0** intra-épidermique (C44.-)  
**M-9160/0** involutif [obs] (C44.3)  
**M-8740/0** jonctionnel (C44.-)  
**M-8770/0** juvénile (C44.-)  
**M-8720/0** mélanocytaire (C44.-)  
**M-8760/0** mixte (C44.-)  
**M-8730/0** non pigmentaire (C44.-)

**M-8730/0** non pigmenté (C44.-)  
Pigmentaire  
**M-8720/0** SAI (C44.-)  
**M-8761/1** géant, SAI (C44.-)  
**M-8761/3** géant, mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8761/3** géant, naevocarcinome sur (C44.-)

**M-8720/0** pigmenté, SAI (C44.-)  
**M-8770/0** pigmenté à cellules fusiformes de Reed (C44.-)  
**M-8720/0** pilaire (C44.-)  
**M-8723/0** régressant (C44.-)

**C30.0** Narine

### Nasal, e, s

**C30.0** cartilage  
**C30.0** cloison, SAI (*à l'exclusion du bord postérieur de la cloison nasale C11.3*)  
**C11.3** cloison, bord postérieur de la fosse (*à l'exclusion du nez SAI C76.0*)  
**C30.0** fosses, cavités annexes des  
**C30.0** muqueuse  
**C30.0** vestibule

### Nasal, aux

**M-9719/3** lymphome à cellules T/NK, type  
**M-8121/0** papillome des sinus, SAI (C30.0, C31.-)  
**M-8121/0** papillome fongiforme des sinus (C30.0, C31.-)

**M-8082/3** Nasopharyngé, carcinome (C11.-)

**C11.3** Nasopharyngée du voile du palais, face

### Nasopharynx

**C11.9** SAI  
**C11.9** paroi du  
**C11.3** paroi antérieure du  
**C11.2** paroi latérale du  
**C11.1** paroi postérieure du  
**C11.0** paroi supérieure du  
**C11.0** toit du

**M-9876/3** Négatif, leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR

**M-9876/3** Négatif, leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1)

### Néoplasie

Intra-épithéliale  
**M-8500/2** canalaire 3 (C50.-)

**M-8148/2** glandulaire, grade III  
**M-8077/2** grade III  
**M-8148/2** grade III, de la prostate (C61.9)  
**M-8077/2** grade III, de la vulve (C51.-)  
**M-8077/2** grade III, de l'anus (C21.1)  
**M-8077/2** grade III, du col utérin (C53.-)  
**M-8077/2** grade III, du vagin (C52.-)

**M-9064/2** intra-tubulaire à cellules germinales (C62.-)

### Néoplasme

**M-8000/1** SAI  
**M-8005/0** à cellules claires, SAI

#### Bénin

**M-8000/0** SAI  
**M-8000/0** non classé  
**M-8000/0** site non précisé

**M-8010/0** épithélial bénin  
**M-8010/3** épithélial malin

#### Malin

**M-8000/3** SAI  
**M-8005/3** à cellules claires  
**M-8004/3** à cellules fusiformes  
**M-8003/3** à grandes cellules  
**M-8002/3** à petites cellules  
**M-8010/9** disséminé  
**M-8000/3** non classé  
**M-8000/9** non classé de nature primaire ou secondaire non assurée

**M-8000/6** métastatique  
**M-8000/1** non classé de bénignité ou de malignité non assurée  
**M-8000/1** non classé, à la limite de la malignité  
**M-8000/6** secondaire

**M-8960/3** Néphroblastome, SAI (C64.9)

**M-8959/1** Néphroblastome kystique partiellement différencié (C64.9)

### Néphrocarcinome

**M-8312/3** SAI (C64.9)  
**M-8318/3** à cellules fusiformes (C64.9)  
**M-8316/3** associé à un kyste (C64.9)  
**M-8317/3** de type chromophile (C64.9)  
**M-8318/3** sarcomatoïde (C64.9)

**M-8965/0** Néphrogène, adénofibrome (C64.9)

### Néphrome

Kystique  
**M-8959/0** bénin (C64.9)  
**M-8959/3** malin (C64.9)  
**M-8959/3** multiloculaire malin (C64.9)

**M-8960/1** mésoblastique

### Nerf

C47.9	SAI
C72.5	abducens
C72.5	accessoire
C72.4	acoustique
C72.4	auditif
C47.1	brachial cutané interne
C72.5	crânien SAI
C47.2	crural
C47.1	cubital
C72.5	facial
C72.5	glosso-pharyngien
C72.5	grand hypoglosse
C72.5	hypoglosse
C47.3	intercostal
C47.6	lombaire
C47.1	médian
C72.5	moteur oculaire commun
C72.5	moteur oculaire externe
C47.2	obturateur
C72.5	oculomoteur
C72.2	olfactif
C72.3	optique
C72.5	pathétique
C47.9	périphérique SAI
C72.5	pneumogastrique
C47.9	rachidien SAI
C47.1	radial
C47.5	sacré
C47.2	sciatique
C72.5	spinal
C72.5	trijumeau
C72.5	trochléaire
C72.5	vague
C72.4	vestibulo-cochléaire

### Nerf périphérique

C47.9	SAI
C47.4	de l'abdomen
C47.5	de l'aîne
C47.3	de l'aisselle
C47.1	de l'avant-bras
C47.1	de l'épaule
C47.4	de l'ombilic
C69.6	de l'orbite
C47.2	de l'orteil
C47.2	de la cheville
C47.2	de la cuisse
C47.0	de la face
C47.5	de la fesse
C47.0	de la fosse ptérygoïde
C47.2	de la hanche
C47.2	de la jambe
C47.0	de la joue
C47.1	de la main
C47.4	de la paroi abdominale
C47.3	de la paroi thoracique
C47.3	de la poitrine
C47.0	de la région cervicale

C47.5	de la région fessière
C47.5	de la région inguinale
C47.5	de la région sacro-coccygienne
C47.3	de la région scapulaire
C47.3	de la région sous-claviculaire
C47.0	de la région sus-claviculaire
C47.0	de la tempe
C47.0	de la tête
C47.1	du bras
C47.0	du cou
C47.1	du coude
C47.3	du creux axillaire
C47.2	du creux poplité
C47.0	du cuir chevelu
C47.1	du doigt
C47.6	du dos
C47.6	du flanc
C47.0	du front
C47.2	du genou
C47.0	du menton
C47.2	du mollet
C47.5	du pelvis
C47.5	du périnée
C47.2	du pied
C47.1	du pli du coude
C47.1	du poignet
C47.1	du pouce
C47.2	du talon
C47.3	du thorax ( <i>à l'exclusion du thymus, du coeur et du médiastin C37.###, C38.###</i> )
C47.6	du tronc

**M-8936/1** Nerfs autonomes gastro-intestinaux, tumeur des

### Nerveuse

#### Gaine

M-9562/0	myxome de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne de la, avec différenciation glandulaire
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne de la, avec différenciation mésenchymateuse
M-9561/3	périphérique, tumeur maligne de la, avec différenciation rhabdomyoblastique
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne épithélioïde de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne mélanotique de la
M-9540/3	périphérique, tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la
M-9571/3	périphérique, tumeur maligne péri-neurale de la

**M-8150/0** Nésidioblastome (C25.-)  
**M-8150/3** Nésidioblastome malin (C25.-)  
**M-9560/0** Neurilemmome, SAI  
**M-9560/3** Neurilemmome malin [obs]  
**M-9560/3** Neurilemmosarcome [obs]  
**M-9560/1** Neurinomatose

### Neurinome

**M-9560/0** SAI  
**M-9560/0** de l'acoustique (C72.4)  
**M-9560/3** malin [obs]

**M-9505/1** Neuroastrocytome [obs]

### Neuroblastome

**M-9500/3** SAI  
**M-9500/3** central (C71.-)  
**M-9522/3** olfactif (C30.0)

### Neurocytome

**M-9506/1** SAI  
**M-9506/1** central  
**M-9521/3** olfactif (C30.0)

### Neuroectodermique

#### Tumeur

**M-9364/3** SAI  
**M-9363/0** mélanotique  
**M-9364/3** périphérique  
**M-9364/3** périphérique primitive, SAI  
**M-9473/3** primitive, SAI  
**M-9473/3** primitive centrale, SAI (C71.-)  
**M-9473/3** primitive sus-tentorielle

### Neuro-endocrinien, ne

**M-8574/3** adénocarcinome avec différenciation

#### Carcinome

**M-8246/3** SAI  
**M-8013/3** à grandes cellules  
**M-8041/3** à petites cellules  
**M-8574/3** avec différenciation  
**M-8247/3** cutané primitif (C44.-)

**M-9413/0** Neuroépithéliale, tumeur  
 dysembryoplasique

**M-9503/3** Neuro-épithéliome, SAI  
**M-9540/1** Neurofibromatose, SAI  
**M-9540/1** Neurofibromatose multiple

### Neurofibrome

**M-9540/0** SAI  
**M-9541/0** mélanotique  
**M-9550/0** plexiforme

**M-9540/3** Neurofibrosarcome [obs]  
**M-9540/3** Neurogène, sarcome [obs]  
**M-9506/1** Neurolipocytome (C71.6)  
**M-8725/0** NeuroNævus (C44.-)

**M-9540/3** Neurosarcome [obs]  
**M-9470/3** Neurospongiome, SAI (C71.6)  
**M-9392/3** Neurospongiome épendymoblastique  
 (C71.-)  
**M-9562/0** Neurothécome  
**M-8745/3** Neurotrophique, mélanome malin (C44.-)  
**M-9963/3** Neutrophiles, leucémie chronique à  
 granulocytes  
**M-9963/3** Neutrophiles, leucémie chronique à  
 polynucléaires  
**M-9570/0** Névrome, SAI  
**M-9550/0** Névrome plexiforme  
**M-9160/0** Nez, papule fibreuse du [obs] (C44.-)

### Nez

**C76.0** SAI  
**C44.3** aile du  
**C11.3** bord postérieur de la cloison nasale  
**C30.0** cartilage nasal  
**C11.3** choanes  
**C30.0** cloison nasale SAI (*à l'exclusion du  
 bord postérieur de la cloison  
 nasale C11.3*)  
**C30.0** cornet  
**C44.3** face externe du  
**C30.0** fosse nasale (*à l'exclusion du nez  
 SAI C76.0*)  
**C30.0** muqueuse nasale  
**C30.0** narine  
**C41.0** os propre du  
**C30.0** partie interne du  
**C44.3** peau du  
**C30.0** vestibule nasal

**M-8077/2** NIA III (C21.1)  
**M-8077/2** NIC III, SAI (C53.-)  
**M-8077/2** NIC III avec dysplasie sévère (C53.-)  
**M-8148/2** NIP III (C61.9)  
**M-8077/2** NIV III (C51.-)  
**M-8077/2** NIVA III (C52.-)

### Nodulaire

**M-8097/3** carcinome basocellulaire (C44.-)  
**M-8832/0** fibrome sous-épidermique (C44.-)

#### Forme

**M-9659/3** lymphome de Hodgkin à  
 prédominance lymphocytaire,  
**M-9659/3** lymphome hodgkinien à  
 prédominance lymphocytaire  
**M-9659/3** paraganulome hodgkinien [obs]

**M-8402/0** hidradénome (C44.-)  
**M-8402/3** hidradénome malin (C44.-)  
**M-9695/3** lymphoblastosarcome [obs]

#### Lymphome

**M-9690/3** lymphoïde, SAI [obs]  
**M-9695/3** lymphoïde peu différencié [obs]  
**M-9690/3** malin, SAI [obs]

**M-9698/3** malin, centroblastique  
**M-9591/3** malin lymphoïde, à  
différenciation intermédiaire  
[obs]  
**M-9698/3** malin lymphoïde, bien  
différencié [obs]  
**M-9695/3** malin lymphoïde, peu différencié  
[obs]  
**M-9691/3** malin mixte [obs]  
**M-9691/3** malin mixte, à petites et grandes  
cellules [obs]  
**M-9691/3** malin, mixte lymphoïde et  
histiocytaire [obs]

Lymphosarcome

**M-9690/3** SAI [obs]  
**M-9695/3** lymphoblastique [obs]  
**M-9691/3** mixte

**M-9471/3** médulloblastome desmoplastique  
(C71.6)  
**M-8721/3** mélanome (C44.-)

Sclérose

**M-9664/3** lymphome de Hodgkin, phase  
cellulaire  
**M-9663/3** lymphome hodgkinien classique,  
SAI  
**M-9665/3** lymphome hodgkinien classique,  
grade 1  
**M-9667/3** lymphome hodgkinien classique,  
grade 2  
**M-9664/3** lymphome hodgkinien classique,  
phase cellulaire  
**M-9663/3** lymphome hodgkinien, SAI  
**M-9665/3** lymphome hodgkinien, grade 1  
**M-9667/3** lymphome hodgkinien, grade 2  
**M-9663/3** maladie de Hodgkin, SAI  
**M-9665/3** maladie de Hodgkin, cellularité  
mixte  
**M-9667/3** maladie de Hodgkin, déplétion  
lymphoïde  
**M-9665/3** maladie de Hodgkin,  
prédominance lymphoïde  
**M-9667/3** maladie de Hodgkin, variété  
syncytiale

**M-9691/3** réticulolymphosarcome

**M-8930/0** Nodule stromal endométrial (C54.1)  
**M-8454/0** Noeud auriculo-ventriculaire, tumeur  
kystique du (C38.0)  
**M-8454/0** Noeud d'Aschoff-Tawara, tumeur  
kystique du (C38.0)  
**M-8372/0** Noir, adénome (C74.0)

**Non assurée**

**M-8001/1** cellules tumorales de bénignité ou de  
malignité

**M-8000/9** néoplasme malin non classé de  
nature primaire ou secondaire  
**M-8000/1** néoplasme non classé de bénignité  
ou de malignité

Tumeur

**M-8000/1** de bénignité ou de malignité  
**M-8000/9** maligne de nature primitive ou  
secondaire  
**M-8000/9** maligne non classée de nature  
primitive ou secondaire

**M-9591/3** Non-Burkitt, lymphome malin à cellules  
indifférenciées [obs]

**M-8693/1** Non chromaffine, paragangliome, SAI  
**M-8693/3** Non chromaffine, paragangliome malin

**Non classé, e**

Néoplasme

**M-8000/1** à la limite de la malignité  
**M-8000/0** bénin  
**M-8000/1** de bénignité ou de malignité non  
assurée  
**M-8000/3** malin  
**M-8000/9** malin de nature primaire ou  
secondaire non assurée

Tumeur

**M-8000/1** à la limite de la malignité  
**M-8000/0** bénigne  
**M-8000/1** de bénignité ou de malignité  
incertaine  
**M-8000/3** maligne  
**M-8000/9** maligne de nature primitive ou  
secondaire non assurée

**Non encapsulé, e**

**M-8350/3** adénocarcinome sclérosant (C73.9)  
**M-8350/3** carcinome sclérosant (C73.9)  
**M-8350/3** tumeur sclérosante (C73.9)

**M-9102/3** Non gravidique, choriocarcinome

**M-8610/0** Non gravidique, lutéome (C56.9)

**M-9596/3** Non-hodgkinien, lymphome composite  
hodgkinien et

**M-9591/3** Non-hodgkinien, lymphome malin, SAI

**Non infiltrant**

**M-8500/2** adénocarcinome intracanalair, SAI  
**M-8503/2** adénocarcinome papillaire  
intracanalair (C50.-)

Carcinome

**M-8503/2** dendritique (C50.-)  
**M-8500/2** intracanalair, SAI  
**M-8504/2** intrakystique  
**M-8520/2** lobulaire, SAI (C50.-)  
**M-8503/2** papillaire intracanalair, SAI  
(C50.-)

**M-8501/2** comédocarcinome (C50.-)  
**M-8504/2** cystadénocarcinome

**Non invasif**

**M-8140/2** adénocarcinome

Carcinome

**M-8010/2** SAI (D09.9)  
**M-8052/2** épidermoïde papillaire  
**M-8453/2** intracanaulaire mucineux et papillaire (C25.-)  
**M-8050/2** papillaire  
**M-8130/2** transitionnel papillaire (C67.-)  
**M-8130/2** urothélial papillaire

**M-8470/2** cystadénocarcinome mucineux (C25.-)

**M-8070/2** Non-invasif, carcinome épidermoïde, SAI

**Non kératinisant**

Carcinome

**M-8072/3** épidermoïde  
**M-8073/3** épidermoïde, à petites cellules  
**M-8072/3** malpighien  
**M-8072/3** spinocellulaire, SAI  
**M-8073/3** spinocellulaire, à petites cellules

**M-8072/3** Non kératinisant, carcinome épidermoïde, à grandes cellules  
**M-8072/3** Non kératinisant, carcinome spinocellulaire, à grandes cellules, SAI

**M-9754/3** Non lipidique, histiocytose maligne [obs]  
**M-9860/3** Non lymphocytaire, leucémie, SAI  
**M-9861/3** Non lymphocytaire, leucémie aiguë  
**M-8252/3** Non mucineux, carcinome bronchiolo-alvéolaire (C34.-)  
**M-8254/3** Non mucineux, carcinome bronchiolo-alvéolaire mixte mucineux et (C34.-)  
**M-9835/3** Non phénotypée, leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs  
**M-8730/0** Non pigmentaire, Nævus (C44.-)  
**M-8730/0** Non pigmenté, Nævus (C44.-)  
**M-8092/3** Non sclérosant, carcinome basocellulaire infiltrant (C44.-)  
**M-9065/3** Non séminomateuse, tumeur à cellules germinales (C62.-)  
**M-8960/1** Nourrisson, hamartome fibreux du rein du

**C71.0** Noyau lenticulaire

**M-9727/3** Noyaux convolutés, lymphome malin à cellules à [obs]

## Noyaux encochés

Lymphome malin

**M-9695/3** à cellules centrofolliculaires à [obs]  
**M-9680/3** à grandes cellules à, SAI [obs]  
**M-9680/3** diffus à grandes cellules à  
**M-9591/3** diffus à petites cellules à [obs]

**C71.0** Noyaux gris centraux

## Noyaux non encochés

Lymphome malin

**M-9591/3** à cellules à, SAI  
**M-9698/3** à cellules centrofolliculaires à [obs]  
**M-9680/3** à grandes cellules à, SAI  
**M-9687/3** à petites cellules à, type Burkitt [obs]  
**M-9680/3** diffus à grandes cellules à [obs]  
**M-9591/3** diffus à petites cellules à [obs]

**C41.2** Nucleus pulposus

## O

**C77.5** Obturateur, ganglion  
**C47.2** Obturateur, nerf

## Occipital

**C77.0** ganglion  
**C71.4** lobe  
**C41.0** os

## Oculaire

**C69.4** globe  
**C72.5** nerf moteur, commun  
**C72.5** nerf moteur, externe

**C24.0** Oddi, sphincter d'

**M-9311/0** Odontoaméloblastome (C41.-)

## Odontogène

**M-9270/3** carcinome (C41.-)  
**M-9270/3** carcinome primitif (C41.-)  
**M-9342/3** carcinosarcome

### Fibrome

**M-9321/0** SAI (C41.-)  
**M-9321/0** central, SAI (C41.-)  
**M-9322/0** périphérique (C41.-)

**M-9330/3** fibrosarcome (C41.-)  
**M-9321/0** hamartome épithélial central (C41.-)  
**M-9322/0** hamartome épithélial périphérique (C41.-)  
**M-9301/0** kyste calcifiant (C41.-)  
**M-9320/0** myxofibrome (C41.-)

M-9320/0 myxome (C41.-)  
M-9270/3 sarcome (C41.-)

Tumeur

M-9270/1 SAI (C41.-)  
M-9341/1 à cellules claires  
M-9302/0 à cellules fantômes (C41.-)  
M-9300/0 adénomatoïde (C41.-)  
M-9270/0 bénigne (C41.-)  
M-9340/0 épithéliale calcifiante (C41.-)  
M-9312/0 kératinisée (C41.-)  
M-9270/3 maligne (C41.-)

### Odontome

M-9280/0 SAI (C41.-)  
M-9282/0 complexe (C41.-)  
M-9281/0 composite (C41.-)  
M-9290/0 fibroaméloblastique (C41.-)

M-9290/3 Odontosarcome améloblastique (C41.-)  
M-9290/3 Odontosarcome fibreux améloblastique

### Oeil

C69.9 SAI  
C69.5 canal lacrymo-nasal  
C44.1 canthus SAI  
C44.1 canthus externe  
C44.1 canthus interne  
C69.3 choroïde  
C69.5 conduit lacrymal SAI  
C69.0 conjonctive  
C69.1 cornée SAI  
C69.4 corps ciliaire  
C69.4 cristallin  
C44.1 glande de Meibomius  
C69.5 glande lacrymale  
C69.4 globe oculaire  
C69.4 intra-oculaire  
C69.4 iris  
C69.1 limbe cornéen  
C69.6 muscle extrinsèque de l'oeil  
C72.3 nerf optique  
C69.6 orbite SAI  
C44.1 paupière SAI  
C44.1 paupière inférieure  
C44.1 paupière supérieure  
C69.4 procès ciliaire  
C69.2 rétine  
C69.5 sac lacrymal  
C69.4 sclérotique  
C44.3 sourcil  
C69.6 tissu conjonctif de l'orbite  
C69.6 tissu mou de l'orbite  
C69.6 tissu rétrobulbaire  
C69.4 uvée

C16.0 Oesogastrique, jonction

### Oesophage

C15.9 SAI

C15.2 abdominal  
C15.0 cervical  
C15.1 thoracique  
C15.5 tiers distal de l'  
C15.5 tiers inférieur de l'  
C15.4 tiers moyen de l'  
C15.3 tiers proximal de l'  
C15.3 tiers supérieur de l'

C77.1 Oesophagien, ganglion  
C72.2 Olfactif, nerf

### Olfactif

M-9522/3 esthésioneuroblastome (C30.0)  
M-9521/3 esthésioneurocytome (C30.0)  
M-9523/3 esthésioneuro-épithéliome (C30.0)  
M-9520/3 esthésioneurome, SAI  
M-9522/3 neuroblastome (C30.0)  
M-9521/3 neurocytome (C30.0)

M-9382/3 Oligoastrocytome (C71.-)  
M-9382/3 Oligoastrocytome anaplasique (C71.-)  
M-9460/3 Oligodendroblastome [obs] (C71.-)  
M-9450/3 Oligodendrocytome, SAI (C71.-)  
M-9450/3 Oligodendrogliome, SAI (C71.-)  
M-9451/3 Oligodendrogliome de type anaplasique (C71.-)

C71.7 Olive

### Ombilic

C44.5 SAI  
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
C49.4 SAI (sarcome, lipome)  
C47.4 nerf périphérique  
C44.5 peau  
C47.4 système nerveux autonome  
C49.4 tissu conjonctif  
C49.4 tissu fibreux  
C49.4 tissu mou  
C49.4 tissu sous-cutané

M-9071/3 Ombilicale, tumeur hépatoïde de la vésicule

C40.0 Omoplate

### Oncocytaire

M-8290/3 adénocarcinome  
M-8290/0 adénome  
M-8290/3 carcinome  
M-8121/1 papillome schneidérien (C30.0, C31.-)

M-8290/0 Oncocytome

C44.7 Ongle de l'orteil  
C44.6 Ongle du doigt  
C71.0 Opercule

**Optique, s**

- C72.3 bandelette  
 C72.3 chiasma  
 C72.3 nerf  
 C72.3 tractus  
 C72.3 voies
- C06.9 Orale, cavité  
 C06.9 Orale, muqueuse de la cavité

**Orbite**

- C69.6 SAI  
 C69.6 nerf périphérique  
 C41.0 os  
 C69.6 système nerveux autonome  
 C69.6 tissu conjonctif  
 C69.6 tissu mou

M-9071/3 Orchioblastome (C62.-)

**Oreille**

- C44.2 SAI  
 C49.0 cartilage de l'  
 C44.2 conduit auditif SAI  
 C44.2 conduit auditif externe  
 C44.2 externe  
 C30.1 interne  
 C44.2 lobe de l'  
 C44.2 lobule de l'  
 C30.1 moyenne  
 C44.2 pavillon de l'  
 C44.2 peau de l', SAI

C38.0 Oreillette

**Organe, s**

- C75.5 de Zuckermandl  
 C26.9 digestifs SAI  
 C57.9 génitaux féminins SAI  
 C51.9 génitaux féminins externes  
 C63.9 génitaux masculins SAI

M-8583/1 Organoïde, thymome, SAI (C37.9)

M-8583/3 Organoïde, thymome malin (C37.9)

**Orifice**

- C11.2 de la trompe d'Eustache  
 C53.1 externe du col de l'utérus  
 C53.0 interne du col utérin  
 C11.2 tubaire  
 C67.6 urétéral  
 C67.5 urétral interne

**Oropharynx**

- C10.9 SAI  
 C10.2 paroi latérale de l'  
 C10.3 paroi postérieure de l'  
 C10.8 zone de jonction de l'

**Orteil**

- C76.5 SAI  
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.2 SAI (sarcome, lipome)  
 C40.3 articulation  
 C49.2 gaine tendineuse  
 C49.2 muscle  
 C47.2 nerf périphérique  
 C44.7 ongle  
 C44.7 peau  
 C40.3 phalange  
 C47.2 système nerveux autonome  
 C49.2 tendon  
 C49.2 tissu conjonctif  
 C49.2 tissu fibreux  
 C49.2 tissu mou  
 C49.2 tissu sous-cutané

**Os**

- C41.9 SAI  
 C41.4 acétabulum  
 C41.0 arcade zygomatique  
 C40.3 astragale  
 C41.2 atlas  
 C41.2 axis  
 C40.3 calcaneum  
 C40.1 carpe  
 C41.3 clavicule  
 C41.4 coccyx  
 C41.2 colonne vertébrale (*à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4*)  
 C41.3 côte  
 C41.4 cotyle  
 C40.3 court du membre inférieur  
 C40.1 court du membre supérieur  
 C40.0 cubitus  
 C40.0 de l'avant-bras  
 C40.0 de l'épaule  
 C41.0 de l'orbite  
 C40.3 de l'orteil  
 C40.3 de la cheville  
 C41.0 de la face (*à l'exclusion de la mandibule C41.1*)  
 C41.4 de la hanche  
 C40.2 de la jambe  
 C40.1 de la main  
 C41.4 du bassin  
 C40.0 du bras  
 C41.0 du crâne  
 C40.1 du doigt  
 C40.9 du membre SAI  
 C41.4 du pelvis  
 C40.3 du pied  
 C40.1 du poignet  
 C40.1 du pouce  
 C41.9 du squelette  
 C40.3 du talon  
 C41.0 ethmoïde  
 C40.2 fémur  
 C41.0 frontal

C40.0 humérus  
 C41.0 hyoïde  
 C41.4 iliaque  
 C41.4 ilion  
 C41.4 ischion  
 C40.2 long du membre inférieur  
 C40.0 long du membre supérieur  
 C41.1 mâchoire SAI  
 C41.0 malaire  
 C41.1 mandibule  
 C41.1 maxillaire inférieur  
 C41.0 maxillaire supérieur  
 C40.1 métacarpe  
 C40.3 métatarse  
 C41.0 occipital  
 C40.0 omoplate  
 C41.0 propre du nez  
 C41.0 pariétal  
 C40.2 péroné  
 C40.3 phalange de l'orteil  
 C40.1 phalange du doigt  
 C41.4 pubis  
 C41.2 rachis  
 C40.0 radius  
 C40.3 rotule  
 C41.4 sacrum  
 C41.0 sphénoïde  
 C41.3 sternum  
 C40.3 tarse  
 C41.0 temporal  
 C40.2 tibia  
 C41.2 vertèbre  
 C41.0 voûte du crâne

### Os

M-9261/3 long, adamantinome des (C40.-, C41.-)  
 M-9184/3 ostéosarcome sur maladie de Paget de l' (C40.-, C41.-)  
 M-9731/3 plasmocytome d'un (C40.-, C41.-)  
 M-9250/3 sarcome à cellules géantes de l' (C40.-, C41.-)  
 M-9260/3 sarcome endothélial de l' (C40.-, C41.-)  
 M-9250/1 tumeur à cellules géantes de l', SAI (C40.-, C41.-)  
 M-9250/3 tumeur maligne à cellules géantes de l' (C40.-, C41.-)

C30.1 Osselets, loge des

### Osseuse

M-8571/3 adénocarcinome à composante cartilagineuse et  
 M-8571/3 adénocarcinome à composante  
 M-9275/0 dysplasie floride (C41.-)

### Osseux, euse

C05.8 jonction du palais mou et du palais  
 C05.0 palais

C42.1 moelle

### Ossifiant, e

M-9262/0 fibrome (C40.-, C41.-)

#### Tumeur

M-8967/0 du rein (C64.9)

M-8842/0 fibromyxoïde

M-8967/0 rénale (C64.9)

### Ostéoblastome

M-9200/0 SAI (C40.-, C41.-)

M-9200/1 agressif (C40.-, C41.-)

M-9200/0 bénin, SAI (C40.-, C41.-)

M-9210/0 Ostéocartilagineuse, exostose (C40.-, C41.-)

M-9274/0 Ostéocémentaire, fibrome (C41.-)

M-9210/1 Ostéochondromatose, SAI (C40.-, C41.-)

M-9210/0 Ostéochondrome (C40.-, C41.-)

M-9180/3 Ostéochondrosarcome (C40.-, C41.-)

M-8035/3 Ostéoclastiformes, carcinome à cellules géantes

M-9250/1 Ostéoclastome, SAI (C40.-, C41.-)

M-9250/3 Ostéoclastome malin (C40.-, C41.-)

M-9262/0 Ostéofibrome (C40.-, C41.-)

M-9182/3 Ostéofibrosarcome (C40.-, C41.-)

M-9210/0 Ostéogénique, exostose (C40.-, C41.-)

M-9180/3 Ostéogénique, sarcome, SAI (C40.-, C41.-)

M-9191/0 Ostéoïde, ostéome, SAI (C40.-, C41.-)

M-9200/0 Ostéoïde, ostéome géant (C40.-, C41.-)

### Ostéome

M-9180/0 SAI (C40.-, C41.-)

M-9191/0 ostéoïde, SAI (C40.-, C41.-)

M-9200/0 ostéoïde géant (C40.-, C41.-)

### Ostéosarcome

M-9180/3 SAI (C40.-, C41.-)

M-9185/3 à cellules rondes (C40.-, C41.-)

M-9185/3 à petites cellules (C40.-, C41.-)

M-9186/3 central (C40.-, C41.-)

M-9186/3 central conventionnel (C40.-, C41.-)

M-9181/3 chondroblastique (C40.-, C41.-)

M-9194/3 de surface de haut grade (C40.-, C41.-)

M-9182/3 fibroblastique (C40.-, C41.-)

M-9195/3 intra-cortical (C40.-, C41.-)

M-9187/3 intra-osseux bien différencié (C40.-, C41.-)

M-9187/3 intra-osseux de bas grade (C40.-, C41.-)

M-9192/3 juxtacortical (C40.-, C41.-)

M-9186/3 médullaire (C40.-, C41.-)

M-9192/3 parostéal (C40.-, C41.-)

M-9193/3 périosté (C40.-, C41.-)

**M-9184/3** sur maladie de Paget de l'os (C40.-, C41.-)

**M-9183/3** téléangiectasique (C40.-, C41.-)

**C67.7** Ouraque

**C56.9** Ovaire

**M-8670/0** Ovaire, tumeur à cellules lipidiques de l'(C56.9)

**M-8590/1** Ovarien, tumeur du stroma (C56.9)

### Oxyphile

**M-8290/3** adénocarcinome

**M-8290/0** adénome

**M-8290/0** adénome folliculaire (C73.9)

**M-8290/3** carcinome folliculaire (C73.9)

**M-8342/3** carcinome papillaire (C73.9)

## P

**M-9507/0** Pacini, tumeur des corpuscules de

### Paget

**M-8540/3** dyskératose de (C50.-)

#### Maladie

**M-9184/3** de l'os, ostéosarcome sur, (C40.-, C41.-)

**M-8540/3** du sein (C50.-)

**M-8541/3** et carcinome (C50.-)

**M-8541/3** et carcinome canalaire infiltrant du sein (C50.-)

**M-8543/3** et carcinome intracanaire du sein (C50.-)

**M-8542/3** extramammaire (à l'exclusion de la maladie de Paget de l'os)

**M-8540/3** mamelonnaire (C50.-)

**M-9700/3** Pagétoïde, réticulose

### Palais

**C05.9** SAI

**C05.0** dur

**C11.3** face nasopharyngée du voile du

**C05.1** mou SAI (*à l'exclusion de la face nasopharyngée du palais mou C11.3*)

**C05.0** osseux

**C05.8** osseux et mou, jonction du

**C05.1** voile du, SAI

**C09.9** Palatine, amygdale

**C05.0** Palatine, voûte

**C71.0** Pallidum

### Palmaire

**C49.1** aponévrose

**C49.1** fascia

**C44.6** peau de la paume de la main

## Palpébrale

**C44.1** commissure, SAI

**C44.1** commissure, externe

**C44.1** commissure, interne

**M-8150/3** Pancréas, adénocarcinome insulaire du (C25.-)

**M-8150/3** Pancréas, carcinome insulaire du (C25.-)

## Pancréas

**C25.9** SAI

**C25.3** canal de Santorini

**C25.3** canal de Wirsung

**C25.3** canal pancréatique

**C25.7** col du

**C25.1** corps du

**C25.4** endocrine

**C25.4** îlot de Langerhans

**C25.7** isthme du

**C25.2** queue du

**C25.0** tête du

**C25.3** Pancréatique, canal

**C77.2** Pancréatique, ganglion

**M-8971/3** Pancréatoblastome (C25.-)

**M-9931/3** Panmyélose aiguë, SAI (C42.1)

**M-9931/3** Panmyélose aiguë avec myélofibrose (C42.1)

**M-9708/3** Panniculite, lymphome à cellules T simulant la

## Papillaire

### Adénocarcinome

**M-8260/3** SAI

**M-8408/3** digital (C44.-)

**M-8408/3** eccrine (C44.-)

**M-8503/3** infiltrant

**M-8503/3** infiltrant (C50.-)

**M-8503/3** intracanaire avec envahissement (C50.-)

**M-8503/2** intracanaire non infiltrant (C50.-)

**M-8504/3** intrakystique

**M-8340/3** mixte vésiculaire et (C73.9)

**M-8460/3** séreux (C56.9)

**M-8340/3** variante folliculaire (C73.9)

**M-8340/3** vésiculaire et (C73.9)

**M-9013/0** adénofibrome (C56.9)

### Adénome

**M-8260/0** SAI

**M-8408/1** digital agressif (C44.-)

**M-8408/0** eccrine (C44.-)

**M-8453/0** intracanaire mucineux et (C25.-)

**M-8504/0** intrakystique

<b>M-9135/1</b>	angioendothéliome endovasculaire	<b>M-8471/0</b>	pseudomucineux, SAI (C56.9)
		<b>M-8473/1</b>	pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
	Carcinome	<b>M-8460/0</b>	séreux, SAI (C56.9)
<b>M-8050/3</b>	SAI	<b>M-8462/1</b>	séreux à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8344/3</b>	à cellules cylindriques (C73.9)		
<b>M-8260/3</b>	à cellules rénales (C64.9)	<b>M-8503/2</b>	DCIS (C50.-)
<b>M-8344/3</b>	à grandes cellules (C73.9)	<b>M-9393/3</b>	épendymome (C71.-)
<b>M-8503/2</b>	canalaire in situ (C50.-)	<b>M-8405/0</b>	hidradénome (C44.-)
<b>M-8503/2</b>	canalaire intra-épithélial (C50.-)	<b>M-9538/3</b>	méningiome (C70.-)
<b>M-8260/3</b>	de la glande thyroïde (C73.9)	<b>M-9052/0</b>	mésothéliome bénin bien différencié
<b>M-8343/3</b>	encapsulé (C73.9)	<b>M-8341/3</b>	microcarcinome (C73.9)
<b>M-8052/3</b>	épidermoïde	<b>M-8406/0</b>	syringoadénome (C44.-)
<b>M-8052/2</b>	épidermoïde non invasif	<b>M-8406/0</b>	syringocystadénome (C44.-)
<b>M-8340/3</b>	et vésiculaire (C73.9)		
<b>M-8130/3</b>	excréto-urinaire		Tumeur
<b>M-8453/3</b>	intracanalalaire mucineux et, invasif (C25.-)	<b>M-8452/1</b>	épithéliale solide (C25.-)
<b>M-8453/2</b>	intracanalalaire mucineux et, non invasif (C25.-)	<b>M-8453/1</b>	intracanalalaire mucineuse et, avec dysplasie modérée (C25.-)
<b>M-8052/3</b>	malpighien	<b>M-8452/1</b>	kystique (C25.-)
<b>M-8347/3</b>	mixte médullaire et (C73.9)	<b>M-8462/1</b>	kystique séreuse à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8050/2</b>	in situ	<b>M-8473/1</b>	mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8503/2</b>	intracanalalaire non infiltrant, SAI (C50.-)	<b>M-8462/1</b>	séreuse à faible potentiel malin (C56.9)
<b>M-8050/2</b>	intra-épithélial	<b>M-8463/1</b>	séreuse de surface à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8050/2</b>	non invasif	<b>M-8462/1</b>	séreuse proliférative atypique (C56.9)
<b>M-8342/3</b>	oxyphile (C73.9)	<b>M-8130/1</b>	transitionnelle à faible potentiel malin (C67.-)
<b>M-8130/3</b>	paramalpighien	<b>M-8130/1</b>	urothéliale à faible potentiel malin (C67.-)
<b>M-8350/3</b>	scélérosant diffus (C73.9)		
<b>M-8460/3</b>	séreux (C56.9)	<b>M-8405/0</b>	Papillifère, hidradénome
<b>M-8461/3</b>	séreux de surface (C56.9)	<b>M-8406/0</b>	Papillifère, syringocystadénome
<b>M-8461/3</b>	séreux primitif du péritoine (C48.1)	<b>M-8052/0</b>	Papillokératose
<b>M-8052/3</b>	spinocellulaire	<b>M-8450/3</b>	Papillokystique, adénocarcinome
<b>M-8052/2</b>	spinocellulaire in situ		
<b>M-8052/2</b>	spinocellulaire intra-épithélial transitionnel		<b>Papillomatose</b>
<b>M-8130/3</b>	transitionnel non invasif (C67.-)	<b>M-8060/0</b>	SAI
<b>M-8130/2</b>	urothélial (C67.-)	<b>M-8264/0</b>	biliaire (C22.1, C24.0)
<b>M-8130/2</b>	urothélial non invasif	<b>M-8506/0</b>	canalaire sous-aréolaire (C50.0)
<b>M-8340/3</b>	variante folliculaire (C73.9)	<b>M-8060/0</b>	épidermoïde
<b>M-8340/3</b>	variante vésiculaire (C73.9)	<b>M-8264/0</b>	glandulaire
		<b>M-8505/0</b>	intracanalalaire
<b>M-9352/1</b>	craniopharyngiome (C75.2)	<b>M-8505/0</b>	intracanalalaire diffuse, SAI
		<b>M-8060/0</b>	spinocellulaire
	Cystadénocarcinome		<b>Papillome</b>
<b>M-8450/3</b>	SAI (C56.9)	<b>M-8050/0</b>	SAI (à l'exclusion du papillome de la vessie M-8120/1)
<b>M-8471/3</b>	muqueux (C56.9)	<b>M-8121/1</b>	à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)
<b>M-8471/3</b>	pseudomucineux (C56.9)	<b>M-8120/0</b>	à cellules transitionnelles
<b>M-8460/3</b>	séreux (C56.9)	<b>M-9390/1</b>	atypique des plexus choroïdes (C71.5)
		<b>M-8120/0</b>	bénin à cellules transitionnelles
<b>M-8561/0</b>	cystadénolymphome (C07.-, C08.-)		
	Cystadénome		
<b>M-8450/0</b>	SAI (C56.9)		
<b>M-8451/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)		
<b>M-8471/0</b>	muqueux, SAI (C56.9)		
<b>M-8473/1</b>	muqueux à la limite de la malignité (C56.9)		

**M-8052/0** corné  
**M-8120/1** de la vessie (C67.-)  
**M-9390/0** des plexus choroïdes, SAI (C71.5)  
**M-8121/0** des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-)  
**M-8053/0** épidermoïde inversé  
**M-8120/1** excréto-urinaire, SAI  
**M-8121/1** excréto-urinaire inversé, SAI  
**M-8121/0** exophytique des sinus de la face (C30.0, C31.-)  
**M-8121/0** fongiforme des sinus nasaux (C30.0, C31.-)  
**M-8260/0** glandulaire  
**M-8503/0** intracanaulaire  
**M-8504/0** intrakystique  
**M-8052/0** kératosique  
**M-9390/3** malin des plexus choroïdes (C71.5)  
**M-9052/0** mésothélial  
**M-8560/0** mixte glandulaire et spinocellulaire  
**M-8120/0** paramalpighien  
**M-8121/1** paramalpighien inversé, SAI

Schneidérien  
**M-8121/0** SAI (C30.0, C31.-)  
**M-8121/1** inversé (C30.0, C31.-)  
**M-8121/1** oncocytaire (C30.0, C31.-)

séreux de surface, SAI (C56.9)  
**M-8461/0** spinocellulaire, SAI  
**M-8052/0** spinocellulaire inversé  
**M-8053/0**

Transitionnel  
**M-8120/1** SAI  
**M-8121/1** inversé, SAI  
**M-8121/0** inversé bénin

**M-8120/1** urothélial, SAI  
**M-8051/0** verruqueux  
**M-8261/0** villeux

**M-9160/0** Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-)  
**M-9718/3** Papulose lymphomatoïde (C44.-)  
**M-8691/1** Para-aortique, paragangliome du corpuscule (C75.5)  
**M-8691/1** Para-aortique, tumeur du corpuscule (C75.5)

**C75.5** Para-aortique, corpuscule  
**C77.2** Para-aortique, ganglion  
**C77.5** Paracervical, ganglion

**M-9373/0** Parachordome

### Paragangliome

**M-8680/1** SAI  
**M-8691/1** aortico-pulmonaire (C75.5)  
**M-8680/0** bénin  
**M-8700/0** chromaffine  
**M-8700/3** chromaffine malin (C74.1)  
**M-8692/1** du corpuscule carotidien (C75.4)  
**M-8691/1** du corpuscule para-aortique (C75.5)

**M-8693/1** extrasurrénalien, SAI  
**M-8693/3** extrasurrénalien malin  
**M-8683/0** gangliocytaire (C17.0)  
**M-8690/1** jugulaire (C75.5)  
**M-8690/1** jugulo-tympanique (C75.5)  
**M-8680/3** malin  
**M-8700/0** médullosurrénalien (C74.1)  
**M-8700/3** médullosurrénalien malin (C74.1)  
**M-8693/1** non chromaffine, SAI  
**M-8693/3** non chromaffine malin  
**M-8682/1** parasymphatique  
**M-8681/1** sympathique

**C75.5** Paraganglion

**M-9659/3** Paragranulome hodgkinien, SAI [obs]  
**M-9659/3** Paragranulome hodgkinien, forme nodulaire [obs]

### Paramalpighien

Carcinome  
**M-8120/3** SAI  
**M-8120/2** in situ  
**M-8130/3** papillaire

**M-8120/0** papillome  
**M-8121/1** papillome inversé, SAI

**C57.3** Paramètre  
**C77.5** Paramètre, ganglion du  
**C31.9** Paranasal, sinus  
**C57.1** Para-ovarienne, région  
**C72.9** Parasellaire  
**C77.1** Para-sternal, ganglion

**M-8682/1** Parasymphatique, paragangliome

**C47.9** Para-symphatique, système nerveux, SAI  
**C75.0** Parathyroïde, glande  
**C68.1** Para-urétrale, glande

**M-9362/3** Parenchymateuse de différenciation intermédiaire, tumeur pinéale (C75.3)  
**M-9362/3** Parenchymateux de différenciation intermédiaire, pinéalome (C75.3)

**C64.9** Parenchyme rénal

### Pariétal, e

**C71.3** lobe  
**C41.0** os  
**C38.4** plèvre

**M-9221/0** Parostéal, chondrome (C40.-, C41.-)  
**M-9192/3** Parostéal, ostéosarcome (C40.-, C41.-)

### Paroi abdominale

**C76.2** SAI  
**C44.5** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)

C49.4 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.4 muscle  
 C47.4 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.4 système nerveux autonome  
 C49.4 tissu adipeux  
 C49.4 tissu conjonctif  
 C49.4 tissu fibreux  
 C49.4 tissu graisseux  
 C49.4 tissu mou  
 C49.4 tissu sous-cutané

### Paroi latérale

C10.2 de l'oropharynx  
 C67.2 de la vessie  
 C10.2 du mésopharynx  
 C11.2 du nasopharynx  
 C14.0 du pharynx SAI

### Paroi thoracique

C76.1 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.3 muscle  
 C47.3 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.3 système nerveux autonome  
 C49.3 tissu adipeux  
 C49.3 tissu conjonctif  
 C49.3 tissu fibreux  
 C49.3 tissu graisseux  
 C49.3 tissu mou  
 C49.3 tissu sous-cutané

### Parotide

C07.9 SAI  
 C07.9 canal excréteur de la  
 C07.9 glande  
 C07.9 lobe profond de la  
 C07.9 lobe superficiel de la

C77.0 Parotidien, ganglion

M-9103/0 Partielle, môle hydatiforme (C58.9)  
 M-8959/1 Partiellement différencié,  
 néphroblastome kystique (C64.9)  
 M-8591/1 Partiellement différenciée, tumeur des  
 cordons sexuels et du stroma  
 gonadique

### Parties molles

M-9581/3 sarcome alvéolaire des  
 Tumeur  
 M-9251/1 à cellules géantes des, SAI  
 M-8800/0 bénigne des  
 M-9251/3 maligne à cellules géantes des  
 M-8800/3 maligne des

### Paume de la main

(Voir aussi : Main)

C76.4 SAI  
 C49.1 muscle  
 C44.6 peau  
 C49.1 tissu mou

### Paupière

C44.1 SAI  
 C44.1 inférieure  
 C44.1 supérieure  
 C44.2 Pavillon de l'oreille SAI  
 C44.2 Pavillon de l'oreille, peau du

### Peau

C44.9 SAI (à l'exclusion de la peau de la  
 vulve C51.###, de la peau de la  
 verge C60.9 et de la peau du  
 scrotum C63.2)  
 C44.5 axillaire  
 C44.5 de l'abdomen  
 C44.3 de l'aile du nez  
 C44.5 de l'aîne  
 C44.5 de l'aisselle  
 C44.5 de l'anus  
 C44.6 de l'avant bras  
 C44.6 de l'épaule  
 C44.2 de l'hélix  
 C44.5 de l'ombilic  
 C44.2 de l'oreille SAI  
 C44.2 de l'oreille externe  
 C44.7 de l'orteil  
 C44.7 de la cheville  
 C44.3 de la columelle  
 C44.2 de la conque  
 C44.7 de la cuisse  
 C44.3 de la face  
 C44.3 de la face externe de la joue  
 C44.3 de la face externe du nez  
 C44.5 de la fesse  
 C51.0 de la grande lèvre  
 C44.7 de la hanche  
 C44.7 de la jambe  
 C44.3 de la joue SAI  
 C44.0 de la lèvre SAI  
 C44.0 de la lèvre inférieure  
 C44.0 de la lèvre supérieure  
 C44.3 de la mâchoire  
 C44.6 de la main  
 C44.5 de la paroi abdominale  
 C44.5 de la paroi thoracique  
 C44.6 de la paume de la main  
 C44.1 de la paupière SAI  
 C44.1 de la paupière inférieure  
 C44.1 de la paupière supérieure  
 C44.7 de la plante du pied  
 C44.5 de la poitrine  
 C44.4 de la région cervicale  
 C44.5 de la région fessière

C44.5 de la région inguinale  
 C44.5 de la région sacro-coccygienne  
 C44.5 de la région scapulaire  
 C44.5 de la région sous-claviculaire  
 C44.4 de la région sus-claviculaire  
 C44.3 de la tempe  
 C44.4 de la tête SAI  
 C60.9 de la verge  
 C51.9 de la vulve  
 C63.2 des bourses  
 C51.0 des grandes lèvres  
 C44.3 des régions non spécifiées de la face  
 C44.6 du bras  
 C44.1 du canthus SAI  
 C44.1 du canthus interne  
 C44.1 du canthus externe  
 C44.2 du conduit auditif externe  
 C44.2 du conduit auditif SAI  
 C44.4 du cou  
 C44.6 du coude  
 C44.4 du crâne  
 C44.5 du creux axillaire  
 C44.5 du creux inguinal  
 C44.7 du creux poplité  
 C44.4 du cuir chevelu  
 C44.6 du doigt  
 C44.5 du dos  
 C44.5 du flanc  
 C44.3 du front  
 C44.7 du genou  
 C44.2 du lobe de l'oreille  
 C44.2 du lobule de l'oreille  
 C44.7 du membre inférieur  
 C44.6 du membre supérieur  
 C44.3 du menton  
 C44.7 du mollet  
 C44.3 du nez  
 C44.2 du pavillon de l'oreille  
 C60.9 du pénis  
 C44.5 du périnée  
 C44.7 du pied  
 C44.6 du pli du coude  
 C44.6 du poignet  
 C44.6 du pouce  
 C44.5 du sein  
 C44.3 du sourcil  
 C44.7 du talon  
 C44.5 du thorax  
 C44.2 du tragus  
 C44.5 du tronc  
 C44.5 péri-anale

C77.3 Pectoral, ganglion  
 C49.3 Pectoral, muscle grand  
 C71.7 Pédoncule cérébral

M-9161/0 Pelotonné, hémangiome acquis

C19.9 Pelvi rectale, jonction

## Pelvien, ne

C18.7 côlon  
 C77.5 ganglion  
 C48.1 péritoine  
 C76.3 paroi SAI

## Pelvis

C76.3 SAI  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C76.3 localisation mal définie  
 C49.5 muscle  
 C47.5 nerf périphérique  
 C41.4 os  
 C76.3 paroi SAI  
 C47.5 système nerveux autonome  
 C49.5 tissu conjonctif  
 C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

C01.9 Pente pharyngée de la langue

C24.1 Péri-ampullaire, région

C44.5 Péri-anale, peau

C77.2 Péri-aortique, ganglion

M-9272/0 Périapicale, dysplasie cémentante  
 (C41.-)

M-9272/0 Périapicale, dysplasie cémento-osseuse  
 (C41.-)

M-8827/1 Péribronchique, tumeur  
 myofibroblastique (C34.-)

M-8827/1 Péribronchique, tumeur  
 myofibroblastique congénitale (C34.-)

M-9012/0 Péricanaliculaire, fibro-adénome (C50.-)

C38.0 Péricarde

C03.9 Périodentaire, tissu

M-8391/0 Périfolliculaire, fibrome (C44.-)

## Périnée

C76.3 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.5 muscle  
 C47.5 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.5 système nerveux autonome  
 C49.5 tissu conjonctif  
 C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

M-9571/3 Périneurale, tumeur maligne, de la gaine  
 nerveuse périphérique

## Périnévrôme

M-9571/0 SAI

M-9571/0 des tissus mous

M-9571/0 intraneural  
M-9571/3 malin

### Périosté

M-8812/0 fibrome (C40.-, C41.-)  
M-8812/3 fibrosarcome (C40.-, C41.-)  
M-9193/3 ostéosarcome (C40.-, C41.-)  
M-8812/3 sarcome, SAI (C40.-, C41.-)

C77.2 Péripancréatique, ganglion  
C48.0 Péripancréatique, région

### Périphérique

M-9322/0 fibrome odontogène (C41.-)

#### Gaine nerveuse

M-9540/3 tumeur maligne de la  
M-9540/3 tumeur maligne de la, avec  
différenciation glandulaire  
M-9540/3 tumeur maligne de la, avec  
différenciation  
mésenchymateuse  
M-9561/3 tumeur maligne de la, avec  
différenciation  
rhabdomyoblastique  
M-9540/3 tumeur maligne épithélioïde de la  
M-9540/3 tumeur maligne mélanotique de  
la  
M-9540/3 tumeur maligne mélanotique  
psammomateuse de la  
M-9571/3 tumeur maligne péri-neurale de la

M-9560/0 gliome  
M-9322/0 hamartome épithélial odontogène  
(C41.-)

#### Lymphome

M-9702/3 à cellules T, SAI  
M-9705/3 à cellules T, LAID  
M-9702/3 à cellules T, pléomorphe à  
grandes et moyennes cellules  
M-9702/3 à cellules T, pléomorphe à petites  
cellules  
M-9702/3 à grandes cellules T  
M-9364/3 tumeur neuroectodermique  
M-9364/3 tumeur neuroectodermique  
primitive, SAI

C76.3 Périrectale, région, SAI  
C48.0 Périrénale, région  
C48.0 Péri-surrénalienne, région

### Péritoine

C48.2 SAI  
C48.2 cavité péritonéale  
C48.1 cul de sac  
C48.1 cul de sac de Douglas  
C48.1 cul de sac recto-utérin  
C48.1 épiploon

C48.8 localisations contiguës du  
rétropéritoine et du (*Voir : Note  
page 53*)

C48.1 mésentère  
C48.1 méso-appendice  
C48.1 mésocôlon  
C48.1 pelvien  
C48.1 régions spécifiées du

### Péritoine

M-8461/3 carcinome papillaire séreux primitif  
du (C48.1)  
M-8480/6 maladie gélatineuse du (C48.2)  
M-8480/6 pseudomyxome du (C48.2)  
M-8480/3 pseudomyxome du, avec localisation  
primitive inconnue (C80.9)

C48.2 Péritonéale, cavité  
C40.2 Péroné

### Petit, e, s

M-9823/3 lymphocytes, leucémie lymphoïde  
chronique à cellules B/lymphome  
à (voir aussi M-9670/3)  
M-8761/0 Nævus congénital (C44.-)  
M-8761/0 taille, Nævus congénital de (C44.-)

### Petites cellules

M-9591/3 à noyaux encochés, lymphome malin  
diffus à [obs]  
M-9687/3 à noyaux non encochés, lymphome  
malin à, type Burkitt [obs]  
M-9591/3 à noyaux non encochés, lymphome  
malin diffus à [obs]  
M-8045/3 adénocarcinome avec carcinome à  
(C34.-)

#### Carcinome

M-8041/3 SAI  
M-8045/3 épidermoïde avec carcinome à  
(C34.-)  
M-8073/3 épidermoïde non kératinisant, à  
mixte à (C34.-)  
M-8045/3 mixte à grandes cellules et à  
(C34.-)  
M-8046/3 non à (C34.-)  
M-8041/3 neuro-endocrinien à  
M-8073/3 spinocellulaire non kératinisant, à

M-9691/3 encochées et à grandes cellules,  
lymphome malin mixte folliculaire  
à [obs]  
M-9695/3 encochées, lymphome malin  
folliculaire à  
M-8043/3 fusiformes, carcinome à (C34.-)  
M-8044/3 intermédiaires, carcinome à (C34.-)

#### Lymphome

M-9670/3 malin à, SAI  
M-9670/3 malin diffus à

- M-9675/3** malin diffus mixte à grandes cellules et à [obs] (voir aussi M-9690/3)  
**M-9691/3** malin mixte nodulaire à grandes cellules et à [obs]  
**M-9702/3** périphérique à cellules T, pléomorphe à
- M-8002/3** néoplasme malin à  
**M-9185/3** ostéosarcome à (C40.-, C41.-)  
**M-8806/3** rondes, tumeur desmoplastique à  
**M-8803/3** sarcome à  
**M-8002/3** tumeur maligne à
- M-9670/3** Petits lymphocytes B, lymphome malin à, SAI (voir aussi M-9823/3)

### Peu différencié, e

- M-8631/3** adénome tubulaire avec cellules de Leydig  
**M-8634/3** adénome tubulaire avec cellules de Leydig, avec éléments hétérologues
- Lymphome  
**M-9695/3** lymphoïde folliculaire [obs]  
**M-9695/3** lymphoïde nodulaire [obs]  
**M-9695/3** malin lymphoïde folliculaire [obs]  
**M-9695/3** malin lymphoïde nodulaire [obs]  
**M-9591/3** malin lymphoïde, SAI [obs]
- M-8631/3** tumeur à cellules de Sertoli-Leydig  
**M-8634/3** tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues

**M-9073/1** Pflügerome

- C40.3** Phalange de l'orteil  
**C40.1** Phalange du doigt

### Pharyngée

- C11.1** amygdale  
**C14.0** paroi, SAI  
**C01.9** pente, de la langue

- C12.9** Pharyngolaryngée, gouttière  
**C14.1** Pharyngolarynx

### Pharynx

- C14.0** SAI  
**C14.8** localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale, et du, *Note: Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être attribué à aucune des catégories C00 à C14.2)*  
**C14.0** paroi du, SAI  
**C14.0** paroi latérale du, SAI

**C14.0** paroi postérieure du, SAI

- M-9664/3** Phase cellulaire, lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire  
**M-9664/3** Phase cellulaire, lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire  
**M-8014/3** Phénotype rhabdoïde, carcinome à grandes cellules avec  
**M-8700/3** Phéochromoblastome (C74.0)  
**M-8700/0** Phéochromocytome, SAI (C74.1)  
**M-8700/3** Phéochromocytome malin (C74.1)

### Philadelphie

- M-9876/3** (Ph1) négatif, leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome  
**M-9875/3** (Ph1) positif, leucémie granulocytaire chronique, chromosome  
**M-9875/3** (Ph1) positif, leucémie myéloïde chronique, chromosome

### Phyllode

- Tumeur  
**M-9020/1** SAI (C50.-)  
**M-9020/1** à la limite de la malignité (C50.-)  
**M-9020/0** bénigne (C50.-)  
**M-9020/3** maligne (C50.-)

**M-8640/1** Pick, adénome tubulaire de

### Pied

- C76.5** SAI  
**C44.7** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.2** SAI (sarcome, lipome)  
**C40.3** articulation  
**C49.2** gaine tendineuse  
**C49.2** muscle  
**C47.2** nerf périphérique  
**C40.3** os  
**C44.7** peau  
**C44.7** peau de la plante du  
**C40.3** phalange de l'orteil  
**C47.2** système nerveux autonome  
**C49.2** tendon  
**C49.2** tissu adipeux  
**C49.2** tissu conjonctif  
**C49.2** tissu fibreux  
**C49.2** tissu graisseux  
**C49.2** tissu mou  
**C49.2** tissu sous-cutané

### Pie-mère

- C70.9** SAI  
**C70.0** crânienne  
**C70.1** rachidienne

### Pigmentaire

- Nævus  
**M-8720/0** SAI (C44.-)

**M-8761/1** géant, SAI (C44.-)  
**M-8761/3** géant, mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8761/3** géant, naevocarcinome sur (C44.-)

### Pigmenté

**M-8372/0** adénome (C74.0)  
**M-8372/0** adénome corticosurrénalien (C74.0)  
**M-8090/3** carcinome basocellulaire (C44.-)  
**M-8833/3** dermatofibrosarcome protubérant  
**M-8720/0** Nævus, SAI (C44.-)  
**M-8770/0** Nævus à cellules fusiformes de Reed (C44.-)  
**M-9560/0** schwannome

### Pilaire

**M-9421/1** astrocytome (C71.-)  
**M-8103/0** kyste prolifératif  
**M-8720/0** Nævus (C44.-)  
**M-8103/0** tumeur (C44.-)

### Pilier de l'amygdale

**C09.1** SAI  
**C09.1** pilier antérieur du voile du palais  
**C09.1** pilier postérieur du voile du palais

**M-9421/1** Pilocytaire, astrocytome (C71.-)  
**M-8110/3** Pilomatricaire, carcinome (C44.-)  
**M-8110/0** Pilomatixome, SAI (C44.-)  
**M-8110/3** Pilomatixome malin (C44.-)  
**M-8148/2** PIN III (C61.9)  
**M-9340/0** Pindborg, tumeur de (C41.-)

**C75.3** Pinéale, glande

### Pinéale

Tumeur  
**M-9362/3** mixte (C75.3)  
**M-9362/3** parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3)  
**M-9362/3** transitionnelle (C75.3)  
**M-9362/3** Pinéaloblastome (C75.3)  
**M-9362/3** Pinéaloblastome et pinéaloctome (C75.3)  
**M-9361/1** Pinéaloctome (C75.3)  
**M-9362/3** Pinéaloctome et pinéaloblastome (C75.3)

### Pinéalome

**M-9360/1** SAI (C75.3)  
**M-9362/3** mixte (C75.3)  
**M-9362/3** parenchymateux de différenciation intermédiaire (C75.3)  
**M-9362/3** transitionnel (C75.3)

### Pinkus

**M-8093/3** carcinome basocellulaire fibro-épithélial de  
**M-8093/3** tumeur de  
**M-8093/3** tumeur fibro-épithéliale de

**C12.9** Piriforme, recessus  
**C12.9** Piriforme, sinus  
**C75.1** Pituitaire SAI  
**C75.1** Pituitaire, fosse

**M-8272/0** Pituitaire, adénome, SAI (C75.1)  
**M-8272/3** Pituitaire, carcinome, SAI (C75.1)

**C58.9** Placenta  
**C05.9** Plafond de la cavité buccale

### Plancher de la bouche

**C04.9** SAI  
**C04.0** antérieur  
**C04.1** latéral

### Plantaire

**C49.2** aponévrose  
**C49.2** fascia  
**C44.7** peau de la plante du pied

**C44.7** Plante du pied SAI  
**C44.7** Plante du pied, peau de la

**M-9684/3** Plasmablastique, lymphome

### Plasmocytaire

**M-9733/3** leucémie (C42.1)  
**M-9732/3** myélome (C42.1)  
**M-9731/3** sarcome

**M-9733/3** Plasmocytes, leucémie à (C42.1)  
**M-9731/3** Plasmocytes, tumeur maligne à

### Plasmocytome

**M-9731/3** d'un os (C40.-, C41.-)  
**M-9734/3** extramédullaire  
**M-9731/3** solitaire

**M-9731/3** Plasmocytosarcome, SAI  
**M-8142/3** Plastique, linite (C16.-)  
**M-8212/0** Plat, adénome  
**M-8941/3** Pléiomorphe, carcinome sur adénome (C07.-, C08.-)

### Pléomorphe

**M-8940/0** adénome  
**M-8175/3** carcinome hépatocellulaire (C22.0)  
**M-8022/3** carcinome  
**M-8893/0** léiomyome  
**M-8854/0** lipome

- M-9702/3** à grandes et moyennes cellules,  
lymphome périphérique à cellules  
T  
**M-9702/3** à petites cellules, lymphome  
périphérique à cellules T  
**M-8901/3** rhabdomyosarcome, SAI  
**M-8910/3** rhabdomyosarcome embryonnaire  
**M-9424/3** xanthoastrocytome (C71.-)

**M-8973/3** Pleuropulmonaire, blastome

### Plèvre

- C38.4** SAI  
**C38.4** pariétale  
**C38.4** viscérale

### Plexiforme

- M-9131/0** hémangiome  
**M-8890/0** leiomyome  
**M-9550/0** neurofibrome  
**M-9550/0** névrome  
**M-9560/0** schwannome  
**M-8835/1** tumeur fibro-histiocytaire

### Plexus

- C47.1** brachial  
**C47.0** cervical  
**C47.5** lombo-sacré  
**C47.5** sacré

### Plexus

- Choroïdes  
**M-9390/1** papillome atypique des (C71.5)  
**M-9390/0** papillome des, SAI (C71.5)  
**M-9390/3** papillome malin des (C71.5)

### Plexus choroïde

- C71.5** SAI  
**C71.7** du quatrième ventricule  
**C71.5** du troisième ventricule  
**C71.5** du ventricule latéral

### Pli du coude

- C76.4** SAI  
**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.1** SAI (sarcome, lipome)  
**C47.1** nerf périphérique  
**C44.6** peau  
**C47.1** système nerveux autonome  
**C49.1** tissu adipeux  
**C49.1** tissu conjonctif  
**C49.1** tissu fibreux  
**C49.1** tissu graisseux  
**C49.1** tissu mou  
**C49.1** tissu sous-cutané

**C75.8** Pluri-glandulaire

**M-9473/3** PNET, SAI

**M-8254/3** Pneumocytes de type II et à cellules  
caliciformes, carcinome bronchiolo-  
alvéolaire à (C34.-)

**M-8252/3** Pneumocytes du type II, carcinome  
bronchiolo-alvéolaire à (C34.-)

**C75.1** Poche de Rathke

**M-9350/1** Poche de Rathke, tumeur de la (C75.1)

**M-9920/3** Podophyllotoxines, leucémie myéloïde  
aiguë secondaire à une thérapie par

### Poignet

- C76.4** SAI  
**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.1** SAI (sarcome, lipome)  
**C40.1** articulation  
**C49.1** gaine tendineuse  
**C40.1** os  
**C44.6** peau  
**C49.1** tendon  
**C49.1** tissu conjonctif  
**C49.1** tissu fibreux  
**C49.1** tissu mou  
**C49.1** tissu sous-cutané

**C02.1** Pointe de la langue

### Poitrine

(Voir aussi: Thorax)

- C76.1** SAI  
**C44.5** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.3** SAI (sarcome, lipome)  
**C47.3** nerf périphérique  
**C44.5** peau  
**C47.3** système nerveux autonome  
**C49.3** tissu conjonctif  
**C49.3** tissu fibreux  
**C49.3** tissu mou  
**C49.3** tissu sous-cutané

**M-9423/3** Polaire, spongioblastome (C71.-)

**M-9423/3** Polaire, spongioblastome primitif [obs]  
(C71.-)

### Polyadénomatoze

- M-8360/1** endocrine  
**M-8220/0** familiale essentielle (C18.-)  
**M-8220/3** familiale essentielle,  
adénocarcinome sur (C18.-)

### Polyadénome

- M-8210/0** SAI  
**M-8210/3** adénocarcinome sur  
**M-8220/0** du gros intestin (C18.-)  
**M-8220/3** du gros intestin, adénocarcinome sur  
(C18.-)

**M-9950/3** Polycythemia vera (C42.1)

M-9950/3 Polycythémie vraie (C42.1)  
 M-9072/3 Polyembryome  
 M-9072/3 Polyembryonique, dysembryome malin  
 M-9950/3 Polyglobulie essentielle (C42.1)  
 M-9055/0 Polykystique, mésothéliome bénin

### Polymorphe

M-8940/0 adénome  
 M-8941/3 adénome, carcinome sur (C07.-, C08.-)  
 M-8022/3 carcinome  
 M-8124/3 carcinome excréto-urinaire (C21.2)  
 M-8525/3 de bas grade, adénocarcinome  
 M-8854/3 liposarcome  
 M-8901/3 rhabdomyosarcome de l'adulte  
 M-9964/3 Polynucléaires éosinophiles, leucémie chronique à  
 M-9963/3 Polynucléaires neutrophiles, leucémie chronique à  
 M-9753/1 Polyostotique, histiocytose à cellules de Langerhans

### Polype, s

Adénomateux  
 M-8210/0 SAI  
 M-8210/2 adénocarcinome in situ sur  
 M-8210/3 adénocarcinome sur  
 M-8210/2 carcinome in situ sur  
 M-8210/3 carcinome sur  
 M-8221/0 multiples  
 M-8221/3 multiples, adénocarcinome sur  
 M-8210/2 adénocarcinome in situ sur, SAI  
 M-8210/3 adénocarcinome sur, SAI  
 M-8210/2 carcinome in situ sur, SAI  
 M-8210/3 carcinome sur, SAI  
 M-8213/0 mixte hyperplasique et adénomateux (C18.-)  
 M-8261/0 villex

### Polypoïde

M-8210/2 adénocarcinome in situ sur adénome  
 M-8210/3 adénocarcinome sur adénome  
 M-8210/0 adénome  
 M-8932/0 atypique, adénomyome  
 M-8220/3 du côlon, adénocarcinome sur adénomateuse (C18.-)  
 M-8220/0 du côlon, adénomateuse (C18.-)

### Polypose

M-8220/0 familiale du côlon (C18.-)  
 M-9673/3 lymphomateuse maligne  
 M-8221/0 multiple  
 M-8200/0 Poncet-Spiegler, syringoadénome cylindromateux de (C44.-)

C71.6 Pontocérébelleux, angle

### Poplité

Creux  
 C76.5 SAI  
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.2 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.2 gaine tendineuse  
 C47.2 nerf périphérique  
 C44.7 peau  
 C47.2 système nerveux autonome  
 C49.2 tendon  
 C49.2 tissu adipeux  
 C49.2 tissu conjonctif  
 C49.2 tissu fibreux  
 C49.2 tissu graisseux  
 C49.2 tissu mou  
 C49.2 tissu sous-cutané

C77.4 Poplité, ganglion

M-8409/3 Porocarcinome (C44.-)

M-8409/0 Porome eccrine (C44.-)

M-8409/3 Porome eccrine malin

C77.2 Portal, ganglion

C01.9 Portion fixe de la langue (*en arrière du V lingual*)

### Positif

Leucémie  
 M-9875/3 granulocytaire chronique, chromosome Philadelphie (Ph1)  
 M-9875/3 myéloïde chronique, ABL-BCR  
 M-9875/3 myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1)

### Postérieur, e

C11.3 bord, de la cloison nasale  
 C71.9 étage cérébral  
 C38.2 médiastin  
 C01.9 tiers, de la langue  
 C32.1 face, de l'épiglotte  
 C16.8 face, de l'estomac SAI (*non classable aux rubriques C16.0 à C16.4*)  
 C71.9 fosse cérébrale  
 C01.9 langue, SAI

C75.1 Post-hypophyse

### Potentiel

Malin  
 M-8936/1 incertain, tumeur du stroma gastro-intestinal à  
 M-8897/1 incertain, tumeur musculaire lisse à

- M-8472/1** tumeur mucineuse, SAI, à faible, SAI (C56.9)  
**M-8462/1** tumeur séreuse papillaire à faible (C56.9)  
**M-8130/1** tumeur transitionnelle papillaire à faible (C67.-)  
**M-8130/1** tumeur urothéliale papillaire à faible (C67.-)

**Pouce**

- C76.4** SAI  
**C44.6** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.1** SAI (sarcome, lipome)  
**C40.1** articulation  
**C49.1** gaine tendineuse  
**C49.1** muscle  
**C47.1** nerf périphérique  
**C44.6** ongle  
**C40.1** os  
**C44.6** peau  
**C47.1** système nerveux autonome  
**C49.1** tendon  
**C49.1** tissu conjonctif  
**C49.1** tissu fibreux  
**C49.1** tissu mou  
**C49.1** tissu sous-cutané

**Poumon**

- C34.9** SAI  
**C34.9** bronche SAI  
**C34.3** bronche du lobe inférieur  
**C34.2** bronche du lobe moyen  
**C34.1** bronche du lobe supérieur  
**C34.0** bronche souche  
**C34.9** bronchiole  
**C34.9** broncho-pulmonaire  
**C34.0** carène  
**C34.0** hile du  
**C34.1** lingua  
**C34.3** lobe inférieur du  
**C34.2** lobe moyen du  
**C34.2** lobe supérieur du

**M-9364/3** PPNET

**C77.0** Pré-auriculaire, ganglion

**M-9836/3** Pré-B, LAL

**Précancéreuse**

- Mélanose  
**M-8741/2** SAI (C44.-)  
**M-8742/2** circonscrite de Dubreuilh, SAI (C44.-)  
**M-8742/3** circonscrite de Dubreuilh, mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8742/3** circonscrite de Dubreuilh, naevocarcinome sur (C44.-)  
**M-8741/3** mélanome malin sur (C44.-)  
**M-8741/3** naevocarcinome sur (C44.-)

**Prédominance**

- M-8583/1** corticale, thymome à, SAI (C37.9)  
**M-8583/3** corticale, thymome malin à (C37.9)

Lymphocytaire

- M-9659/3** lymphome de Hodgkin à, forme nodulaire  
**M-9659/3** lymphome hodgkinien à, forme nodulaire  
**M-9651/3** maladie de Hodgkin à, SAI [obs]  
**M-9651/3** maladie de Hodgkin à, forme diffuse [obs]

- M-9665/3** lymphoïde, maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire  
**M-9502/3** médulloépithéliale, tératome à  
**M-9502/0** médulloépithéliale, tératome bénin à (C69.4)

**C77.0** Pré-laryngé, ganglion

- M-9989/3** Préleucémie [obs] (C42.1)  
**M-9989/3** Préleucémique, syndrome [obs] (C42.1)  
**M-9836/3** Pré-pré-B, LAL  
**M-8770/0** Prépubertaire, Nævus cellulaire (C44.-)

- C60.0** Prépuce  
**C16.4** Prépylorique, région  
**C76.3** Pré-sacrée, région, SAI  
**C77.5** Pré-symphysaire, ganglion

**M-9837/3** Pré-T, LAL

- C77.0** Prétrachéal, ganglion  
**C77.0** Prétragien, ganglion

- M-9678/3** Primaire, lymphome malin à épanchement  
**M-8000/9** Primaire ou secondaire non assurée, néoplasme malin non classé de nature

**Primitif, ive, s**

- M-9769/1** amyloïdose  
**M-9110/1** canaux, tumeur des

Carcinome

- M-8247/3** neuro-endocrinien cutané (C44.-)  
**M-9270/3** odontogène (C41.-)  
**M-8461/3** papillaire séreux, du péritoine (C48.1)  
**M-8312/3** hypernéphrome vrai [obs] (C64.9)  
**M-8480/3** localisation inconnue, pseudomyxome du péritoine avec (C80.9)  
**M-9718/3** lymphome anaplasique cutané, à grandes cellules (C44.-)  
**M-9718/3** lymphome cutané, à grandes cellules T CD30+ (C44.-)

**M-8000/9** ou secondaire non assurée, tumeur maligne de nature  
**M-8000/9** ou secondaire non assurée, tumeur maligne non classée de nature  
**M-9530/3** sarcome, des méninges (C70.-)  
**M-9423/3** spongioblastome polaire [obs] (C71.-)  
**M-9718/3** syndrome lymphoprolifératif cutané, à cellules T CD30+ (C44.-)

Tumeur

**M-9473/3** neuroectodermique, SAI  
**M-9473/3** neuroectodermique centrale, SAI (C71.-)  
**M-9364/3** neuroectodermique périphérique, SAI  
**M-9473/3** neuroectodermique sustentorielle

**C80.9** Primitive inconnue, localisation  
**C69.4** Procès ciliaire

**M-8230/3** Production de mucine, adénocarcinome solide avec  
**M-8230/3** Production de mucine, carcinome solide avec  
**M-8501/3** Productive, carcinome canaliculaire avec fibrose, SAI (C50.-)  
**M-8831/0** Profond, histiocytome

### Profondeur

Carcinome

**M-8076/2** épidermoïde in situ avec envahissement possible en (C53.-)  
**M-8076/2** malpighien in situ avec envahissement possible en (C53.-)  
**M-8076/2** spinocellulaire in situ avec envahissement possible en (C53.-)

**M-9363/0** Progonome mélanotique  
**M-9754/3** Progressive, histiocytose X aiguë  
**M-8271/0** Prolactinome (C75.1)  
**M-9000/1** Proliférante, tumeur de Brenner (C56.9)

### Prolifératif, ive

**M-8103/0** kyste pileaire  
**M-8103/0** kyste trichilemmal  
**M-8762/1** lésion dermique, sur Nævus congénital (C44.-)

Tumeur

**M-8444/1** atypique à cellules claires (C56.9)  
**M-8380/1** endométrioïde atypique (C56.9)  
**M-8472/1** mucineuse atypique (C56.9)  
**M-8442/1** séreuse atypique (C56.9)

**M-8462/1** séreuse papillaire atypique (C56.9)  
**M-8103/0** trichilemmale

**C50.6** Prolongement axillaire du sein

### Prolymphocytaire

Leucémie

**M-9832/3** SAI (C42.1)  
**M-9833/3** à cellules B  
**M-9834/3** à cellules T

**M-9832/3** Prolymphocytes, leucémie à, SAI (C42.1)

### Promyélocytaire

Leucémie aiguë

**M-9866/3** SAI (C42.1)  
**M-9866/3** PML/RAR-alpha  
**M-9866/3** t(15:17)(q22;q11-12)

**C61.9** Prostate SAI

**M-8148/2** Prostate, néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la (C61.9)

**C61.9** Prostatique, glande  
**C68.0** Prostatique, utricule

**M-9410/3** Protoplasmique, astrocytome (C71.-)  
**M-9430/3** Protoplasmique, gliome pseudo-papillaire (C71.-)

**C71.7** Protubérance annulaire

**M-8833/3** Protubérant, dermatofibrosarcome pigmenté

### Psammomateux, se

**M-9533/0** méningiome (C70.-)  
**M-9560/0** schwannome  
**M-9540/3** tumeur maligne mélanotique, de la gaine nerveuse périphérique

**M-9687/3** Pseudo-Burkitt, lymphome

### Pseudo-glandulaire

Carcinome

**M-8075/3** épidermoïde  
**M-8075/3** malpighien  
**M-8075/3** spinocellulaire

**M-8851/3** Pseudolipomateux, liposarcome

### Pseudomucineux

**M-8470/3** adénocarcinome (C56.9)  
**M-8471/3** cystadénocarcinome papillaire (C56.9)

- Cystadénome  
**M-8470/0** SAI (C56.9)  
**M-8471/0** papillaire, SAI (C56.9)  
**M-8473/1** papillaire à la limite de la  
malignité (C56.9)  
**M-8472/1** à la limite de la malignité (C56.9)  
**M-8480/6** Pseudomyxome du péritoine (C48.2)  
**M-8480/3** Pseudomyxome du péritoine avec  
localisation primitive inconnue  
(C80.9)  
**M-8035/3** Pseudo-ostéoclastiques, carcinome à  
cellules géantes

### Pseudo-papillaire

- M-8452/3** carcinome solide (C25.-)  
**M-9430/3** gliome protoplasmique (C71.-)  
**M-8452/1** tumeur solide (C25.-)  
**M-8033/3** Pseudo-sarcomateux, carcinome

- C41.4** Pubienne, symphyse  
**C41.4** Pubis

- M-8250/1** Pulmonaire, adénomatoze (C34.-)  
**M-8972/3** Pulmonaire, blastome (C34.-)

### Pulmonaire

- C34.9** SAI  
**C77.1** ganglion, SAI  
**C77.1** hile, ganglion du  
**C71.0** Putamen  
**C65.9** Pyélo-urétérale, jonction  
**C16.4** Pylore

### Pylorique

- C16.3** antre  
**C16.4** canal  
**C77.2** ganglion  
**C71.7** Pyramide

## Q

- C72.1** Queue de cheval  
**C25.2** Queue du pancréas  
**M-8080/2** Queyrat, érythroplasie de (C60.-)

## R

- M-9123/0** Racémeux, hémangiome

### Rachidien, ne, s

- C70.1** arachnoïde  
**C71.7** bulbe  
**C70.1** dure-mère

- C47.9** ganglion, SAI  
**C70.1** méninges  
**C47.9** nerf, SAI  
**C70.1** pie-mère

- C41.2** Rachis  
**C47.1** Radial, nerf  
**C49.1** Radiale, artère  
**C40.0** Radius

### RAEB

- M-9983/3** SAI  
**M-9983/3** I  
**M-9983/3** II

- M-9984/3** RAEB-T  
**M-9982/3** RARS

- C42.2** Rate  
**C75.1** Rathke, poche de

### Rebord alvéolaire

- C03.9** muqueuse du, SAI  
**C03.1** inférieur, muqueuse du  
**C03.0** supérieur, muqueuse du

- C12.9** Récessus piriforme  
**C09.0** Récessus sus-amygdalien  
**C20.9** Rectale, ampoule  
**C19.9** Rectosigmoïde SAI (*à l'exclusion du  
côlon sigmoïde C18.7*)  
**C19.9** Recto-sigmoïdien, côlon  
**C19.9** Recto-sigmoïdienne, jonction  
**C48.1** Recto-utérin, cul de sac  
**C76.3** Rectovaginale, cloison

### Rectum

- C20.9** SAI  
**C19.9** côlon et  
**C21.8** lésion à localisations contiguës de  
l'anus, du canal anal et du (*Voir  
aussi note page 53*)

- M-8770/0** Reed, Nævus pigmenté à cellules  
fusiformes de (C44.-)

### Réfractaire

- Anémie  
**M-9980/3** SAI (C42.1)  
**M-9985/3** avec dysplasie de plusieurs  
lignées cellulaires  
**M-9983/3** avec excès de blastes (C42.1)  
**M-9984/3** avec excès de blastes en  
transformation [obs] (C42.1)  
**M-9983/3** avec excès de blastes, type I  
**M-9983/3** avec excès de blastes, type II  
**M-9982/3** avec sidéoblastes (C42.1)  
**M-9982/3** avec sidéoblastes en couronne  
**M-9980/3** non sidéoblastique (C42.1)

M-9980/3 sans sidéroblastes (C42.1)  
 M-9982/3 sidéroblastique (C42.1)  
 M-8082/3 Regaud, tumeur de (C11.-)

C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu graisseux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

### Région, s

C50.1 centrale du sein  
 C57.1 para-ovarienne  
 C24.1 péri-ampullaire  
 C48.0 péripancréatique  
 C48.0 périrénale  
 C48.0 péri-surrénalienne  
 C16.4 prépylorique  
 C76.3 pré-sacrée SAI  
 C48.0 rétro-caecale  
 C13.0 rétrocricoïdienne  
 C06.2 rétromolaire  
 C48.0 rétropéritonéale  
 C48.1 spécifiées du péritoine

### Région cervicale

C76.0 SAI  
 C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)  
 C47.0 nerf périphérique  
 C44.4 peau  
 C47.0 système nerveux autonome  
 C49.0 tissu adipeux  
 C49.0 tissu conjonctif  
 C49.0 tissu fibreux  
 C49.0 tissu graisseux  
 C49.0 tissu mou  
 C49.0 tissu sous-cutané

### Région fessière

C76.3 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.5 muscle  
 C47.5 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.5 système nerveux autonome  
 C49.5 tissu adipeux  
 C49.5 tissu conjonctif  
 C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu graisseux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

### Région inguinale

C76.3 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C77.4 ganglion  
 C47.5 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.5 système nerveux autonome  
 C49.5 tissu adipeux  
 C49.5 tissu conjonctif

### Région sacro-coccygienne

C76.3 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.5 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.5 muscle  
 C47.5 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.5 système nerveux autonome  
 C49.5 tissu adipeux  
 C49.5 tissu conjonctif  
 C49.5 tissu fibreux  
 C49.5 tissu graisseux  
 C49.5 tissu mou  
 C49.5 tissu sous-cutané

### Région scapulaire

C76.1 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)  
 C47.3 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.3 système nerveux autonome  
 C49.3 tissu adipeux  
 C49.3 tissu conjonctif  
 C49.3 tissu fibreux  
 C49.3 tissu graisseux  
 C49.3 tissu mou  
 C49.3 tissu sous-cutané

M-9582/0 Région sellaire, tumeur à cellules granuleuses de la (C75.1)

M-9582/0 Région sellaire, tumeur granulocellulaire de la (C75.1)

### Région sous-claviculaire

C76.1 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)  
 C47.3 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.3 système nerveux autonome  
 C49.3 tissu adipeux  
 C49.3 tissu conjonctif  
 C49.3 tissu fibreux  
 C49.3 tissu graisseux  
 C49.3 tissu mou  
 C49.3 tissu sous-cutané

### Région sus-claviculaire

C76.0 SAI  
 C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)  
 C77.0 ganglion  
 C47.0 nerf périphérique

- C44.4 peau  
 C47.0 système nerveux autonome  
 C49.0 tissu adipeux  
 C49.0 tissu conjonctif  
 C49.0 tissu fibreux  
 C49.0 tissu graisseux  
 C49.0 tissu mou  
 C49.0 tissu sous-cutané
- M-8723/3 Régressant, mélanome malin (C44.-)  
 M-8723/0 Régressant, Nævus (C44.-)  
 M-9514/1 Régression spontanée, rétinoblastome à (C69.2)

C71.0 Reil, insula de

### Rein

- C64.9 SAI  
 C65.9 bassinot du  
 C65.9 calice du

### Rein

- M-8319/3 carcinome des tubes droits du (C64.9)  
 M-8960/1 du nourrisson, hamartome fibreux du  
 M-8964/3 sarcome à cellules claires du (C64.9)  
 M-8967/0 tumeur ossifiante du (C64.9)
- M-8940/0 Remanié, épithélioma à stroma (C44.-)

### Rénal, e

- C64.9 SAI  
 C49.4 artère  
 C65.9 calice  
 C64.9 parenchyme

### Rénal, e

- M-8318/3 carcinome à cellules fusiformes (C64.9)  
 M-8318/3 carcinome sarcomatoïde (C64.9)  
 M-8967/0 tumeur ossifiante (C64.9)
- M-8361/0 Réninome (C64.9)  
 M-8966/0 Rénomédullaire, fibrome (C64.9)  
 M-8966/0 Rénomédullaires, tumeur à cellules interstitielles (C64.9)

### Repli

- C13.1 ary-épiglottique SAI (à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)  
 C13.1 ary-épiglottique, face hypopharyngée du  
 C32.1 ary épiglottique, face laryngée du  
 C13.1 aryénoïde  
 C09.1 glossopalatin

### Repli ary-épiglottique

- C13.1 SAI (à l'exclusion de la face laryngée du repli ary-épiglottique C32.1)  
 C13.1 face hypopharyngée du  
 C32.1 face laryngée du

### Respiratoire, s

- C39.9 appareil, SAI  
 C39.9 appareil, localisations mal définies de l'  
 C39.9 voies, SAI  
 C39.0 voies, supérieures SAI

### Réticulaire

- M-9655/3 lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type  
 M-9655/3 lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type  
 M-9591/3 sarcome, SAI [obs]

C42.3 Réticulo-endothélial, système, SAI

M-9940/3 Réticulo-endothéliose leucémique

C42.3 Réticulo-histiocytaire, système, SAI

- M-8831/0 Réticulohistiocytome  
 M-9691/3 Réticulolymphosarcome nodulaire  
 M-9591/3 Réticulosarcome, SAI [obs]  
 M-9691/3 Réticulosarcome folliculaire  
 M-9750/3 Réticulose histiocytaire médullaire [obs]  
 M-9700/3 Réticulose pagétoïde  
 M-8633/1 Rétiforme, tumeur, à cellules de Sertoli-Leydig  
 M-8634/1 Rétiforme, tumeur, à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues

C69.2 Rétine

- M-9510/3 Rétine, gliome de la, SAI (C69.2)  
 M-9363/0 Rétinienne, tumeur de l'ébauche

### Rétinoblastome

- M-9510/3 SAI (C69.2)  
 M-9514/1 à régression spontanée (C69.2)  
 M-9511/3 différencié (C69.2)  
 M-9513/3 diffus (C69.2)  
 M-9512/3 indifférencié (C69.2)

M-9510/0 Rétinocytome (C69.2)

M-9511/3 Rétinocytome (C69.2)

- C77.0 Rétro-auriculaire, ganglion  
 C69.6 Rétro-bulbaire, tissu  
 C48.0 Rétrocæcale, région  
 C13.0 Rétrocricoiidienne, région

### Rétromolaire

C06.2	région
C06.2	triangle
C06.2	trigone
C48.0	Rétropéritoine
C77.2	Rétropéritonéal, ganglion
M-8822/1	Rétropéritonéale, fibromatose (C48.0)
C48.0	Rétropéritonéale, région
C77.0	Rétropharyngé, ganglion
C14.0	Rétropharynx
C76.3	Rétrovésicale, cloison

### Rhabdoïde

M-8014/3	carcinome à grandes cellules avec phénotype
M-9538/3	méningiome
M-8963/3	sarcome
M-8963/3	tumeur, SAI
M-8963/3	tumeur maligne
M-9508/3	Rhadoïde/tératoïde, tumeur atypique (C71.-)
M-9561/3	Rhabdomyoblastique, schwannome malin avec différenciation
M-9561/3	Rhabdomyoblastique, tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation

### Rhabdomyome

M-8900/0	SAI
M-8904/0	adulte
M-8903/0	foetal
M-8905/0	génital (C51.-, C52.9)
M-8904/0	glycogénique

### Rhabdomyosarcome

M-8900/3	SAI
M-8902/3	à cellularité mixte
M-8912/3	à cellules fusiformes
M-8920/3	alvéolaire
M-8921/3	avec différenciation ganglionnaire
M-8910/3	embryonnaire, SAI
M-8910/3	embryonnaire pléomorphe
M-8902/3	mixte embryonnaire et alvéolaire
M-8901/3	pléomorphe, SAI
M-8901/3	polymorphe de l'adulte

C71.0 Rhinencéphale

### Riche

M-9680/3	en cellules T et en histiocytes, lymphome à grandes cellules B
M-9680/3	en cellules T, lymphome à grandes cellules B
M-9680/3	en histiocytes, lymphome à grandes cellules B

M-8314/3	en lipides, carcinome (C50.-)
M-8641/0	en lipides, tumeur à cellules de Sertoli (C56.9)

En lymphocytes

M-9651/3	lymphome hodgkinien
M-9651/3	lymphome hodgkinien classique
M-8583/1	thymome, SAI (C37.9)
M-8583/3	thymome malin (C37.9)

M-9530/0 en lymphoplasmocytes, méningiome

M-8090/3	Rodens, ulcus (C44.-)
M-8262/3	Rokitansky, tumeur de

C57.2	Rond, ligament
C11.2	Rosenmüller, fossette de
C77.4	Rosenmüller, ganglion de
C40.3	Rotule

### S

C69.5 Sac lacrymal

M-9071/3	Sac vitellin, tumeur du
M-9071/3	Sac vitellin, tumeur hépatoïde du

### Sacré, e

C77.5	ganglion
C72.0	moelle
C47.5	nerf
C47.5	plexus

### Sacro-coccygienne

	Région
C76.3	SAI
C44.5	SAI (carcinome, mélanome, Nævus)
C49.5	SAI (sarcome, lipome)
C49.5	muscle
C47.5	nerf périphérique
C44.5	peau
C47.5	système nerveux autonome
C49.5	tissu adipeux
C49.5	tissu conjonctif
C49.5	tissu fibreux
C49.5	tissu graisseux
C49.5	tissu mou
C49.5	tissu sous-cutané

C41.4 Sacrum

M-8940/0	Salivaire, tumeur mixte de type, SAI (C07.-, C08.-)
M-8940/3	Salivaire, tumeur mixte maligne de type (C07.-, C08.-)

**Salivaire, s**

- C08.9** glande, SAI (*à l'exclusion des glandes salivaires accessoires SAI C06.9; voir règles de codage page 40 et note sous C08*)
- C08.9** glande, principale SAI
- C06.9** glandes, accessoires SAI (*Voir Introduction règles de codage page 40 et note sous C08*)
- C42.0** Sang
- C49.9** Sanguin, vaisseau, SAI
- C25.3** Santorini, canal de

- M-9442/3** Sarcomateuse, glioblastome avec composante (C71.-)

**Sarcomatoïde**

- Carcinome
- M-8033/3** SAI
- M-8074/3** épidermoïde
- M-8173/3** hépatocellulaire (C22.0)
- M-8318/3** rénal (C64.9)
- M-8122/3** transitionnel
- M-9051/3** mésothéliome
- M-8318/3** néphrocarcinome (C64.9)
- M-8631/3** tumeur, à cellules de Sertoli-Leydig
- M-8620/3** tumeur, de la granulosa (C56.9)
- M-8800/9** Sarcomatose, SAI
- M-9539/3** Sarcomatose méningée (C70.-)

**Sarcome**

- M-8800/3** SAI
- À cellules claires
- M-9044/3** SAI (sauf le rein, voir M-8964/3)
- M-9044/3** des tendons et des aponévroses (C49.-)
- M-9044/3** des tendons et des gaines (C49.-)
- M-8964/3** du rein (C64.9)
- M-9124/3** à cellules de Kupffer (C22.0)
- M-9756/3** à cellules de Langerhans
- M-9757/3** à cellules dendritiques, SAI
- M-9757/3** à cellules dendritiques interdigitées
- M-8804/3** à cellules épithélioïdes
- M-8801/3** à cellules fusiformes
- M-8802/3** à cellules géantes (à l'exception de l'os M-9250/3)
- M-9250/3** à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)
- M-9757/3** à cellules interdigitées
- M-9441/3** à cellules monstrueuses [obs] (C71.-)
- M-8802/3** à cellules polymorphes
- M-8803/3** à cellules rondes
- M-9740/3** à mastocytes
- M-8803/3** à petites cellules
- M-9581/3** alvéolaire des parties molles

- M-9581/3** alvéolaire des tissus mous
- M-9330/3** améloblastique (C41.-)
- M-9120/3** angioblastique
- M-8910/3** botryoïde
- M-9480/3** cérébelleux, SAI [obs] (C71.6)
- M-9471/3** cérébelleux arachnoïdien circonscrit [obs] (C71.6)
- M-9220/3** chondroblastique (C40.-, C41.-)
- M-9140/3** de Kaposi
- M-8930/3** de l'endomètre, SAI (C54.1)
- M-8800/3** des tissus mous
- M-9260/3** d'Ewing (C40.-, C41.-)
- M-8930/3** du chorion cytogène (C54.1)

## Du stroma

- M-8931/3** endométrial de bas grade (C54.1)
- M-8930/3** endométrial de haut grade (C54.1)
- M-8936/3** gastro-intestinal

- M-8991/3** embryonnaire
- M-9260/3** endothélial de l'os (C40.-, C41.-)
- M-8804/3** épithélioïde
- M-8810/3** fibroblastique, SAI
- M-9758/3** folliculaire à cellules dendritiques
- M-8801/3** fusocellulaire
- M-9930/3** granulocytaire
- M-9140/3** hémorragique multiple
- M-9755/3** histiocytaire
- M-9662/3** hodgkinien [obs]
- M-9684/3** immunoblastique [obs]
- M-8805/3** indifférencié
- M-9530/3** leptoméningé (C70.-)
- M-8850/3** lipoblastique, SAI
- M-9530/3** méningé (C70.-)
- M-9530/3** méningothélial (C70.-)
- M-9441/3** monstrocellulaire [obs] (C71.-)
- M-9930/3** myélocytaire (voir aussi M-9861/3)
- M-9540/3** neurogène [obs]
- M-9270/3** odontogène (C41.-)
- M-9180/3** ostéogénique, SAI (C40.-, C41.-)
- M-8812/3** périosté, SAI (C40.-, C41.-)
- M-9731/3** plasmocytaire
- M-9530/3** primitif des méninges (C70.-)
- M-9591/3** réticulaire, SAI [obs]
- M-8963/3** rhabdoïde
- M-9180/3** squelettogène (C40.-, C41.-)
- M-8935/3** stromal, SAI

## Synovial

- M-9040/3** SAI
- M-9042/3** à cellules épithéliales
- M-9041/3** à cellules fusiformes
- M-9043/3** biphasique

- C77.0** Scalénique, ganglion
- C40.0** Scapulaire, ceinture

**Scapulaire**

## Région

**C76.1** SAI  
**C44.5** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.3** SAI (sarcome, lipome)  
**C47.3** nerf périphérique  
**C44.5** peau  
**C47.3** système nerveux autonome  
**C49.3** tissu adipeux  
**C49.3** tissu conjonctif  
**C49.3** tissu fibreux  
**C49.3** tissu graisseux  
**C49.3** tissu mou  
**C49.3** tissu sous-cutané

**C40.0** Scapulo-humérale, articulation

**M-9860/3** Schilling, leucémie à monocytes de type, SAI (C42.1)

**M-8082/3** Schmincke, tumeur de (C11.-)

### Schneidérien

**M-8121/3** carcinome (C30.0, C31.-)

#### Papillome

**M-8121/0** SAI (C30.0, C31.-)

**M-8121/1** inversé (C30.0, C31.-)

**M-8121/1** oncocytaire (C30.0, C31.-)

### Schwannome

**M-9560/0** SAI

**M-9560/0** ancien

**M-9560/0** bénin, SAI

**M-9560/0** cellulaire

**M-9560/0** dégénéré

**M-9560/3** épithélioïde, SAI [obs]

**M-9560/3** malin [obs]

**M-9561/3** malin avec différenciation rhabdomyoblastique

**M-9560/0** mélanocytaire

**M-9560/0** pigmenté

**M-9560/0** plexiforme

**M-9560/0** psammomateux

**C47.2** Sciatique, nerf

**M-8092/3** Sclérodermiforme, carcinome basocellulaire (C44.-)

### Sclérosant, e

**M-8350/3** adénocarcinome, non encapsulé (C73.9)

#### Carcinome

**M-8092/3** basocellulaire infiltrant (C44.-)

**M-8407/3** d'un canal sudorifère (C44.-)

**M-8350/3** non encapsulé (C73.9)

**M-8350/3** papillaire diffus (C73.9)

**M-8832/0** hémangiome (C44.-)

**M-8172/3** hépatome (C22.0)

**M-8851/3** liposarcome

**M-8350/3** tumeur, non encapsulée (C73.9)

**M-8602/0** tumeur stromale (C56.9)

### Sclérose

#### Nodulaire

**M-9664/3** lymphome de Hodgkin, phase cellulaire

**M-9663/3** lymphome hodgkinien, SAI

**M-9663/3** lymphome hodgkinien classique, SAI

**M-9665/3** lymphome hodgkinien classique, grade 1

**M-9667/3** lymphome hodgkinien classique, grade 2

**M-9664/3** lymphome hodgkinien classique, phase cellulaire

**M-9665/3** lymphome hodgkinien, grade 1

**M-9667/3** lymphome hodgkinien, grade 2

**M-9663/3** maladie de Hodgkin, SAI

**M-9665/3** maladie de Hodgkin, cellularité mixte

**M-9667/3** maladie de Hodgkin, déplétion lymphoïde

**M-9665/3** maladie de Hodgkin, prédominance lymphoïde

**M-9667/3** maladie de Hodgkin, variété syncytiale

**C69.4** Sclérotique

**C63.2** Scrotum SAI

### Sébacé

**M-8410/3** adénocarcinome (C44.-)

**M-8410/0** adénome (C44.-)

**M-8410/3** carcinome (C44.-)

**M-8410/0** épithéliome (C44.-)

### Secondaire

#### À une thérapie

**M-9920/3** leucémie myéloïde aiguë, SAI

**M-9987/3** syndrome myélodysplasique, SAI par agent alkylant, leucémie myéloïde aiguë

**M-9987/3** par agent alkylant, syndrome myélodysplasique

**M-9920/3** par épipodophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë

**M-9987/3** par épipodophyllotoxines, syndrome myélodysplasique

**M-9920/3** par podophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë

**M-8010/6** carcinome

**M-9084/3** kyste dermoïde avec tumeur

**M-8000/6** néoplasme

**M-8000/9** néoplasme malin non classé de nature primaire ou, non assurée

Tumeur

<b>M-8000/6</b>	SAI	<b>M-9014/0</b>	SAI
<b>M-8000/9</b>	maligne de nature primitive ou, non assurée	<b>M-9014/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8000/9</b>	maligne non classée de nature primitive ou, non assurée	<b>M-9014/3</b>	malin (C56.9)
<b>M-8382/3</b>	Sécrétoire, adénocarcinome endométrioïde, variante	<b>M-8441/0</b>	adénome, microkystique
<b>M-9530/0</b>	Sécrétoire, méningiome		Carcinome
	<b>Sein</b>	<b>M-8441/3</b>	SAI
<b>C50.9</b>	SAI ( <i>à l'exclusion de la peau du sein C44.5</i> )	<b>M-8460/3</b>	micro-papillaire (C56.9)
<b>C50.0</b>	aréole	<b>M-8460/3</b>	papillaire (C56.9)
<b>C50.0</b>	mamelon	<b>M-8461/3</b>	papillaire de surface (C56.9)
<b>C50.8</b>	partie externe du	<b>M-8461/3</b>	papillaire, primitif du péritoine (C48.1)
<b>C50.8</b>	partie inférieure du	<b>M-8461/3</b>	solide (C56.9)
<b>C50.8</b>	partie interne du	<b>M-9014/3</b>	cystadénocarcinofibrome (C56.9)
<b>C50.8</b>	partie médiane du	<b>M-8441/3</b>	cystadénocarcinome, SAI (C56.9)
<b>C50.8</b>	partie supérieure du	<b>M-8460/3</b>	cystadénocarcinome papillaire (C56.9)
<b>C44.5</b>	peau du		Cystadénofibrome
<b>C50.6</b>	prolongement axillaire du	<b>M-9014/0</b>	SAI (C56.9)
<b>C50.5</b>	quadrant inféro-externe du	<b>M-9014/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)
<b>C50.3</b>	quadrant inféro-interne du	<b>M-9014/3</b>	malin (C56.9)
<b>C50.4</b>	quadrant supéro-externe du		Cystadénome
<b>C50.2</b>	quadrant supéro-interne du	<b>M-8441/0</b>	SAI (C56.9)
<b>C50.1</b>	région centrale du	<b>M-8442/1</b>	SAI, à faible potentiel malin (C56.9)
	<b>Sein</b>	<b>M-8442/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8502/3</b>	carcinome juvénile du (C50.-)	<b>M-8460/0</b>	papillaire, SAI (C56.9)
	Maladie de Paget	<b>M-8462/1</b>	papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-8540/3</b>	SAI (C50.-)	<b>M-8441/0</b>	kyste simple (C56.9)
<b>M-8541/3</b>	et carcinome canalaire infiltrant du (C50.-)	<b>M-8441/0</b>	kystome (C56.9)
<b>M-8543/3</b>	et carcinome intracanaire du (C50.-)	<b>M-8461/0</b>	papillome de surface, SAI (C56.9)
<b>C75.1</b>	Selle turcique		Tumeur
<b>C40.2</b>	Semi-lunaire, cartilage	<b>M-8462/1</b>	kystique, papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
<b>C63.7</b>	Séminale, vésicule	<b>M-8462/1</b>	papillaire à faible potentiel malin (C56.9)
	<b>Séminome</b>	<b>M-8463/1</b>	papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-9061/3</b>	SAI (C62.-)	<b>M-8462/1</b>	papillaire proliférative atypique (C56.9)
<b>M-9062/3</b>	anaplasique (C62.-)	<b>M-8442/1</b>	proliférative atypique (C56.9)
<b>M-9062/3</b>	avec indice mitotique élevé (C62.-)	<b>M-8241/3</b>	Sérotonine, carcinoïde malin sécrétant de la
<b>M-9063/3</b>	spermatocytaire (C62.-)	<b>M-8640/1</b>	Sertolien, adénome
<b>M-9085/3</b>	tératome et	<b>M-8642/1</b>	Sertolienne calcifiante à grandes cellules, tumeur
<b>M-9060/3</b>	Séminome-gonionome	<b>M-8588/3</b>	SETTLE
<b>C49.9</b>	Séreuse, bourse, SAI	<b>M-8077/2</b>	Sévère, CIN III avec dysplasie (C53.-)
	<b>Séreux, se</b>	<b>M-8077/2</b>	Sévère, NIC III avec dysplasie (C53.-)
<b>M-9014/3</b>	adénocarcinofibrome (C56.9)	<b>M-9701/3</b>	Sézary, maladie de
<b>M-8441/3</b>	adénocarcinome, SAI	<b>M-9701/3</b>	Sézary, syndrome de
<b>M-8460/3</b>	adénocarcinome papillaire (C56.9)	<b>M-8974/1</b>	Sialoblastome
	Adénofibrome		

### Sidéroblastes

- M-9982/3 anémie réfractaire avec (C42.1)  
 M-9980/3 anémie réfractaire sans (C42.1)  
 M-9982/3 en couronne, anémie réfractaire avec
- M-9982/3 Sidéroblastique, anémie réfractaire (C42.1)  
 M-9980/3 Sidéroblastique, anémie réfractaire non (C42.1)

### Sigmoïde

- C18.7 SAI (à l'exclusion de la jonction rectosigmoïdienne C19.9)  
 C18.7 anse  
 C18.7 côlon

- M-9765/1 Signification indéterminée, gammopathie monoclonale de

### Sillon

- C10.8 amygdaloglosse  
 C06.1 gingivojugal  
 C06.1 gingivolabial  
 C10.8 glosso-amygdalien  
 C10.0 glosso-épiglottique

- M-8146/0 Simple, adénome  
 M-8441/0 Simple, kyste séreux (C56.9)  
 M-8231/3 Simplex, carcinome

### Sinus

- C31.9 annexe SAI  
 C31.9 de la face  
 C31.1 éthmoïdal  
 C31.2 frontal  
 C31.0 maxillaire  
 C31.9 paranasal  
 C12.9 piriforme  
 C31.3 sphénoïdal

### Sinus

- M-8121/0 de la face, papillome exophytique des (C30.0, C31.-)  
 M-9071/3 endodermiques, tumeur des  
 M-8121/0 nasaux, papillome des, SAI (C30.0, C31.-)  
 M-8121/0 nasaux, papillome fongiforme des (C30.0, C31.-)

### Site non précisé

- M-8010/2 carcinome in situ  
 M-8010/2 carcinome intra-épithélial  
 M-8000/0 néoplasme bénin  
 M-8000/0 tumeur bénigne
- M-9104/1 Site placentaire, tumeur trophoblastique du (C58.9)

### Solide

- M-8230/3 adénocarcinome, avec production de mucine

#### Carcinome

- M-8230/3 SAI  
 M-8345/3 à stroma amyloïde (C73.9)  
 M-8230/3 avec production de mucine  
 M-8230/2 canalaire intra-épithélial (C50.-)  
 M-8230/2 intracanalair  
 M-8480/3 mucineux  
 M-8452/3 pseudo-papillaire (C25.-)  
 M-8441/3 séreux (C56.9)

- M-9080/1 tératome

#### Tumeur

- M-9000/0 de Brenner, SAI (C56.9)  
 M-8452/1 épithéliale papillaire (C25.-)  
 M-8452/1 kystique et (C25.-)  
 M-8452/1 pseudo-papillaire (C25.-)

### Solitaire

- M-8170/0 adénome, du foie (C22.0)  
 M-9731/3 plasmocytome  
 M-8815/0 tumeur fibreuse  
 M-8815/3 tumeur fibreuse maligne

- M-8156/3 Somatostatine, tumeur maligne sécrétant de la

- M-8156/1 Somatostatine, tumeur sécrétant de la, SAI

- M-8156/1 Somatostatino, SAI

- M-8156/3 Somatostatino malin

- C34.0 Souche, bronche

- C44.3 Sourcil

- M-8506/0 Sous-aréolaire, papillomatose canalaire (C50.0)

- C77.3 Sous-claviculaire, ganglion

### Sous-claviculaire

#### Région

- C76.1 SAI  
 C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.3 SAI (sarcome, lipome)  
 C47.3 nerf périphérique  
 C44.5 peau  
 C47.3 système nerveux autonome  
 C49.3 tissu adipeux  
 C49.3 tissu conjonctif  
 C49.3 tissu fibreux  
 C49.3 tissu graisseux  
 C49.3 tissu mou  
 C49.3 tissu sous-cutané

- C49.3 Sous-clavière, artère

## Sous-épendymaire

- Astrocytome
- M-9383/1** SAI (C71.-)  
**M-9384/1** à cellules géantes (C71.-)  
**M-9384/1** à grosses cellules fusiformes (C71.-)  
**M-9383/1** et épendymome (C71.-)
- M-9383/1** gliome, SAI (C71.-)
- M-8832/0** Sous-épidermique, fibrome nodulaire (C44.-)
- C32.2** Sous-glotte
- Sous-maxillaire**
- C08.0** glande, canal excréteur de la  
**C77.0** ganglion  
**C08.0** glande
- C77.0** Sous-mental, ganglion  
**C77.3** Sous-scapulaire, ganglion  
**C71.7** Sous-tentorial, cerveau, SAI (*Voir aussi: Encéphale*)
- M-8255/3** Sous-types mixtes, adénocarcinome avec
- C63.1** Spermatique, cordon
- M-9063/3** Spermatocytaire, séminome (C62.-)  
**M-9063/3** Spermatocytome (C62.-)
- C31.3** Sphénoïdal, sinus  
**C41.0** Sphénoïde
- M-9054/0** Sphère génitale, mésothéliome bénin de la, SAI
- C21.1** Sphincter anal  
**C24.0** Sphincter d'Oddi

## Spinocellulaire

- Carcinome
- M-8070/3** SAI  
**M-8074/3** à cellules fusiformes  
**M-8075/3** adénoïde  
**M-8078/3** avec formation d'une corne cutanée
- M-8070/2** in situ, SAI  
**M-8076/2** in situ avec envahissement possible en profondeur (C53.-)
- M-8070/2** intra-épithélial  
**M-8071/3** kératinisant, SAI  
**M-8071/3** kératinisant, à grandes cellules  
**M-8070/6** métastatique, SAI  
**M-8076/3** micro-invasif (C53.-)  
**M-8094/3** mixte baso et (C44.-)  
**M-8560/3** mixte glandulaire et

- M-8072/3** non kératinisant, SAI  
**M-8073/3** non kératinisant, à petites cellules  
**M-8072/3** non kératinisant, à grandes cellules, SAI
- M-8052/3** papillaire  
**M-8052/2** papillaire in situ  
**M-8052/2** papillaire intra-épithélial  
**M-8075/3** pseudo-glandulaire  
**M-8051/3** verruqueux
- M-8070/3** épithélioma  
**M-8070/6** épithélioma, métastatique  
**M-8060/0** papillomatose
- Papillome
- M-8052/0** SAI  
**M-8053/0** inversé  
**M-8560/0** mixte glandulaire et

## Spiradénome

- M-8403/0** SAI (C44.-)  
**M-8403/0** eccrine (C44.-)  
**M-8403/3** eccrine malin (C44.-)
- M-8770/0** Spitz, mélanome de (C44.-)  
**M-8770/0** Spitz, Nævus de (C44.-)

## Splénique

- C18.5** angle, du côlon  
**C77.2** ganglion, SAI  
**C77.2** hile, ganglion du

## Splénique

- Lymphome
- M-9689/3** à cellules B de la zone marginale (C42.2)  
**M-9689/3** avec lymphocytes villeux (C42.2)  
**M-9689/3** de la zone marginale, SAI (C42.2)
- M-9961/3** Splénomégalie myéloïde (C42.1)  
**M-9961/3** Splénomégalie myéloïde chronique idiopathique

## Spongioblastome

- M-9421/1** SAI [obs] (C71.-)  
**M-9440/3** multiforme (C71.-)  
**M-9423/3** polaire (C71.-)  
**M-9423/3** polaire primitif [obs] (C71.-)
- M-8373/0** Spongiocytaire, adénome corticosurrénalien (C74.0)  
**M-9504/3** Spongioneuroblastome  
**M-9514/1** Spontanée, rétinoblastome à régression (C69.2)
- C41.9** Squelette, os du  
**C49.9** Squelettique, muscle SAI  
**C41.9** Squelettique, os

**M-9180/3** Squelettogène, sarcome (C40.-, C41.-)  
**M-8141/3** Squirrhé

### Squirrheux

**M-8141/3** adénocarcinome  
**M-8141/3** carcinome  
**M-8172/3** carcinome hépatocellulaire (C22.0)

**C07.9** Stenon, canal de  
**C41.3** Sternocostale, articulation  
**C41.3** Sternum  
**C71.0** Strié, corps  
**C54.1** Stroma endométrial

### Stroma

**M-8345/3** amyloïde, carcinome médullaire à (C73.9)  
**M-8345/3** amyloïde, carcinome solide à (C73.9)  
**M-8931/3** endométrial de bas grade, sarcome du (C54.1)  
**M-8930/3** endométrial de haut grade, sarcome du (C54.1)

#### Gastro-intestinal

**M-8936/1** à potentiel malin incertain, tumeur du  
**M-8936/3** sarcome du  
**M-8936/0** tumeur bénigne du  
**M-8936/1** tumeur du, SAI  
**M-8936/3** tumeur maligne du

#### Gonadique

**M-8593/1** avec peu d'éléments de cordons sexuels, tumeur du (C56.9)  
**M-8590/1** tumeur des cordons sexuels et du, SAI  
**M-8592/1** tumeur des cordons sexuels et du, formes mixtes  
**M-8591/1** tumeur des cordons sexuels et du, partiellement différenciée  
**M-8590/1** tumeur du  
**M-8512/3** lymphoïde, carcinome médullaire à (C50.-)  
**M-8590/1** ovarien, tumeur du (C56.9)  
**M-8940/0** remanié, épithélioma à (C44.-)  
**M-8590/1** testiculaire, tumeur du (C62.-)

### Stromal, e

**M-8931/3** endométriose (C54.1)  
**M-8931/3** myose, SAI (C54.1)  
**M-8931/3** myose endolymphatique (C54.1)  
**M-8930/0** nodule endométrial (C54.1)  
**M-8935/3** sarcome, SAI

#### Tumeur

**M-8935/1** SAI  
**M-8935/0** bénigne

**M-8602/0** sclérosante (C56.9)

### Subaiguë

#### Leucémie

**M-9800/3** SAI [obs] (C42.1)  
**M-9860/3** à monocytes [obs] (C42.1)  
**M-9860/3** granulocytaire [obs] (C42.1)  
**M-9820/3** lymphocytaire [obs] (C42.1)  
**M-9820/3** lymphoïde [obs] (C42.1)  
**M-9860/3** monocytaire [obs] (C42.1)  
**M-9860/3** myéloïde [obs] (C42.1)  
**M-9860/3** myéloïde [obs] (C42.1)

**M-9860/3** myélose [obs] (C42.1)

### Sub-lingual, e

**C77.0** ganglion  
**C08.1** glande  
**C08.1** glande, canal excréteur de la

**C71.0** Substance blanche centrale  
**C71.0** Substance blanche cérébrale

**M-8407/3** Sudorifère, carcinome sclérosant d'un canal (C44.-)

### Sudoripare

**M-8400/3** adénocarcinome (C44.-)  
**M-8400/0** adénome (C44.-)  
**M-8400/3** carcinome (C44.-)

#### Tumeur

**M-8400/1** SAI (C44.-)  
**M-8400/0** bénigne (C44.-)  
**M-8400/3** maligne (C44.-)

### Superficiel, le, s

**M-8143/3** adénocarcinome à extension  
**M-8091/3** carcinome basocellulaire multicentrique (C44.-)  
**M-8091/3** carcinome basocellulaire multifocal (C44.-)  
**M-8850/1** liposarcome, bien différencié  
**M-8743/3** mélanome à extension (C44.-)  
**M-8743/3** naevocarcinome à extension (C44.-)  
**M-8850/1** tissus mous, liposarcome bien différencié des

### Supérieur, e, s

**C77.2** ganglion mésentérique  
**C03.0** gencive  
**C00.0** lèvre, SAI (*à l'exclusion de la peau de la lèvre supérieure C44.0*)  
**C00.3** lèvre, face interne de la  
**C00.3** lèvre, frein de la  
**C00.3** lèvre, muqueuse de la  
**C00.3** lèvre, muqueuse humide de la  
**C00.0** lèvre, muqueuse sèche de la  
**C44.0** lèvre, peau de la

**C00.0** lèvre, vermillon de la  
**C00.0** lèvre, versant externe de la  
**C34.1** lobe, bronche du  
**C34.1** lobe, du poumon  
**C41.0** maxillaire  
**C03.0** maxillaire, gencive du  
**C03.0** muqueuse alvéolaire  
**C11.0** paroi, du nasopharynx  
**C50.8** partie, du sein  
**C44.1** paupière  
**C03.0** rebord alvéolaire, muqueuse du  
**C15.3** tiers, de l'oesophage  
**C49.3** veine cave  
**C39.0** voies respiratoires, SAI

**C50.4** Supéro-externe du sein, quadrant  
**C50.2** Supéro-interne du sein, quadrant  
**C71.9** Supra-sellaire

### Surface

**M-8143/3** adénocarcinome de  
**M-8461/3** carcinome séreux papillaire de  
 (C56.9)  
**M-9194/3** ostéosarcome de, de haut grade  
 (C40.-, C41.-)  
**M-8461/0** papillome séreux de, SAI (C56.9)  
**M-8463/1** tumeur séreuse papillaire de, à la  
 limite de la malignité (C56.9)

**M-8311/1** Surrénale, tumeur vestigielle de la [obs]

### Surrénale

**C74.9** SAI  
**C74.9** capsule  
**C74.9** glande, SAI

**C74 0** Surrénalien, cortex

**M-8671/0** Surrénaliens, tumeur des vestiges

**C09.0** Sus-amygdalien, récessus  
**C09.0** Sus-amygdalienne, fossette  
**C77.0** Sus-claviculaire, ganglion

### Sus-claviculaire

Région  
**C76.0** SAI  
**C44 4** SAI (carcinome, mélanome,  
 Nævus)  
**C49.0** SAI (sarcome, lipome)  
**C77.0** ganglion  
**C47.0** nerf périphérique  
**C44 4** peau  
**C47.0** système nerveux autonome  
**C49.0** tissu adipeux  
**C49.0** tissu conjonctif  
**C49.0** tissu fibreux  
**C49.0** tissu graisseux  
**C49.0** tissu mou  
**C49.0** tissu sous-cutané

**C32.1** Sus-glottique, étage  
**C71.0** Sus-tentorial, cerveau, SAI (*Voir aussi:*  
*Encéphale*)

**M-9473/3** Sus-tentorielle, tumeur  
 neuroectodermique primitive  
**M-9690/3** Symmers, maladie de Brill et, SAI [obs]  
**M-8681/1** Sympathique, paragangliome

**C47.9** Sympathique, système nerveux, SAI

**M-9500/3** Sympathoblastome

**C41.4** Symphyse pubienne

### Syncytial, e

**M-8893/0** léiomyome  
**M-9667/3** maladie de Hodgkin, sclérose  
 nodulaire, variété  
**M-9531/0** méningiome (C70.-)

### Syndrome

**M-9701/3** de Sézary  
**M-9964/3** hyperéosinophilique  
**M-9970/1** lymphoprolifératif, SAI  
**M-9718/3** lymphoprolifératif cutané primitif à  
 cellules T (CD30+ (C44.-)

### Myélodysplasique

**M-9989/3** SAI (C42.1)  
**M-9986/3** avec syndrome de délétion du  
 bras court du chromosome 5  
 (5q-)  
**M-9895/3** leucémie myéloïde aiguë avec  
 antécédent de  
**M-9895/3** leucémie myéloïde aiguë sans  
 antécédent de  
**M-9987/3** secondaire à une thérapie, SAI  
**M-9987/3** secondaire à une thérapie par  
 agent alkylant  
**M-9987/3** secondaire à une thérapie par  
 épipodophyllotoxines

**M-9960/3** myéloprolifératif chronique  
**M-9961/3** myéloprolifératif, myélofibrose  
 résultant d'un  
**M-9989/3** préleucémique [obs] (C42.1)

### Synovial

Sarcome  
**M-9040/3** SAI  
**M-9042/3** à cellules épithéliales  
**M-9041/3** à cellules fusiformes  
**M-9043/3** biphasique

**C49.9** Synoviale SAI

**M-9040/0** Synovialome bénin  
**M-9040/3** Synovialome malin

### Synovialosarcome

- M-9040/3 SAI  
 M-9042/3 à cellules épithéliales  
 M-9041/3 à cellules fusiformes  
 M-9043/3 à cellules fusiformes et à cellules épithélioïdes  
 M-9041/3 fibreux monophasique

- M-9040/3 Synoviome, SAI  
 M-9040/0 Synoviome bénin

### Syringoadénome

- M-8400/0 SAI (C44.-)  
 M-8200/0 cylindromateux de Poncet-Spiegler (C44.-)  
 M-8406/0 papillaire (C44.-)  
 M-8406/0 Syringocystadénome papillaire (C44.-)  
 M-8406/0 Syringocystadénome papillifère  
 M-8392/0 Syringofibroadénome (C44.-)  
 M-8407/3 Syringomateux, carcinome (C44.-)  
 M-8407/0 Syringome, SAI (C44.-)  
 M-8940/3 Syringome chondroïde malin (C44.-)

### Système

- C42.4 hématopoïétique SAI  
 C72.9 nerveux SAI  
 C47.9 nerveux autonome SAI  
 C72.9 nerveux central  
 C47.9 nerveux para-symphatique SAI  
 C47.9 nerveux sympathique SAI  
 C42.3 réticulo-endothélial SAI  
 C42.3 réticulo-histiocytaire SAI

### Système nerveux autonome

- C47.9 SAI  
 C47.4 de l'abdomen  
 C47.5 de l'aîne  
 C47.3 de l'aisselle  
 C47.1 de l'avant-bras  
 C47.1 de l'épaule  
 C47.4 de l'ombilic  
 C69.6 de l'orbite  
 C47.2 de l'orteil  
 C47.2 de la cheville  
 C47.2 de la cuisse  
 C47.0 de la face  
 C47.5 de la fesse  
 C47.0 de la fosse ptérygoïde  
 C47.2 de la hanche  
 C47.2 de la jambe  
 C47.0 de la joue  
 C47.1 de la main  
 C47.4 de la paroi abdominale  
 C47.3 de la paroi thoracique  
 C47.3 de la poitrine  
 C47.0 de la région cervicale  
 C47.5 de la région inguinale

- C47.5 de la région fessière  
 C47.5 de la région sacro-coccygienne  
 C47.3 de la région scapulaire  
 C47.3 de la région sous-claviculaire  
 C47.0 de la région sus-claviculaire  
 C47.0 de la tempe  
 C47.0 de la tête  
 C47.1 du bras  
 C47.0 du cou  
 C47.1 du coude  
 C47.2 du creux poplité  
 C47.0 du cuir chevelu  
 C47.1 du doigt  
 C47.6 du dos  
 C47.6 du flanc  
 C47.0 du front  
 C47.2 du genou  
 C47.0 du menton  
 C47.2 du mollet  
 C47.5 du pelvis  
 C47.5 du périnée  
 C47.2 du pied  
 C47.1 du pli du coude  
 C47.1 du poignet  
 C47.1 du pouce  
 C47.2 du talon  
 C47.3 du thorax (*à l'exception du thymus, du coeur et du médiastin C37.-, C38.-*)  
 C47.6 du tronc

- M-9769/1 Systémique des chaînes légères, maladie

## T

### Talon

- C76.5 SAI  
 C44.7 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.2 SAI (sarcome, lipome)  
 C49.2 gaine tendineuse  
 C47.2 nerf périphérique  
 C40.3 os  
 C44.7 peau  
 C47.2 système nerveux autonome  
 C49.2 tissu conjonctif  
 C49.2 tissu fibreux  
 C49.2 tissu mou  
 C49.2 tissu sous-cutané

- M-9391/3 Tanycytaire, épendymome (C71.-)

- C71.8 Tapetum  
 C40.3 Tarse

- M-9183/3 Télangiectasique, ostéosarcome (C40.-, C41.-)

### Tempe

- C44.3 SAI

C44.3 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)  
 C47.0 nerf périphérique  
 C44.3 peau  
 C47.0 système nerveux autonome  
 C49.0 tissu adipeux  
 C49.0 tissu conjonctif  
 C49.0 tissu fibreux  
 C49.0 tissu graisseux  
 C49.0 tissu mou  
 C49.0 tissu sous-cutané  
 C71.2 Temporal, lobe  
 C41.0 Temporal, os  
 C41.1 Temporomaxillaire, articulation

### Tendineuse

M-9252/0 histiocytome fibreux d'une gaine (C49.-)  
 M-9252/0 tumeur à cellules géantes d'une gaine (C49.-)  
 M-9252/3 tumeur maligne à cellules géantes d'une gaine (C49.-)

### Tendon

C49.9 SAI  
 C49.1 de l'avant-bras  
 C49.2 de l'orteil  
 C49.2 de la cheville  
 C49.2 de la cuisse  
 C49.2 de la hanche  
 C49.2 de la jambe  
 C49.1 de la main  
 C49.1 du bras  
 C49.0 du cou  
 C49.2 du creux poplité  
 C49.1 du doigt  
 C49.6 du dos  
 C49.6 du flanc  
 C49.2 du genou  
 C49.2 du mollet  
 C49.2 du pied  
 C49.1 du poignet  
 C49.1 du pouce  
 C49.2 du talon  
 M-9044/3 Tendons, sarcome à cellules claires des aponévroses et des (C49.-)  
 M-9044/3 Tendons, sarcome à cellules claires des gaines et des (C49.-)  
 M-9252/0 Ténosynoviale, tumeur à cellules géantes (C49.-)  
 M-9252/3 Ténosynoviale, tumeur maligne à cellules géantes (C49.-)  
 C70.0 Tente SAI  
 C70.0 Tente du cervelet  
 M-9080/3 Tératoblastome  
 M-9081/3 Tératocarcinome

M-9502/3 Tératoïde, médulloépithéliome  
 M-9502/0 Tératoïde, médulloépithéliome bénin (C69.4)

### Tératome

M-9080/1 SAI  
 M-9502/3 à prédominance médulloépithéliale  
 M-9080/0 adulte, SAI  
 M-9080/0 adulte kystique, SAI  
 M-9084/3 avec transformation maligne (C56.9)  
 M-9080/0 bénin  
 M-9502/0 bénin à prédominance médulloépithéliale (C69.4)  
 M-9081/3 carcinome embryonnaire et choriocarcinome et, associés  
 M-9101/3 embryonnaire  
 M-9080/3 et séminome  
 M-9085/3 immature, SAI  
 Malin  
 M-9080/3 SAI  
 M-9083/3 de type intermédiaire  
 M-9080/3 immature  
 M-9082/3 indifférencié  
 M-9102/3 trophoblastique  
 M-9080/0 mature  
 M-9080/1 solide

M-8525/3 Terminaux, adénocarcinome des canalicules  
 M-8640/1 Testiculaire, adénome  
 M-8590/1 Testiculaire, tumeur du stroma (C62.-)

### Testicule

C62.9 SAI  
 C62.0 ectopique (*en tant que localisation néoplasique*)  
 C62.1 intra-scrotal

### Tête

C76.0 SAI  
 C44.4 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
 C49.0 SAI (sarcome, lipome)  
 C25.0 du pancréas  
 C77.0 ganglion  
 C76.0 localisation mal définie  
 C49.0 muscle  
 C47.0 nerf périphérique  
 C44.4 peau SAI  
 C47.0 système nerveux autonome  
 C49.0 tissu adipeux  
 C49.0 tissu conjonctif  
 C49.0 tissu fibreux  
 C49.0 tissu graisseux  
 C49.0 tissu mou  
 C49.0 tissu sous-cutané  
 C71.0 Thalamus

### Thécome

- M-8600/0 SAI (C56.9)  
M-8601/0 lutéinisé (C56.9)  
M-8600/3 malin (C56.9)

### Thèque

- M-8600/0 interne, tumeur de la, SAI (C56.9)  
M-8600/3 interne, tumeur maligne de la (C56.9)  
M-8621/1 tumeur de la granulosa et de la (C56.9)

### Thérapie

- M-9920/3 leucémie myéloïde aiguë secondaire à une, SAI  
M-9920/3 par agent alkylant, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une  
M-9987/3 par agent alkylant, syndrome myélodysplasique secondaire à une  
M-9920/3 par épipodophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une  
M-9987/3 par épipodophyllotoxines, syndrome myélodysplasique secondaire à une  
M-9920/3 par podophyllotoxines, leucémie myéloïde aiguë secondaire à une  
M-9987/3 syndrome myélodysplasique secondaire à une, SAI

### Thoracique

- C49.3 canal  
C77.1 ganglion  
C15.1 oesophage

### Thoracique

- Paroi  
C76.1 SAI  
C44.5 SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
C49.3 SAI (sarcome, lipome)  
C49.3 muscle  
C47.3 nerf périphérique  
C44.5 peau  
C47.3 système nerveux autonome  
C49.3 tissu adipeux  
C49.3 tissu conjonctif  
C49.3 tissu fibreux  
C49.3 tissu graisseux  
C49.3 tissu mou  
C49.3 tissu sous-cutané

### Thorax

(Voir aussi: Poitrine)

- C76.1 SAI  
C76.1 localisation mal définie  
C49.3 muscle  
C47.3 nerf périphérique  
C44.5 peau

- C47.3 système nerveux autonome  
C49.3 tissu conjonctif (*à l'exclusion du thymus, du coeur et du médiastin C37.###, C38.###*)  
C49.3 tissu mou  
C49.3 tissu sous-cutané

### Thrombocythémie

- M-9962/3 essentielle (C42.1)  
M-9962/3 hémorragique essentielle (C42.1)  
M-9962/3 hémorragique idiopathique (C42.1)

### Thymique

- M-8586/3 carcinome (C37.9)  
M-8585/3 carcinome bien différencié (C37.9)  
M-9679/3 lymphome à grandes cellules B (C37.9)

### Thymome

- M-8580/1 SAI (C37.9)  
M-8581/1 à cellules fusiformes, SAI (C37.9)  
M-8583/1 à prédominance corticale, SAI (C37.9)  
M-8585/1 atypique, SAI (C37.9)  
M-8585/3 atypique malin (C37.9)  
M-8580/0 bénin (C37.9)  
M-8584/1 cortical, SAI (C37.9)  
M-8584/3 cortical malin (C37.9)  
M-8581/1 de type A, SAI (C37.9)  
M-8582/1 de type AB, SAI (C37.9)  
M-8583/1 de type B1, SAI (C37.9)  
M-8584/1 de type B2, SAI (C37.9)  
M-8585/1 de type B3, SAI (C37.9)  
M-8586/3 de type C (C37.9)  
M-8582/1 de type mixte, SAI (C37.9)  
M-8585/1 épithélial, SAI (C37.9)  
M-8585/3 épithélial malin (C37.9)  
M-8587/0 hamartomateux ectopique  
M-8583/1 lymphocytaire, SAI (C37.9)  
M-8583/3 lymphocytaire malin (C37.9)

### Malin

- M-8580/3 SAI (C37.9)  
M-8581/3 à cellules fusiformes (C37.9)  
M-8583/3 à prédominance corticale (C37.9)  
M-8581/3 de type A (C37.9)  
M-8582/3 de type AB (C37.9)  
M-8583/3 de type B1 (C37.9)  
M-8584/3 de type B2 (C37.9)  
M-8585/3 de type B3 (C37.9)  
M-8582/3 de type mixte (C37.9)  
M-8583/3 riche en lymphocytes (C37.9)  
M-8581/1 médullaire, SAI (C37.9)  
M-8581/3 médullaire malin (C37.9)  
M-8583/1 organoïde, SAI (C37.9)  
M-8583/3 organoïde malin (C37.9)  
M-8583/1 riche en lymphocytes, SAI (C37.9)

- C37.9 Thymus

- C73.9 Thyroïdite, canal  
M-8337/3 Thyroïde, carcinome insulaire de la glande (C73.9)  
M-8260/3 Thyroïde, carcinome papillaire de la glande (C73.9)

**Thyroïde**

- C73.9 SAI  
C32.3 cartilage  
C73.9 glande  
C40.2 Tibia  
M-9261/3 Tibia, adamantinome du (C40.2)  
C77.4 Tibial, ganglion

**Tissu adipeux**

- C49.9 SAI  
C49.5 de l'aîne  
C49.3 de l'aisselle  
C49.1 de l'avant-bras  
C49.1 de l'épaule  
C49.2 de la cuisse  
C49.0 de la face  
C49.5 de la fesse  
C49.2 de la hanche  
C49.2 de la jambe  
C49.0 de la joue  
C49.1 de la main  
C49.4 de la paroi abdominale  
C49.3 de la paroi thoracique  
C49.0 de la région cervicale  
C49.5 de la région fessière  
C49.5 de la région inguinale  
C49.5 de la région sacro-coccygienne  
C49.3 de la région scapulaire  
C49.3 de la région sous-claviculaire  
C49.0 de la région sus-claviculaire  
C49.0 de la tempe  
C49.0 de la tête  
C49.1 du bras  
C49.0 du cou  
C49.3 du creux axillaire  
C49.5 du creux inguinal  
C49.2 du creux poplité  
C49.0 du cuir chevelu  
C49.6 du dos  
C49.6 du flanc  
C49.2 du genou  
C49.2 du membre inférieur  
C49.1 du membre supérieur  
C49.2 du mollet  
C49.2 du pied  
C49.1 du pli du coude  
C49.6 du tronc SAI

**Tissu conjonctif**

- C49.9 SAI

- C49.4 de l'abdomen  
C49.5 de l'aîne  
C49.3 de l'aisselle  
C49.1 de l'avant-bras  
C49.1 de l'épaule  
C49.4 de l'ombilic  
C69.6 de l'orbite  
C49.2 de l'orteil  
C49.2 de la cheville  
C49.2 de la cuisse  
C49.0 de la face (*à l'exclusion du tissu conjonctif de l'orbite C69.6 et du cartilage nasal C30.0*)  
C49.5 de la fesse  
C49.0 de la fosse ptérygoïde  
C49.2 de la hanche  
C49.2 de la jambe  
C49.0 de la joue  
C49.1 de la main  
C49.4 de la paroi abdominale  
C49.3 de la paroi thoracique  
C49.3 de la poitrine  
C49.0 de la région cervicale  
C49.5 de la région fessière  
C49.5 de la région inguinale  
C49.5 de la région sacro-coccygienne  
C49.3 de la région scapulaire  
C49.3 de la région sous-claviculaire  
C49.0 de la région sus-claviculaire  
C49.0 de la tempe  
C49.0 de la tête  
C49.1 du bras  
C49.0 du cou  
C49.1 du coude  
C49.3 du creux axillaire  
C49.2 du creux poplité  
C49.0 du cuir chevelu  
C49.1 du doigt  
C49.6 du dos  
C49.6 du flanc  
C49.0 du front  
C49.2 du genou  
C49.2 du membre inférieur  
C49.1 du membre supérieur  
C49.0 du menton  
C49.2 du mollet  
C49.5 du pelvis  
C49.5 du périnée  
C49.2 du pied  
C49.1 du pli du coude  
C49.1 du poignet  
C49.1 du pouce  
C49.2 du talon  
C49.3 du thorax (*à l'exclusion du thymus, du coeur et du médiastin C37.-, C38.-*)  
C49.6 du tronc SAI

**Tissu fibreux**

- C49.9 SAI

C49.5 de l'aîne  
 C49.3 de l'aisselle  
 C49.1 de l'avant-bras  
 C49.1 de l'épaule  
 C49.4 de l'ombilic  
 C49.2 de l'orteil  
 C49.2 de la cheville  
 C49.2 de la cuisse  
 C49.0 de la face  
 C49.5 de la fesse  
 C49.0 de la fosse ptérygoïde  
 C49.2 de la hanche  
 C49.2 de la jambe  
 C49.0 de la joue  
 C49.1 de la main  
 C49.4 de la paroi abdominale  
 C49.3 de la paroi thoracique  
 C49.3 de la poitrine  
 C49.0 de la région cervicale  
 C49.5 de la région fessière  
 C49.5 de la région inguinale  
 C49.5 de la région sacro-coccygienne  
 C49.3 de la région scapulaire  
 C49.3 de la région sous-claviculaire  
 C49.0 de la région sus-claviculaire  
 C49.0 de la tempe  
 C49.0 de la tête  
 C49.1 du bras  
 C49.0 du cou  
 C49.1 du coude  
 C49.3 du creux axillaire  
 C49.5 du creux inguinal  
 C49.2 du creux poplité  
 C49.0 du cuir chevelu  
 C49.1 du doigt  
 C49.6 du dos  
 C49.6 du flanc  
 C49.0 du front  
 C49.2 du genou  
 C49.2 du membre inférieur  
 C49.1 du membre supérieur  
 C49.0 du menton  
 C49.2 du mollet  
 C49.5 du pelvis  
 C49.5 du périnée  
 C49.2 du pied  
 C49.1 du pli du coude  
 C49.1 du poignet  
 C49.1 du pouce  
 C49.2 du talon  
 C49.3 du thorax  
 C49.6 du tronc SAI

**Tissu graisseux**

C49.9 SAI  
 C49.5 de l'aîne  
 C49.3 de l'aisselle  
 C49.1 de l'avant-bras  
 C49.1 de l'épaule  
 C49.2 de la cuisse

C49.0 de la face  
 C49.5 de la fesse  
 C49.2 de la hanche  
 C49.2 de la jambe  
 C49.0 de la joue  
 C49.1 de la main  
 C49.4 de la paroi abdominale  
 C49.3 de la paroi thoracique  
 C49.0 de la région cervicale  
 C49.5 de la région fessière  
 C49.5 de la région inguinale  
 C49.5 de la région sacro-coccygienne  
 C49.3 de la région sous-claviculaire  
 C49.0 de la région sus-claviculaire  
 C49.0 de la tempe  
 C49.0 de la tête  
 C49.1 du bras  
 C49.0 du cou  
 C49.3 du creux axillaire  
 C49.5 du creux inguinal  
 C49.2 du creux poplité  
 C49.0 du cuir chevelu  
 C49.6 du dos  
 C49.6 du flanc  
 C49.2 du genou  
 C49.2 du membre inférieur  
 C49.1 du membre supérieur  
 C49.2 du mollet  
 C49.2 du pied  
 C49.1 du pli du coude  
 C49.6 du tronc SAI

**Tissu mou**

C49.9 SAI  
 C49.4 de l'abdomen  
 C49.5 de l'aîne  
 C49.3 de l'aisselle  
 C49.1 de l'avant-bras  
 C49.1 de l'épaule  
 C49.4 de l'ombilic  
 C69.6 de l'orbite  
 C49.2 de l'orteil  
 C49.2 de la cheville  
 C49.2 de la cuisse  
 C49.0 de la face (*à l'exclusion du tissu conjonctif de l'orbite C69.6 et du cartilage nasal C30.0*)  
 C49.5 de la fesse  
 C49.0 de la fosse ptérygoïde SAI  
 C49.2 de la hanche  
 C49.2 de la jambe  
 C49.0 de la joue  
 C49.1 de la main  
 C49.4 de la paroi abdominale  
 C49.3 de la paroi thoracique  
 C49.1 de la paume de la main  
 C49.3 de la poitrine  
 C49.0 de la région cervicale  
 C49.5 de la région fessière  
 C49.5 de la région inguinale

C49.5 de la région sacro-coccygienne  
 C49.3 de la région scapulaire  
 C49.3 de la région sous-claviculaire  
 C49.0 de la région sus-claviculaire  
 C49.0 de la tempe  
 C49.0 de la tête  
 C49.1 du bras  
 C49.0 du cou  
 C49.1 du coude  
 C49.3 du creux axillaire  
 C49.5 du creux inguinal  
 C49.2 du creux poplité  
 C49.0 du cuir chevelu  
 C49.1 du doigt  
 C49.6 du dos  
 C49.6 du flanc  
 C49.0 du front  
 C49.2 du genou  
 C49.2 du membre inférieur  
 C49.1 du membre supérieur  
 C49.0 du menton  
 C49.2 du mollet  
 C49.5 du pelvis  
 C49.5 du périnée  
 C49.2 du pied  
 C49.1 du pli du coude  
 C49.1 du poignet  
 C49.1 du pouce  
 C49.2 du talon  
 C49.3 du thorax (*à l'exclusion du thymus  
 C37.9, du coeur et du médiastin  
 C38.-*)  
 C49.6 du tronc SAI

C03.9 Tissu périrentaire  
 C69.6 Tissu rétrobulbaire

### Tissu sous-cutané

C49.9 SAI  
 C49.4 de l'abdomen  
 C49.5 de l'aîne  
 C49.3 de l'aisselle  
 C49.1 de l'avant-bras  
 C49.1 de l'épaule  
 C49.4 de l'ombilic  
 C49.2 de l'orteil  
 C49.2 de la cheville  
 C49.2 de la cuisse  
 C49.0 de la face  
 C49.5 de la fesse  
 C49.2 de la hanche  
 C49.2 de la jambe  
 C49.0 de la joue  
 C49.1 de la main  
 C49.4 de la paroi abdominale  
 C49.3 de la paroi thoracique  
 C49.3 de la poitrine  
 C49.0 de la région cervicale  
 C49.5 de la région fessière  
 C49.5 de la région inguinale

C49.5 de la région sacro-coccygienne  
 C49.3 de la région scapulaire  
 C49.3 de la région sous-claviculaire  
 C49.0 de la région sus-claviculaire  
 C49.0 de la tempe  
 C49.0 de la tête  
 C49.1 du bras  
 C49.0 du cou  
 C49.1 du coude  
 C49.3 du creux axillaire  
 C49.5 du creux inguinal  
 C49.2 du creux poplité  
 C49.0 du cuir chevelu  
 C49.1 du doigt  
 C49.6 du dos  
 C49.6 du flanc  
 C49.0 du front  
 C49.2 du genou  
 C49.2 du membre inférieur  
 C49.1 du membre supérieur  
 C49.0 du menton  
 C49.2 du mollet  
 C49.5 du pelvis  
 C49.5 du périnée  
 C49.2 du pied  
 C49.1 du pli du coude  
 C49.1 du poignet  
 C49.1 du pouce  
 C49.2 du talon  
 C49.3 du thorax  
 C49.6 du tronc SAI

M-9741/3 Tissulaire généralisée à mastocytes,  
 maladie

### Tissus lymphoïdes

M-9699/3 bronchiques, lymphome des  
 M-9699/3 cutanés, lymphome des  
 M-9699/3 muqueux, lymphome des

### Tissus mous

M-9044/3 mélanome malin des (C49.-)  
 M-9571/0 périnévrome des  
 M-9581/3 sarcome alvéolaire des  
 M-8800/3 sarcome des  
 M-8850/1 superficiels, liposarcome bien  
 différencié des

#### Tumeur

M-9251/1 à cellules géantes des, SAI  
 M-8800/0 bénigne des  
 M-9251/3 maligne à cellules géantes des

C11.0 Toit du nasopharynx

C09.0 Tonsillaire, fosse

### Trabéculaire

Adénocarcinome  
 M-8190/3 SAI  
 M-8332/3 folliculaire (C73.9)

**M-8332/3** vésiculaire (C73.9)  
**M-8190/0** adénome  
**M-8336/0** adénome hyalinisant (C73.9)

Carcinome  
**M-8190/3** SAI  
**M-8332/3** folliculaire (C73.9)  
**M-8332/3** vésiculaire (C73.9)

**C77.1** Trachéal, ganglion  
**C33.9** Trachée  
**C77.1** Trachéobronchique, ganglion

### Tractus

(Voir aussi: Voies)

**C26.9** gastro-intestinal SAI  
**C72.3** optique  
**C69.4** uvéal

**C44.2** Tragus

### Transformation

**M-9945/3** leucémie myélomonocytaire  
 chronique en cours de [obs]  
**M-9084/3** maligne, kyste dermoïde avec  
**M-9084/3** maligne, tératome avec (C56.9)

### Transitionnel, le

Carcinome  
**M-8120/3** SAI  
**M-8122/3** à cellules fusiformes  
**M-8120/2** in situ  
**M-8131/3** micro-papillaire (C67.-)  
**M-8130/3** papillaire  
**M-8130/2** papillaire non invasif (C67.-)  
**M-8122/3** sarcomatoïde

Papillome  
**M-8120/1** SAI  
**M-8121/1** inversé, SAI  
**M-8121/0** inversé bénin

**M-9362/3** pinéalome (C75.3)  
**M-8130/1** tumeur papillaire à faible potentiel  
 malin (C67.-)  
**M-9362/3** tumeur pinéale (C75.3)

**C18.4** Transverse, côlon  
**C06.2** Triangle rétro-molaire

### Trichilemmal, e

**M-8102/3** carcinome (C44.-)  
**M-8103/0** kyste prolifératif  
**M-8103/0** tumeur proliférative  
**M-8102/3** Trichilemmocarcinome (C44.-)  
**M-8102/0** Trichilemmome (C44.-)  
**M-8391/0** Trichodisque (C44.-)

**M-8100/0** Trichoépithéliome (C44.-)  
**M-8101/0** Trichofolliculome (C44.-)  
**M-9940/3** Tricholeucémie (C42.1)  
**M-9940/3** Tricholeucocytes, leucémie à (C42.1)  
**M-9940/3** Tricholeucocytes, variété de leucémie à  
**M-9940/3** Tricholymphocytes, leucémie à (C42.1)

**C67.0** Trigone de la vessie  
**C06.2** Trigone rétro-molaire

**M-9561/3** Triton maligne, tumeur de

**C71.5** Troisième ventricule SAI  
**C71.5** Troisième ventricule, plexus choroïde  
 du

**M-9444/1** Troisième ventricule, gliome choroïde  
 du (C71.5)

### Trompe

**C30.1** d'Eustache  
**C11.2** d'Eustache, orifice de la  
**C57.0** de Fallope  
**C57.0** utérine

### Tronc

**C76.7** SAI  
**C44.5** SAI (carcinome, mélanome, Nævus)  
**C49.6** SAI (sarcome, lipome)  
**C71.7** cérébral  
**C49.4** coeliaque  
**C49.6** muscle  
**C47.6** nerf périphérique  
**C44.5** peau  
**C47.6** système nerveux autonome  
**C49.6** tissu adipeux  
**C49.6** tissu conjonctif  
**C49.6** tissu fibreux  
**C49.6** tissu graisseux  
**C49.6** tissu mou  
**C49.6** tissu sous-cutané

### Trophoblastique

**M-9102/3** tératome malin  
**M-9104/1** tumeur du site placentaire (C58.9)  
**M-9105/3** tumeur épithélioïde

**C57.0** Tubaire  
**C11.2** Tubaire, orifice  
**C26.9** Tube digestif SAI  
**C16.1** Tubérosité gastrique, grosse

**M-8319/3** Tubes collecteurs de Bellini, carcinome  
 des (C64.9)  
**M-8319/3** Tubes droits du rein, carcinome des  
 (C64.9)

**C57.8** Tubo-ovarien

## Tubulaire

- M-8211/3** adénocarcinome
- Adénome
- M-8211/0** SAI
- M-8210/2** adénocarcinome in situ sur
- M-8210/3** adénocarcinome sur
- M-8631/0** avec cellules de Leydig, bien différencié
- M-8631/1** avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire
- M-8634/1** avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
- M-8631/3** avec cellules de Leydig, peu différencié
- M-8634/3** avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
- M-8640/1** de Pick
- M-8640/1** androblastome, SAI
- M-8641/0** androblastome, à cellules lipidiques (C56.9)
- M-8245/1** carcinoïde
- M-8211/3** carcinome
- M-8523/3** carcinome, et canalaire infiltrant (C50.-)
- M-8623/1** Tubules annulaires, tumeur des cordons sexuels avec (C56.9)

## Tubuleux

- M-8211/3** adénocarcinome
- Adénome
- M-8211/0** SAI
- M-8210/2** adénocarcinome in situ sur
- M-8210/3** adénocarcinome sur
- M-8245/1** carcinoïde
- M-8211/3** carcinome
- M-8263/3** Tubulo-papillaire, adénocarcinome
- M-8263/0** Tubulo-papillaire, adénome

## Tubulovilleux

- Adénome
- M-8263/0** SAI
- M-8263/2** adénocarcinome in situ sur
- M-8263/3** adénocarcinome sur

## Tumeur

- M-8000/1** SAI
- M-8550/1** à cellules acineuses [obs]
- M-8152/1** à cellules alpha, SAI (C25.-)
- M-8005/0** à cellules claires, SAI
- M-8660/0** à cellules de Berger (C56.9)
- M-8290/0** à cellules de Hürthle (C73.9)

- M-8620/1** à cellules de la granulosa, SAI (C56.9)
- M-8650/1** à cellules de Leydig, SAI (C62.-)
- M-8247/3** à cellules de Merkel (C44.-)
- À cellules de Sertoli
- SAI
- M-8640/1** et de Leydig, bien différenciée
- M-8631/0** lipidiques (C56.9)
- M-8641/0** riche en lipides (C56.9)
- À cellules de Sertoli-Leydig
- SAI
- M-8631/1** de différenciation intermédiaire
- M-8631/1** différenciation intermédiaire,
- M-8634/1** avec éléments hétérologues
- peu différenciée
- M-8631/3** peu différenciée, avec éléments
- M-8634/3** hétérologues
- M-8660/0** à cellules du hile (C56.9)
- M-8153/1** à cellules G, SAI
- À cellules géantes
- de l'os, SAI (C40.-, C41.-)
- M-9250/1** des parties molles, SAI
- M-9251/1** des tissus mous, SAI
- M-9251/1** d'une gaine tendineuse (C49.-)
- M-9064/3** à cellules germinales, SAI
- M-9065/3** à cellules germinales, non séminomateuse (C62.-)
- M-9580/0** à cellules granuleuses, SAI
- M-9582/0** à cellules granuleuses de la région sellaire (C75.1)
- M-8150/1** à cellules insulaires, SAI (C25.-)
- M-8650/1** à cellules interstitielles, SAI
- M-8966/0** à cellules interstitielles rénomédullaires (C64.9)
- M-8670/0** à cellules lipoïdiques de l'ovaire (C56.9)
- M-8982/0** à cellules myoépithéliales
- M-8670/0** à cellules stéroïdiennes, SAI
- M-8600/0** à cellules thécales (C56.9)
- M-8000/1** à évolution imprévisible ou inconnue
- M-9740/1** à mastocytes, SAI
- M-9250/1** à myéloplaxes bénigne, SAI (C40.-, C41.-)
- M-9250/3** à myéloplaxes maligne (C40 \_ , C41.-)
- M-8245/3** adénocarcinoïde
- M-9054/0** adénomatoïde, SAI
- M-9133/3** alvéolaire intravasculaire bronchique [obs] (C34.-)
- M-8390/0** annexielle cutanée bénigne (C44.-)
- M-8240/1** argentaffine, SAI [obs]
- M-8241/3** argentaffine maligne [obs]
- M-8090/1** basocellulaire (C44.-)

Bénigne

<b>M-8000/0</b>	SAI	<b>M-8620/1</b>	de type adulte (C56.9)
<b>M-8650/0</b>	à cellules de Leydig (C62.-)	<b>M-8621/1</b>	et de la thèque (C56.9)
<b>M-8150/0</b>	à cellules insulaires (C24.-)	<b>M-8622/1</b>	juvénile (C56.9)
<b>M-8650/0</b>	à cellules interstitielles		
<b>M-8390/0</b>	des annexes cutanées (C44.-)	<b>M-9350/1</b>	de la poche de Rathke (C75.1)
<b>M-9270/0</b>	des ébauches dentaires (C41.-)	<b>M-8600/0</b>	de la thèque interne, SAI (C56.9)
<b>M-8800/0</b>	des parties molles	<b>M-9363/0</b>	de l'ébauche rétinienne
<b>M-8800/0</b>	des tissus mous	<b>M-9340/0</b>	de Pindborg (C41.-)
<b>M-8936/0</b>	du stroma gastro-intestinal	<b>M-8093/3</b>	de Pinkus
<b>M-8000/0</b>	non classée	<b>M-8082/3</b>	de Regaud (C11.-)
<b>M-8000/0</b>	site non précisé	<b>M-8262/3</b>	de Rokitansky
		<b>M-8082/3</b>	de Schmincke (C11.-)
	Carcinoïde	<b>M-9561/3</b>	de triton maligne
<b>M-8240/1</b>	SAI, de l'appendice (C18.1)	<b>M-8561/0</b>	de Warthin (C07.-, C08.-)
<b>M-8242/1</b>	à cellules argentaffinoïdes, SAI	<b>M-8960/3</b>	de Wilms (C64.9)
<b>M-8240/1</b>	argentaffine, SAI	<b>M-9110/1</b>	des canaux de Wolff
<b>M-8241/3</b>	argentaffine maligne	<b>M-9110/1</b>	des canaux primitifs
<b>M-8240/1</b>	de malignité incertaine	<b>M-8660/0</b>	des cellules hilaires (C56.9)
<b>M-8240/3</b>	maligne, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)		
<b>M-8242/3</b>	maligne à cellules argentaffinoïdes		Des cordons sexuels
<b>M-8241/3</b>	maligne à cellules entérochromaffines	<b>M-8590/1</b>	SAI
<b>M-8242/3</b>	maligne à cellules entérochromaffinoïdes	<b>M-8623/1</b>	avec tubules annulaires (C56.9)
<b>M-8249/3</b>	maligne atypique	<b>M-8590/1</b>	et du stroma gonadique, SAI
<b>M-8244/3</b>	mixte	<b>M-8592/1</b>	et du stroma gonadique, formes mixtes
		<b>M-8591/1</b>	et du stroma gonadique, partiellement différenciée
<b>M-9230/0</b>	chondromateuse à cellules géantes (C40.-, C41.-)	<b>M-9507/0</b>	des corpuscules de Pacini
<b>M-8700/0</b>	chromaffine	<b>M-8936/1</b>	des nerfs autonomes gastro-intestinaux
<b>M-8124/3</b>	cloacale maligne (C21.2)	<b>M-9071/3</b>	des sinus endodermiques
<b>M-8370/0</b>	corticosurrénalienne, SAI (C74.0)	<b>M-8671/0</b>	des vestiges surrénaliens
<b>M-8370/0</b>	corticosurrénalienne bénigne (C74.0)		
<b>M-9580/0</b>	d'Abrikossoff, SAI	<b>M-8821/1</b>	Desmoïde
<b>M-9580/3</b>	d'Abrikossoff maligne	<b>M-8822/1</b>	SAI
<b>M-9365/3</b>	de Askin	<b>M-8821/1</b>	abdominale
<b>M-8833/3</b>	de Bednar		extra-abdominale
<b>M-8000/1</b>	de bénignité ou de malignité non assurée	<b>M-8806/3</b>	desmoplastique à petites cellules rondes
		<b>M-9260/3</b>	d'Ewing (C40.-, C41.-)
	De Brenner	<b>M-8692/1</b>	du corpuscule carotidien (C75.4)
<b>M-9000/0</b>	SAI (C56.9)	<b>M-8691/1</b>	du corpuscule para-aortique (C75.5)
<b>M-9000/1</b>	à la limite de la malignité (C56.9)		
<b>M-9000/0</b>	kystique, SAI (C56.9)		Du glomus
<b>M-9000/3</b>	maligne (C56.9)	<b>M-8691/1</b>	aortique (C75.5)
<b>M-9000/1</b>	proliférante (C56.9)	<b>M-8692/1</b>	carotidien (C75.4)
<b>M-9000/0</b>	solide, SAI (C56.9)	<b>M-8690/1</b>	jugulaire (C75.5)
<b>M-8100/0</b>	de Brooke (C44.-)		
<b>M-9687/3</b>	de Burkitt [obs]	<b>M-9071/3</b>	du sac vitellin
<b>M-9135/1</b>	de Dabska		
<b>M-8312/3</b>	de Grawitz [obs] (C64.9)	<b>M-8936/1</b>	Du stroma
<b>M-8162/3</b>	de Klatskin (C22.1, C24.0)		gastro-intestinal à potentiel malin incertain
<b>M-8490/6</b>	de Krükenberg (C56.9)	<b>M-8936/1</b>	gastro-intestinal, SAI
<b>M-8880/0</b>	de la graisse brune	<b>M-8590/1</b>	gonadique
		<b>M-8593/1</b>	gonadique avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)
	De la granulosa	<b>M-8590/1</b>	ovarien (C56.9)
<b>M-8620/1</b>	SAI (C56.9)		

<b>M-8590/1</b>	testiculaire (C62.-)	<b>M-8000/3</b>	SAI
<b>M-8200/0</b>	en turban (C44.4)	<b>M-8005/3</b>	à cellules claires
<b>M-8380/1</b>	endométriôide à la limite de la malignité (C56.9)	<b>M-8650/3</b>	à cellules de Leydig (C62.-)
<b>M-8380/1</b>	endométriôide proliférative atypique (C56.9)	<b>M-8640/3</b>	à cellules de Sertoli (C62.-)
	Épithéliale	<b>M-8004/3</b>	à cellules fusiformes
<b>M-8010/0</b>	bénigne	<b>M-8153/3</b>	à cellules G
<b>M-8588/3</b>	fusiforme avec différenciation d'allure thymique	<b>M-9250/3</b>	à cellules géantes de l'os (C40.-, C41.-)
<b>M-8588/3</b>	fusiforme avec éléments d'allure thymique	<b>M-9251/3</b>	à cellules géantes des parties molles
<b>M-8010/3</b>	maligne	<b>M-9251/3</b>	à cellules géantes des tissus mous
<b>M-8452/1</b>	papillaire solide (C25.-)	<b>M-9252/3</b>	à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)
	Fibreuse	<b>M-9580/3</b>	à cellules granuleuses
<b>M-8815/0</b>	localisée	<b>M-8650/3</b>	à cellules interstitielles
<b>M-8815/0</b>	solitaire	<b>M-8670/3</b>	à cellules stéroïdiennes
<b>M-8815/3</b>	solitaire maligne	<b>M-8003/3</b>	à grandes cellules
<b>M-8093/3</b>	fibro-épithéliale de Pinkus	<b>M-9740/3</b>	à mastocytes
<b>M-8835/1</b>	fibro-histiocytaire plexiforme	<b>M-8002/3</b>	à petites cellules
<b>M-8842/0</b>	fibromyxoïde ossifiante	<b>M-9731/3</b>	à plasmocytes
<b>M-9758/3</b>	folliculaire à cellules dendritiques	<b>M-9540/3</b>	de la gaine nerveuse périphérique
<b>M-8936/1</b>	gastro-intestinale des cellules de commande motrice	<b>M-9540/3</b>	de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation glandulaire
	Glomique	<b>M-9540/3</b>	de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation mésenchymateuse
<b>M-8711/0</b>	SAI	<b>M-9561/3</b>	de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation rhabdomyoblastique
<b>M-8710/3</b>	maligne	<b>M-8620/3</b>	de la granulosa (C56.9)
<b>M-8711/3</b>	maligne	<b>M-8600/3</b>	de la thèque interne (C56.9)
<b>M-9582/0</b>	granulocellulaire de la région sellaire (C75.1)	<b>M-8124/3</b>	de la zone cloacale (C21.2)
<b>M-9071/3</b>	hépatôide de la vésicule ombilicale	<b>M-8000/9</b>	de nature primitive ou secondaire non assurée
<b>M-9071/3</b>	hépatôide du sac vitellin	<b>M-8800/3</b>	des parties molles
<b>M-8311/1</b>	hypernéphroïde [obs]	<b>M-8936/3</b>	du stroma gastro-intestinal
<b>M-8453/1</b>	intracanalair mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)	<b>M-9540/3</b>	épithélioïde de la gaine nerveuse périphérique
<b>M-8361/0</b>	juxtaglomérulaire (C64.9)	<b>M-9540/3</b>	mélanotique de la gaine nerveuse périphérique
	Kystique	<b>M-9540/3</b>	mélanotique psammomateuse de la gaine nerveuse périphérique
<b>M-8444/1</b>	à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)	<b>M-8243/3</b>	mucocarcinoïde
<b>M-8454/0</b>	du noeud auriculo-ventriculaire (C38.0)	<b>M-8000/3</b>	non classée
<b>M-8454/0</b>	du noeud d'Aschoff-Tawara (C38.0)	<b>M-8000/9</b>	non classée de nature primitive ou secondaire non assurée
<b>M-8452/1</b>	et solide (C25.-)	<b>M-9571/3</b>	périneurale de la gaine nerveuse périphérique
<b>M-8472/1</b>	mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)	<b>M-8156/3</b>	secrétant de la somatostatine
<b>M-8470/1</b>	mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)	<b>M-9363/0</b>	mélanotique neuroectodermique
<b>M-8462/1</b>	séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	<b>M-8800/3</b>	mésenchymateuse maligne
	Maligne	<b>M-9110/1</b>	mésonephrique, SAI
		<b>M-8000/6</b>	métastatique
			Mixte
		<b>M-8940/0</b>	SAI
		<b>M-8940/0</b>	de type salivaire, SAI (C07.-, C08.-)

<b>M-9085/3</b>	des cellules germinales	<b>M-9020/0</b>	bénigne (C50.-)
<b>M-8940/3</b>	maligne, SAI	<b>M-9020/3</b>	maligne (C50.-)
<b>M-8940/3</b>	maligne de type salivaire (C07.-, C08.-)	<b>M-8103/0</b>	pilaire (C44.-)
<b>M-8951/3</b>	mésodermique		Pinéale
<b>M-8951/3</b>	mésodermique maligne (C54.-)	<b>M-9362/3</b>	mixte (C75.3)
<b>M-8950/3</b>	mullerienne maligne (C54.-)	<b>M-9362/3</b>	parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3)
	Mucineuse	<b>M-9362/3</b>	transitionnelle (C75.3)
<b>M-8472/1</b>	SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)	<b>M-8444/1</b>	proliférative atypique à cellules claires (C56.9)
<b>M-8473/1</b>	papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	<b>M-8452/1</b>	pseudo-papillaire solide (C25.-)
<b>M-8472/1</b>	proliférative atypique (C56.9)	<b>M-8967/0</b>	rénale ossifiante (C64.9)
<b>M-8430/1</b>	muco-épidermoïde [obs]	<b>M-8633/1</b>	rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig
<b>M-8897/1</b>	musculaire lisse, SAI	<b>M-8634/1</b>	rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues
<b>M-8897/1</b>	musculaire lisse à potentiel malin incertain	<b>M-8963/3</b>	rhabdoïde, SAI
<b>M-8982/0</b>	myoépithéliale	<b>M-8963/3</b>	rhabdoïde maligne
	Myofibroblastique	<b>M-9508/3</b>	rhadoïde/tératoïde atypique (C71.-)
<b>M-8825/1</b>	SAI	<b>M-8631/3</b>	sarcomatoïde à cellules de Sertoli-Leydig
<b>M-8825/1</b>	inflammatoire	<b>M-8620/3</b>	sarcomatoïde de la granulosa (C56.9)
<b>M-8827/1</b>	péribronchique (C34.-)	<b>M-8350/3</b>	sclérosante non encapsulée (C73.9)
<b>M-8827/1</b>	péribronchique congénitale (C34.-)	<b>M-8000/6</b>	secondaire
<b>M-8891/0</b>	myoïde intramuraire	<b>M-9084/3</b>	secondaire, kyste dermoïde avec sécrétant de la somatostatine, SAI
	Neuroectodermique	<b>M-8156/1</b>	
<b>M-9364/3</b>	SAI		Séreuse
<b>M-9364/3</b>	périphérique	<b>M-8462/1</b>	papillaire à faible potentiel malin (C56.9)
<b>M-9364/3</b>	périphérique primitive, SAI	<b>M-8463/1</b>	papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)
<b>M-9473/3</b>	primitive, SAI	<b>M-8462/1</b>	papillaire proliférative atypique (C56.9)
<b>M-9473/3</b>	primitive centrale, SAI (C71.-)	<b>M-8442/1</b>	proliférative atypique (C56.9)
<b>M-9473/3</b>	primitive sus-tentorielle	<b>M-8642/1</b>	sertolienne calcifiante à grandes cellules
<b>M-9413/0</b>	neuroépithéliale dysembryoplasique		Stromale
<b>M-8000/1</b>	non classée, à la limite de la malignité	<b>M-8935/1</b>	SAI
<b>M-8000/1</b>	non classée de bénignité ou de malignité incertaine	<b>M-8935/0</b>	bénigne
	Odontogène	<b>M-8602/0</b>	sclérosante (C56.9)
<b>M-9270/1</b>	SAI (C41.-)		Sudoripare
<b>M-9341/1</b>	à cellules claires	<b>M-8400/1</b>	SAI (C44.-)
<b>M-9302/0</b>	à cellules fantômes (C41.-)	<b>M-8400/0</b>	bénigne (C44.-)
<b>M-9300/0</b>	adénomatoïde (C41.-)	<b>M-8400/3</b>	maligne (C44.-)
<b>M-9270/0</b>	bénigne (C41.-)	<b>M-9252/0</b>	ténosynoviale à cellules géantes (C49.-)
<b>M-9340/0</b>	épithéliale calcifiante (C41.-)	<b>M-9252/3</b>	ténosynoviale maligne à cellules géantes (C49.-)
<b>M-9312/0</b>	kératinisée (C41.-)		
<b>M-9270/3</b>	maligne (C41.-)		
<b>M-8967/0</b>	ossifiante du rein (C64.9)		
<b>M-8452/1</b>	papillaire kystique (C25.-)		
	Phyllode		
<b>M-9020/1</b>	SAI (C50.-)		
<b>M-9020/1</b>	à la limite de la malignité (C50.-)		

<b>M-8130/1</b>	transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-)	<b>M-8584/3</b>	B2, thymome malin de (C37.9)
<b>M-8103/0</b>	trichilemmale proliférative	<b>M-8585/1</b>	B3, thymome de, SAI (C37.9)
<b>M-9104/1</b>	trophoblastique du site placentaire (C58.9)	<b>M-8585/3</b>	B3, thymome malin de (C37.9)
<b>M-9105/3</b>	trophoblastique épithélioïde	<b>M-8081/2</b>	Bowen, carcinome intra-épidermique de (C44.-)
<b>M-8130/1</b>	urothéliale papillaire à faible potentiel malin (C67.-)	<b>M-9826/3</b>	Burkitt, leucémie lymphoblastique aiguë [obs] (C42.1)
<b>M-8311/1</b>	vestigielle de la surrénale [obs]	<b>M-9687/3</b>	Burkitt, lymphome malin indifférencié [obs]
	Villeuse	<b>M-8586/3</b>	C, thymome de (C37.9)
<b>M-8261/0</b>	SAI	<b>M-9680/3</b>	centroblastique, lymphome malin de, SAI
<b>M-8261/2</b>	adénocarcinome in situ sur	<b>M-9680/3</b>	centroblastique, lymphome malin diffus de
<b>M-8261/3</b>	adénocarcinome sur	<b>M-8317/3</b>	chromophobe, néphrocarcinome de (C64.9)
<b>M-9071/3</b>	vitelline	<b>M-8501/2</b>	comedo, DCIS (C50.-)
<b>M-9110/3</b>	wolffienne maligne	<b>M-8145/3</b>	diffus, carcinome de (C16.-)
<b>M-8040/1</b>	Tumorlet	<b>M-8981/3</b>	embryonnaire, carcinosarcome de entéropathique, lymphome intestinal à cellules T
<b>M-8040/0</b>	Tumorlet bénin	<b>M-9717/3</b>	fibrose diffuse, lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde
<b>C63.7</b>	Tunique vaginale	<b>M-9654/3</b>	fibrose diffuse, lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire
<b>M-8200/0</b>	Turban, tumeur en (C44.4)	<b>M-9945/3</b>	I, leucémie myélomonocytaire chronique
<b>C30.1</b>	Tympan, caisse du	<b>M-9945/3</b>	II, leucémie myélomonocytaire chronique
	<b>Type</b>	<b>M-9684/3</b>	immunoblastique, lymphome malin de, SAI
	<b>A</b>	<b>M-8180/3</b>	intermédiaire, hépatome malin de (C22.0)
<b>M-8773/3</b>	naevocarcinome à cellules fusiformes de (C69.-)	<b>M-9083/3</b>	intermédiaire, tératome malin de intestinal, carcinome de (C16.-)
<b>M-8581/1</b>	thymome de, SAI (C37.9)	<b>M-8144/3</b>	infantile, carcinome embryonnaire de
<b>M-8581/3</b>	thymome malin de (C37.9)	<b>M-9071/3</b>	L2, leucémie aiguë lymphoblastique, SAI (C42.1)
<b>M-8582/1</b>	AB, thymome de, SAI (C37.9)	<b>M-9835/3</b>	L2, leucémie lymphoblastique aiguë, SAI (C42.1)
<b>M-8582/3</b>	AB, thymome malin de (C37.9)	<b>M-9835/3</b>	M6, leucémie myéloblastique aiguë mixte, thymome de, SAI (C37.9)
<b>M-9826/3</b>	à cellules B matures, leucémie aiguë lymphoblastique de	<b>M-8582/3</b>	mixte, thymome malin de (C37.9)
<b>M-9714/3</b>	à cellules T et cellules nulles, lymphome anaplasique à grandes cellules	<b>M-9863/3</b>	Naegeli, leucémie monocytaire de, SAI (C42.1)
	Adulte	<b>M-9719/3</b>	nasal, lymphome à cellules T/NK
<b>M-9827/3</b>	leucémie à cellules T (C42.1)	<b>M-9655/3</b>	réticulaire, lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde
<b>M-9827/3</b>	leucémie/lymphome à cellules T (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés	<b>M-9655/3</b>	réticulaire, lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire
<b>M-9827/3</b>	lymphome à cellules T (C42.1)	<b>M-8940/0</b>	salivaire, tumeur mixte de, SAI (C07.-, C08.-)
<b>M-9827/3</b>	lymphome/leucémie à cellules T (C42.1)	<b>M-8940/3</b>	salivaire, tumeur mixte maligne de (C07.-, C08.-)
<b>M-8620/1</b>	tumeur de la granulosa de (C56.9)	<b>M-9860/3</b>	Schilling, leucémie à monocytes de, SAI (C42.1)
<b>M-9451/3</b>	anaplasique, oligodendrogliome de (C71.-)	<b>M-8240/3</b>	Typique, carcinoïde malin
<b>M-8774/3</b>	B, naevocarcinome à cellules fusiformes de (C69.-)		
<b>M-8583/1</b>	B1, thymome de, SAI (C37.9)		
<b>M-8583/3</b>	B1, thymome malin de (C37.9)		
<b>M-8584/1</b>	B2, thymome de, SAI (C37.9)		

## U

- M-8090/3** Ulcus rodens (C44.-)  
**C71.2** Uncus  
**M-9752/1** Unifocale, granulomatose à cellules de Langerhans  
**M-9752/1** Unifocale, histiocytose de Langerhans

- C67.6** Urétéral, méat  
**C67.6** Urétéral, orifice  
**C66.9** Urètre  
**C67.6** Urètre, orifice de l'  
**C67.5** Urétral, orifice interne  
**C68.0** Urétrale, glande  
**C68.0** Urètre  
**C57.9** Urétero-vaginale, cloison  
**C68.9** Urinaire, appareil, SAI

### Urothélial, e

Carcinome

- M-8120/3** SAI  
**M-8120/2** in situ  
**M-8120/2** intra-épithélial  
**M-8130/3** papillaire (C67.-)  
**M-8130/2** papillaire non invasif  
**M-8120/1** papillome, SAI  
**M-8130/1** tumeur papillaire à faible potentiel malin (C67.-)

- M-8890/0** Utérin, fibrome (C55.9)

### Utérin, e

- C55.9** SAI  
**C53.9** col  
**C53.8** col, moignon du  
**C54.9** corps  
**C54.3** fond  
**C57.3** ligament, SAI  
**C54.1** muqueuse  
**C57.0** trompe  
**C57.8** Utéro-ovarien  
**C57.3** Utérosacré, ligament

### Utérus

- C55.9** SAI  
**C57.4** annexes de l'  
**C53.0** canal cervical  
**C53.0** canal endocervical  
**C53.9** col  
**C54.9** corps  
**C53.0** endocol  
**C54.1** endomètre  
**C58.9** enveloppes foetales  
**C53.1** exocol

- C54.3** fond  
**C53.0** glande endocervicale  
**C54.1** glande endométriale  
**C54.0** isthme  
**C53.8** jonction exo-endocervicale  
**C57.1** ligament large  
**C57.2** ligament rond  
**C57.3** ligament utérin SAI  
**C57.3** ligament utérosacré  
**C53.8** moignon du col utérin  
**C54.2** myomètre  
**C53.0** oeuf de Naboth  
**C53.1** orifice externe du col  
**C53.0** orifice interne du col  
**C57.3** paramètre  
**C58.9** placenta  
**C54.0** segment inférieur  
**C54.1** stroma endométrial  
**C68.0** Utricule prostatique  
**C69.4** Uvéal, tractus  
**C69.4** Uvée  
**C05.2** Uvule

## V

- C52.9** Vagin SAI  
**M-8077/2** Vagin, néoplasie intra-épithéliale, grade III, du (C52.-)

### Vaginal, e

- C63.7** SAI  
**C52.9** cul-de-sac  
**C52.9** dôme

- M-8077/2** VAIN III (C52.-)

### Vaisseau

- C49.9** SAI  
**C49.9** lymphatique SAI  
**C49.9** sanguin SAI  
**C10.0** Vallécule  
**C18.0** Valvule de Bauhin  
**C18.0** Valvule iléo-caecale

- M-9950/3** Vaquez, maladie de (C42.1)  
**M-8340/3** Variante folliculaire, carcinome papillaire (C73.9)  
**M-8340/3** Variante vésiculaire, carcinome papillaire (C73.9)

### Variété

- M-9940/3** de leucémie à cellules chevelues  
**M-9940/3** de leucémie à tricholeucocytes  
**M-9667/3** syncytiale, maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire

**M-8894/0** Vasculaire, léiomyome

**C24.1** Vater, ampoule de

**C49.9** Veine SAI

### Veine cave

**C49.4** SAI

**C49.4** inférieure

**C49.3** supérieure

**C49.5** Veine iliaque

**M-9122/0** Veineux, hémangiome

### Ventrale

Face de la langue

**C02.2** SAI

**C02.2** mobile

**C02.2** des deux tiers antérieurs

**C32.1** Ventriculaire, bande

### Ventricule

**C71.5** SAI

**C71.5** cérébral

**C38.0** du coeur

**C32.1** laryngé

**C71.5** latéral SAI

**C71.5** latéral, plexus choroïde du

**C71.7** quatrième, SAI

**C71.7** quatrième, plexus choroïde du

**C71.5** troisième, SAI

**C71.5** troisième, plexus choroïde du

**M-9950/3** Vera, polycythemia (C42.1)

### Verge

**C60.9** SAI

**C60.2** corps de la

**C60.2** corps caverneux

**C60.1** gland

**C60.9** peau de la

**C60.0** prépuce

### Vermillon de la lèvre

**C00.2** SAI

**C00.1** inférieure

**C00.0** supérieure

**C71.6** Vermis

### Verruqueux

Carcinome

**M-8051/3** SAI

**M-8051/3** épidermoïde

**M-8051/3** spinocellulaire

**M-9142/0** hémangiome kératosique

**M-8406/0** hidradénome fistulo-végétant (C44.-)

**M-8051/0** papillome

**C41.2** Vertébrale, colonne (*à l'exclusion du sacrum et du coccyx C41.4*)

**C41.2** Vertèbre

**C67.5** Vésical, col

**C57.9** Vésico-vaginale, cloison

### Vésiculaire

Adénocarcinome

**M-8330/3** SAI (C73.9)

**M-8331/3** bien différencié (C73.9)

**M-8340/3** mixte papillaire et (C73.9)

**M-8332/3** moyennement différencié (C73.9)

**M-8340/3** papillaire et (C73.9)

**M-8332/3** trabéculaire (C73.9)

**M-8330/0** adénome (C73.9)

**M-8330/1** adénome atypique (C73.9)

Carcinome

**M-8330/3** SAI (C73.9)

**M-8331/3** bien différencié (C73.9)

**M-8335/3** encapsulé (C73.9)

**M-8335/3** microinvasif (C73.9)

**M-8346/3** mixte médullaire et (C73.9)

**M-8332/3** moyennement différencié (C73.9)

**M-8340/3** papillaire et (C73.9)

**M-8340/3** papillaire, variante (C73.9)

**M-8332/3** trabéculaire (C73.9)

**C23.9** Vésicule biliaire

**C63.7** Vésicule séminale

**M-9071/3** Vésicule ombilicale, tumeur hépatoïde de la

**M-8120/1** Vessie, papillome de la (C67.-)

### Vessie

**C67.9** SAI

**C67.5** col

**C67.1** dôme

**C67.6** méat urétral

**C67.5** orifice urétral interne

**C67.7** ouraque

**C67.9** paroi SAI

**C67.3** paroi antérieure

**C67.2** paroi latérale

**C67.4** paroi postérieure

**C67.0** trigone

### Vestibule

**C06.1** de la bouche

**C51.9** de la vulve

**C32.1** laryngé

**C30.0** nasal

**M-8671/0** Vestiges surrénaux, tumeur des

**M-8311/1** Vestigielle, tumeur, de la surrénale [obs]

M-8742/2 Vieillards, lentigo malin des (C44.-)  
 M-8742/3 Vieillards, mélanome malin sur lentigo malin des (C44.-)

### Villeux, se

M-8262/3 adénocarcinome  
 M-8261/0 adénome  
 M-9689/3 lymphocytes, lymphome splénique avec (C42.2)  
 M-8261/0 papillome  
 M-8261/0 polype

### Tumeur

M-8261/0 SAI  
 M-8261/2 adénocarcinome in situ sur  
 M-8261/3 adénocarcinome sur

M-8077/2 VIN III (C51.-)  
 M-8155/1 Vipome, SAI  
 M-8155/3 Vipome malin

C38.4 Viscérale, plèvre

### Vitellin, e

M-9071/3 sac, tumeur du  
 M-9071/3 sac, tumeur hépatoïde du  
 M-9071/3 tumeur

### Vocale

C32.0 corde, SAI  
 C32.1 fausse corde  
 C32.0 vraie corde

### Voie, s

C24.9 biliaire SAI  
 C24.0 biliaire extra-hépatique  
 C22.1 biliaire intra-hépatique  
 C24.0 biliaire principale  
 C72.3 optiques  
 C39.9 respiratoires SAI  
 C39.0 respiratoires supérieures SAI  
 C05.1 Voile du palais SAI (*à l'exclusion de la face nasopharyngée C11.3*)  
 C11.3 Voile du palais, face nasopharyngée du  
 M-9540/1 Von Recklinghausen, maladie de (à l'exception de la maladie osseuse)  
 C41.0 Voûte du crâne  
 C05.0 Voûte palatine  
 C32.0 Vraie corde vocale

### Vrai, e

M-8312/3 hypernéphrome [obs] (C64.9)  
 M-8312/3 hypernéphrome primitif [obs] (C64.9)  
 M-9755/3 lymphome histiocytaire  
 M-9950/3 polycythémie (C42.1)

M-8077/2 Vulve, néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la (C51.-)

### Vulve

C51.9 SAI  
 C51.9 fourchette de la  
 C51.9 lèvres de la, SAI  
 C51.9 peau de la  
 C51.9 vestibule de la

### W

M-9761/3 Waldenström, macroglobulinémie de (voir aussi M-9671/3, C42.0)

C14.2 Waldeyer, anneau de

M-8561/0 Warthin, tumeur de (C07.-, C08.-)

C08.0 Wharton, canal de

M-8960/3 Wilms, tumeur de (C64.9)

C25.3 Wirsung, canal de  
 C57.7 Wolff, canal de  
 C57.7 Wolff, corps de

M-9110/3 Wolff, carcinome des canaux de  
 M-9110/1 Wolff, tumeur des canaux de  
 M-9110/0 Wolffienne, adénomateuse  
 M-9110/3 Wolffienne, tumeur maligne

### X

M-9751/1 X, histiocytose, SAI [obs]  
 M-9754/3 X, histiocytose, progressive aiguë  
 M-9424/3 Xanthoastrocytome pléomorphe (C71.-)  
 M-8830/0 Xanthofibrome

### Z

#### Zone

C21.2 cloacale  
 C10.8 de jonction de l'oropharynx  
 C02.8 de jonction de la langue (*Bord de la langue à l'union de la langue mobile et de la base de la langue autour de l'insertion linguale du pilier antérieur*)

M-8124/3 Zone cloacale, tumeur maligne de la (C21.2)

#### Zone marginale

M-9699/3 lymphome ganglionnaire de la  
 M-9689/3 splénique, lymphome à cellules B de la (C42.2)

**M-9689/3** splénique, lymphome de la, SAI  
(C42.2)

**M-9702/3** Zone T, lymphome de la

**C75.5** Zuckerkandl, organe de

**C41.0** Zygomatique, arcade



# Annexes

## Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition

(Les codes de morphologie à quatre chiffres suivants n'existaient pas dans la CIM-O, Deuxième Édition.)

*Un terme sans numéro est un synonyme du code précédent.*

8005/0	Tumeur à cellules claires, SAI Néoplasme à cellules claires, SAI
8005/3	Tumeur maligne à cellules claires Néoplasme malin à cellules claires
8013/3	Carcinome neuro-endocrinien à grandes cellules
8014/3	Carcinome à grandes cellules avec phénotype rhabdoïde
8015/3	Carcinome à cellules hyalines
8035/3	Carcinome à cellules géantes ostéoclastiformes Carcinome à cellules géantes pseudo-ostéoclastiques
8046/3	Carcinome non à petites cellules (C34.-)
8078/3	Carcinome épidermoïde avec formation d'une corne cutanée Carcinome spinocellulaire avec formation d'une corne cutanée
8083/3	Carcinome épidermoïde basaloïde
8084/3	Carcinome épidermoïde à cellules claires
8097/3	Carcinome basocellulaire nodulaire (C44.-) Carcinome basocellulaire micronodulaire (C44.-)
8098/3	Carcinome basocellulaire adénoïde (C53.-)
8103/0	Tumeur pileuse (C44.-) Kyste pileux prolifératif Tumeur trichilemmale proliférative Kyste trichilemmal prolifératif
8131/3	Carcinome transitionnel micro-papillaire (C67.-)
8148/2	Néoplasie intra-épithéliale glandulaire, grade III Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la prostate (C61.9) NIP III (C61.9) PIN III (C61.9)
8149/0	Adénome canaliculaire
8156/1	Somatostatine, SAI Tumeur sécrétant de la somatostatine, SAI
8156/3	Somatostatine malin Tumeur maligne sécrétant de la somatostatine
8157/1	Entéroglucagonome, SAI
8157/3	Entéroglucagonome malin
8172/3	Carcinome hépatocellulaire squirrheux (C22.0) Hépatome sclérosant (C22.0)
8173/3	Carcinome hépatocellulaire, variante à cellules fusiformes (C22.0) Carcinome hépatocellulaire sarcomatoïde (C22.0)
8174/3	Carcinome hépatocellulaire à cellules claires (C22.0)
8175/3	Carcinome hépatocellulaire pléomorphe (C22.0)
8204/0	Adénome de lactation (C50.-)
8212/0	Adénome plat
8213/0	Adénome dentelé (C18.-) Polype mixte hyperplasique et adénomateux (C18.-)
8214/3	Carcinome à cellules pariétales (C16.-) Adénocarcinome à cellules pariétales (C16.-)

8215/3	Adénocarcinome des glandes anales (C21.1) Adénocarcinome des canaux anals (C21.1)
8242/1	Carcinoïde à cellules entérochromaffinoïdes, SAI Tumeur carcinoïde à cellules argentaffinoïdes, SAI Carcinoïde à cellules ECL, SAI
8242/3	Carcinoïde malin à cellules entérochromaffinoïdes Tumeur carcinoïde maligne à cellules argentaffinoïdes Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffinoïdes Carcinoïde malin à cellules ECL
8249/3	Tumeur carcinoïde maligne atypique Carcinoïde malin atypique
8252/3	Carcinome bronchiolo-alvéolaire non mucineux (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules de Clara (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à pneumocytes du type II (C34.-)
8253/3	Carcinome bronchiolo-alvéolaire mucineux (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules caliciformes (C34.-)
8254/3	Carcinome bronchiolo-alvéolaire mixte mucineux et non mucineux (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire à pneumocytes du type II et à cellules caliciformes (C34.-) Carcinome bronchiolo-alvéolaire de type indéterminé (C34.-)
8255/3	Adénocarcinome avec sous-types mixtes Adénocarcinome avec autres types de carcinomes
8264/0	Papillomatose glandulaire Papillomatose biliaire (C22.1, C24.0)
8272/0	Adénome pituitaire, SAI (C75.1)
8272/3	Carcinome pituitaire, SAI (C75.1)
8316/3	Carcinome à cellules rénales associé à un kyste (C64.9) Néphrocarcinome associé à un kyste (C64.9)
8317/3	Carcinome à cellules rénales chromophobes (C64.9) Néphrocarcinome de type chromophobe (C64.9)
8318/3	Carcinome rénal sarcomatoïde (C64.9) Néphrocarcinome sarcomatoïde (C64.9) Carcinome rénal à cellules fusiformes (C64.9) Néphrocarcinome à cellules fusiformes (C64.9)
8319/3	Carcinome des tubes droits du rein (C64.9) Carcinome des tubes collecteurs de Bellini (C64.9)
8325/0	Adénome métanéphrique (C64.9)
8335/3	Carcinome vésiculaire microinvasif (C73.9) Carcinome folliculaire microinvasif (C73.9) Carcinome folliculaire encapsulé (C73.9) Carcinome vésiculaire encapsulé (C73.9)
8336/0	Adénome trabéculaire hyalinisant (C73.9)
8337/3	Carcinome insulaire de la glande thyroïde (C73.9)
8341/3	Microcarcinome papillaire (C73.9)
8342/3	Carcinome papillaire oxyphile (C73.9)
8343/3	Carcinome papillaire encapsulé (C73.9)
8344/3	Carcinome papillaire à cellules cylindriques (C73.9) Carcinome papillaire à grandes cellules (C73.9)
8346/3	Carcinome mixte médullaire et vésiculaire (C73.9) Carcinome mixte médullaire et folliculaire (C73.9)
8347/3	Carcinome mixte médullaire et papillaire (C73.9)
8382/3	Adénocarcinome endométrioïde, variante sécrétoire
8383/3	Adénocarcinome endométrioïde, variante à cellules ciliées
8384/3	Adénocarcinome de type endocervical

**Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition**

8391/0	Fibrome folliculaire (C44.-) Fibrofolliculome (C44.-) Fibrome périfolliculaire (C44.-) Trichodisque (C44.-)
8392/0	Syringofibroadénome (C44.-)
8409/3	Porome eccrine malin Porocarcinome (C44.-)
8413/3	Adénocarcinome eccrine (C44.-)
8443/0	Cystadénome à cellules claires (C56.9)
8444/1	Tumeur kystique à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur proliférative atypique à cellules claires (C56.9)
8453/0	Adénome intracanalair mucineux et papillaire (C25.-)
8453/1	Tumeur intracanalair mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-)
8453/2	Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)
8453/3	Carcinome intracanalair mucineux et papillaire, invasif (C25.-)
8454/0	Tumeur kystique du noeud auriculo-ventriculaire (C38.0) Tumeur kystique du noeud d'Aschoff-Tawara (C38.0)
8463/1	Tumeur séreuse papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9)
8482/3	Adénocarcinome mucineux endocervical
8507/2	Carcinome intracanalair micro-papillaire (C50.-) Carcinome canalaire intra-épithélial micro-papillaire (C50.-)
8508/3	Carcinome hypersécrétoire kystique (C50.-)
8513/3	Carcinome médullaire atypique (C50.-)
8514/3	Carcinome canalaire desmoplasique
8523/3	Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-) Carcinome cribiforme et canalaire infiltrant (C50.-) Carcinome mucineux et canalaire infiltrant (C50.-) Carcinome tubulaire et canalaire infiltrant (C50.-) Carcinome colloïde et canalaire infiltrant (C50.-)
8524/3	Carcinome lobulaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-)
8525/3	Adénocarcinome polymorphe de bas grade Adénocarcinome des canalicules terminaux
8551/3	Cystadénocarcinome à cellules acineuses
8574/3	Adénocarcinome avec différenciation neuro-endocrinienne Carcinome avec différenciation neuro-endocrinienne
8575/3	Carcinome métaplasique, SAI
8576/3	Adénocarcinome hépatoïde Carcinome hépatoïde
8581/1	Thymome de type A, SAI (C37.9) Thymome à cellules fusiformes, SAI (C37.9) Thymome médullaire, SAI (C37.9)
8581/3	Thymome malin de type A (C37.9) Thymome malin à cellules fusiformes (C37.9) Thymome médullaire malin (C37.9)
8582/1	Thymome de type AB, SAI (C37.9) Thymome de type mixte, SAI (C37.9)
8582/3	Thymome malin de type AB (C37.9) Thymome malin de type mixte (C37.9)
8583/1	Thymome de type B1, SAI (C37.9) Thymome riche en lymphocytes, SAI (C37.9) Thymome lymphocytaire, SAI (C37.9) Thymome à prédominance corticale, SAI (C37.9) Thymome organoïde, SAI (C37.9)
8583/3	Thymome malin de type B1 (C37.9) Thymome malin riche en lymphocytes (C37.9)

	Thymome lymphocytaire malin (C37.9)
	Thymome malin à prédominance corticale (C37.9)
	Thymome organoïde malin (C37.9)
8584/1	Thymome de type B2, SAI (C37.9)
	Thymome cortical, SAI (C37.9)
8584/3	Thymome malin de type B2 (C37.9)
	Thymome cortical malin (C37.9)
8585/1	Thymome de type B3, SAI (C37.9)
	Thymome épithélial, SAI (C37.9)
	Thymome atypique, SAI (C37.9)
8585/3	Thymome malin de type B3 (C37.9)
	Thymome épithélial malin (C37.9)
	Thymome atypique malin (C37.9)
	Carcinome thymique bien différencié (C37.9)
8586/3	Carcinome thymique (C37.9)
	Thymome de type C (C37.9)
8587/0	Thymome hamartomateux ectopique
8588/3	Tumeur épithéliale fusiforme avec éléments d'allure thymique
	Tumeur épithéliale fusiforme avec différenciation d'allure thymique
	SETTLE
8589/3	Carcinome présentant des éléments d'allure thymique
	Carcinome présentant une différenciation d'allure thymique
	CASTLE
8591/1	Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, partiellement différenciée
8592/1	Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, formes mixtes
8593/1	Tumeur du stroma gonadique avec peu d'éléments de cordons sexuels (C56.9)
8633/1	Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig
8634/1	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
	Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments hétérologues
	Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues
8634/3	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec éléments hétérologues
	Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments hétérologues
8642/1	Androblastome calcifiant à grandes cellules
	Tumeur sertolienne calcifiante à grandes cellules
8728/0	Mélanocytose diffuse (C70.9)
8728/1	Mélanocytome méningé (C70.9)
8728/3	Mélanomatose méningée (C70.9)
8746/3	Mélanome muqueux lentigineux
8762/1	Lésion dermique proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
	Lésion cutané-proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
8805/3	Sarcome indifférencié
8806/3	Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes
8815/0	Tumeur fibreuse solitaire
	Tumeur fibreuse localisée
8815/3	Tumeur fibreuse solitaire maligne
8825/0	Myofibroblastome
8825/1	Tumeur myofibroblastique, SAI
	Tumeur myofibroblastique inflammatoire
8826/0	Angiomyofibroblastome
8827/1	Tumeur myofibroblastique péribronchique (C34.-)
	Tumeur myofibroblastique péribronchique congénitale (C34.-)
8831/0	Histiocytome, SAI (C44.-)
	Réticulohistiocytome

	Histiocytome profond
	Histiocytome juvénile
8834/1	Fibroblastome à cellules géantes
8835/1	Tumeur fibro-histiocytaire plexiforme
8836/1	Histiocytofibrome angiomatoïde
8842/0	Tumeur fibromyxoïde ossifiante
8862/0	Lipome chondroïde
8898/1	Leiomyome métastatisante
8905/0	Rhabdomyome génital (C51_, C52.9)
8912/3	Rhabdomyosarcome à cellules fusiformes
8921/3	Rhabdomyosarcome avec différenciation ganglionnaire
	Ectomésenchymome
8934/3	Carcinofibrome
8935/1	Tumeur stromale, SAI
8935/3	Sarcome stromal, SAI
8936/0	Tumeur bénigne du stroma gastro-intestinal
	GIST, bénigne
8936/1	Tumeur du stroma gastro-intestinal, SAI
	GIST, SAI
	Tumeur du stroma gastro-intestinal à potentiel malin incertain
	Tumeur des nerfs autonomes gastro-intestinaux
	GANT
	Tumeur gastro-intestinale des cellules de commande motrice
8936/3	Sarcome du stroma gastro-intestinal
	Tumeur maligne du stroma gastro-intestinal
	GIST, maligne
8959/0	Néphrome kystique bénin (C64.9)
8959/1	Néphroblastome kystique partiellement différencié (C64.9)
8959/3	Néphrome kystique malin (C64.9)
	Néphrome kystique multiloculaire malin (C64.9)
8965/0	Adénofibrome néphrogène (C64.9)
8966/0	Tumeur à cellules interstitielles rénomédullaires (C64.9)
	Fibrome rénomédullaire (C64.9)
8967/0	Tumeur rénale ossifiante (C64.9)
	Tumeur ossifiante du rein (C64.9)
8973/3	Blastome pleuropulmonaire
8974/1	Sialoblastome
8983/0	Adénomyoépithéliome (C50.-)
9065/3	Tumeur à cellules germinales, non séminomateuse (C62.-)
9105/3	Tumeur trophoblastique épithélioïde
9135/1	Angioendothéliome papillaire endovasculaire
	Tumeur de Dabska
9136/1	Hémangioendothéliome à cellules fusiformes
	Angioendothéliome à cellules fusiformes
9186/3	Ostéosarcome central (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome central conventionnel (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome médullaire (C40.-, C41.-)
9187/3	Ostéosarcome intra-osseux bien différencié (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome intra-osseux de bas grade (C40.-, C41.-)
9193/3	Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-)
9194/3	Ostéosarcome de surface de haut grade (C40.-, C41.-)
9195/3	Ostéosarcome intra-cortical (C40.-, C41.-)
9242/3	Chondrosarcome à cellules claires (C40.-, C41.-)
9243/3	Chondrosarcome différencié (C40.-, C41.-)
9252/0	Tumeur ténosynoviale à cellules géantes (C49.-)
	Tumeur à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)

	Histiocytome fibreux d'une gaine tendineuse (C49.-)
9252/3	Tumeur ténosynoviale maligne à cellules géantes (C49.-) Tumeur maligne à cellules géantes d'une gaine tendineuse (C49.-)
9341/1	Tumeur odontogène à cellules claires
9342/3	Carcinosarcome odontogène
9351/1	Craniopharyngiome adamantinomateux (C75.2)
9352/1	Craniopharyngiome papillaire (C75.2)
9365/3	Tumeur de Askin
9371/3	Chordome chondroïde
9372/3	Chordome dédifférencié
9373/0	Parachordome
9412/1	Astrocytome desmoplastique infantile (C71.-) Ganglioneurome desmoplastique infantile (C71.-)
9413/0	Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique
9444/1	Gliome chordoïde (C71.-) Gliome chordoïde du troisième ventricule (C71.5)
9474/3	Médulloblastome à grandes cellules (C71.6)
9493/0	Ganglioneurome diffus du cortex du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos) (C71.6)
9508/3	Tumeur rhabdoïde/tératoïde atypique (C71.-)
9513/3	Rétinoblastome diffus (C69.2)
9514/1	Rétinoblastome à régression spontanée (C69.2)
9571/0	Périnévrome Périnévrome intraneural Périnévrome des tissus mous
9571/3	Périnévrome malin Tumeur maligne périneurale de la gaine nerveuse périphérique
9582/0	Tumeur granulocellulaire de la région sellaïre (C75.1) Tumeur à cellules granuleuses de la région sellaïre (C75.1)
9596/3	Lymphome composite hodgkinien et non-hodgkinien
9651/3	Lymphome hodgkinien riche en lymphocytes Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs] Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs] Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes
9678/3	Lymphome malin à épanchement primaire
9679/3	Lymphome médiastinal à grandes cellules B (C38.3) Lymphome thymique à grandes cellules B (C37.9)
9689/3	Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2) Lymphome de la zone marginale splénique, SAI (C42.2) Lymphome splénique avec lymphocytes villeux (C42.2)
9699/3	Lymphome marginal à cellules B, SAI Lymphome marginal, SAI Lymphome monocytaire à cellules B Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux Lymphome des tissus lymphoïdes bronchiques Lymphome des tissus lymphoïdes cutanés Lymphome ganglionnaire de la zone marginale
9708/3	Lymphome à cellules T simulant la panniculite
9716/3	Lymphome hépatosplénique des cellules gamma-delta
9717/3	Lymphome intestinal à cellules T Lymphome à cellules T associé à une entéropathie Lymphome intestinal à cellules T, type entéropathique
9718/3	Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+ Papulose lymphomatoïde (C44.-) Lymphome anaplasique cutané primitif à grandes cellules (C44.-)

9719/3	Lymphome cutané primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-) Lymphome à cellules T/NK, type nasal Lymphome angiocentrique à cellules T [obs] Lymphome à cellules T/NK
9727/3	Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI ( <i>voir aussi M-9835/3</i> ) Lymphome lymphoblastique [obs] Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs] Lymphome malin lymphoblastique, SAI ( <i>voir aussi M-9835/3</i> )
9728/3	Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs B ( <i>voir aussi M-9836/3</i> )
9729/3	Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs T ( <i>voir aussi M-9837/3</i> )
9751/1	Histiocytose de Langerhans, SAI Histiocytose X, SAI [obs] Granulomatose à cellules de Langerhans
9752/1	Histiocytose de Langerhans, unifocale Granulome éosinophile Granulomatose à cellules de Langerhans, unifocale Histiocytose à cellules de Langerhans, mono-ostotique
9753/1	Histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs] Histiocytose à cellules de Langerhans, polyostotique
9754/3	Histiocytose à cellules de Langerhans, disséminée Histiocytose X progressive aiguë Maladie de Letterer-Siwe Histiocytose maligne non lipidique [obs] Histiocytose à cellules de Langerhans, généralisée
9755/3	Sarcome histiocytaire Lymphome histiocytaire vrai
9756/3	Sarcome à cellules de Langerhans
9757/3	Sarcome à cellules dendritiques interdigitées Sarcome à cellules interdigitées Sarcome à cellules dendritiques, SAI
9758/3	Sarcome folliculaire à cellules dendritiques Tumeur folliculaire à cellules dendritiques
9769/1	Maladie à dépôts d'immunoglobulines Amyloïdose primitive Maladie systémique des chaînes légères
9805/3	Leucémie biphénotypique aiguë Leucémie aiguë à lignée cellulaire mixte Leucémie aiguë bilinéaire
9831/1	Leucémie lymphoïde à grandes cellules granuleuses T Lymphocytose à grandes cellules granuleuses T Leucémie lymphoïde à grandes cellules granuleuses NK Lymphocytose à grandes cellules granuleuses, SAI
9833/3	Leucémie polylmphocytaire à cellules B
9834/3	Leucémie polylmphocytaire à cellules T
9835/3	Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI ( <i>voir aussi M-9727/3</i> ) Leucémie aiguë lymphoblastique, type L2, SAI Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI FAB L1 [obs] FAB L2 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, non phénotypée Leucémie aiguë lymphoblastique à cellules précurseurs Leucémie lymphocytaire aiguë

	Leucémie aiguë lymphoblastique, SAI ( <i>voir aussi M-9727/3</i> )
	Leucémie aiguë lymphoblastique-lymphome, SAI
	Leucémie lymphoïde aiguë
	Leucémie lymphoblastique, SAI
9836/3	Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B ( <i>voir aussi M-9728/3</i> )
	Leucémie lymphoblastique à cellules pré-B ( <i>voir aussi M-9728/3</i> )
	LAL à cellules pré-B communes
	LAL pré-B
	LAL pré-pré-B
	LAL commune
9837/3	Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T ( <i>voir aussi M-9729/3</i> )
	LAL à cellules T matures
	LAL pré-T
	LAL corticale à cellules T
	Leucémie lymphoblastique à cellules pré-T ( <i>voir aussi M-9729/3</i> )
9871/3	Leucémie myéloïde aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux FAB M4Eo
	Leucémie myéloïde aiguë avec granulocytes médullaires anormaux ( <i>incluant toutes les variétés</i> )
	Leucémie myéloïde aiguë, inv(16)(p13;q22)
	Leucémie myéloïde aiguë, t(16:16)(p13;q11)
	Leucémie myélomonocytaire aiguë avec éosinophiles anormaux
	Leucémie myéloïde aiguë, CBF-bêta/MYH11
9872/3	Leucémie aiguë myéloïde, différenciation minimale
	Leucémie myélomonoblastique
	FAB M0
9873/3	Leucémie aiguë myéloïde sans maturation
	FAB M1
	Leucémie myéloïde aiguë sans maturation
M-98743	Leucémie aiguë myéloïde avec maturation (C42.1)
	FAB M2, SAI (C42.1)
	Leucémie myéloïde aiguë avec maturation (C42.1)
M-98753	Leucémie myélogène chronique, ABL-BCR positif
	Leucémie granulocytaire chronique, ABL-BCR
	Leucémie myélogène chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
	Leucémie myélogène chronique, t(9:22)(q34;q11)
	Leucémie granulocytaire chronique, t(9:22)(q34;q11)
	Leucémie granulocytaire chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif
M-98763	Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif
	Leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif
M-98953	Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
	Leucémie myéloïde aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique
	Leucémie myéloïde aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique
M-98963	Leucémie myéloïde aiguë, t(8:21)(q22;q22)
	Leucémie myéloïde aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO
	FAB M2, t(8:21)(q22;q22)
	FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
M-98973	Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23
	Leucémie myéloïde aiguë, MLL
M-99103	Leucémie mégacaryocytaire (C42.1)
	FAB M7 (C42.1)
	Leucémie à mégacaryocytes (C42.1)
M-99203	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie, SAI

## Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIM-O, troisième édition

	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant
	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines
	Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par podophyllotoxines
M-99453	Leucémie chronique myélomonocytaire, NOS (C42.1)
	Leucémie myélomonocytaire chronique, SAI (C42.1)
	Leucémie myélomonocytaire chronique, type II
	Leucémie myélomonocytaire chronique en cours de transformation [obs]
	Leucémie myélomonocytaire chronique, type I
M-99463	Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile
	Leucémie myélomonocytaire chronique de l'enfant
	Leucémie myéloïde chronique juvénile
M-99483	Leucémie agressive à cellules NK
M-99633	Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles
	Leucémie chronique à granulocytes neutrophiles
M-99643	Syndrome hyperéosinophilique
	Leucémie chronique à polynucléaires éosinophiles
	Leucémie chronique à éosinophiles
M-99853	Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires
M-99863	Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-)
M-99873	Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie, SAI
	Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par agent alkylant
	Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

(Les codes de morphologie à quatre chiffres suivants existaient dans la CIM-O, Deuxième Édition.)

8000/1	Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée Néoplasme, SAI Tumeur, SAI Néoplasme non classé de bénignité ou de malignité non assurée Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue Tumeur non classée, à la limite de la malignité Néoplasme non classé, à la limite de la malignité Tumeur non classée de bénignité ou de malignité incertaine
8033/3	Carcinome pseudosarcomateux Carcinome sarcomatoïde
8040/0	Tumorlet bénin
8040/1	Tumorlet
8041/3	Carcinome à petites cellules, SAI Carcinome à cellules de réserve Carcinome à cellules rondes Carcinome neuro-endocrinien à petites cellules
8045/3	Carcinome mixte à petites cellules Carcinome mixte à petites et à grandes cellules Adénocarcinome avec carcinome à petites cellules Carcinome épidermoïde avec carcinome à petites cellules
8051/3	Carcinome verruqueux, SAI Carcinome spinocellulaire verruqueux Carcinome épidermoïde verruqueux Carcinome condylomateux
8052/2	Carcinome épidermoïde papillaire non invasif Carcinome spinocellulaire papillaire intra-épithélial Carcinome spinocellulaire papillaire in situ
8053/0	Papillome épidermoïde inversé Papillome spinocellulaire inversé
8060/0	Papillomatose épidermoïde Papillomatose spinocellulaire Papillomatose, SAI
8074/3	Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes Carcinome spinocellulaire à cellules fusiformes Carcinome malpighien à cellules fusiformes Carcinome épidermoïde sarcomatoïde
8075/3	Carcinome épidermoïde pseudo-glandulaire Carcinome spinocellulaire adénoïde Carcinome spinocellulaire pseudo-glandulaire Carcinome malpighien pseudo-glandulaire Carcinome épidermoïde acantholytique
8077/2	Néoplasie intra-épithéliale, grade III Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin (C53.-) NIC III, SAI (C53.-) NIC III avec dysplasie sévère (C53.-) CIN III, SAI (C53.-)

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	CIN III avec dysplasie sévère (C53.-)
	Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du vagin (C52.-)
	VAIN III (C52.-)
	NIVA III (C52.-)
	Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la vulve (C51.-)
	VIN III (C51.-)
	NIV III (C51.-)
	Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de l'anus (C21.1)
	AIN III (C21.1)
	NIA III (C21.1)
8082/3	Carcinome lympho-épithélial Lympho-épithéliome Carcinome nasopharyngé Tumeur de Regaud Tumeur de Schmincke (C11.-) Carcinome lymphoépithélioïde
8091/3	Carcinome basocellulaire superficiel multifocal (C44.-) Carcinome basocellulaire superficiel multicentrique (C44.-)
8092/3	Carcinome basocellulaire infiltrant, SAI (C44.-) Carcinome basocellulaire de type morphée (C44.-) Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, non sclérosant (C44.-) Carcinome basocellulaire infiltrant, sclérosant (C44.-) Carcinome basocellulaire desmoplastique (C44.-) Carcinome basocellulaire morphéiforme (C44.-)
8093/3	Carcinome basocellulaire fibro-épithélial (C44.-) Tumeur fibro-épithéliale de Pinkus Carcinome basocellulaire fibro-épithélial de Pinkus Tumeur de Pinkus Fibro-épithéliome, SAI
8102/3	Trichilemmocarcinome (C44.-) Carcinome trichilemmal (C44.-)
8110/0	Pilomatrixome, SAI (C44.-) Épithéliome momifié de Malherbe (C44.-) Épithéliome calcifié de Malherbe
8110/3	Carcinome pilomatricaire (C44.-) Pilomatrixome malin (C44.-)
8120/1	Papillome transitionnel, SAI Papillome urothélial, SAI Papillome excréto-urinaire, SAI Papillome de la vessie (C67.-)
8120/2	Carcinome transitionnel in situ Carcinome excréto-urinaire intra-épithélial Carcinome excréto-urinaire in situ Carcinome paramalpighien in situ Carcinome urothélial intra-épithélial Carcinome urothélial in situ
8121/0	Papillome schneidérien, SAI (C30.0, C31.-) Papillome des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-) Papillome exophytique des sinus de la face (C30.0, C31.-) Papillome fongiforme des sinus nasaux (C30.0, C31.-) Papillome transitionnel inversé bénin

8121/1	Papillome transitionnel inversé, SAI Papillome excréto-urinaire inversé, SAI Papillome paramalpighien inversé, SAI Papillome schneidérien inversé (C30.0, C31.-) Papillome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-) Papillome schneidérien oncocytaire (C30.0, C31.-)
8121/3	Carcinome schneidérien (C30.0, C31.-) Carcinome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)
8122/3	Carcinome transitionnel à cellules fusiformes Carcinome transitionnel sarcomatoïde
8130/1	Tumeur transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-) Tumeur urothéliale papillaire à faible potentiel malin (C67.-)
8130/2	Carcinome transitionnel papillaire non invasif (C67.-) Carcinome urothélial papillaire non invasif (C67.-)
8130/3	Carcinome transitionnel papillaire (C67.-) Carcinome excréto-urinaire papillaire Carcinome paramalpighien papillaire Carcinome urothélial papillaire (C67.-)
8140/1	Adénome atypique Adénome bronchique, SAI (C34.-) Épistome bronchique (C34.-)
8150/0	Adénome insulaire, SAI (C25.-) Tumeur bénigne à cellules insulaires (C25.-) Nésidioblastome (C25.-) Adénomatoses à cellules insulaires (C25.-)
8150/1	Tumeur à cellules insulaires, SAI (C25.-)
8152/1	Glucagonome, SAI (C25.-) Tumeur à cellules alpha, SAI (C25.-)
8153/1	Gastrinome, SAI Tumeur à cellules G, SAI
8153/3	Gastrinome malin Carcinome à cellules G Tumeur maligne à cellules G
8154/3	Adénocarcinome à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-) Carcinome mixte endocrinien et acineux (C25.-) Carcinome mixte endocrinien et canalaire (C25.-)
8155/3	Vipome malin
8201/2	Carcinome cribriforme intra-épithélial (C50.-) Carcinome canalaire cribriforme intra-épithélial (C50.-) Carcinome canalaire cribriforme in situ (C50.-)
8201/3	Carcinome cribriforme Carcinome canalaire cribriforme (C50.-)
8230/2	Carcinome canalaire intra-épithélial solide (C50.-) Carcinome intracanaire solide
8230/3	Carcinome solide, SAI Carcinome solide avec production de mucine Adénocarcinome solide avec production de mucine
8240/1	Tumeur carcinoïde de malignité incertaine Carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1) Tumeur carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1) Argentaffinome, SAI [obs] Tumeur argentaffine, SAI [obs] Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Carcinoïde de malignité incertaine
8240/3	Carcinoïde malin, SAI ( <i>sauf appendice, voir M-8240/1</i> ) Tumeur carcinoïde maligne, SAI ( <i>sauf appendice, voir M-8240/1</i> ) Adénome carcinoïde bronchique (C34.-) Carcinoïde malin typique
8241/3	Carcinoïde malin à cellules entérochromaffines Tumeur carcinoïde argentaffine maligne Carcinoïde argentaffine malin Argentaffinome malin [obs] Tumeur argentaffine maligne [obs] Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffines Carcinoïde malin sécrétant de la sérotonine
8244/3	Tumeur carcinoïde mixte Carcinoïde composite Carcinoïde avec adénocarcinome Adénocarcinome et carcinoïde mixte
8245/1	Carcinoïde tubuleux Carcinoïde tubulaire
8247/3	Carcinome à cellules de Merkel (C44.-) Tumeur à cellules de Merkel (C44.-) Merkelome (C44.-) Carcinome neuro-endocrinien cutané primitif (C44.-)
8260/0	Adénome papillaire, SAI Papillome glandulaire
8260/3	Adénocarcinome papillaire, SAI Carcinome papillaire de la glande thyroïde (C73.9) Carcinome papillaire à cellules rénales (C64.9)
8263/3	Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux Adénocarcinome tubulo-papillaire
8290/0	Adénome oxyphile Adénome oncocytaire Oncocytome Adénome à cellules de Hürthle (C73.9) Tumeur à cellules de Hürthle (C73.9) Adénome à cellules granuleuses [obs] (C73.9) Adénome folliculaire oxyphile (C73.9)
8290/3	Adénocarcinome oxyphile Carcinome oncocytaire Adénocarcinome oncocytaire Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9) Carcinome folliculaire oxyphile (C73.9)
8313/1	Adénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)
8313/3	Adénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9) Cystadénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9)
8330/1	Adénome vésiculaire atypique (C73.9) Adénome folliculaire atypique (C73.9)
8333/3	Adénocarcinome foetal
8350/3	Carcinome sclérosant non encapsulé (C73.9) Adénocarcinome sclérosant non encapsulé (C73.9) Tumeur sclérosante non encapsulée (C73.9) Carcinome papillaire sclérosant diffus (C73.9)

8372/0	Adénome corticosurrénalien pigmenté (C74.0) Adénome noir (C74.0) Adénome pigmenté (C74.0)
8380/1	Adénome endométrioïde à la limite de la malignité Cystadénome endométrioïde à la limite de la malignité Tumeur endométrioïde à la limite de la malignité Tumeur endométrioïde proliférative atypique
8401/0	Adénome apocrine Cystadénome apocrine
8402/3	Hidradénome nodulaire malin (C44.-) Hidradénocarcinome (C44.-)
8403/3	Spiradénome eccrine malin (C44.-)
8404/0	Hidrocystome (C44.-) Cystadénome eccrine (C44.-)
8405/0	Hidradénome papillaire Hidradénome papillifère
8406/0	Syringoadénome papillaire (C44.-) Syringocystadénome papillaire (C44.-) Syringocystadénome papillifère Hidradénome verruqueux fistulo-végétant (C44.-)
8407/3	Carcinome sclérosant d'un canal sudorifère (C44.-) Carcinome syringomateux (C44.-) Carcinome annexiel microkystique (C44.-)
8408/1	Adénome papillaire digital agressif (C44.-)
8408/3	Adénocarcinome papillaire eccrine (C44.-) Adénocarcinome papillaire digital (C44.-)
8410/0	Adénome sébacé (C44.-) Épithéliome sébacé (C44.-)
8441/0	Cystadénome séreux, SAI Kystome séreux Kyste séreux simple Adénome séreux microkystique
8441/3	Cystadénocarcinome séreux, SAI (C56.9) Adénocarcinome séreux, SAI Carcinome séreux solide Carcinome séreux, SAI
8442/1	Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénome séreux, SAI, à faible potentiel malin (C56.9) Tumeur séreuse proliférative atypique (C56.9)
8452/1	Tumeur pseudo-papillaire solide (C25.-) Tumeur papillaire kystique (C25.-) Tumeur épithéliale papillaire solide (C25.-) Tumeur kystique et solide (C25.-)
8452/3	Carcinome pseudo-papillaire solide (C25.-)
8460/3	Cystadénocarcinome séreux papillaire (C56.9) Adénocarcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux papillaire (C56.9) Carcinome séreux micro-papillaire (C56.9)
8461/3	Carcinome séreux papillaire de surface (C56.9) Carcinome papillaire séreux primitif du péritoine (C48.1)
8462/1	Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9) Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9) Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9)

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9)
8470/1	Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)
8470/2	Cystadénocarcinome mucineux, non invasif (C25.-)
8472/1	Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)
	Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
	Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)
	Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9)
	Tumeur mucineuse proliférative atypique (C56.9)
8480/3	Adénocarcinome colloïde
	Carcinome mucineux solide
	Carcinome colloïde
	Adénocarcinome gélatineux [obs]
	Adénocarcinome mucoïde
	Carcinome mucoïde
	Adénocarcinome muqueux
	Carcinome muqueux
	Pseudomyxome du péritoine avec localisation primitive inconnue (C80.9)
8500/2	Carcinome intracanalair non infiltrant, SAI
	Carcinome intracanalair in situ, SAI
	Adénocarcinome intracanalair non infiltrant, SAI
	Carcinome intracanalair, SAI
	Carcinome canalair intra-épithélial, SAI (C50.-)
	Carcinome canalair in situ, SAI (C50.-)
	Néoplasie intra-épithéliale canalair 3 (C50.-)
	DIN 3 (C50.-)
	DCIS, SAI (C50.-)
8501/2	Comédocarcinome non infiltrant (C50.-)
	Comédocarcinome in situ (C50.-)
	DCIS, type comedo (C50.-)
8503/2	Adénocarcinome papillaire intracanalair non infiltrant (C50.-)
	Carcinome papillaire intracanalair non infiltrant (C50.-)
	Carcinome dendritique non infiltrant (C50.-)
	Carcinome papillaire intracanalair non infiltrant, SAI (C50.-)
	Carcinome papillaire canalair intra-épithélial (C50.-)
	Carcinome papillaire canalair in situ (C50.-)
	DCIS, papillaire (C50.-)
8503/3	Adénocarcinome papillaire infiltrant (C50.-)
	Adénocarcinome papillaire intracanalair avec envahissement (C50.-)
	Adénocarcinome papillaire infiltrant
8520/2	Carcinome lobulaire non infiltrant, SAI (C50.-)
	Carcinome lobulaire in situ (C50.-)
8522/3	Carcinome canalair et lobulaire infiltrant (C50.-)
	Carcinome canalair infiltrant et lobulaire in situ (C50.-)
	Carcinome intracanalair et lobulaire (C50.-)
	Carcinome canalair et lobulaire (C50.-)
	Carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalair intra-épithélial (C50.-)
8560/0	Papillome mixte glandulaire et spinocellulaire
8620/1	Tumeur de la granulosa de type adulte (C56.9)
	Folliculome, SAI (C56.9)
	Tumeur à cellules de la granulosa, SAI (C56.9)
	Tumeur de la granulosa, SAI (C56.9)
8620/3	Tumeur maligne de la granulosa (C56.9)

	Carcinome de la granulosa (C56.9)
	Folliculome malin (C56.9)
	Carcinome à cellules de la granulosa (C56.9)
	Tumeur sarcomatoïde de la granulosa (C56.9)
8631/0	Tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig, bien différenciée Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, bien différencié
8631/1	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire Adénome tubulaire avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire
	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, SAI
8631/3	Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié
	Tumeur sarcomatoïde à cellules de Sertoli-Leydig
8641/0	Folliculome lipidique (C56.9) Tumeur à cellules de Sertoli lipidiques (C56.9) Androblastome tubulaire à cellules lipidiques (C56.9) Tumeur à cellules de Sertoli riche en lipides (C56.9)
8670/0	Tumeur à cellules lipoïdiques de l'ovaire (C56.9) Tumeur à cellules stéroïdiennes, SAI Masculinovoblastome (C56.9)
8670/3	Tumeur maligne à cellules stéroïdiennes
8680/0	Paragangliome bénin
8690/1	Tumeur du glomus jugulaire (C75.5) Paragangliome jugulaire (C75.5) Paragangliome jugulo-tympanique (C75.5)
8691/1	Tumeur du corpuscule para-aortique (C75.5) Paragangliome du corpuscule para-aortique (C75.5) Tumeur du glomus aortique (C75.5) Paragangliome aortico-pulmonaire (C75.5)
8700/0	Phéochromocytome, SAI (C74.1) Paragangliome chromaffine Tumeur chromaffine Paragangliome médullosurrénalien (C74.1)
8700/3	Phéochromocytome malin (C74.1) Paragangliome chromaffine malin (C74.1) Phéochromoblastome (C74.1) Paragangliome médullosurrénalien malin (C74.1)
8711/3	Tumeur glomique maligne
8726/0	Nævus à grandes cellules (C69.4) Mélanocytome du globe oculaire (C69.4) Mélanocytome, SAI
8745/3	Mélanome malin desmoplasique (C44.-) Mélanome malin neurotropique (C44.-) Mélanome achromique desmoplastique (C44.-)
8761/0	Petit Nævus congénital (C44.-) Nævus congénital de petite taille (C44.-)
8761/1	Nævus pigmentaire géant, SAI (C44.-) Nævus congénital intermédiaire et géant (C44.-)
8761/3	Mélanome malin sur Nævus pigmentaire géant (C44.-) Naevocarcinome sur Nævus pigmentaire géant (C44.-) Mélanome malin sur Nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
8770/0	Mélanome juvénile (C44.-) Nævus à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-) Nævus cellulaire prépubertaire (C44.-)

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Nævus juvénile (C44.-)
	Mélanome de Spitz (C44.-)
	Nævus de Spitz (C44.-)
	Nævus pigmenté à cellules fusiformes de Reed (C44.-)
8810/1	Fibrome cellulaire (C56.9)
8824/1	Myofibromatose
	Fibromatose généralisée congénitale
	Myofibromatose infantile
8830/0	Histiocytofibrome bénin
	Histiocytome fibreux, SAI
	Histiocytofibrome, SAI
	Xanthofibrome
8832/0	Dermatofibrome, SAI (C44.-)
	Fibrome nodulaire sous-épidermique (C44.-)
	Dermatofibrome lenticulaire (C44.-)
	Hémangiome sclérosant (C44.-)
	Histiocytome cutané, SAI (C44.-)
8841/1	Angiomyxome
	Angiomyxome agressif
8850/1	Lipome atypique
	Liposarcome superficiel bien différencié
	Liposarcome bien différencié des tissus mous superficiels
8851/3	Liposarcome bien différencié
	Liposarcome différencié
	Liposarcome pseudolipomateux
	Liposarcome sclérosant
	Liposarcome inflammatoire
8857/3	Liposarcome fibroblastique
8890/0	Léiomyome, SAI
	Fibrome utérin (C55.9)
	Fibromyome
	Léiomyofibrome
	Léiomyome plexiforme
	Lipoleiomyome
8893/0	Léiomyome bizarre
	Léiomyome syncytial
	Léiomyome atypique
	Léiomyome pléomorphe
8897/1	Tumeur musculaire lisse à potentiel malin incertain
	Tumeur musculaire lisse, SAI
8901/3	Rhabdomyosarcome polymorphe de l'adulte
	Rhabdomyosarcome pléomorphe, SAI
8902/3	Rhabdomyosarcome à cellularité mixte
	Rhabdomyosarcome mixte embryonnaire et alvéolaire
8905/0	Rhabdomyome génital (C51.-, C52.9)
8910/3	Rhabdomyosarcome embryonnaire, SAI
	Sarcome botryoïde
	Rhabdomyosarcome embryonnaire pléomorphe
8930/3	Sarcome du chorion cytogène (C54.1)
	Sarcome de l'endomètre, SAI (C54.1)
	Sarcome du stroma endométrial de haut grade (C54.1)
8931/3	Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1)
	Myose stromale endolymphatique (C54.1)

	Myose stromale, SAI (C54.1)
	Endométriose stromale (C54.1)
	Endométriose cytogène (C54.1)
8932/0	Adénomyome Fibro-adénomyome Adénomyomatose Adénomyome polypoïde atypique
8940/3	Tumeur mixte maligne, SAI Tumeur mixte maligne de type salivaire (C07.-, C08.-) Syringome chondroïde malin (C44.-)
8963/3	Tumeur rhabdoïde maligne Sarcome rhabdoïde Tumeur rhabdoïde, SAI
8982/0	Myoépithéliome Tumeur myoépithéliale Tumeur à cellules myoépithéliales Adénome myoépithélial
8982/3	Myoépithéliome malin Carcinome myoépithélial
9014/1	Adénofibrome séreux à la limite de la malignité Cystadénofibrome séreux à la limite de la malignité
9014/3	Adénocarcinofibrome séreux Adénofibrome séreux malin Cystadénocarcinofibrome séreux Cystadénofibrome séreux malin
9015/1	Adénofibrome mucineux à la limite de la malignité Cystadénofibrome mucineux à la limite de la malignité
9015/3	Adénocarcinofibrome mucineux Adénofibrome mucineux malin Cystadénocarcinofibrome mucineux Cystadénofibrome mucineux malin
9020/1	Tumeur phyllode à la limite de la malignité (C50.-) Mullerome, SAI (C50.-) Tumeur phyllode, SAI (C50.-) Adénofibrome mullerien, SAI
9041/3	Synoviosarcome à cellules fusiformes Sarcome synovial à cellules fusiformes Synoviosarcome fibreux monophasique
9051/3	Mésothéliome fibreux malin Mésothéliome fibreux, SAI Mésothéliome fusiforme Mésothéliome sarcomatoïde Mésothéliome desmoplastique
9052/0	Mésothéliome épithélial bénin Mésothéliome papillaire bénin bien différencié Papillome mésothélial
9055/0	Mésothéliome polykystique bénin Mésothéliome kystique bénin (C48.-)
9062/3	Séminome anaplasique (C62.-) Séminome avec indice mitotique élevé (C62.-)
9064/2	Cellules germinales intra-tubulaires malignes (C62.-) Néoplasie intra-tubulaire à cellules germinales (C62.-)
9071/3	Tumeur vitelline

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Tumeur du sac vitellin
	Tumeur des sinus endodermiques
	Orchioblastome (C62.-)
	Carcinome embryonnaire de type infantile
	Tumeur hépatoïde du sac vitellin
	Tumeur hépatoïde de la vésicule ombilicale
9080/3	Tératome malin, SAI
	Tératome embryonnaire
	Tératoblastome
	Tératome immature, SAI
	Dysembryome immature, SAI
	Tératome malin immature
9084/3	Kyste dermoïde avec transformation maligne
	Kyste dermoïde cancérisé (C56.9)
	Tératome avec transformation maligne (C56.9)
	Kyste dermoïde avec tumeur secondaire
9085/3	Tumeur mixte des cellules germinales
	Tératome et séminome
9110/1	Tumeur mésonéphrique, SAI
	Tumeur des canaux primitifs
	Tumeur des canaux de Wolff
9130/1	Hémangioendothéliome, SAI
	Angioendothéliome
	Hémangioendothéliome kaposiforme
9160/0	Angiofibrome, SAI
	Angiofibrome juvénile (C11.-)
	Nævus involutif [obs] (C44.3)
	Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-)
	Angiofibrome à cellules géantes
	Angiofibrome cellulaire
9161/0	Hémangiome pelotonné acquis
9174/1	Lymphangiomyomatose
	Lymphangioliomyomatose
9185/3	Ostéosarcome à petites cellules (C40.-, C41.-)
	Ostéosarcome à cellules rondes (C40.-, C41.-)
9221/3	Chondrosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)
9270/3	Tumeur odontogène maligne
	Sarcome odontogène
	Carcinome odontogène
	Carcinome odontogène primitif
	Carcinome améloblastique
9271/0	Fibrodentinome améloblastique
	Dentinome
9274/0	Fibrome cémentant
	Fibrome ostéocémentaire
9290/3	Odontosarcome améloblastique
	Odontosarcome fibreux améloblastique
9362/3	Pinéaloblastome (C75.3)
	Pinéalome mixte (C75.3)
	Tumeur pinéale mixte (C75.3)
	Pinéalocytome et pinéaloblastome (C75.3)
	Pinéalome parenchymateux de différenciation intermédiaire (C75.3)
	Tumeur pinéale parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3)

	Pinéalome transitionnel (C75.3)
	Tumeur pinéale transitionnelle (C75.3)
9364/3	Tumeur neuroectodermique périphérique Tumeur neuroectodermique, SAI Tumeur neuroectodermique périphérique primitive, SAI PPNET
9382/3	Gliome composite (C71.-) Oligoastrocytome (C71.-) Oligoastrocytome anaplasique (C71.-)
9383/1	Gliome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Astrocytome sous-épendymaire, SAI (C71.-) Astrocytome sous-épendymaire et épendymome (C71.-)
9390/1	Papillome atypique des plexus choroïdes (C71.5)
9390/3	Carcinome des plexus choroïdes (C71.5) Papillome malin des plexus choroïdes (C71.5)
9391/3	Épendymome, SAI (C71.-) Épendymome épithélial (C71.-) Épendymome cellulaire (C71.-) Épendymome à cellules claires (C71.-) Épendymome tancytique (C71.-)
9400/3	Astrocytome, SAI (C71.-) Astroglome [obs] (C71.-) Gliome astrocytaire (C71.-) Astrocytome diffus (C71.-) Astrocytome de bas grade (C71.-) Astrocytome diffus de bas grade (C71.-)
9423/3	Spongioblastome polaire (C71.-) Spongioblastome polaire primitif [obs] (C71.-) Spongioblastome polaire (C71.-)
9442/1	Gliofibrome (C71.-)
9470/3	Médulloblastome, SAI (C71.6) Neurospongiome, SAI (C71.6) Médulloblastome mélanotique (C71.6)
9471/3	Médulloblastome nodulaire desmoplastique (C71.6) Médulloblastome desmoplasique (C71.6) Sarcome cérébelleux arachnoïdien circonscrit [obs] (C71.6)
9473/3	Tumeur neuroectodermique primitive, SAI PNET, SAI Tumeur neuroectodermique primitive centrale, SAI (C71.-) CPNET (C71.-) Tumeur neuroectodermique primitive sus-tentorielle (C71.-)
9500/3	Neuroblastome, SAI Sympathoblastome Neuroblastome central (C71.-)
9501/0	Médullo-épipithéliome bénin (C69.4) Diktyome bénin (C69.-)
9501/3	Médulloépipithéliome, SAI Dictyome malin (C69.-)
9502/0	Médulloépipithéliome tératoïde bénin (C69.4) Tératome bénin à prédominance médulloépipithéliale (C69.4)
9505/3	Ganglioneurome anaplasique
9506/1	Neurocytome central Neurocytome

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	Liponeurocytome cérébelleux (C71.6)
	Médulloblastome lipomateux (C71.6)
	Neurolipocytome (C71.6)
	Médulloctome (C71.6)
9510/0	Rétinocytome (C69.2)
9521/3	Neurocytome olfactif (C30.0)
	Esthésioneurocytome olfactif (C30.0)
9530/0	Méningiome, SAI
	Méningiome bénin, SAI
	Méningiome microkystique
	Méningiome sécrétoire
	Méningiome riche en lymphoplasmacytes
	Méningiome métaplasique
9530/3	Méningiome malin
	Méningioblastome
	Sarcome leptoméningé
	Sarcome méningé
	Sarcome méningothélial
	Sarcome primitif des méninges
	Méningiome anaplasique
9538/1	Méningiome à cellules claires
	Méningiome chordoïde
9538/3	Méningiome papillaire
	Méningiome rhabdoïde
9539/1	Méningiome atypique
9540/3	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique
	Neurofibrosarcome [obs]
	Sarcome neurogène [obs]
	Neurosarcome [obs]
	MPNST, SAI
	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation glandulaire
	Tumeur maligne épithélioïde de la gaine nerveuse périphérique
	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation mésenchymateuse
	Tumeur maligne mélanotique de la gaine nerveuse périphérique
	Tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la gaine nerveuse périphérique
9560/0	Schwannome, SAI
	Neurilemmome, SAI
	Neurinome de l'acoustique (C72.4)
	Schwannome bénin, SAI
	Neurinome
	Gliome périphérique
	Schwannome pigmenté
	Schwannome mélanocytaire
	Schwannome plexiforme
	Schwannome cellulaire
	Schwannome dégénéré
	Schwannome ancien
	Schwannome psammomateux
9561/3	Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation rhabdomyoblastique
	Tumeur de triton maligne
	Schwannome malin avec différenciation rhabdomyoblastique

- 9591/3 Lymphome malin non-hodgkinien, SAI  
 LMNH, SAI  
 Lymphosarcome, SAI [obs]  
 Lymphosarcome diffus [obs]  
 Réticulosarcome, SAI [obs]  
 Sarcome réticulaire, SAI [obs]  
 Lymphome malin diffus, SAI  
 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]  
 Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]  
 Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]  
 Lymphome malin lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]  
 Lymphome malin lymphoïde folliculaire à différenciation intermédiaire [obs]  
 Lymphome malin à cellules à noyaux non encochés, SAI  
 Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs]  
 Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]  
 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]  
 Lymphome à cellules B, SAI
- 9652/3 Lymphome de Hodgkin, cellularité mixte, SAI  
 Lymphome hodgkinien classique, cellularité mixte, SAI
- 9653/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, SAI  
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, SAI
- 9654/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse  
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse
- 9655/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type réticulaire  
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type réticulaire
- 9663/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, SAI  
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, SAI  
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, SAI
- 9664/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, phase cellulaire  
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire
- 9665/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 1  
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, cellularité mixte  
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, prédominance lymphoïde  
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 1
- 9667/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 2  
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, variété syncytiale  
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, déplétion lymphoïde  
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 2
- 9670/3 Lymphome malin à petits lymphocytes B, SAI (*voir aussi M-9823/3*)  
 Lymphome malin lymphocytaire, SAI  
 Lymphome malin à petites cellules, SAI  
 Lymphome malin diffus à petites cellules  
 Lymphome malin lymphoïde diffus bien différencié
- 9673/3 Lymphome à cellules du manteau  
 Lymphome malin diffus lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs]  
 Polypose lymphomateuse maligne  
 Lymphome malin centrocytique [obs]
- 9680/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI  
 Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]  
 Angioendothéliomatose  
 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI  
 Lymphome malin diffus à grandes cellules, SAI [obs]

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

- Lymphome malin diffus de type centroblastique  
Lymphome malin histiocytaire, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus histiocytaire  
Lymphome malin de type centroblastique, SAI  
Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]  
Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés  
Lymphome malin centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI  
Lymphome intravasculaire à grandes cellules B (C49.9)  
Lymphome intravasculaire à cellules B  
Lymphome angiotrophique  
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T  
Lymphome à grandes cellules B riche en histiocytes  
Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et en histiocytes  
Lymphome anaplasique à grandes cellules B  
Lymphome diffus à grandes cellules B, SAI  
Lymphome malin à grandes cellules B, SAI  
9684/3 Lymphome malin immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI  
Lymphome malin de type immunoblastique, SAI  
Sarcome immunoblastique [obs]  
Lymphome malin immunoblastique à grandes cellules  
Lymphome plasmablastique  
9687/3 Lymphome de Burkitt, SAI (*voir aussi M-9826/3*)  
Lymphome malin à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs]  
Lymphome malin indifférencié, type Burkitt [obs]  
Tumeur de Burkitt [obs]  
Lymphome pseudo-Burkitt  
9690/3 Lymphome folliculaire, SAI (*voir aussi M-9675/3*)  
Lymphosarcome folliculaire, SAI  
Lymphome malin nodulaire, SAI [obs]  
Lymphome malin folliculaire, SAI  
Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]  
Lymphosarcome nodulaire, SAI [obs]  
Maladie de Brill-Symmers, SAI [obs]  
Maladie de Brill et Symmers, SAI [obs]  
Lymphome gigantofolliculaire, SAI [obs]  
Lymphome malin centrofolliculaire, SAI  
9691/3 Lymphome folliculaire, grade 2  
Lymphome malin mixte nodulaire à petites et grandes cellules [obs]  
Lymphome malin mixte nodulaire [obs]  
Lymphosarcome mixte folliculaire [obs]  
Lymphome malin mixte folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]  
Lymphosarcome mixte nodulaire  
Réticulolymphosarcome nodulaire  
Lymphome malin nodulaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]  
Réticulosarcome folliculaire  
Lymphome malin mixte folliculaire [obs]  
Lymphome malin mixte folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]  
9695/3 Lymphome folliculaire, grade 1  
Lymphome malin lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]  
Lymphosarcome lymphoblastique nodulaire [obs]  
Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs]

- Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]
- Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]
- Lymphome lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
- Lymphome lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
- Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs]
- Lymphome malin lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
- Lymphome malin folliculaire à petites cellules encochées
- 9698/3 Lymphome folliculaire, grade 3
- Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés [obs]
- Lymphome malin folliculaire à grandes cellules, SAI
- Lymphome malin nodulaire centroblastique
- Lymphome malin folliculaire centroblastique
- Lymphome malin lymphoïde nodulaire bien différencié [obs]
- Lymphome malin lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]
- 9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-)
- Réticulose pagétoïde
- 9702/3 Lymphome à cellules T matures, SAI
- Lymphome lymphoépithélioïde
- Lymphome de Lennert
- Lymphome périphérique à cellules T, SAI
- Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes cellules
- Lymphome de la zone T
- Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à petites cellules
- Lymphome à cellules T, SAI
- Lymphome périphérique à grandes cellules T
- 9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI (C44.-)
- Lymphome cutané, SAI [obs] (C44.-)
- 9714/3 Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles
- Lymphome à grandes cellules (Ki-1+) [obs]
- Lymphome anaplasique à grandes cellules CD30+
- Lymphome anaplasique à grandes cellules, SAI
- 9731/3 Plasmocytosarcome, SAI
- Plasmocytome solitaire
- Sarcome plasmocytaire
- Tumeur maligne à plasmocytes
- Plasmocytome d'un os (C40.-, C41.-)
- 9762/3 Maladie des chaînes lourdes, SAI
- Maladie de Franklin
- Maladie des chaînes lourdes alpha
- Maladie des chaînes lourdes gamma
- Maladies des chaînes lourdes mu
- 9765/1 Gammopathie monoclonale de signification indéterminée
- Gammopathie monoclonale, SAI
- 9801/3 Leucémie aiguë, SAI
- Leucémie à cellules souches
- Leucémie blastique, SAI
- Leucémie à cellules souches
- 9823/3 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (*voir aussi M-9670/3*)
- Leucémie lymphoïde chronique
- Leucémie lymphocytaire chronique
- Leucémie lymphoïde chronique à cellules B, (*incluant toutes les variétés de leucémie*)

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

- 9826/3 *lymphoïde chronique à cellules B*  
Leucémie à cellules de Burkitt (*voir aussi M-9687/3*)  
FAB L3 [obs]  
Leucémie lymphoblastique aiguë type Burkitt [obs]  
Leucémie aiguë lymphoblastique de type à cellules B matures  
B-LAL [obs]
- 9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) *incluant toutes les variétés*  
Lymphome à cellules T, type adulte  
Leucémie à cellules T, type adulte  
Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte
- 9840/3 Leucémie myéloblastique aiguë, type M6  
Érythroleucémie  
FAB M6  
Érythémie aiguë [obs]  
Maladie de Di Guglielmo [obs]  
Myélose érythémique aiguë [obs]  
Myélose érythémique, SAI  
Leucémie myéloïde aiguë, type M6  
LAM M6  
Érythroleucémie aiguë  
LAM M6A  
LAM M6B
- 9860/3 Leucémie myéloïde, SAI  
Leucémie granulocytaire, SAI  
Leucémie myélogène, SAI  
Myélose, SAI  
Leucémie myélomonocytaire, SAI  
Leucémie myéloïde subaiguë [obs]  
Myélose subaiguë [obs]  
Leucémie à monocytes, SAI  
Leucémie monocytaire, SAI  
Leucémie granulocytaire subaiguë [obs]  
Leucémie à éosinophiles  
Leucémie à monocytes subaiguë [obs]  
Leucémie monocytaire chronique [obs]  
Leucémie à monocytes chronique [obs]  
Leucémie myélogène subaiguë [obs]  
Leucémie monocytaire aleucémique [obs]  
Leucémie monocytaire subaiguë [obs]  
Leucémie myéloïde aleucémique [obs]  
Myélose aleucémique [obs]  
Leucémie granulocytaire aleucémique [obs]  
Leucémie myélogène aleucémique [obs]  
Leucémie à monocytes de type Schilling, SAI  
Leucémie monocytoïde, SAI  
Leucémie non lymphocytaire, SAI
- 9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (*type FAB ou OMS non précisé*) (*voir aussi M-9930/3*)  
Myélose aiguë, SAI (*type FAB ou OMS non précisé*) (*voir aussi M-9930/3*)  
Leucémie myéloïde aiguë, SAI (*type FAB ou OMS non précisé*) (*voir aussi M-9930/3*)  
Leucémie aiguë granulocytaire  
Leucémie myélogène aiguë

- Leucémie aiguë myélocytaire
- Leucémie blastique granulocytaire
- Leucémie myélocytaire aiguë
- LA à granulocytes
- Leucémie aiguë non lymphocytaire
- 9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)
- Leucémie promyélocytaire aiguë, SAI
- Leucémie aiguë promyélocytaire, SAI
- FAB M3 (*incluant toutes les variétés*)
- Leucémie myéloïde aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)
- Leucémie myéloïde aiguë, PML/RAR-alpha
- Leucémie promyélocytaire aiguë, PML/RAR-alpha
- 9867/3 Leucémie aiguë myélomonocytaire
- Leucémie myélomonocytaire aiguë
- FAB M4
- 9870/3 Leucémie aiguë à basophiles
- 9891/3 Leucémie aiguë monocytaire
- Leucémie monoblastique, SAI
- Leucémie monocytaire aiguë
- FAB M5 (*incluant toutes les variétés*)
- 9910/3 Leucémie à mégacaryocytes
- Leucémie mégacaryocytaire
- FAB M7
- 9930/3 Sarcome myélocytaire (*voir aussi M-9861/3*)
- Myélosarcome (*voir aussi M-9861/3*)
- Sarcome granulocytaire
- Chlorome
- 9931/3 Panmyélose aiguë avec myélofibrose (C42.1)
- Panmyélose aiguë, SAI
- Myélofibrose aiguë
- Myélosclérose maligne [obs]
- 9940/3 Leucémie à tricholymphocytes (C42.1)
- Tricholeucémie
- Leucémie à tricholeucocytes
- Réticulo-endothéliose leucémique
- Variété de leucémie à cellules chevelues
- Variété de leucémie à tricholeucocytes
- 9950/3 Polycythemia vera
- Maladie de Vaquez
- Érythémie chronique [obs]
- Polyglobulie essentielle
- Polycythémie vraie
- 9961/3 Myélosclérose avec métaplasie myéloïde
- Myélosclérose mégacaryocytaire
- Splénomégalie myéloïde
- Métaplasie myéloïde avec myélofibrose
- Myélofibrose avec métaplasie myéloïde
- Splénomégalie myéloïde chronique idiopathique
- Myélofibrose résultant d'un syndrome myéloprolifératif
- Myélofibrose idiopathique chronique
- 9982/3 Anémie réfractaire avec sidéroblastes
- Anémie réfractaire sidéroblastique

## Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes

	RARS
	Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne
9983/3	Anémie réfractaire avec excès de blastes
	RAEB
	RAEB I
	RAEB II
	Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I
	Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II
9984/3	Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs]
	RAEB-T

### Annexe 3 : Termes qui ont changé de code morphologique

<b>CIM-O, Deuxième Édition</b>	<b>Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
8241/1	Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI	8240/1
8241/1	Argentaffinome, SAI [obs]	8240/1
8400/0	Hidradénome nodulaire (C44.-)	8402/0
8402/0	Porome eccrine (C44.-)	8409/0
8510/3	Carcinome à cellules paravésiculaires (C73.9)	8345/3
8510/3	Carcinome à cellules C (C73.9)	8345/3
8511/3	Carcinome médullaire à stroma amyloïde (C73.9)	8345/3
8580/3	Carcinome thymique (C37.9)	8586/3
8724/0	Nævus involutif [obs] (C44.3)	9160/0
8724/0	Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-)	9160/0
8803/3	Tumeur de Askin	9365/3
8832/0	Histiocytome, SAI	8831/0
8890/0	Myofibrome	8824/0
8930/3	Sarcome stromal, SAI	8935/3
9126/0	Hémangiome histiocytoïde	9125/0
9190/3	Ostéosarcome parostéal (C40.-, C41.-)	9192/3
9190/3	Ostéosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)	9192/3
9190/3	Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-)	9193/3
9422/3	Spongioblastome, SAI (C71.-) [obs]	9421/1
9443/3	Spongioblastome polaire primitif (C71.-) [obs]	9423/3
9481/3	Sarcome monstrocellulaire (C71.-) [obs]	9441/3
9490/0	Gangliocytome	9492/0
9536/0	Méningiome hémangiopéricytaire (C70.-) [obs]	9150/1
9592/3	Lymphosarcome, SAI [obs]	9591/3
9592/3	Lymphosarcome diffus [obs]	9591/3
9593/3	Sarcome réticulaire, SAI [obs]	9591/3
9593/3	Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]	9591/3
9593/3	Réticulosarcome, SAI [obs]	9591/3
9593/3	Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]	9591/3
9594/3	Microgliome (C71.-)[obs]	9590/3
9595/3	Lymphome malin diffus, SAI	9591/3
9657/3	Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]	9651/3
9657/3	Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]	9651/3
9658/3	Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs]	9651/3
9660/3	Paragranulome hodgkinien, SAI [obs]	9659/3
9660/3	Paragranulome hodgkinien, forme nodulaire [obs]	9659/3
9666/3	Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, cellularité mixte	9665/3
9672/3	Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]	9591/3
9672/3	Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]	9591/3
9672/3	Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]	9591/3
9672/3	Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]	9591/3
9674/3	Lymphome malin centrocytique [obs]	9673/3
9676/3	Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytique [obs]	9675/3
9676/3	Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytique [obs]	9675/3
9677/3	Polypose lymphomateuse maligne	9673/3
9681/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI	9680/3
9681/3	Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés	9680/3
9681/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]	9680/3
9682/3	Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]	9680/3

### Annexe 3 : Termes qui ont changé de code morphologique

<b>CIM-O, Deuxième Édition</b>	<b>Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
9682/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI	9680/3
9682/3	Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs]	9680/3
9682/3	Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI	9680/3
9683/3	Lymphome malin de type centroblastique, SAI	9680/3
9683/3	Lymphome malin diffus de type centroblastique	9680/3
9685/3	Lymphome malin lymphoblastique, SAI ( <i>voir aussi M-9821/3</i> )	9727/3
9685/3	Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs]	9727/3
9685/3	Lymphome lymphoblastique [obs]	9727/3
9686/3	Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs]	9591/3
9686/3	Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]	9591/3
9686/3	Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs]	9591/3
9688/3 *	Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T	9680/3
9692/3	Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]	9690/3
9693/3	Lymphome malin lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]	9698/3
9694/3	Lymphome malin lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs]	9591/3
9696/3	Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs]	9695/3
9697/3	Lymphome malin nodulaire centroblastique	9698/3
9703/3	Lymphome de la zone T	9702/3
9704/3	Lymphome lymphoépithélioïde	9702/3
9704/3	Lymphome de Lennert	9702/3
9706/3	Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à petites cellules	9702/3
9707/3	Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes cellules	9702/3
9710/3 *	Lymphome marginal, SAI	9699/3
9711/3	Lymphome monocytaire à cellules B	9699/3
9712/3	Angioendothéliomatose	9680/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9713/3	Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]	9719/3
9715/3 *	Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux	9699/3
9715/3 *	Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux	9699/3
9720/3	Histiocytose maligne	9750/3
9720/3	Réticulose histiocytaire médullaire [obs]	9750/3
9722/3	Maladie de Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Histiocytose X progressive aiguë	9754/3
9722/3	Histiocytose maligne non lipidique [obs]	9754/3
9723/3	Lymphome histiocytaire vrai	9755/3
9731/3	Plasmocytome extramédullaire (ne survenant pas dans l'os)	9734/3
9763/3	Maladie des chaînes lourdes gamma	9762/3
9763/3	Maladie de Franklin	9762/3
9802/3	Leucémie subaiguë, SAI [obs]	9800/3
9803/3	Leucémie chronique, SAI [obs]	9800/3
9804/3	Leucémie aleucémique, SAI [obs]	9800/3
9821/3	Leucémie lymphocytaire aiguë	9835/3
9821/3	Leucémie lymphoïde aiguë	9835/3
9821/3	Leucémie lymphoïde aiguë	9835/3
9821/3	Leucémie lymphoblastique, SAI	9835/3
9821/3 **	FAB L1 [obs]	9835/3
9822/3	Leucémie lymphoïde subaiguë [obs]	9820/3
9822/3	Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs]	9820/3
9822/3	Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs]	9820/3
9824/3	Leucémie lymphocytaire aleucémique [obs]	9820/3
9824/3	Leucémie lymphoïde aleucémique [obs]	9820/3

<b>CIM-O, Deuxième Édition</b>	<b>Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
9824/3	Leucémie lymphoïde aleucémique [obs]	9820/3
9825/3	Leucémie polylmphocytaire, SAI	9832/3
9828/3 **	Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI	9835/3
9828/3 **	FAB L2	9835/3
9830/3	Leucémie à plasmocytes (C42.1)	9733/3
9830/3	Leucémie plasmocytaire (C42.1)	9733/3
9841/3	Érythémie aiguë [obs]	9840/3
9841/3	Maladie de Di Guglielmo [obs]	9840/3
9841/3	Myélose érythémique aiguë [obs]	9840/3
9842/3	Érythémie chronique [obs]	9950/3
9850/3	Leucémie à cellules lymphosarcomateuses [obs]	9820/3
9862/3	Leucémie myéloïde subaiguë [obs]	9860/3
9862/3	Leucémie granulocytaire subaiguë [obs]	9860/3
9862/3	Leucémie myélogène subaiguë [obs]	9860/3
9864/3	Leucémie myéloïde aleucémique [obs]	9860/3
9864/3	Leucémie granulocytaire aleucémique [obs]	9860/3
9864/3	Leucémie myélogène aleucémique [obs]	9860/3
9865/3 **	Acute myelocytic leukemia with maturation	9874/3
9865/3 **	FAB M2, SAI	9874/3
9868/3	Leucémie chronique myélomonocytaire, NOS	9945/3
9869/3 **	Leucémie myélomonoblastique	9872/3
9869/3 **	FAB M0	9872/3
9880/3	Leucémie à éosinophiles	9860/3
9890/3	Leucémie monocytoïde, SAI	9860/3
9892/3	Leucémie monocytaire subaiguë [obs]	9860/3
9893/3	Leucémie à monocytes chronique [obs]	9860/3
9894/3	Leucémie monocytaire aleucémique [obs]	9860/3
9900/3	Leucémie à mastocytes (C42.1)	9742/3
9932/3	Myélofibrose aiguë	9931/3
9941/3	Réticulo-endothéliose leucémique	9940/3
9960/1	Maladie myéloproliférative, SAI	9975/1
9981/1	Anémie réfractaire sans sidéroblastes	9980/3

\* code utilisé aux États-Unis seulement (1995-2000)

\*\* code utilisé aux États-Unis seulement (1998-2000)

#### **Annexe 4 : Termes qui ont changé de lésions d'apparence tumorale à néoplasmes**

	<b>Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
M-----	Réticulohistiocytome	8831/0
M-----	Papulose lymphomatoïde (C44.-)	9718/3
M-----	Tumeur à cellules géantes d'une gaine tendineuse	9252/0
M-----	Histiocytose X, SAI [obs]	9751/1
M-----	Granulome éosinophile	9752/1
M-----	Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs]	9753/1

## Annexe 5 : Termes supprimés de la CIM-O, troisième édition

### CIM-O, Deuxième Édition

- 8077/2 Néoplasie intra-épithéliale de grade III, du col de l'utérus, de la vulve et du vagin  
(remplacé par Néoplasie intra-épithéliale, grade III ; Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin ; Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du vagin ; Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la vulve)
- 8092/3 Carcinome basocellulaire, type morphée (C44.-)  
(remplacé par Carcinome basocellulaire de type morphée)
- 8152/0 Adénome à cellules alpha (C25.-)  
(remplacé par 8152/1 Tumeur à cellules alpha, SAI)
- 8332/3 Adénome proliférant de Langhans (C73.9)  
(supprimé)
- 8810/0 Fibrome dur  
(supprimé)
- 8851/0 Fibrome mou  
(supprimé)
- 9053/0 Mésothéliome biphasique bénin  
(supprimé)
- 9190/3 Sarcome ostéogénique juxtacortical (C40.-, C41.-)  
(remplacé par 9192/3 Ostéosarcome juxtacortical)
- 9190/3 Ostéosarcome périostéal (C40.-, C41.-)  
(remplacé par 9193/3 Ostéosarcome périosté)
- 9382/3 Oligo-astrocytome mixte (C71.-)  
(remplacé par Oligoastrocytome)
- 9531/0 Méningiome méningothéliomateux  
(remplacé par Méningiome méningothélial)
- 9560/0 Schwannome mélanocytaire  
(remplacé par Schwannome mélanocyttaire)
- 9722/3 Histiocytose aiguë différenciée évolutive  
(remplacé par 9754/3 Histiocytose X progressive aiguë)

## Annexe 6 : Termes qui ont changé de code de comportement

### Termes changeant de “ à la limite de la malignité ” à “ malin ”

<b>CIM-O, Deuxième Édition</b>	<b>Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
8931/1	Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1)	8931/3
8931/1	Endométriose cytogène (C54.1)	8931/3
8931/1	Myose stromale endolymphatique (C54.1)	8931/3
8931/1	Endométriose stromale (C54.1)	8931/3
8931/1	Myose stromale, SAI (C54.1)	8931/3
9393/1	Épendymome papillaire (C71.-)	9393/3
9538/1	Méningiome papillaire	9538/3
9950/1	Maladie de Vaquez	9950/3
9950/1	Polycythemia vera	9950/3
9960/1	Maladie myéloproliférative chronique, SAI	9960/3
9960/1	Syndrome myéloprolifératif chronique	9960/3
9961/1	Myélosclérose avec métaplasie myéloïde	9961/3
9961/1	Myélosclérose mégacaryocytaire	9961/3
9961/1	Splénomégalie myéloïde	9961/3
9962/1	Thrombocythémie essentielle	9962/3
9962/1	Thrombocythémie hémorragique essentielle	9962/3
9962/1	Thrombocythémie hémorragique essentielle	9962/3
9962/1	Thrombocythémie hémorragique idiopathique	9962/3
9980/1	Anémie réfractaire	9980/3
9981/1	Anémie réfractaire sans sidéroblastes	9980/3
9982/1	Anémie réfractaire avec sidéroblastes	9982/3
9982/1	Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne	9982/3
9983/1	Anémie réfractaire avec excès de blastes	9983/3
9984/1	Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs]	9984/3
9989/1	Syndrome myélodysplasique, SAI	9989/3
	Préleucémie [obs]	9989/3
	Syndrome préleucémique [obs]	9989/3

### Termes changeant de “ malin ” à “ à la limite de la malignité ”

<b>CIM-O, Deuxième Édition</b>	<b>Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
8442/3	Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9)	8442/1
8442/3	Cystadénome séreux, SAI, à faible potentiel malin (C56.9)	8442/1
8451/3	Cystadénome papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8451/1
8462/3	Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8462/1
8462/3	Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9)	8462/1
8472/3	Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)	8472/1
8472/3	Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)	8472/1
8472/3	Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9)	8472/1
8472/3	Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)	8472/1
8473/3	Cystadénome papillaire pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)	8473/1
8473/3	Cystadénome papillaire muqueux à la limite de la malignité (C56.9)	8473/1

8473/3	Tumeur mucineuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)	8473/1
9421/3	Astrocytome pilocytique (C71.-)	9421/1
9421/3	Astrocytome pilaire (C71.-)	9421/1
9421/3	Astrocytome juvénile (C71.-)	9421/1
9422/3	Spongioblastome, SAI [obs] (C71.-)	9421/1

**Termes changeant de “ bénin ” à “ à la limite de la malignité ”**

<b>CIM-O, Deuxième Édition</b>	<b>Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
8120/0	Papillome transitionnel, SAI	8120/1
8152/0	Glucagonome, SAI (C25.-)	8152/1
8580/0	Thymome, SAI (37.9)	8580/1
8640/0	Tumeur à cellules de Sertoli, SAI	8640/1
8640/0	Adénome tubulaire de Pick	8640/1
8640/0	Adénome à cellules de Sertoli	8640/1
8640/0	Androblastome tubulaire, SAI	8640/1
8640/0	Adénome testiculaire	8640/1
9506/0	Neurocytome	9506/1

**Termes changeant de “ à la limite de la malignité ” à “ bénin ”**

<b>CIM-O, Deuxième Édition</b>	<b>Terme tel qu'il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition</b>	<b>CIM-O, Troisième Édition</b>
8261/1	Tumeur villeuse, SAI	8261/0
8261/1	Papillome villeux	8261/0
8361/1	Tumeur juxtaglomérulaire	8361/0
8361/1	Réninome	8361/0
8823/1	Fibrome desmoplasique	8823/0
9080/1	Tératome mature	9080/0