Hematologische maligniteiten			
WHO Haematolymphoid Tumours (5e ed.) 2022	**ICC Guidelines**	**ICD-O-3.2**	**Opmerkingen BCR**
Myeloïde proliferaties en neoplasmen			
Myeloïde precursor letsels			
Clonale cytopenie van onduidelijke betekenis (CCUS)	Clonale cytopenie van onduidelijke betekenis (CCUS)	9980/1	Gebruik matrix-concept
Myeloproliferatieve neoplasmen (MPN)			
Chronisch myeloïde leukemie (CML), NNO	Chronisch myeloïde leukemie	9875/3	
Chronisch myeloïde leukemie (CML), BCR::ABL1	Chronisch myeloïde leukemie	9875/3	Komt in aanmerking voor BD8
Chronische neutrofiele leukemie (CNL)	Chronische neutrofiele leukemie	9963/3	
Chronische eosinofiele leukemie (CEL)	Chronische eosinofiele leukemie, NNO	9964/3	
Polycythaemia vera (PV)	Polycythaemia vera	9950/3	
Essentiële trombocytemie (ET)	Essentiële trombocytemie	9962/3	
Primaire myelofibrose (PMF), inclusief 'PMF, prefibrotisch' en 'PMF, fibrotisch'	Primaire myelofibrose, inclusief vroeg ('early')/prefibrotisch PMF en 'overt' PMF	9961/3	
Juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML)	Juveniele myelomonocytaire leukemie, inclusief Juveniele myelomonocytaire leukemie-'like' neoplasmen en Noonan syndroom-geassocieerde myeloproliferatieve aandoening	9946/3	
Myeloproliferatief neoplasme, NNO (MPN, NNO)	MPN, niet classificeerbaar	9960/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Mastocytose			
Cutane mastocytose (CM)	Cutane mastocytose	9740/1	Voeg commentaar toe: "CM"
Systemische mastocytose (SM)	Systemische mastocytose (SM)	9741/1	Voeg commentaar toe: "SM"
Indolente systemische mastocytose (ISM)	Indolente SM (ISM)	9741/1	Voeg commentaar toe: "ISM"
Beenmerg mastocytose (BMM)	BM mastocytose (BMM)	9741/1	Voeg commentaar toe: "BMM"
Smouldering' systemische mastocytose (SSM)	Smouldering SM (SSM)	9741/1	Voeg commentaar toe: "SSM"
Agressieve systemische mastocytose (ASM)	Aggressieve SM (ASM)	9741/3	Voeg commentaar toe: "ASM"
Systemische mastocytose met een geassocieerd hematologisch neoplasme (SM-AHN)	*SM met een geassocieerd myeloïd neoplasme (SM-AMN)*	9741/3	Voeg commentaar toe: "SM-AHN"
Mastcelleukemie (MCL)	Mastcelleukemie	9742/3	
Mastcelsarcoom (MCS)	Mastcelsarcoom	9740/3	
Myelodysplastische neoplasmen (MDS)			
Myelodysplastische neoplasmen, met gedefinieerde genetische afwijkingen			
Myelodysplastisch neoplasme met laag aantal blasten en 5q deletie (MDS-5q)	Myelodysplastisch syndroom met del(5q)	9986/3	Komt in aanmerking voor BD8
Myelodysplastisch neoplasme met laag aantal blasten en SF3B1 mutatie (MDS-*SF3B1*) MDS met laag aantal blasten en ringsideroblasten	Myelodysplastisch syndroom met *SF3B1* mutatie	9982/3	Voeg commentaar toe: "MDS-SF3B1"; Komt in aanmerking voor BD8
Myelodysplastisch neoplasme met biallelische TP53 inactivatie (MDS-bi*TP53*)	Myelodysplastisch syndroom met *TP53* mutatie	9985/3	Voeg commentaar toe: "MDS-biTP53" of "MDS met gemuteerd TP53, ander dan biTP53"; Komt in aanmerking voor BD8
/	*MDS, NNO zonder dysplasie (<10%) maar met gedefinieerde genetische afwijkingen (de 3 hierboven genoemde; of monosomie 7, 7q deletie of complex karyotype)*	9989/3°	Voeg commentaar toe: "zonder dysplasie maar met gedefinieerde genetische afwijkingen"

Myelodysplastische neoplasmen, gedefinieerd op basis van morfologie			
Myelodysplastisch neoplasme met laag aantal blasten	/	9985/3	Voeg commentaar toe: "MDS-LB, NNO"
Myelodysplastisch neoplasme met laag aantal blasten en 'single lineage' dysplasie (MDS-LB-SLD)	MDS, NNO met 'single lineage' dysplasie	9980/3	Voeg commentaar toe: "MDS-SLD"
Myelodysplastisch neoplasme met laag aantal blasten en 'multilineage' dysplasie (MDS-LB-MLD)	MDS, NNO met 'multilineage' dysplasie	9985/3	Voeg commentaar toe: "MDS-MLD"
Myelodysplastisch neoplasme, hypoplastisch (h-MDS)	/	9985/3	Voeg commentaar toe: "h-MDS"
Myelodysplastisch neoplasme met toegenomen aantal blasten (MDS-IB)	Myelodysplastisch syndroom mt overmatig veel blasten (MDS-EB)	9983/3	
MDS, NNO		9989/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Myelodysplastische neoplasmen van het kind			
Myelodysplastisch neoplasme van het kind met laag aantal blasten (cMDS-LB)	Refractaire cytopenie van het kind	9985/3	Voeg commentaar toe: "cMDS-LB" of "Refractory cytopenia of childhood"
Myelodysplastisch neoplasme van het kind met toegenomen aantal blasten (cMDS-IB)	Myelodysplastisch syndroom mt overmatig veel blasten	9983/3	
Myelodysplastische/myeloproliferatieve neoplasmen (MDS/MPN)			
Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML), inclusief myelodysplastische CMML en myeloproliferatieve CMML	Chronische myelomonocytaire leukemie	9945/3	
Myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasme met neutrofilie (MDS/MPN-N)	*Atypische chronische myeloïde leukemie*	9876/3	Registreer niet systematisch 9876/3 indien de BCR::ABL1 mutatie afwezig is. Registreer enkel 9876/3 indien de arts de diagnose van een MDS/MPN-N of aCML bevestigt. Komt in aanmerking voor BD8
Myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasme met *SF3B1* mutatie en thrombocytose (MDS/MPN-*SF3B1*-T)	Myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasme met thrombocytose en SF3B1 mutatie *Myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasme met ringsideroblasten en thrombocytose, NNO*	9982/3	Voeg commentaar toe: "MDS/MPN-SF3B1-T"; Komt in aanmerking voor BD8
Myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasme, NNO	Myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasme, NNO	9975/3	

Acute myeloïde leukemie			
Acute myeloïde leukemie met gedefinieerde genetische afwijkingen			
Acute promyelocytaire leukemie (APL) met PML::RARA fusie	Acute promyelocytaire leukemie (APL) met t(15;17)(q24.1;q21.2)/ PML::RARA ≥ 10% APL met andere RARA genherschikkingen ≥ 10%	9866/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met RUNX1::RUNX1T1 fusie	AML met t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1 ≥ 10%	9896/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met CBFB::MYH11 fusie	AML met inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB::MYH11 ≥ 10%	9871/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met DEK::NUP214 fusie	AML met t(6;9)(p22.3;q34.1)/DEK::NUP214 ≥ 10%	9865/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met RBM15::MRTFA fusie (vroeger MKL1)	AML (megakaryoblastisch) met t(1;22)(p13.3;q13.1)/RBM15::MRTF1 ≥ 10%	9911/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met BCR::ABL1 fusie	AML met t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1 ≥ 20%	9912/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met KMT2A genherschikking	AML met t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A ≥ 10%AML met andere KMT2A ge	9897/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met MECOM genherschikking	AML met inv(3)(q21.3q26.2) of t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2; MECOM(EVI1) ≥ 10%	9869/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met NUP98 genherschikking	AML met t(5;11)(q35.2;p15.4/ NUP98::NSD1 ≥10%; AML met t(11;12)(p15.4;p13	9861/3	Voeg commentaar toe: "AML met NUP98 genherschikking"; Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met NPM1 mutatie	AML met NPM1 mutatie ≥ 10%	9877/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met CEBPA mutatie	AML met 'in-frame' bZIP CEBPA mutaties ≥ 10%	9878/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met myelodysplasie-gerelateerde wijzigingen (AML-MR)	*AML en MDS/AML met myelodysplasie-gerelateerde genmutaties: 10-19% (MDS/AML) en ≥ 20% (AML)* *AML met myelodysplasie-gerelateerde cytogenetische afwijkingen: 10-19% (MDS/AML) en ≥ 20% (AML)*	9895/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute myeloïde leukemie met andere gedefinieerde genetische afwijkingen: alleen van toepassing voor AML met RUNX1T3(CBFA2T3)::GLIS2 AML met KAT6A::CREBBP AML met FUS::ERG AML met MNX1::ETV6 AML met NPM1::MLF1	AML met andere weerkerende translocaties: enkel van toepassing voor: AML met inv(16)(p13.3q24.3)/CBFA2T3::GLIS2 ≥10%; AML met t(8;16)(p11.2;p13.3)/KAT6A::CREBBP ≥10%; AML met t(16;21)(p11.2;q22.2)/FUS::ERG ≥ 10%; AML met t(7;12)(q36.3;p13.2)/ETV6::MNX1 ≥10%; AML met t(3;5)(q25.3;q35.1)/NPM1::MLF1 ≥10%	9861/3	Voeg in commentaar de genetische mutatie toe; Komt in aanmerking voor BD8
/	*AML met t(1;3)(p36.3;q21.3)/PRDM16::RPN1 ≥10%;* *AML met t(7;12)(q36.3;p13.2)/ETV6::MNX1 ≥10%;* *AML met t(10;11)(p12.3;q14.2)/PICALM::MLLT10 ≥ 10%;* *AML met t(16;21)(q24.3;q22.1)/RUNX1::CBFA2T3 ≥ 10%;* *AML en MDS/AML met TP53 mutatie 10-19% (MDS/AML) en ≥ 20% (AML);*	Gebruik 9861/3, indien geen definiëring op basis van differentiatie mogelijk (zie hieronder)	Voeg in commentaar de genetische mutatie toe; Komt in aanmerking voor BD8
AML, NNO	AML niet nader omschreven (NNO) 10-19% (MDS/AML) en ≥ 20% (AML)	9861/3	Voeg commentaar toe: "AML, NNO"
Acute myeloïde leukemie, gedefinieerd op basis van differentiatie			
Acute myeloïde leukemie met minimale differentiatie	/	9872/3	
Acute myeloid leukaemia zonder maturatie	/	9873/3	
Acute myeloïde leukemie met maturatie	/	9874/3	
Acute basofiele leukemie	/	9870/3	
Acute myelomonocytaire leukemie	/	9867/3	
Acute monocytaire leukemie	/	9891/3	
Acute erytroïde leukemie	/	9840/3	
Acute megakaryoblastische leukemie	/	9910/3	
Myeloïd sarcoom			
Myeloïd sarcoom	Myeloïd sarcoom	9930/3	

Secundaire myeloïde neoplasmen			
Myeloïde neoplasmen en proliferaties geassocieerd met voorafgaande of predisponerende aandoeningen			
Myeloïd neoplasme post-cytotoxische therapie (MN-pCT) Myelodysplastisch/myeloproliferatief neoplasme post-cytotoxische therapie Acute myeloïde leukemie post-cytotoxische therapie	Therapie-gerelateerd MDS/MPN; therapie-gerelateerd AML	9920/3	
Myelodysplastisch neoplasme post-cytotoxische therapie	Therapie-gerelateerd MDS	9987/3	
Myeloïd neoplasme geassocieerd met 'germline' predispositie	Hematologisch neoplasme met 'germline' predispositie	codeer als de overeenkomstige hematologische maligniteit	
Myeloïde leukemie geassocieerd met Downsyndroom (ML-DS)	Myeloïde proliferaties geassocieerd met Downsyndroom	9898/3	
Transiënte abnormale myelopoïese (TAM) geassocieerd met Downsyndroom	Myeloïde proliferaties geassocieerd met Downsyndroom	9898/1	
Myeloïde/lymfoïde neoplasmen			
Myeloïde/lymfoïde neoplasmen met eosinofilie en kenmerkende genherschikkingen			
Myeloïd/lymfoïd neoplasme met PDGFRA genherschikking	Myeloïd/lymfoïd neoplasme met PDGFRA genherschikking	9965/3	Komt in aanmerking voor BD8
Myeloïd/lymfoïd neoplasme met PDGFRB genherschikking	Myeloïd/lymfoïd neoplasme met PDGFRB genherschikking	9966/3	Komt in aanmerking voor BD8
Myeloïd/lymfoïd neoplasme met FGFR1 genherschikking	Myeloïd/lymfoïd neoplasme met FGFR1 genherschikking	9967/3	Komt in aanmerking voor BD8
Myeloïd/lymfoïd neoplasme met JAK2 genherschikking	Myeloïd/lymfoïd neoplasme met JAK2 genherschikking	9968/3	Voeg commentaar toe: "Myeloïd/lymfoïd neoplasme met JAK2 genherschikking"; Komt in aanmerking voor BD8
Myeloïd/lymfoïd neoplasme met FLT3 genherschikking	Myeloïd/lymfoïd neoplasme met FLT3 genherschikking	9968/3	Voeg commentaar toe: "Myeloïd/lymfoïd neoplasme met FLT3 genherschikking"; Komt in aanmerking voor BD8
Myeloïd/lymfoïd neoplasme met ETV6:ABL1 fusie	Myeloïd/lymfoïd neoplasme met ETV6:ABL1	9968/3	Voeg commentaar toe: "Myeloïd/lymfoïd neoplasme met ETV6:ABL1 fusie"; Komt in aanmerking voor BD8
Myeloïd/lymfoïd neoplasme met andere kinase fusiegenen	/	9968/3	Voeg commentaar toe: "Myeloïd/lymfoïd neoplasme met andere kinase fusiegenen"; Komt in aanmerking voor BD8
Acute leukemie met ambigue of gemengde cellijn			
Acute leukemie met ambigue cellijn met gedefinieerde genetische afwijkingen			
Acute leukemie gemengd fenotype met BCR::ABL1 fusie	Acute leukemie gemengd fenotype (MPAL) met t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR::ABL1	9806/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute leukemie gemengd fenotype met KMT2A genherschikking	MPAL, met t(v;11q23.3); KMT2A herschikt	9807/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute leukemie met ambigue cellijn met andere gedefinieerde genetische afwijkingen, inclusief acute leukemie gemengd fenotype met ZNF384 genherschikking en acute leukemie met ambigue cellijn met BCL11B genherschikking	/	9805/3	Komt in aanmerking voor BD8
Acute leukemie met ambigue cellijn, gedefinieerd op basis van immunofenotype			
Acute leukemie gemengd fenotype, B/myeloïd, NNO (MPAL-B/M)	MPAL, B/myeloïd, NNO	9808/3	
Acute leukemie gemengd fenotype, T/myeloïd, NNO (MPAL-T/M)	MPAL, T/myeloïd, NNO	9809/3	
Acute leukemie gemengd fenotype, zeldzame types, inclusief MPAL-B/T, MPAL-B/T/M en MPAL-T/Mk	/	9805/3	
Acute leukemie met ambigue cellijn, NNO (ALAL, NNO)	/	9805/3	
Acute ongedifferentieerde leukemie (AUL) (deze code geldt ook voor Acute leukemie, NNO)	Acute ongedifferentieerde leukemie	9801/3	Voeg commentaar toe: "AUL"

Histiocytaire/dendritische celneoplasmen			
Plasmacytoïde dendritische celneoplasmen			
Plasmacytoïde dendritische celneoplasmen			
Mature plasmacytoïde dendritische celproliferatie geassocieerd met een myeloïd neoplasme	/	9727/1	Gebruik matrixconcept; registreer het myeloïd neoplasme apart
Blastisch plasmacytoïd dendritisch cel neoplasme (BPDCN)	Blastisch plasmacytoïd dendritisch cel neoplasme	9727/3	Voeg commentaar toe: "BPDCN"
Langerhanscel- en andere dendritische celneoplasmen			
Langerhanscelneoplasmen			
Langerhanscelhistiocytose, NNO (LCH, NNO)	Langerhanscelhistiocytose	9751/1	Voeg commentaar toe: "SS-LCH" of "LCH, NNO"
Langerhanscelhistiocytose, gedissemineeerd	Langerhanscelhistiocytose	9751/3	Voeg commentaar toe: "MS-LCH"
Langerhanscelsarcoom	Langerhanscelsarcoom	9756/3	
Andere dendritische celneoplasmen			
Indeterminabele dendritische celtumor (IDCT)	*Indeterminabele dendritische celhistiocytose*	9757/3	Voeg commentaar toe: "IDCT"
Interdigiterend dendritisch celsarcoom (IDCS)	Interdigiterend dendritisch celsarcoom	9757/3	Voeg commentaar toe: "IDCS"
Histiocytaire/macrofaag neoplasmen			
Histiocytaire neoplasmen			
Juveniel xanthogranuloom (JXG)	Gedissemineerd juveniel xanthogranuloom	9749/1	Gebruik matrixconcept
Ziekte van Erdheim-Chester (ECD)	Ziekte van Erdheim-Chester	9749/3	Voeg commentaar toe: "ECD"
Ziekte van Rosai-Dorfman (RDD)	Ziekte van Rosai-Dorfman-Destombes	9749/3	Voeg commentaar toe: "RDD"
ALK-positieve histiocytose	ALK-positieve histiocytose	9750/3	Voeg commentaar toe: "ALK-positieve histiocytose"
Histiocytair sarcoom	Histiocytair sarcoom	9755/3	

B-cel lymfoïde proliferaties en lymfomen			
Precursor B-celneoplasmen			
B-lymphoblastische leukemieën/lymfomen			
B-lymphoblastische leukemie/lymfoom (B-ALL/LBL)*	B-ALL, NNO	9811/3	Voeg commentaar toe: "B-ALL, NNO"
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met hoge hyperdiploïdie	B-ALL, hyperdiploïd	9815/3	
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met hypodiploïdie	B-ALL, laag hypodiploïd; B-ALL, bijna haploïd	9816/3	
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met iAMP21	B-ALL met iAMP21	9811/3	Voeg commentaar toe: "B-ALL met iAMP21"; Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met andere gedefinieerde genetische afwijkingen: alleen van toepassing voor: B-ALL met DUX4 genherschikking B-ALL met MEF2D genherschikking B-ALL met ZNF384 genherschikking B-ALL met PAX5 p.P80R mutatie B-ALL, met PAX5 alteratie B-ALL met NUTM1 genherschikking B-ALL met MYC genherschikking	B-ALL met DUX4 genherschikking B-ALL met MEF2D genherschikking B-ALL met ZNF384(362) genherschikking B-ALL met PAX5 P80R mutatie Voorlopige entiteit: B-ALL, met PAX5 alteratie B-ALL met NUTM1 genherschikking B-ALL met MYC genherschikking	9811/3	Voeg in commentaar de genetische mutatie toe; Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met BCR::ABL1 fusie	B-ALL met t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1	9812/3	Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met BCR::ABL1-'like' kenmerken	B-ALL, BCR::ABL1–'like', ABL-1 klasse herschikt B-ALL, BCR::ABL1–'like', JAK-STAT geactiveerd B-ALL, BCR::ABL1–'like', NNO	9819/3	Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met KMT2A genherschikking	B-ALL met t(v;11q23.3)/KMT2A herschikt	9813/3	Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met ETV6::RUNX1 fusie	B-ALL met t(12;21)(p13.2;q22.1)/ETV6::RUNX1	9814/3	Voeg commentaar toe: "B-ALL met ETV6::RUNX1 fusie"; Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met ETV6::RUNX1-'like' kenmerken	Voorlopige entiteit: B-ALL, ETV6::RUNX1-'like'	9814/3	Voeg commentaar toe: "B-ALL met ETV6::RUNX1-like kenmerken"; Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom metTCF3::PBX1 fusie	B-ALL met t(1;19)(q23.3;p13.3)/TCF3::PBX1	9818/3	Voeg commentaar toe: "B-ALL met TCF3::PBX1 fusie"; Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met TCF3::HLF fusie	B-ALL met HLF genherschikking	9818/3	Voeg commentaar toe: "B-ALL met TCF3::HLF fusie"; Komt in aanmerking voor BD8
B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met IGH::IL3 fusie	B-ALL met t(5;14)(q31.1;q32.3)/IL3::IGH	9817/3	Komt in aanmerking voor BD8
/	*B-ALL met weerkerende genetische afwijkingen* *B-ALL met UBTF::ATXN7L3/PAN3,CDX2 ("CDX2/UBTF")* *B-ALL met IKZF1 N159Y mutatie* *Voorlopige entiteit: B-ALL, met ZEB2 (p.H1038R) mutatie/ IGH::CEBPE* *Voorlopige entiteit: B-ALL, ZNF384 'rearranged-like'* *Voorlopige entiteit: B-ALL, KMT2A 'rearranged-like'*	9811/3	Voeg in commentaar de genetische mutatie toe; Komt in aanmerking voor BD8

Mature B-celneoplasmen			
Pre-neoplastische en neoplastische kleincellige lymfocytaire proliferaties			
Monoclonale B-cel lymfocytose, CLL type (MBL, CLL-type)	Monoclonale B-cel lymfocytose: chronisch lymfocytaire leukemie type	9823/1	
Monoclonale B-cel lymfocytose, NNO / non-CLL-type (MBL, non-CLL-type)	Monoclonale B-cel lymfocytose: niet-chronisch lymfocytaire leukemie type	9591/1	
Chronische lymfocytaire leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (CLL/SLL)*	Chronische lymfocytaire leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom	9823/3	
Splenisch B-cel lymfomen en leukemieën			
Hairy cell-leukemie (HCL)	Hairy cell-leukemie	9940/3	
Splenisch marginale zone lymfoom (SMZL)	Splenisch marginale zone lymfoom	9689/3	
Splenisch diffuus rode pulpa kleincellig B-cellymfoom (SDRPL)	Splenisch B-cellymfoom/leukemie, niet classificeerbaar: Splenisch diffuus rode pulpa kleincellig B-cellymfoom	9591/3	Voeg commentaar toe: "SDRPL"
Splenisch B-cellymfoom/leukemie met prominente nucleoli (SBLPN)	Splenisch B-cellymfoom/leukemie, niet classificeerbaar: Hairy cell leukemie variant	9591/3	Voeg commentaar toe: "SBLPN"
/	B-cel prolymfocyten leukemie	9673/3, 9823/3 of 9591/3	Code afhankelijk van het subtype: Voeg commentaar toe
Lymfoplasmacytair lymfoom			
Waldenström Macroglobulinemie (WM) type lymfoplasmacytair lymfoom	Waldenström Macroglobulinemie	9761/3	Registreer steeds in combinatie met topografiecode C42.0.
Non-WM type lymfoplasmacytair lymfoom	Lymfoplasmacytair lymfoom	9671/3	
Marginale zone lymfomen			
Extranodaal marginale zone lymfoom van het mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsel (MALT)	Extranodaal marginale zone lymfoom van het mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsel (MALT)	9699/3	
Primair cutaan marginale zone lymfoom (PCMZL)	*Primair cutaan marginale zone lymfoproliferatieve aandoening*	9699/3	
Nodaal marginale zone lymfoom (NMZL)	Nodaal marginale zone lymfoom	9699/3	
Pediatrisch nodaal marginale zone lymfoom (PNMZL)	Pediatrisch nodaal marginale zone lymfoom	9699/3	
Folliculair lymfoom			
In situ folliculair B-cel neoplasme (ISFN)	In situ folliculair neoplasme	9695/1	
Folliculair lymfoom, inclusief Klassiek FL (cFL), Folliculair lymfoom met ongewone cytologische kenmerken (ucFL), FL met een predominant diffuus groeipatroon (dFL), primair FL van de testis	Folliculair lymfoom; Testicular folliculair lymfoom	9690/3	
Pediatrisch-type folliculair lymfoom (PTFL)	Pediatrisch-type folliculair lymfoom	9690/3	
Duodenaal-type folliculair lymfoom (DFL)	Duodenaal-type folliculair lymfoom	9695/3	
Folliculair grootcellig B-cellymfoom	/	9698/3	
/	*BCL2-R-negatief, CD23-positief follikelcentrum lymfoom*	9690/3	Voeg commentaar toe: "BCL2-R-negatief, CD23-positief follikelcentrum lymfoom"
Cutaan follikelcentrum lymfoom			
Primair cutaan follikelcentrum lymfoom (PCFCL)	Primair cutaan follikelcentrum lymfoom	9597/3	
Mantelcellymfoom (MCL)			
In situ mantelcelneoplasme (ISMCN)	In situ mantelcelneoplasme	9673/1	
Mantelcellymfoom (MCL), inclusief cycline D1-positief MCL en cycline D1-negatief MCL	Mantelcellymfoom	9673/3	
Leukemisch niet-nodaal mantelcellymfoom (nnMCL)	Leukemisch niet-nodaal mantelcellymfoom	9673/3	
Transformaties van indolente B-cellymfomen			
Zie indolent lymfoom type	/	codeer als de overeenkomstige hematologische maligniteit	

Grootcellige B-cellymfomen			
Diffuus grootcellig B-cellymfoom, NNO (DLBCL, NNO), inclusief DLBCL centroblastisch subtype, DLBCL anaplastisch subtype, DLBCL germinaal centrum B-cel subtype, DLBCL geactiveerd B-cel subtype en DLBCL met MYC en BCL6 genherschikkingen	Diffuus grootcellig B-cellymfoom, NNO (germinaal centrum B-cel subtype/geactiveerd B-cel subtype)	9680/3	Voeg commentaar toe: "DLBCL, NNO"
Diffuus grootcellig B-cellymfoom, immunoblastisch subtype		9684/3	
Diffuus grootcellig B-cellymfoom / hooggradig B-cellymfoom met MYC- en BCL2 genherschikkingen (DLBCL/HGBL-MYC/BCL2)	Hooggradig B-cellymfoom met MYC en BCL2 genherschikkingen Hooggradig B-cellymfoom met MYC en BCL6 genherschikkingen	9680/3	Voeg commentaar toe: "DLBCL/HGBL-MYC/BCL2"; Komt in aanmerking voor BD8
EBV-positief diffuus grootcellig B-cellymfoom	EBV-positief diffuus grootcellig B-cellymfoom, NNO	9680/3	Voeg commentaar toe: "EBV+ DLBCL"
Diffuus grootcellig B-cellymfoom geassocieerd met chronische inflammatie (CI-DLBCL), inclusief pyothorax-geassocieerd lymfoom (PAL)	Diffuus grootcellig B-cellymfoom geassocieerd met chronische inflammatie	9680/3	Voeg commentaar toe: "CI-DLBCL"
Primair grootcellig B-cellymfoom van 'immune-privileged' sites (IP-LBCL), inclusief primair grootcellig B-cellymfoom van het CZS, primair grootcellig B-cellymfoom van de vitreoretina, primair grootcellig B-cellymfoom van de testis	Primair DLBCL van het CZS Primair DLBCL van de testis	9680/3	Voeg commentaar toe: "IP-LBCL"
Primair cutaan diffuus grootcellig B-cellymfoom, 'leg'-type (PCLBCL-LT)	Primair cutaan diffuus grootcellig B-cellymfoom, 'leg'-type	9680/3	Voeg commentaar toe: "PCLBCL-LT"
Hooggradig B-cellymfoom, NNO (HGBL, NNO)	Hooggradig B-cellymfoom, NNO	9680/3	Voeg commentaar toe: "HGBL, NNO"
T-celrijk/histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom (THRLBCL)	T-cel histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom	9688/3	
ALK-positief grootcellig B-cellymfoom (ALK+ LBCL)	ALK-positief grootcellig B-cellymfoom	9737/3	Komt in aanmerking voor BD8
Grootcellig B-cellymfoom met IRF4 genherschikking (LBCL-*IRF4r*)	Grootcellig B-cellymfoom met IRF4 genherschikking	9698/3	Voeg commentaar toe: "LBCL-IRF4r"; Komt in aanmerking voor BD8
Hooggradig B-cellymfoom met 11q aberratie (HGBL-11q)	Hooggradig B-cellymfoom met 11q aberratie	9687/3	Voeg commentaar toe: "HGBL-11q"; Komt in aanmerking voor BD8
Lymfomatoïde granulomatose (LYG), NNO Lymfomatoïde granulomatose (LYG), graad 1 Lymfomatoïde granulomatose (LYG), graad 2	Lymfomatoïde granulomatose	9766/1	
Lymfomatoïde granulomatose (LYG), graad 3	Lymfomatoïde granulomatose	9766/3	
'Fibrine geassocieerd' grootcellig B-cellymfoom (FA-LBCL)	'Fibrine geassocieerd' diffuus grootcellig B-cellymfoom	9678/3	Voeg commentaar toe: "FALBCL"
Fluid overload' geassocieerd grootcellig B-cellymfoom (FO-LBCL), inclusief KSVH/HHV8-negatief 'effusion-based' lymfoom	HHV8 en EBV-negatief primair 'effusion-based' lymfoom	9678/3	Voeg commentaar toe: "FO-LBCL"
Plasmablastisch lymfoom (PBL)	Plasmablastisch lymfoom	9735/3	
Intravasculair grootcellig B-cellymfoom (IVLBCL)	Intravasculair grootcellig B-cellymfoom	9712/3	
Primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBL)	Primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom	9679/3	
Mediastinaal grijze zone lymfoom (MGZL)	Mediastinaal grijze zone lymfoom	9596/3	
Burkitt-lymphoom			
Burkitt-lymfoom, inclusief Burkitt-leukemie*	Burkitt-lymfoom	9687/3	Voeg commentaar toe: "Burkitt lymfoom"; Komt in aanmerking voor BD8
KSHV/HHV8-geassocieerd B-cel lymfoïde proliferaties en lymfomen			
Primair effusielymfoom (PEL), inclusief extracavitaire PEL	Primair effusielymfoom	9678/3	Voeg commentaar toe: "PEL"
KSHV/HHV8-positief diffuus grootcellig B-cellymfoom	HHV-8 positief DLBCL, NNO	9738/3	
KSHV/HHV8-positief germinotroop lymfoproliferatieve aandoening	HHV8-positief germinotroop lymfoproliferatieve aandoening	geen ICD-O code	Niet te registreren

Lymfoïde proliferaties en lymfomen geassocieerd met immunodeficiëntie en dysregulatie			
Hyperplasie ontstaan in immunodeficiëntie/dysregulatie (bv. post-transplant) inclusief de volgende subtypes: folliculaire hyperplasie (FH), infectieuze mononucleose-'like' hyperplasie (IMH), plasmacytaire hyperplasie (PCH), KSHV/HHV8-positieve multicentrische ziekte van Castleman, hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH), 'immune-reconstitution' inflammatoir syndroom (IRIS)	Post-transplant lymfoproliferatieve aandoeningen, inclusief niet-destructieve PTLD, plasmacytische hyperplasie PTLD, infectieuze mononucleose PTLD, floriede folliculaire hyperplasie PTLD, multicentrische ziekte van Castleman Andere iatrogene immunodeficiëntie-geassocieerde lymfoproliferatieve aandoeningen	geen ICD-O code	Niet te registreren
Polymorf (bv. post-transplant) lymfoproliferatieve aandoening	Polymorf post-transplant lymfoproliferatieve aandoening *EBV-positieve polymorfe B-cel lymfoproliferatieve aandoening, NNO*	9971/1	
Lymfomen onstaan in immunodeficiëntie/dysregulatie (bv. post-transplant)	Monomorf post-transplant lymfoproliferatieve aandoening (B-cel en T-cel/NK-celtype) Klassiek Hodgkin-lymfoom-PTLD	Codeer als het overeenkomstig lymfoom	
Aangeboren fouten van immuungeassocieerde lymfoïde proliferaties en lymfomen	/	Codeer als het overeenkomstig lymfoom	
EBV-positieve mucocutane ulcer (EBVMCU)	EBV-positieve mucocutane ulcer	9680/1	
Hodgkin-lymfomen (HL)			
Klassiek Hodgkin-lymfoom (cHL)			
Klassiek Hodgkin-lymfoom, NNO	Klassiek Hodgkin-lymfoom	9650/3	Voeg commentaar toe: "Klassiek Hodgkin-lymfoom, NNO"
Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, NNO (NS-cHL)	Nodulair scleroserend klassiek HL	9663/3	
Hodgkin-lymfoom, gemengdcellig (MC-cHL)	Gemengdcellig klassiek HL	9652/3	
Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijk (LR-cHL)	Lymfocytenrijk klassiek HL	9651/3	
Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarm (LD-cHL)	Lymfocytenarm klassiek HL	9653/3	
Nodulair lymfocyt predominant Hodgkin-lymfoom (NLPHL)	***Nodulair lymfocyt predominant B-cellymfoom***	9659/3	
Plasmacelneoplasmen en andere ziekten met paraproteïnen			
Monoclonale gammopathie			
Koude agglutinine ziekte	Primaire koude agglutinine ziekte	9760/1	Gebruik matrixconcept
IgM monoclonale gammopatie van onduidelijke betekenis (MGUS)	Immunoglobuline M (IgM) monoclonale gammopatie van onduidelijke betekenis (MGUS) IgM MGUS, plasmaceltype IgM MGUS, NNO	9761/1	
Non-IgM monoclonale gammopatie van onduidelijke betekenis (MGUS)	Non-IgM MGUS	9765/1	Voeg commentaar toe: "Non-IgM MGUS"
Monoclonale gammopathie van renale betekenis (MGRS)	Monoclonale gammopathie van renale betekenis (MGRS)	9765/1	Voeg commentaar toe: "MGRS"
/	Monoclonale gammopathie van klinische betekenis (MGCS)	9765/1 of 9761/1	Voeg commentaar toe: "MGCS"
Monoclonale immunoglobulinestapelingsziekte			
Immunoglobuline-gerelateerde (AL) amyloïdose, inclusief systemische AL amyloïdose, gelokaliseerde AL amyloïdose, 'heavy chain' amyloïdose	Ig 'light chain' amyloïdose (AL) Gelokaliseerde AL amyloïdose	9769/1	
Monoclonale immunoglobulinestapelingsziekte	Light chain' en 'heavy chain' stapelingsziektes	9769/1	
Heavy chain diseases'			
Mu heavy chain disease'	Mu heavy chain disease'	9762/3	
Gamma heavy chain disease'	Gamma heavy chain disease'	9762/3	
Alpha heavy chain disease', inclusief 'Immunoproliferatieve ziekte van de dunne darm'	Alpha heavy chain disease'	9762/3	

Plasmacelneoplasmen			
Solitair plasmacytoom van het bot (SPB)	Solitair plasmacytoom van het bot	9731/3	
Extramedullair plasmacytoom (EMP)	Extraosseus plasmacytoom	9734/3	
Plasmacelmyeloom/ multiple myeloom, inclusief 'smouldering' (asymptomatisch) myeloom, non-secretoir myeloom	Multiple myeloom (plasmacelmyeloom) MM, NNO *MM met weerkerende genetische afwijkingen* *MM met CCND familie translocatie* *MM met MAF familie translocatie* *MM met NSD2 translocatie* *MM met hyperdiploïdie*	9732/3	
Plasmacelleukemie	/	9733/3	
Plasmacelneoplasmen met een geassocieerd paraneoplastisch syndroom, inclusief POEMS syndroom, TEMPI syndroom, AESOP syndroom	/	Codeer het tumortype	
T-cel en NK-cel lymfoïde proliferaties en lymfomen			
Precursor T-celneoplasmen			
T-lymphoblastische leukemie/lymfoom			
T-cel acute lymfoblastische leukemie/lymfoom, NNO (T-ALL)*	T-ALL, NNO	9837/3	
Vroege precursor T-cel lymfoblastische leukemie/lymfoom (ETP-ALL)	Vroege precursor T-cel ALL met BCL11B genherschikking Vroege precursor T-cel ALL, NNO	9837/3	Komt in aanmerking voor BD8 indien BCL11B genherschikking
/	*Voorlopige entiteit: natural killer cel ALL*	9835/3	Voeg commentaar toe: "NK- cel ALL"
Mature T-cel en NK-celneoplasmen			
Mature T-cel en NK-celleukemieën			
T-cel prolymfocytenleukemie (T-PLL)	T-cel prolymfocytenleukemie	9834/3	
Grootcellige granulaire T-cel lymfocytaire leukemie (T-LGLL)	Grootcellige granulaire T-cel lymfocytaire leukemie	9831/3	Voeg commentaar toe: "T-LGLL"
Grootcellige granulaire NK-cel lymfocytaire leukemie (NK-LGLL)	*Chronische lymfoproliferatieve aandoening van NK-cellen*	9831/3	Voeg commentaar toe: "NK-LGLL"
Adult T-cel leukemie/lymfoom (ATLL)	Adult T-cel leukemie/lymfoom	9827/3	
Syndroom van Sézary (SS)	Syndroom van Sézary	9701/3	
Agressieve NK-celleukemie	Agressieve NK-celleukemie	9948/3	
Primair cutane T-cel lymfoïde proliferaties en lymfomen			
Primair cutaan CD4-positief klein/medium T-cel lymfoproliferatieve aandoening (PCSM-LPD)	Primair cutaan CD4+ klein/medium T-cel lymfoproliferatieve aandoening	9709/1	
Primair cutaan acraal CD8-positief T-cel lymfoproliferatieve aandoening	Primair cutaan acraal CD8+ T-cel lymfoproliferatieve aandoening	9709/3	Voeg commentaar toe: "Primair cutaan acraal CD8-positief T-cel lymfoproliferatieve aandoening"
Primair cutaan CD8-positief agressief epidermotropisch cytotoxisch T-cellymfoom (PCAETL)	Primair cutaan CD8+ agressief epidermotropisch cytotoxisch T-cellymfoom	9709/3	Voeg commentaar toe: "PCAETL"
Mycosis fungoides (MF)	Mycosis fungoides	9700/3	
Primair cutaan CD30-positief T-cel lymfoproliferatieve aandoening: Lymfomatoïde papulose (LyP)	Primair cutaan CD30+ T-cel lymfoproliferatieve aandoening: Lymfomatoïde papulose	9718/1	
Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom (C-ALCL)	Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom	9718/3	
Subcutaan panniculitis-'like' T-cellymfoom (SPTCL)	Subcutaan panniculitis-'like' T-cellymfoom	9708/3	
Primair cutaan gamma-delta T-cellymfoom (PCGD-TCL)	Primair cutaan gamma-delta T-cellymfoom	9726/3	
Primair cutaan perifeer T-cellymfoom, NNO (pcPTCL, NNO)	/	9709/3	Voeg commentaar toe: "pcPTCL, NNO"

Intestinale T-cel en NK-cel lymfoïde proliferaties en lymfomen			
Indolent T-cellymfoom van het gastrointestinaal stelsel (ITCL-GI)	*Indolente clonale T-cel lymfoproliferatieve aandoening van de gastrointestinale tractus*	9702/1	Voeg commentaar toe: "ITCL-GI"
Indolente NK-cel lymfoproliferatieve aandoening van het gastrointestinaal stelsel (i-NKLPD)	Indolente NK-cel lymfoproliferatieve aandoening van de gastrointestinale tractu	9702/1	Voeg commentaar toe: "i-NKLPD"
Enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom (EATL)	Enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom	9717/3	Voeg commentaar toe: "EATL"
Monomorf epitheliotroop intestinaal T-cellymfoom (MEITL)	Monomorf epitheliotroop intestinaal T-cellymfoom	9717/3	Voeg commentaar toe: "MEITL"
Intestinaal T-cellymfoom, NNO (ITCL, NNO)	Intestinaal T-cellymfoom, NNO	9717/3	Voeg commentaar toe: "ITCL, NNO"
Hepatosplenisch T-cellymfoom			
Hepatosplenisch T-cellymfoom	Hepatosplenisch T-cellymfoom	9716/3	
Anaplastisch grootcellig lymfoom			
ALK-positief anaplastisch grootcellig lymfoom (ALK+ ALCL)	Anaplastisch grootcellig lymfoom, ALK positief	9714/3	Komt in aanmerking voor BD8
ALK-negatief anaplastisch grootcellig lymfoom (ALK- ALCL)	Anaplastisch grootcellig lymfoom, ALK negatief	9715/3	Komt in aanmerking voor BD8
Borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL)	Borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom	9715/3	Voeg commentaar toe: "BIA-ALCL"
Nodaal T-folliculaire helpercel (TFH) lymfoom			
Nodaal TFH cellymfoom, angioimmunoblastisch type (nTFHL-AI)	Folliculaire helper T-cellymfoom, angioimmunoblastisch type (angioimmunoblastisch T-cellymfoom)	9705/3	
Nodaal TFH cellymfoom, folliculair type (nTFHL-F)	Folliculaire helper T-cellymfoom, folliculair type	9702/3	Voeg commentaar toe: "nTFHL-F"
Nodaal TFH cellymfoom, NNO (nTFHL-NNO)	Folliculaire helper T-cellymfoom, NNO	9702/3	Voeg commentaar toe: "nTFHL, NNO"
Andere perifere T-cellymfomen			
Perifeer T-cellymfoom, NNO (PTCL, NNO)	Perifeer T-cellymfoom, NNO	9702/3	Voeg commentaar toe: "PTCL, NNO"
EBV-positieve NK-cel en T-cellymfomen			
EBV-positief nodaal T-cel en NK-cellymfoom	Primair nodaal EBV-positief T-cel/NK-cellymfoom	9702/3	Voeg commentaar toe: "EBV+ nodaal T-cel en NK-cel lymfoom"
Extranodaal NK/T-cellymfoom (ENKTL)	Extranodaal NK/T-cellymfoom, nasaal type	9719/3	
EBV-positieve T-cel en NK-cel lymfoïde proliferaties en lymfomen van het kind			
Hydroa vacciniform lymfoproliferatieve aandoening (HV-LPD)	Hydroa vacciniform lymfoproliferatieve aandoening (klassiek; systemisch)	9725/1	
Systemische chronisch actieve EBV-positieve ziekte (CAEBV)	Chronisch actieve EBV ziekte, systemisch (T-cel en NK-cel fenotype)	9725/1	
Systemisch EBV positief T-cellymfoom/lymfoproliferatieve aandoening van het kind (SEBVTCL)	Systemisch EBV positief T-cellymfoom van het kind	9724/3	
Stroma-derived neoplasmen van lymfoïde weefsels			
Mesenchymale dendritische celneoplasmen			
Folliculaire dendritische celneoplasmen			
Folliculair dendritisch celsarcoom/-tumor (FDC)	Folliculair dendritisch celsarcoom/-tumor (FDC)	9758/3	
EBV-positief inflammatoir folliculair dendritisch celsarcoom	*EBV-positieve inflammatoire folliculaire dendritische celtumor*	9758/3	
Fibroblastische reticulum celtumor (FRC)	Fibroblastisch reticulum celsarcoom/ *EBV-positieve fibroblastische reticulum celtumor* (FRC)	9759/3	

NNO-codes die niet vermeld worden in WHO2022. Deze codes moeten dus zo veel mogelijk vermeden worden en enkel gebruikt worden indien geen andere specifieke code mogelijk is.			
Immunoproliferatieve aandoening, NNO	/	9760/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Maligne lymfoom, NNO	/	9590/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Maligne lymfoom, non-Hodgkin, NNO	/	9591/3	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Lymfoïde leukemie, NNO	/	9820/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Precursorcel-lymfoblastische leukemie, NNO	/	9835/3	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Acute myeloïde leukemie, NNO	/	9861/3	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
MDS, NNO	/	9989/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Myeloïde leukemie, NNO	/	9860/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Leukemie, NNO	/	9800/3°	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code
Acute leukemie, NNO	/	9801/3	Voeg commentaar toe ter verantwoording gebruik aspecifieke code

**Voor de correcte classificatie van de volgende maligniteiten, zijn bijkomende inclusiecriteria nodig gebaseerd op topografie:*

- De ICD-O-3-histologiecodes overeenkomend met "Chronische lymfocytaire leukemie", "Burkitt-leukemie" en "Lymfoblastische leukemie" worden gecombineerd met de topografiecode C42.1.

- De ICD-O-3-histologiecodes overeenkomend met "Kleincellig lymfocytair lymfoom", "Burkitt-lymfoom" en "Lymphoblastisch lymfoom" worden gecombineerd met topografiecodes verschillend van C42.0-C42.1.

ICD-O-3-codes die niet in deze lijst vermeld worden, mogen niet gebruikt worden voor de registratie van nieuwe diagnoses van hematologische maligniteiten.

°NNO code die niet vermeld wordt in WHO2022, maar gebruikt mag worden, mits toevoeging van verantwoording in commentaar.