| Tumeurs gynécologiques<br>(Sur base du Blue Book de l'OMS "Female Genital Tumours" 5ème édition ainsi que la classification CIM-O-3.2) | | |
|---|---|---|
| **Code CIM-O-3.2** | **Description** | **Remarques** |
| **Tumeurs de la vulve (C51)** | | |
| ***Tumeurs épithéliales*** | | |
| 8077/2 | Néoplasie intra-épithéliale squameuse de haut grade (=HSIL)<br>(= VIN II et VIN III) | |
| 8071/2 | Néoplasie intra-épithéliale vulvaire différenciée/HPV-négative | |
| 8070/3 | Carcinome épidermoïde, SAI | |
| 8085/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-positif | |
| 8086/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-négatif | |
| 8090/3 | Tumeur basocellulaire | Pas obligatoire à enregistrer que chez les enfants de 0 à 16 ans |
| 9020/3 | Tumeur phyllode maligne | |
| 8500/3 | Adénocarcinome des glandes ano-génitales de type mammaire | |
| 8200/3 | Carcinome adénoïde kystique | |
| 8020/3 | Carcinome indifférencié, SAI | |
| 8560/3 | Carcinome adénosquameux | |
| 8982/3 | Carcinome myoépithélial | |
| 8562/3 | Carcinome épithélial-myoépithélial | |
| 8542/3 | Maladie de Paget extramammaire | |
| 8400/3 | Adénocarcinome des glandes sudoripares | |
| 8401/3 | Adénocarcinome apocrine | |
| 8409/3 | Porocarcinome, SAI | |
| 8413/3 | Adénocarcinome eccrine | |
| 8144/3 | Adénocarcinome de type intestinal | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Tumeurs mélanocytaires*** | | |
| 8720/3 | Mélanome malin, SAI | |
| 8721/3 | Mélanome nodulaire | |
| 8745/3 | Mélanome malin desmoplasique | |
| 8746/3 | Mélanome muqueux lentigineux | |
| ***Tumeurs germinales*** | | |
| 9064/3 | Tumeur à cellules germinales, SAI | |
| 9071/3 | Tumeur du sac vitellin, SAI | |
| **Tumeurs du vagin (C52)** | | |
| ***Tumeurs épithéliales*** | | |
| 8077/2 | Néoplasie intra-épithéliale squameuse de haut grade (=HSIL)<br>(= VAIN II et VAIN III) | |
| 8070/3 | Carcinome épidermoïde, SAI | |
| 8085/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-positif | |
| 8086/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-négatif | |
| 8140/3 | Adénocarcinome, SAI | |
| 8140/3 | Adénocarcinome des glandes de Skene, Cowper et Littré | |
| 8483/3 | Adénocarcinome HPV-positif | Le code 8483/3 n'est pas encore inclus dans la classification CIM-O-3.2. Enregistrez la tumeur avec le code 8140/3 et rajoutez le code 8483/3 en commentaire. |
| 8482/3 | Carcinome mucineux de type gastrique | |
| 8480/3 | Carcinome mucineux de type intestinal | |
| 9110/3 | Adénocarcinome mésonéphrique | |
| 8310/3 | Adénocarcinome à cellules claires | |
| 8380/3 | Adénocarcinome endométrioïde | |
| 8560/3 | Carcinome adénosquameux | |
| 8098/3 | Carcinome basocellulaire adénoïde | |
| 8980/3 | Carcinosarcome (= Tumeur müllérienne mixte maligne MMMT) | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymateuses*** | | |
| 8933/3 | Adénosarcome | |
| ***Tumeurs mélanocytaires*** | | |
| 8720/3 | Mélanome malin, SAI | |
| 8721/3 | Mélanome nodulaire | |
| 8745/3 | Mélanome malin desmoplasique | |
| 8746/3 | Mélanome muqueux lentigineux | |
| ***Tumeurs germinales*** | | |
| 9064/3 | Tumeur à cellules germinales, SAI | |
| 9071/3 | Tumeur du sac vitellin de type pré-pubère | |
| **Tumeurs du col utérin (C53)** | | |
| ***Tumeurs épithéliales*** | | |
| 8077/2 | Néoplasie intra-épithéliale squameuse de haut grade (=HSIL) (= CIN II et CIN III) | |
| 8140/2 | Adénocarcinome in situ | |
| 8483/2 | Adénocarcinome in situ, HPV-positif | Le code 8483/2 n'est pas encore inclus dans la classification CIM-O-3.2. Enregistrez la tumeur avec le code 8140/2 et rajoutez le code 8483/2 en commentaire. |
| 8484/2 | Adénocarcinome in situ, HPV-négatif | Le code 8484/2 n'est pas encore inclus dans la classification CIM-O-3.2. Enregistrez la tumeur avec le code 8140/2 et rajoutez le code 8484/2 en commentaire. |
| 8070/3 | Carcinome épidermoïde, SAI | |
| 8085/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-positif | |
| 8086/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-négatif | |
| 8140/3 | Adénocarcinome, SAI | |
| 8483/3 | Adénocarcinome HPV-positif | Le code 8483/3 n'est pas encore inclus dans la classification CIM-O-3.2. Enregistrez la tumeur avec le code 8140/3 et rajoutez le code 8483/3 en commentaire. |
| 8482/3 | Adénocarcinome, HPV-négatif, de type gastrique | |
| 8310/3 | Adénocarcinome, HPV-négatif, à cellules claires | |
| 9110/3 | Adénocarcinome, HPV-négatif, de type mésonéphrique | |

| | | |
|---|---|---|
| 8484/3 | Adénocarcinome, HPV-négatif, SAI | Le code 8484/3 n'est pas encore inclus dans la classification CIM-O-3.2. Enregistrez la tumeur avec le code 8140/2 et rajoutez le code 8484/3 en commentaire. |
| 8380/3 | Adénocarcinome endométrioïde | |
| 8560/3 | Carcinome adénosquameux | |
| 8098/3 | Carcinome basocellulaire adénoïde | |
| 8020/3 | Carcinome indifférencié | |
| 8430/3 | Carcinome muco-épidermoïde | |
| 8980/3 | Carcinosarcome (= Tumeur müllérienne mixte maligne MMMT) | |
| ***Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymateuses*** | | |
| 8933/3 | Adénosarcome | |
| ***Tumeurs mélanocytaires*** | | |
| 8720/3 | Mélanome malin, SAI | |
| 8721/3 | Mélanome nodulaire | |
| 8745/3 | Mélanome malin desmoplasique | |
| 8746/3 | Mélanome muqueux lentigineux | |
| ***Tumeurs germinales*** | | |
| 9064/3 | Tumeur à cellules germinales, SAI | |
| 9071/3 | Tumeur du sac vitellin, SAI | |
| 9071/3 | Tumeur des sinus endodermiques | |
| 9100/3 | Choriocarcinome, SAI | |

| Tumeurs du corps utérin (C54) | | |
|---|---|---|
| ***Tumeurs épithéliales*** | | |
| 8380/2 | Néoplasie intra-épithéliale endométrioïde (EIN)/ Hyperplasie endométriale atypique (EAH) | |
| *8441/2** | Carcinome intra-épithélial endométrial (EIC) = Carcinome intra-épithélial endométrial séreux (SEIC) | |
| 8380/3 | Adénocarcinome endométrioïde, SAI | |
| 8441/3 | Carcinome séreux, SAI | |
| 8310/3 | Carcinome à cellules claires, SAI | |
| 8144/3 | Carcinome mucineux de type intestinal | |
| 8323/3 | Adénocarcinome à cellules mixtes | Au moins 1 composante doit être du carcinome séreux ou du carcinome à cellules claires |
| 8070/3 | Carcinome épidermoïde, SAI | |
| 8085/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-positif | |
| 8086/3 | Carcinome épidermoïde, HPV-négatif | |
| 8020/3 | Carcinome indifférencié/dédifférencié | |
| 9110/3 | Adénocarcinome mésonéphrique | |
| 9111/3 | Adénocarcinome pseudo-mésonéphrique | Le code 9111/3 n'est pas inclus dans la classification CIM-O-3.2. Enregistrez le code 8140/3 et rajoutez le code 9111/3 en commentaire. |
| 8980/3 | Carcinosarcome (= Tumeur müllérienne mixte maligne MMMT) | |
| ***Tumeurs mésenchymateuses*** | | |
| 8931/3 | Sarcome du stroma endométrial de bas grade | |
| 8930/3 | Sarcome du stroma endométrial de haut grade | |
| 8805/3 | Sarcome utérin indifférencié | |
| 8890/3 | Léiomyosarcome, SAI | |
| 8891/3 | Léiomyosarcome épithélioïde | |
| 8896/3 | Léiomyosarcome myxoïde | |
| 8714/3 | Tumeur périvasculaire épithélioïde, maligne | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymateuses*** | | |
| 8933/3 | Adénosarcome | |
| ***Tumeurs trophoblastiques (C58.9)*** | | |
| 9100/3 | Choriocarcinome, SAI | |
| 9101/3 | Choriocarcinome avec autres éléments de cellules germinales | |
| 9105/3 | Tumeur trophoblastique épithélioïde | |
| ***Tumeurs germinales*** | | |
| 9064/3 | Tumeur à cellules germinales, SAI | |
| 9071/3 | Tumeur du sac vitellin, SAI | |
| 9080/3 | Tératome immature, SAI | |
| ***Autres tumeurs*** | | |
| 9473/3 | Tumeur neuroectodermique primitve, SAI | |
| **Tumeurs de la trompe (C57)** | | |
| ***Tumeurs épithéliales*** | | |
| 8442/1 | Tumeur séreuse borderline | |
| *8441/2** | Carcinome intra-épithélial séreux de la trompe (STIC) | |
| 8460/3 | Carcinome séreux de bas grade | |
| 8461/3 | Carcinome séreux de haut grade | |
| 8380/3 | Adénocarcinome endométrioïde, SAI | |
| 8980/3 | Carcinosarcome (= Tumeur müllérienne mixte maligne MMMT) | |
| ***Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymateuses*** | | |
| 8933/3 | Adénosarcome | |
| ***Tumeurs germinales*** | | |
| 9080/3 | Tératome immature, SAI | |

| **Tumeurs de l'ovaire (C56)** | | |
|---|---|---|
| ***Tumeurs épithéliales*** | | |
| 8442/1 | Tumeur séreuse borderline | |
| 8460/2 | *Tumeur séreuse borderline – variante micropapillaire* | |
| 8460/2 | Carcinome séreux de bas grade, non-invasif | |
| 8460/3 | Carcinome séreux de bas grade | |
| 8461/3 | Carcinome séreux de haut grade | |
| 8472/1 | Tumeur mucineuse borderline | |
| 8480/3 | Carcinome mucineux | |
| 8380/1 | Tumeur endométrioïde borderline | |
| 8380/3 | Carcinome endométrioïde | |
| 8313/1 | Tumeur à cellules claires, borderline | |
| 8310/3 | Carcinome à cellules claires | |
| 9000/1 | Tumeur de Brenner borderline | |
| 9000/3 | Tumeur de Brenner maligne | |
| 8474/1 | Tumeur séromucineuse borderline | |
| 8474/3 | Carcinome séromucineux | |
| 8020/3 | Carcinome indifférencié/dédifférencié, SAI | |
| 8323/3 | Adénocarcinome à cellules mixtes | |
| 9111/3 | Adénocarcinome pseudo-mésonéphrique | Le code 9111/3 n'est pas inclus dans la classification CIM-O-3.2. Enregistrez le code 8140/3 et rajoutez le code 9111/3 en commentaire. |
| 8980/3 | Carcinosarcome (= Tumeur müllérienne mixte maligne MMMT) | |
| ***Tumeurs mésenchymateuses*** | | |
| 8931/3 | Sarcome du stroma endométrioïde de bas grade | |
| 8930/3 | Sarcome du stroma endométrioïde de haut grade | |
| 8890/3 | Léiomyosarcome | |
| 8897/1 | Tumeur des muscles lisses à potentiel malin incertain | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Tumeurs mixtes épithéliales et mésenchymateuses*** | | |
| 8933/3 | Adénosarcome | |
| ***Tumeurs stromales et tumeurs du stroma et des cordons sexuels*** | | |
| 8810/1 | Fibrome cellulaire | |
| 8810/3 | Fibrosarcome | |
| 8670/3 | Tumeur maligne à cellules stéroïdiennes | |
| 8620/3 | Tumeur de la granulosa, de type adulte | |
| 8622/1 | Tumeur de la granulosa juvénile | |
| 8640/1 | Tumeur à cellules de Sertoli, SAI | |
| 8623/1 | Tumeur des cordons sexuels avec tubules annulaires | |
| ***Tumeurs mixtes du stroma et des cordons sexuels*** | | |
| 8631/1 | Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire | |
| 8631/3 | Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig peu différenciée | |
| 8633/1 | Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig | |
| 8590/1 | Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, SAI | |
| 8632/1 | Gynandroblastome | |
| ***Tumeurs germinales*** | | |
| 9060/3 | Dysgerminome | |
| 9071/3 | Tumeur du sac vitellin | |
| 9070/3 | Carcinome embryonnaire | |
| 9100/3 | Choriocarcinome | |
| 9080/3 | Tératome immature | |
| 9085/3 | Tumeur mixte à cellules germinales | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Tératome monodermique et tumeurs de type somatique développées à partir d'un kyste dermoïde*** | | |
| 9090/3 | Strume ovarienne maligne | |
| 9091/1 | Strume avec carcinoïde | |
| 9084/3 | Tératome avec transformation maligne | |
| ***Tumeurs germinales du stroma des cordons sexuels*** | | |
| 9073/1 | Gonadoblastome | |
| 8594/1 | Tumeur germinale mixte du stroma des cordons sexuels, SAI | |
| ***Autres tumeurs*** | | |
| 9110/3 | Adénocarcinome du rete ovarii | |
| 9110/1 | Tumeur des canaux de Wolff | |
| 8044/3 | Carcinome à petites cellules de type hypercalcémique | |
| 8960/3 | Tumeur de Wilms | |
| 8452/1 | Tumeur pseudopapillaire solide | |
| | | |
| **code uniquement présent dans la classification CIM-O-3.2, mais pas dans la classification OMS* | | |
| Tumeurs des tissus mous et des os et hémopathies malignes : Consulter les tables respectives | | |